

PREMIUM LINE

CLAAS ORIGINAL Verschleissteile.

2026 / 2027

CLAAS

CLAAS connect App.



CLAAS connect App – so passt Ihr Fuhrpark in die Hosentasche!

Mit der CLAAS connect App haben Sie Zugriff auf alle verfügbaren Inhalte Ihrer ganz persönlichen CLAAS connect Welt ohne Einschränkung und von überall!

Die wichtigsten Informationen Ihrer Maschinen haben wir auf Ihr Handy für den schnellen Überblick gepackt:


- Maschinendaten wie Position, Geschwindigkeit, Diesel- und AdBlue Füllstand, Betriebsstunde
- Schmierstoffratgeber zur einfachen und schnellen Bereitstellung des richtigen Öls und der notwendigen Menge
- Betriebsanleitung der Maschine

Holen Sie sich die CLAAS connect App für Ihr Apple oder Android Smartphone. Legen Sie Ihre Maschine an und validieren Sie Ihre Maschine mit der Betriebsstunde und Remote Service Vertrag!

Für einen Vollzugriff auf alle Möglichkeiten, die CLAAS connect bietet, wenden Sie sich bitte an service.parts@serco.ch

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Mähdrescher

PREMIUM LINE	2
Schneidwerk	4
Einzugskanal	43
Zuführtrommel, Dreschtrommel, Vorkorb, Dreschkorb	56
Rotoren	80
Wendetrommel, Schüttler, Siebkasten	86
Radialverteiler, Spreuverteiler	94
Megu-Lager	98
Überkehrelevator, Kornelevator	100
Kettenglieder Einzugskanal, Überkehr-, Kornelevator	122
Korntankentleerung, Korntankbefüllung	124
Bremse, Achsgetriebe	133
Strohhäcksler, Schlegelmesser	134
Maispflücker	140

Durchsatz fängt vorne an – Tuning Tips fürs Schneidwerk.

Jeder Halm muss erst vom Schneidwerk geschnitten werden, bevor der Mähdrescher die Ähren ausdreschen kann. Wenn die Beschickung des Mähdreschers nicht sauber und kontinuierlich erfolgt, kann die Leistung schnell um bis zu 15 % oder mehr reduziert werden.
CLAAS bietet neben den passenden Ersatzteilen auch Nachrüstmöglichkeiten, die je nach Erntebedingung den Einsatz der Maschine optimieren können. Sei es eine neue Fruchtart oder besonders herausfordernde Verhältnisse, Ihr CLAAS Vertriebspartner bietet Ihnen kompetente Beratung und das richte Teil.
Vor allem beim Schneidwerk gibt es unterschiedliche Möglichkeiten bzw. Teile, um Ihre CLAAS Maschine optimal auszustatten.

Steglose Doppelfinger für mehr Durchsatz
Seit den VARIO Schneidwerken Typ 529/528 wird der steglose Doppelfinger bei den großen Arbeitsbreiten verbaut. Seine Geometrie ist auf hohen Durchsatz ausgelegt und zeichnet sich aus durch:

- Kein Materialaufbau auf den Schnittflächen => sauberer Scherenschnitt
- Größere Schnittfläche am Finger => maximale Nutzung der Schneide der Messerklinge
- Weniger Kontaktfläche => weniger Verschleiß
- Bessere Führung des Messerrückens => exakterer Schnitt



00 0626 295 1





00 0519 600 1

Die beiden Doppelfinger im Vergleich: mit Steg (links) und steglos (rechts). Der Einsatz der steglosen Version kann zu einer Leistungssteigerung um bis zu 10 % führen.

Alte Schneidwerksgenerationen können unter gewissen Voraussetzungen mit dem steglosen Doppelfinger ausgestattet werden. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Ersatzteilexperten beim CLAAS Vertriebspartner beraten.

Generell sollte der Verschleiß von Doppelfinger und Messerklingen sowie die Führung des Messerbalkens regelmäßig kontrolliert werden.





Zur Verschleißkontrolle bietet sich die Schablone 00 3021 260 1 an, die Unterstützung zur Beurteilung liefert.

Der QR-Code liefert entsprechende Informationen zum Einsatz der Schablone.

Welcher Ährenheber für welchen Einsatz?

Ährenheber haben die Aufgabe, das Erntegut aufzurichten, damit das Schneidwerk sauber Schneiden kann und mögliche Verluste minimiert werden. Je nach Erntebedingungen und Fruchtart gibt es hier unterschiedliche Ährenheber (vgl. S. 22/23). Von der Standardausführung (Pos. 1/2) über den Tiefschnitt (Pos. 3) bis hin zum Einsatz in Leguminosen (Pos. 4) bietet CLAAS unterschiedliche Ausführungen von Ährenhebern an. Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über die Unterschiede.
Speziell bei Leguminosen und anderen Sonderkulturen, die tief am Boden anliegen, stoßen herkömmliche Ährenheber oft an ihre Grenzen. Sie heben das wertvolle Erntegut nicht ausreichend an. Die Messer schneiden zu hoch oder schieben die Pflanzen vor sich her. Die Folge sind unnötige Verluste. Für diese Einsatzbedingungen bietet sich der SPECIAL CROP Ährenheber (Pos. 5) an. Seine Konstruktion mit Federdrehpunkt und die verschleißarmen Gleitkufen ermöglichen den Einsatz in härtesten Bedingungen und bieten Ihnen diese Vorteile:



Präzise: Die Ährenheber passen sich der Bodenkontur exzellent an und sorgen so für eine saubere Aufnahme des Ernteguts.
Komfortabel: Der patentierte Schnellverschluss spart Zeit beim Wechseln und verriegelt zuverlässig.
Einsatzsicher: Die Montage von oben verhindert Materialanhaftungen unter dem Messer, die zu Ernteunterbrechungen führen können.
Nachhaltig: Verschleißteile wie die Gleitkufe lassen sich einfach austauschen.
Wirtschaftlich: Der Mehrertrag gleicht die Investition schnell wieder aus.



Tuning fürs Schneidwerk.

„An der Ostholsteinischen Küste arbeiten wir auf Hochertragsstandorten. Da steigt zwangsläufig die Gefahr von Lagergetreide. Zur Ernte 2025 war schnell klar: Das wird anspruchsvoll – vor allem mit viel Lager im Hafer.
Wir haben kurzfristig die SPECIAL CROP Ährenheber an unserem 12,30-m-CONVIO nachgerüstet und waren hellauf begeistert. Die Vorfahrtsgeschwindigkeit blieb selbst unter schwierigen Bedingungen konstant hoch, das Schnittbild war sauber und gleichmäßig.“




Thomas Walch und Johannes Tamm, Gut Siggen

Halmteiler

LEXION / TRION / TUCANO





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung		
1	00 0626 474 0	Abweiserzinken			
2	00 0626 475 2	Innenteiler			
3	00 0626 477 0	Einstellstange			
4	00 0626 476 0	Füllstück			
5	00 0626 519 0	Kreuzlager			
6	00 0668 813 0	Sterngriff			
7	00 0610 236 1	Gleitkufe			
8	00 0520 020 1	Halmteilerspitze			
9	00 0626 500 1	Halmteilerrohr links	x = 600 mm	Standard SW	= Serie
	00 0626 501 1	Halmteilerrohr rechts	x = 600 mm	Standard SW	= Serie
	00 0753 290 1	Halmteilerrohr links	x = 890 mm	VARIO SW	= Serie
				Standard SW	= Sonderwunsch
	00 0753 291 1	Halmteilerrohr rechts	x = 890 mm	VARIO SW	= Serie
				Standard SW	= Sonderwunsch
10	00 0626 517 0	Schieber			
11	00 0626 504 2	Oberes Halmteilerrohr links / rechts			
	00 0521 601 0	Oberes Halmteilerrohr links / rechts	10,50 – 12,30 m	VARIO SW	Typ 529
12	00 0670 372 3	Halmteilerblech	y = 840 mm	Standard SW	= Serie
	00 0753 474 2	Halmteilerblech	y = 980 mm	VARIO SW	= Serie
				Standard SW	= Sonderwunsch
13	00 0609 873 0	Anschlussstück	bis Bj. 2003		
14	00 0767 880 0	Anschlussstück	ab Bj. 2004		
15	00 0238 056 0	Sterngriffmutter			
16	00 0609 861 0	Einstellrohr			
17	00 0500 924 2	Knebelschraube			
18	00 0610 579 0	Stütze			
19	00 0612 583 2	Außenteiler			
20	00 0626 456 0	Halmteiler links komplett inklusive 00 0612 583 2	x = 600 mm	Standard SW	= Serie
	00 0517 578 0	Halmteiler links komplett ohne Außenteiler	x = 600 mm	Standard SW	= Serie
	00 0626 457 0	Halmteiler rechts komplett inklusive 00 0612 583 2	x = 600 mm	Standard SW	= Serie
	00 0517 579 0	Halmteiler rechts komplett ohne Außenteiler	x = 600 mm	Standard SW	= Serie
	00 0753 288 0	Halmteiler links komplett	x = 890 mm	VARIO SW	= Serie
				Standard SW	= Sonderwunsch
	00 0753 289 0	Halmteiler rechts komplett	x = 890 mm	VARIO SW	= Serie
				Standard SW	= Sonderwunsch
	00 0519 955 0	Halmteiler links komplett	10,50 – 12,30 m	VARIO SW	Typ 529
	00 0519 956 0	Halmteiler rechts komplett	10,50 – 12,30 m	VARIO SW	Typ 529


Halmteiler klappbar kurz,



Typ 823 / 822 / 590 / 536 / 529 / 528 / 527 / 716 / 715

SW 012 – 0070 / 0075 (Auf Ausführung achten!)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0523 771 0	Halmteiler ohne Pos.15	links	Typ 716 / 715
	00 0523 772 0	Halmteiler ohne Pos.15	rechts	Typ 716 / 715
	00 0525 811 0	Halmteiler ohne Pos.15	links	Typ 590 / 536 / 528
	00 0525 812 0	Halmteiler ohne Pos.15	rechts	Typ 590 / 536 / 528
	00 2742 486 2	Halmteiler mit Pos.15	links	Typ 823 / 822
	00 2744 694 1	Halmteiler mit Pos.15	rechts	Typ 823 / 822
2	00 0523 785 2	Abweiser	links	
	00 0523 786 2	Abweiser	rechts	
3	00 0523 780 0	Halmteilerrohr		Typ 716 / 715
	00 0525 814 2	Halmteilerrohr		Typ 590 / 536 / 528
	00 2742 494 1	Halmteilerrohr		Typ 823 / 822
4	00 0523 775 2	Halmteilerspitze		
5	00 0008 515 0	Buchse	20 × 23 × 21	
6	00 0758 045 0	Druckfeder	1,8 × 14,4 × 40	
7	00 0523 791 2	Hebel		
8	00 0523 798 0	Halter	links	
	00 0523 799 0	Halter	rechts	
	00 2742 720 1	Halter	links	Typ 823 / 822
	00 2742 735 1	Halter	rechts	Typ 823 / 822
9	00 0626 477 0	Einstellstange		
10	00 0626 476 0	Füllstück		
11	00 0626 519 0	Kreuzlager		
12	00 0668 813 0	Sterngriff	K 80 / M 12 × 20	
13	00 0626 474 0	Abweiserzinken		
14	00 0626 475 2	Innenteiler		
15	00 1891 160 1	Abweiser	510 mm Verlängerung	



Halmteiler klappbar lang,




SW 7,70 – 13,80 m, CONVIO Typ 590

SW 10,80 – 13,80 m, Typ 823 / 536

SW 5,00 – 9,30 m, Typ 822 / 528, SW 012 – 0080

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0626 474 0	Abweiserzinken	
2	00 0626 475 2	Innenteiler	
3	00 0626 477 0	Einstellstange	
4	00 0626 476 0	Füllstück	
5	00 0626 519 0	Kreuzlager	
6	00 0668 813 0	Sterngriff	
7	00 0610 236 1	Gleitkufe	
8	00 0520 020 1	Halmteilerspitze	
9	00 0753 290 1	Halmteilerrohr links	x = 890 mm
	00 0753 291 1	Halmteilerrohr rechts	x = 890 mm
10	00 0626 517 0	Schieber	
11	00 0525 807 1	Oberes Halmteilerrohr links / rechts	
12	00 0753 474 2	Halmteilerblech	y = 980 mm
13	00 0524 962 2	Anschlussstück	
14	00 0238 056 0	Sterngriffmutter	
15	00 0526 998 1	Einstellrohr	
16	00 0680 838 0	Federstecker	
17	00 0521 742 1	Stütze	
18	00 0612 583 2	Außenteiler	
19	00 0525 800 0	Halmteiler links	ohne Pos. 18 Außenteiler
	00 0525 801 0	Halmteiler rechts	ohne Pos. 18 Außenteiler




Halmteiler starr,

Typ 527 / 715, SW 012 – 0035
(Auf Ausführung achten!)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0626 474 0	Abweiserzinken	
2	00 0626 475 2	Innenteiler	455 mm
3	00 0626 477 0	Einstellstange	Ø 12 mm
4	00 0626 476 0	Füllstück	
5	00 0626 519 0	Kreuzlager	
6	00 0668 813 0	Sterngriff	M 12 × 20
7	00 0610 236 1	Gleitkufe	
8	00 0520 020 1	Halmteilerspitze	
9	00 0670 372 3	Halmteilerblech	840 mm
10	00 0519 291 0	Halmteilerrohr	
11	00 0767 880 0	Einstellstück	
12	00 0609 861 0	Einstellrohr	330 mm
13	00 0238 056 0	Sterngriffmutter	M 12
14	00 0500 924 2	Knebelschraube	M 12
15	00 0610 579 0	Stütze	Ø 20 mm × 312
16	00 0612 583 2	Außenteiler	2.100 mm




Halmteiler lang / kurz

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0612 567 0	Abweiser außen / lang	2.600 mm
	00 0612 583 2	Abweiser außen / kurz	2.100 mm
2	00 0612 558 1	Abweiser innen / lang	870 mm
	00 0612 579 0	Abweiser innen / kurz	600 mm
3	00 0674 389 4	Halmteilerblech lang	1.160 mm
	00 0670 372 3	Halmteilerblech kurz	840 mm
4	00 0610 236 1	Gleitkufe	
5	00 0520 020 1	Halmteilerspitze	
6	00 0609 893 1	Halmteilerrohr lang	x = 970 mm
	00 0609 867 1	Halmteilerrohr kurz	x = 680 mm
7	00 0500 924 2	Knebelschraube	
8	00 0609 887 0	Kreuzlager	
9	00 0616 214 1	Einstellstange	
10	00 0609 873 0	Anschlussstück	
11	00 0610 067 0	Einhängeblech	
12	00 0238 056 0	Sterngriffmutter	
13	00 0609 861 0	Einstellrohr	
14	00 0500 924 2	Knebelschraube	
15	00 0610 579 0	Einstellstange	




Mäheinrichtung

Messerklingen 14 Zähne pro Inch




Für normale Getreide und Grasbedingungen empfohlen


Messerklinge	
00 0611 203 1	
00 0767 935 0	Verchromt




Messerklinge	
00 0611 204 1	




Messerklinge	
00 0357 949 0	



Messerklinge	
00 0358 397 1	Bohrungen von unten gesenkt



Messerklinge	
00 1891 150 0	




Mäheinrichtung

Messerklinge 7 Zähne pro Inch




Für Soja oder trockene Getreidebedingungen mit hoher Vorfahrtgeschwindigkeit empfohlen


Messerklinge	
00 0767 936 0	Verchromt




Messerklinge	
00 0767 252 0	Verchromt



Messerklinge	
00 0359 059 0	Verchromt



Messerklinge	
00 0358 488 1	Bohrungen von unten gesenkt Verchromt



Segmentmesser



LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR

Montagehinweise

Beachten Sie auch Seite 14 und 15.

10,50 m
00 0520 683 0
LEXION

9,00 m
00 0666 741 1
LEXION / TUCANO /
MEGA / MEDION / DOMINATOR

7,50 m
00 0630 891 0
LEXION / TUCANO /
MEGA / MEDION / DOMINATOR

6,60 m
00 0630 892 0
LEXION / TUCANO /
MEGA / MEDION / DOMINATOR

6,00 m
00 0630 893 0
LEXION / TUCANO / MEGA /
MEDION / DOMINATOR

5,40 m
00 0666 747 0
LEXION / TUCANO


5,10 m
00 0666 754 0
MEGA / MEDION / DOMINATOR

4,50 m
00 0666 749 0
LEXION / TUCANO

4,50 m
00 0666 781 0
MEGA / MEDION / DOMINATOR

3,90 m
00 0666 750 0
LEXION / TUCANO

3,90 m
00 0666 782 0
MEGA / MEDION / DOMINATOR



Segmentmesser

LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR

Erforderliche Einzelteile, um ein komplettes Segmentmesser zusammenstellen zu können.



Segmentmesser 10,50 m	
00 0520 683 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION	
1 × 00 0666 743 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 745 0	Bandstahl
1 × 00 0520 686 0	Mähmesser Kopfstück
2 × 00 0630 748 1	Lasche
2 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 897 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 9,00 m	
00 0666 741 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0666 743 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 745 0	Bandstahl
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
2 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 896 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 5,10 m	
00 0666 754 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 755 0	Anschlusseisen
1 × 00 0616 286 0	Räumklinge
2 × 00 0237 664 0	Senkniet
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 897 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 4,50 m	
00 0666 749 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION / TUCANO	
1 × 00 0626 411 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0666 752 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 7,50 m	
00 0630 891 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0666 743 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 745 0	Bandstahl
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 897 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 6,60 m	
00 0630 892 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 411 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 896 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 4,50 m	
00 0666 781 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 755 0	Anschlusseisen
1 × 00 0616 286 0	Räumklinge
2 × 00 0237 664 0	Senkniet
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0666 752 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 3,90 m	
00 0666 750 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION / TUCANO	
1 × 00 0626 411 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0666 753 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 6,00 m	
00 0630 893 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 411 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 898 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 5,40 m	
00 0666 747 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
LEXION / TUCANO	
1 × 00 0626 411 1	Messeranschluss
1 × 00 0615 306 0	Räumklinge
2 × 00 0239 386 0	Kontaktscheibe
2 × 00 0237 464 0	Sechskantschraube
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0666 751 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 3,90 m	
00 0666 782 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 755 0	Anschlusseisen
1 × 00 0616 286 0	Räumklinge
2 × 00 0237 664 0	Senkniet
1 × 00 0666 746 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0666 753 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser

SW Typ 822 / 528



Erforderliche Einzelteile, um ein komplettes Segmentmesser zusammenstellen zu können.

Segmentmesser 9,30 m	
00 0523 469 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 459 1	Mähmesser Kopfstück
2 × 00 0630 748 1	Lasche
2 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 896 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 7,70 m	
00 0523 382 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 459 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 897 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 6,80 m	
00 0524 188 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 459 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 896 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 6,20 m	
00 0524 189 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 459 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0630 898 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 5,60 m	
00 0524 190 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 459 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0666 751 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 5,00 m	
00 0524 191 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 459 1	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0524 148 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser

SW Typ 529



Erforderliche Einzelteile, um ein komplettes Segmentmesser zusammenstellen zu können.

Links

Segmentmesser 12,30 m	
00 0526 765 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 427 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 148 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 12,00 m	
00 0523 431 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 427 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0523 433 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser 10,50 m	
00 0523 426 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 427 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0525 271 0	Mähmesser Endstück

Rechts

Segmentmesser 12,30 m	
00 0526 768 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 437 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 769 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.
1 × 00 0765 425 0	Flacheisen

Segmentmesser 12,00 m	
00 0523 436 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 437 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0358 527 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser 10,50 m	
00 0523 432 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0523 437 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0358 509 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser

SW Typ 823 / 536



Erforderliche Einzelteile, um ein komplettes Segmentmesser zusammenstellen zu können.

Links

Segmentmesser	13,80 m
00 0526 146 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0526 147 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 210 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser	12,30 m
00 0526 145 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0526 147 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 148 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser	10,80 m
00 0526 144 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0526 147 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 211 0	Mähmesser Endstück

Rechts

Segmentmesser	13,80 m
00 0526 154 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0526 155 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 212 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser	12,30 m
00 0526 153 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0526 155 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 769 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser	10,80 m
00 0526 152 1 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 0526 155 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 213 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser

SW Typ 590 CONVIO



Erforderliche Einzelteile, um ein komplettes Segmentmesser zusammenstellen zu können.

Links

Segmentmesser	13,80 m
00 2651 581 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2651 425 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 210 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser	12,30 m
00 2651 581 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2651 425 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 148 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser	10,80 m
00 2651 692 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2651 425 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 211 0	Mähmesser Endstück

Segmentmesser	9,30 m
00 2707 103 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2707 101 0	Mähmesser Kopfstück
2 × 00 0630 748 1	Lasche
2 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 2707 099 0	Mähmesser Endstück

Rechts

Segmentmesser	13,80 m
00 2651 650 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2651 599 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 212 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser	12,30 m
00 2651 685 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2651 599 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 769 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser	10,80 m
00 2651 695 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2651 599 0	Mähmesser Kopfstück
1 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 0526 213 0	Mähmesser Endstück
1 × 00 0358 396 1	Segmentrücken mo.

Segmentmesser	7,70 m
00 2707 126 0 (übergeordnete Ersatzteil-Nr.)	
1 × 00 2707 101 0	Mähmesser Kopfstück
2 × 00 0630 748 1	Lasche
1 × 00 0630 895 0	Mähmesser Mitte
1 × 00 2707 125 0	Mähmesser Endstück


Schneidwerk

SW 10,80 m / 12,30 m / 13,80 m / rechts
Typ 590 CONVIO
Typ 823 / 536 VARIO



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1553 255 1	Messeranschluss rechts	Typ 590 mit Pos. 2 u. Schraube
	00 0526 755 0	Messeranschluss rechts	Typ 823 / 536 mit Pos. 2 u. Schraube
2	00 0358 694 0	Spannhülse	
3	00 0524 153 0	Verschleißteil	Messerkopf
4	00 2651 599 0	Segmentmesser rechts	Typ 590 Kopfstück
	00 0526 155 0	Segmentmesser rechts	Typ 823 / 536 Kopfstück
5	00 0630 895 0	Segmentmesser Mitte	
6	00 0526 213 0	Segmentmesser Endstück	rechts bei 10,80 m
	00 0526 769 0	Segmentmesser Endstück	rechts bei 12,30 m
	00 0526 212 0	Segmentmesser Endstück	rechts bei 13,80 m
7	00 0358 396 1	Segmentrücken re. Messer	mit 5 Messerklingen 00 0358 397 1
8	00 0765 425 0	Flacheisen	516 × 20 × 4
9	00 0630 748 1	Lasche	275 × 20 × 4
10	00 0611 203 1	Messerklinge	
11	00 0358 397 1	Messerklinge	für Segmentrücken 00 0358 396 1
12	00 0626 406 1	Riffelschraube	25 mm lang, Bereich Messerkopf
13	00 0521 286 0	Riffelschraube	20 mm lang, Bereich Flacheisen
14	00 0626 407 1	Riffelschraube	16 mm lang
15	00 0626 408 0	Sicherungsmutter	
16	00 2651 695 0	Mähmesser rechts bei 10,80 m	Typ 590 (ohne Messeranschluss)
	00 0526 152 1	Mähmesser rechts bei 10,80 m	Typ 823 / 536 (ohne Messeranschluss)
	00 2651 685 0	Mähmesser rechts bei 12,30 m	Typ 590 (ohne Messeranschluss)
	00 0526 153 0	Mähmesser rechts bei 12,30 m	Typ 823 / 536 (ohne Messeranschluss)
	00 2651 650 0	Mähmesser rechts bei 13,80 m	Typ 590 (ohne Messeranschluss)
	00 0526 154 1	Mähmesser rechts bei 13,80 m	Typ 823 / 536 (ohne Messeranschluss)

Mähmesser als Segmentmesser siehe Stückliste S.18/19.




Schneidwerk

SW 10,80 m / 12,30 m / 13,80 m / links
Typ 590 CONVIO
Typ 823 / 536 VARIO



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1553 250 1	Messeranschluss links	Typ 590 mit Pos. 2 u. Schraube
	00 0524 150 0	Messeranschluss links	Typ 823 / 536 mit Pos. 2 u. Schraube
2	00 0358 694 0	Spannhülse	
3	00 0524 153 0	Verschleißteil	Messerkopf
4	00 2651 425 0	Segmentmesser links	Typ 590 Kopfstück
	00 0526 147 0	Segmentmesser links	Typ 823 / 536 Kopfstück
5	00 0630 895 0	Segmentmesser Mitte	
6	00 0526 211 0	Segmentmesser Endstück	links bei 10,80 m
	00 0526 148 0	Segmentmesser Endstück	links bei 12,30 m
	00 0526 210 0	Segmentmesser Endstück	links bei 13,80 m
7	00 0384 031 0	Platte	
8	00 0765 425 0	Flacheisen	516 × 20 × 4
9	00 0630 748 1	Lasche	275 × 20 × 4
10	00 0611 203 1	Messerklinge	
11	00 0358 397 1	Messerklinge	Bereich Endstück
12	00 0626 406 1	Riffelschraube	25 mm lang, Bereich Messerkopf
13	00 0521 286 0	Riffelschraube	20 mm lang, Bereich Flacheisen
14	00 0626 407 1	Riffelschraube	16 mm lang
15	00 0626 408 0	Sicherungsmutter	1/4-20 UNC-2B
16	00 0358 989 1	Senkschraube	12,7 mm lang / mit Riffelung
17	00 2651 692 0	Mähmesser links bei 10,80 m	Typ 590 (ohne Messeranschluss)
	00 0526 144 1	Mähmesser links bei 10,80 m	Typ 823 / 536 (ohne Messeranschluss)
	00 2651 680 0	Mähmesser links bei 12,30 m	Typ 590 (ohne Messeranschluss)
	00 0526 145 0	Mähmesser links bei 12,30 m	Typ 823 / 536 (ohne Messeranschluss)
	00 2651 581 0	Mähmesser links bei 13,80 m	Typ 590 (ohne Messeranschluss)
	00 0526 146 1	Mähmesser links bei 13,80 m	Typ 823 / 536 (ohne Messeranschluss)


Mähmesser als Segmentmesser siehe Stückliste S.18/19.



Schneidwerk

SW 10,80 m – 13,80 m / Typ 590 CONVIO / Typ 823 / 536
SW 7,70 m – 9,30 m / Typ 590 CONVIO / Typ 822 / 528
SW 5,00 m – 6,80 m / Typ 822 / 528






Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0519 600 1	Doppelfinger	
2	00 0519 601 1	Doppelfinger	
3	00 0521 280 1	Dreifachfinger	Typ 590
4	00 0526 185 0	Messerdaumen	
	00 0526 186 0	Messerdaumen	1× Messer Endstück 7,70 m und 9,30 m
5	00 2649 418 0	Messerdaumen	Messeranschluss rechts / Typ 590
	00 0524 149 0	Messerdaumen	Messeranschluss rechts / Typ 823 / 536
6	00 1553 294 1	Messerdaumen	Messeranschluss links / Typ 590
	00 0524 149 0	Messerdaumen	Messeranschluss links / Typ 823 / 536 / Typ 822 / 528
7	00 0673 753 1	Unterlage	0,75 × 25 × 98
8	00 0666 003 0	Distanzstück	4 × 25 × 105 / Typ 590
9	00 0526 187 0	Füllplatte	8 × 27 × 102
10	00 1890 418 1	Füllplatte	6 × 26 × 35
11	00 1554 300 0	Ährenheber	Standard für Typ 590
	00 0526 310 0	Ährenheber	Typ 823 / 536 / Typ 528
12	00 1554 309 1	Buchse	für 00 1554 300 0
13	00 0626 299 1	Ährenheber	Standard für Typ 536 / Typ 822 / 528
14	00 0610 294 4	Ährenheber	Tiefschnitt (Sonderwunsch)
15	00 0176 044 0	Ährenheber mit Kufe	empfohlen für Lagergetreide und Leguminosen, z.B. Erbsen
16	00 0176 045 0	Befestigung Ährenheber	für 00 0176 044 0
17	00 3148 618 0	Ährenheber SPECIAL CROP	empfohlen für Lagergetreide und Leguminosen, z.B. Erbsen
	00 3148 920 0	Ährenheber SPECIAL CROP	Satz für Arbeitsbreite 7,70m (25 Stück)
	00 3148 921 0	Ährenheber SPECIAL CROP	Satz für Arbeitsbreite 9,30m (30 Stück)
	00 3148 922 0	Ährenheber SPECIAL CROP	Satz für Arbeitsbreite 10,80m (35 Stück)
	00 3148 923 0	Ährenheber SPECIAL CROP	Satz für Arbeitsbreite 12,30m (40 Stück)
	00 3148 924 0	Ährenheber SPECIAL CROP	Satz für Arbeitsbreite 13,80m (45 Stück)

Schneidwerk

SW 7,70 m – 9,30 m / Typ 590 CONVIO
SW 5,00 m – 9,30 m / Typ 822 / 528





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0611 203 1	Messerklinge	
2	00 0611 204 1	halbe Messerklinge	
3	00 0626 408 0	Sicherungsmutter	
4	00 0626 407 1	Riffelschraube	16 mm lang
5	00 0521 286 0	Riffelschraube	20 mm lang, Bereich Flacheisen
6	00 0626 406 1	Riffelschraube	25 mm lang, Bereich Messerkopf
7	00 0630 748 1	Lasche	275 × 20 × 4
8	00 0765 425 0	Flacheisen	516 × 20 × 4
9	00 0524 153 0	Verschleißteil	Messerkopf
10	00 0521 577 1	Zentrierung	Typ 822 / 528
11	00 0358 694 0	Spannhülse	
12	00 0524 150 0	Messeranschluss	mit Pos. 11 / Typ 822 / 528
	00 1553 250 1	Messeranschluss	mit Pos. 11 / Typ 590
13	00 0523 459 1	Segmentmesser	Kopfstück / Typ 822 / 528
	00 2707 101 0	Segmentmesser	Kopfstück / Typ 590
14	00 0630 895 0	Segmentmesser Mitte	bei 9,30 m 2× / bei 7,70 m 1×
			bei 6,80 m 1× / bei 6,20 m 1×
			bei 5,60 m 1×
15	00 0630 896 0	Segmentmesser Endstück	bei 9,30 m / Typ 822 / 528
			bei 6,80 m / Typ 822 / 528
	00 2707 099 0	Segmentmesser Endstück	bei 9,30 m / Typ 590
	00 0630 897 0	Segmentmesser Endstück	bei 7,70 m / Typ 822 / 528
	00 2707 125 0	Segmentmesser Endstück	bei 7,70 m / Typ 590
	00 0630 898 0	Segmentmesser Endstück	bei 6,20 m / Typ 822 / 528
	00 0666 751 0	Segmentmesser Endstück	bei 5,60 m / Typ 822 / 528
	00 0524 148 0	Segmentmesser Endstück	bei 5,00 m / Typ 822 / 528
16	00 0523 469 1	Mähmesser ohne Messeranschluss	9,30 m / Typ 822 / 528
	00 2707 103 0	Mähmesser ohne Messeranschluss	9,30 m / Typ 590
	00 0523 382 1	Mähmesser ohne Messeranschluss	7,70 m / Typ 822 / 528
	00 2707 126 0	Mähmesser ohne Messeranschluss	7,70 m / Typ 590
	00 0524 188 1	Mähmesser ohne Messeranschluss	6,80 m / Typ 822 / 528
	00 0524 189 1	Mähmesser ohne Messeranschluss	6,20 m / Typ 822 / 528
	00 0524 190 1	Mähmesser ohne Messeranschluss	5,60 m / Typ 822 / 528
	00 0524 191 1	Mähmesser ohne Messeranschluss	5,00 m / Typ 822 / 528

Mähmesser als Segmentmesser siehe Stückliste S.16und19

Schneidwerk


SW 10,50 m / 12,00 m / 12,30 m

VARIO Typ 529 (ab Ma.-Nr. 52900036)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0520 714 1	Messerdaumen	
2	00 0673 753 1	Unterlage	0,75 × 25 × 98
3	00 0520 713 2	Messerdaumen	
4	00 0519 600 1	Doppelfinger	
	00 0519 601 1	Doppelfinger	Mitte
5	00 0626 299 1	Ährenheber	
	00 0610 294 4	Ährenheber	Tiefschnitt
6	00 0176 044 0	Ährenheber mit Kufe	empfohlen für Lagergetreide und Leguminosen, z.B. Erbsen
7	00 0176 045 0	Befestigung Ährenheber	für 00 0176 044 0
8	00 0611 203 1	Messerklinge	
9	00 0765 425 0	Flacheisen	516 × 20 × 4
10	00 0626 408 0	Sicherungsmutter	
11	00 0626 407 1	Riffelschraube	16 mm lang
	00 0521 286 0	Riffelschraube	20 mm lang / Bereich Flacheisen
	00 0626 406 1	Riffelschraube	25 mm lang / Bereich Messerkopf
12	00 0521 250 1	Messeranschluss	links / mit Pos. 14
	00 0521 253 1	Messeranschluss	rechts / mit Pos. 14
13	00 0521 577 1	Zentrierung	
14	00 0358 694 0	Spannhülse	
15	00 0358 396 1	Segment	
16	00 0358 989 1	Senkschraube	
17	00 0358 397 1	Messerklinge	
18	00 0519 613 1	Mähmesser	links bei 10,50 m / 5,50 m lang
	00 0519 633 1	Mähmesser	rechts bei 10,50 m / 5,25 m lang
	00 0519 615 1	Mähmesser	links bei 12,00 m / 6,27 m lang
	00 0519 635 1	Mähmesser	rechts bei 12,00 m / 6,03 m lang
	00 0526 775 0	Mähmesser	links bei 12,30 m / 6,40 m lang
	00 0526 777 0	Mähmesser	rechts bei 12,30 m / 6,20 m lang

Mähmesser als Segmentmesser siehe Stückliste S.17




Schneidwerk

LEXION



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0767 940 0	Messerdaumen	für SW Typ 715 + 716
	00 0626 749 2	Messerdaumen	bis Bj. 2004
2	00 0673 753 1	Unterlage	0,75 × 25 × 98
	00 0688 957 0	Unterlage	2,00 × 30 × 105
3	00 0626 748 2	Messerdaumen	
4	00 0626 296 3	Eckfinger	
5	00 0626 295 1	Doppelfinger	
6	00 0626 294 0	Doppelfinger	Bereich Messerkopf
7	00 0670 395 3	Flansch	
8	00 0626 299 1	Ährenheber	
	00 0610 294 4	Ährenheber	Tiefschnitt
9	00 0176 044 0	Ährenheber mit Kufe	empfohlen für Lagergetreide und Leguminosen, z.B. Erbsen
10	00 0176 045 0	Befestigung Ährenheber	für 00 0176 044 0
11	00 0611 203 1	Messerklinge	Siehe Klingen Seite 10
12	00 0626 407 1	Riffelschraube	16 mm lang
	00 0626 406 1	Riffelschraube	25 mm lang /g, Bereich Messerkopf
	00 0626 408 0	Sicherungsmutter	
	00 0235 463 0	Halbrundniet	6 × 18 / bei genieteten Klingen
	00 0235 464 0	Halbrundniet	6 × 28 / bei genieteten Klingen
	00 0237 663 0	Senkniet	6 × 17 / bei genieteten Klingen
	00 0237 054 0	Senkniet	6 × 30 / bei genieteten Klingen
13	00 0630 432 0	Mähmesser	3,90 m / genietete Klingen
	00 0632 985 1	Mähmesser	4,50 m / genietete Klingen
	00 0626 618 1	Mähmesser	5,40 m / genietete Klingen
	00 0670 450 1	Mähmesser	6,00 m / genietete Klingen
	00 0670 423 1	Mähmesser	6,60 m / genietete Klingen
	00 0670 248 2	Mähmesser	7,50 m / genietete Klingen
14	00 0626 411 1	Messeranschluss	für 3,90 – 6,60 m
	00 0666 743 1	Messeranschluss	für 7,50 – 10,50 m / mit Flacheisen 00 0666 745 0
15	00 0615 306 0	Räumklinge	
16	00 0611 204 1	Messerklinge	


Mähmesser als Segmentmesser siehe Stückliste S.14 / 15



Schneidwerk

TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0767 940 0	Messerdaumen	SW Typ 527
	00 0626 749 2	Messerdaumen	ab SW Nr. 70100051 / 70200358 (hoher Durchgang)
	00 0676 236 0	Messerdaumen	bis SW Nr. 70100050 / 70200357 (niedriger Durchgang)
2	00 0673 753 1	Unterlage	
3	00 0626 748 2	Messerdaumen	SW Typ 527 ab SW Nr. 70100051 / 70200358 (hoher Durchgang)
	00 0613 017 2	Messerdaumen	bis SW Nr. 70100050 / 70200357 (niedriger Durchgang)
4	00 0626 296 3	Eckfinger	
5	00 0676 235 4	Doppelfinger	
	00 0626 295 1	Doppelfinger	verstärkt / SW Typ 527
6	00 0626 294 0	Doppelfinger	Bereich Messerkopf
7	00 0611 203 1	Messerklinge	siehe Klingen Seite 10
8	00 0235 463 0	Halbrundniet	6 × 18
	00 0235 464 0	Halbrundniet	6 × 28
	00 0237 663 0	Senkniet	6 × 17
	00 0237 664 0	Senkniet	6 × 20
	00 0237 054 0	Senkniet	6 × 30
9	00 0626 755 0	Anschlusseisen	
10	00 0100 144 0	Kugelgelenk	
11	00 0670 395 3	Flansch	
12	00 0626 299 1	Ährenheber	
	00 0610 294 4	Ährenheber	Tiefschnitt
13	00 0176 044 0	Ährenheber mit Kufe	empfohlen für Lagergetreide und Leguminosen, z.B. Erbsen
14	00 0176 045 0	Befestigung Ährenheber	für 00 0176 044 0
15	00 0519 179 0	Mähmesser 3,70 m oben ger.	SW Typ 527 / mit Pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0519 185 0	Mähmesser 4,30 m oben ger.	SW Typ 527 / mit Pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0519 273 0	Mähmesser 4,90 m oben ger.	SW Typ 527 / mit Pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 229 3	Mähmesser 3,60 m oben ger.	mit Pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 222 3	Mähmesser 3,90 m oben ger.	mit Pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 213 3	Mähmesser 4,50 m oben ger.	mit Pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 214 3	Mähmesser 5,10 m oben ger.	mit Pos. 9 = 00 0626 755 0
16	00 0616 286 0	Räumklinge	
17	00 0615 306 0	Räumklinge	für Mähmesser 6,00 m / 6,60 m
18	00 0626 411 1	Anschlusseisen	für Mähmesser 6,00 m / 6,60 m
19	00 0611 204 1	Messerklinge	


Mähmesser als Segmentmesser siehe Stückliste S.14 / 15

Messerantrieb HD

7,50 – 10,50 m, Schneidwerk,
für HD-Taumelgetriebe 00 0637 534 1



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0669 926 0	Taumeleinheit montiert	beinhaltet alle X Teile
2	00 0213 304 0	Nadelhülse	
3	00 0213 307 0	Wellendichtring	AS 54 × 81 × 10
4	00 0211 069 0	Runddichtring	79 × 3
5	00 0243 431 0	Zylinder-Rollenlager	NU 206 ECP
6	00 0243 439 0	Zylinder-Rollenlager	NU 208 ECP
7	00 0237 891 0	Wellendichtring	40 × 62 × 10
8	00 0669 925 1	Nabe	
9	00 0626 931 0	Schwinghebel	
10	00 0670 395 3	Flansch	




Messerantrieb Schneidwerk,

für Taumelgetriebe 00 0643 656 3



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0174 916 1	Reparatursatz	beinhaltet alle X Teile
2	00 0670 401 1	Nabe	
3	00 0648 116 3	Schwinghebel	TUCANO Typ 527 bei MEGA / MEDION / DOMINATOR SW bis 5,10 m
4	00 0670 392 3	Schwinghebel	
5	00 0670 395 3	Flansch	bei Schwinghebel 00 0670 392 3




Einzugstrommel Antrieb
für Schneidwerk

LEXION / TRION / TUCANO



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0645 933 1	Deckel		
2	00 0749 936 1	Kupplungsbelag		
3	00 0645 932 1	Kettenrad		
	00 0767 267 0	Kettenrad	TUCANO Typ 527	
			ab 71501661	5,40 – 9,00 m
			ab 71602571	5,40 – 10,50 m VARIO
4	00 0819 809 3	Verschleißring		
5	00 0753 841 0	Nabe	Vielzahnprofil	
	00 0626 000 1	Nabe	Keilnut	
6	00 0818 766 0	Spannritzel	14 Z	mit Lager und Sicherungsring
7	00 0754 009 0	Doppelkettenrad	13 Z / 15 Z	
	00 0629 757 1	Doppelkettenrad	13 Z / 15 Z	mit Klemmnabe bei 10,50 m
8	00 0767 203 0	Rollenkette	19,05 Tlg. / 95 GL	
	00 0520 667 0	O-Ring Rollenkette	19,05 Tlg. / 94 GL	bei 10,50 m Typ 716




Einzugstrommel Antrieb
für Schneidwerk

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0645 933 1	Deckel	5,10 – 9,00 m
	00 0670 128 0	Deckel	bis 4,50 m
2	00 0749 936 1	Kupplungsbelag	5,10 – 9,00 m / Ø innen 130 mm
	00 0629 339 0	Kupplungsbelag	bis 4,50 m / Ø innen 80 mm
3	00 0645 932 1	Kettenrad	5,10 – 9,00 m / Ø innen 130 mm
	00 0670 145 3	Kettenrad	bis 4,50 m / Ø innen 85 mm
4	00 0819 809 3	Verschleißring	5,10 – 9,00 m / Ø außen 130 mm
	00 0648 525 0	Verschleißring	bis 4,50 m / Ø außen 85 mm
5	00 0626 000 1	Nabe, Keilnut	5,10 – 9,00 m / Bohrung 35 mm
	00 0645 931 2	Nabe, Keilnut	6,00 – 9,00 m / Bohrung 30 mm
	00 0670 126 2	Nabe, Keilnut	bis 4,50 m / Bohrung 30 mm
6	00 0645 333 1	Doppelkettenrad	
7	00 0503 995 1	Spannritzel komplett	beinhaltet alle X Teile
8	00 0503 937 2	Spanritzel	
9	00 0767 204 0	Rollenkette	19,05 Tlg. / 109 GL / 6,00 – 9,00 m
	00 0650 174 0	Rollenkette	19,05 Tlg. / 94 GL / 3,90 – 5,10 m





Einzugstrommel
für Schneidwerk



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0603 759 1	Finger	16 × 205
	00 0648 068 3	Finger	16 × 245
	00 0358 344 1	Finger	16 × 275 10,80 – 13,80 m / Typ 536 10,80 – 13,80 m / Typ 529 5,00 – 9,30 m / Typ 528
	00 0777 025 1		16 × 300 / CONVIO 7,70 – 13,80 m / Typ 590
2	00 0670 199 0	Schwenklager	für 16 mm Finger mit 25 mm Bohrung
	00 0645 830 2	Schwenklager	für 16 mm Finger mit 30 mm Bohrung
	00 0524 568 1	Schwenklager	10,80 – 13,80 m / Typ 536 CONVIO 7,70 – 13,80 m / Typ 590 5,00 – 9,30 m / Typ 528
3	00 0519 985 2	Fingerführung	für 16 mm Finger
4	00 0008 543 0	Buchse	für 00 0670 199 0 25,1 × 30 × 15
	00 0008 553 0	Buchse	für 00 0645 830 1, 00 0524 568 1 und 00 1554 071 0 30 × 34 × 14
5	00 1554 074 1	Finger	16 × 295 / CONVIO 7,70 – 13,80 m / Typ 590
	00 1554 073 0	Finger	16 × 275 / 5,00 – 9,30 m / Typ 822 / 528 / 10,80 – 13,80 m / Typ 823
6	00 1554 071 0	Schwenklager	CONVIO 7,70 – 13,80 m / Typ 590 / Typ 823 5,00 – 9,30 m / Typ 822 / 528
7	00 1554 012 1	Fingerführung	CONVIO 7,70 – 13,80 m / Typ 590
	00 0519 985 2	Fingerführung	5,00 – 9,30 m / Typ 822 / 528 / 10,80 – 13,80 m / Typ 823

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.






AUTO CONTOUR
für Schneidwerk




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0650 903 1	Mitnehmer		
	00 1890 632 0	Mitnehmer	Typ 823 / 822 / 528	(ab 52805613)
2	00 0615 308 0	Feder		
	00 0521 848 0	Feder	linke Seite 10,50 – 12,30 m / Typ 529	
	00 0525 783 0	Feder	5,00 – 9,30 m / Typ 528 / 10,80 – 12,30 m / Typ 823 / 536	
	00 0521 849 0	Feder	rechte Seite 10,50 – 12,30 m / Typ 529	
	00 0525 784 0	Feder	5,00 – 9,30 m / Typ 822 / 528 / 10,80 – 12,30 m / Typ 823 / 536	
3	00 0650 900 0	Tastbügel	bei Standard-Schneidwerk	
4	00 0753 029 0	Tastbügel	bei VARIO Schneidwerk bei klappbarem Schneidwerk	
	00 0519 886 0	Tastbügel	10,50 – 12,30 m / Typ 529 5,00 – 9,30 m / Typ 528	(bis 52804822)
	00 0526 167 0	Tastbügel	10,80 – 13,80 m / Typ 823 / 536 5,00 – 9,30 m / Typ 822 / 528	(ab 52804823)
P	00 0526 101 0	Tastbügel	10,80 – 13,80 m / Typ 823 / 536	
	00 0523 074 0	Tastbügel	7,70 – 13,80 m / CONVIO Typ 590	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Abdeckbleche Gleitkufen
VARIO, CERIO, Standard C

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	Original Gleitkufe
1	00 3016 987 0	Abdeckblech	3×567×602 Typ 527 / 529 / 700 / 705 / 708 / 711 / 712 / 714 / 715 / 716	**00 0626 193 2**
	00 3017 239 0	Abdeckblech	3×407×569 Typ 700 / 708 / 711 / 714 / 715	**00 0626 610 1**
	00 3016 999 0	Abdeckblech	3×296×566 Typ 705 / 712 / 716	**00 0765 334 1**
	00 3017 246 0	Abdeckblech	3×564×906 Typ 527	**00 0519 296 1**
	00 3017 007 0	Abdeckblech	3×503×602 Typ 529 / 536	**00 0521 856 1**
	00 2283 383 1	Abdeckblech	3×296×602 Typ 318 / 528 / 822	**00 0524 877 3**
	00 2283 382 1	Abdeckblech	3×506×602 Typ 318 / 528 / 536 / 822 / 823	**00 0524 969 3**




Haspelantrieb

LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0629 982 1	Kettenrad	19 Z
2	00 0670 203 0	Kettenrad	24 Z
3	00 0670 214 1	Antriebswelle	Ø 30 mm / 224 mm lang



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
10	00 0614 979 0	Permaglide-Buchse	85 mm außen Ø MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m
11	00 2740 905 0	Kupplungsnabe	MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m Bohrung 30 mm
12	00 0673 309 2	Spannritzel	MEGA / MEDION / DOMINATOR
13	00 0673 329 2	Spannritzel komplett	MEGA / MEDION / DOMINATOR beinhaltet alle X Teile
14	00 0670 229 2	Rollenkette	15,875 Tlg. / 52 GL LEXION / MEDION / DOMINATOR / 3,90 – 9,00 m
15	00 0626 783 0	Rollenkette	15,875 Tlg. / 212 GL LEXION / 3,90 – 9,00 m
	00 0648 166 0	Rollenkette	15,875 Tlg. / 194 GL MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 7,50 m
16	00 0614 974 3	Haspelkettenrad	86 Z / 130 mm innen Ø LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / ab 6,00 m
	00 0614 992 2	Haspelkettenrad	43 Z (86 Z) / 85 mm innen Ø MEGA / MEDION / DOMINATOR / bis 5,10 m
17	00 0648 119 0	Doppelkettenrad	14 – 17 Z / 35 mm innen Ø LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / ab 6,00 m

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0753 534 0	Kettenritzel	LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR
2	00 0753 533 0	Kettenrad	LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR
3	00 0626 000 1	Nabe	LEXION Bohrung 35 mm
4	00 0645 931 2	Nabe	MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m Bohrung 35 mm
5	00 0670 128 0	Deckel	MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m
6	00 0819 809 3	Verschleißring	130 mm außen Ø LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m
7	00 0749 936 1	Kupplungsbelag	130 mm innen Ø LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m
8	00 0645 933 1	Deckel	LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m
9	00 0629 339 0	Bremsbelag	80 mm Innen Ø MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m




Haspel


LEXION / TRION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0359 484 2	Federzinken	LEXION / TRION / SW 10,50 – 12,30 m
2	00 0626 987 0	Federzinken	LEXION / TRION / TUCANO
3	00 0690 309 1	Federzinken	MEGA / MEDION / DOMINATOR
4	00 0650 500 0	Federzinken	Reparaturzinken MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0626 511 0	Lasche	LEXION / TRION / TUCANO
	00 0677 883 0	Lasche	MEGA / MEDION / DOMINATOR
2	00 0626 510 0	Buchse	LEXION / TRION / TUCANO
	00 0677 876 0	Buchse	MEGA / MEDION / DOMINATOR




Haspel

SW 10,80 – 13,80 m, Typ 823 / 536
SW 10,50 – 12,30 m, Typ 529
SW 5,00 – 9,30 m, Typ 822 / 528



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 0359 912 3	Lagerbuchse	
2		00 0359 911 3	Lager-Innenteil	
3		00 0382 014 1	Lager-Außenteil	neue Ausführung
4		00 0382 105 1	Lager-Außenring	neue Ausführung
		00 0359 910 2	Lager-Außenring	alte Ausführung
5		00 0359 931 0	Lagerstütze	nur für die äußeren Sterne
6	*P*	00 0384 670 0	Lager	6-Set
7		00 0359 484 2	Zinkenfeder	
8		00 0359 203 1	Kunststoffzinken	
9		00 0237 442 0	Sechskantschraube	M 8 × 25
10		00 0239 393 1	Kontaktscheibe	B 8
11		00 0216 267 0	6KT-Einnietmutter	M 8

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Haspel

SW 12,30 m – 13,80 m
SW 9,30 m – 7,70 m
Typ 590 CONVIO



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1552 305 1	Zinken	mit 2 Flügeln und Nase
2	00 2668 626 0	Zinken	mit 2 Flügeln ohne Nase
3	00 1552 309 1	Zinken	ohne Flügel
4	00 1552 307 1	Zinken	mit 1 Flügel links
5	00 1552 308 1	Zinken	mit 1 Flügel rechts
6	00 1552 385 2	Lager	mit Pos. 7 – 8
7	00 1556 039 0	Buchse	60,4 × 46,3 × 60
8	00 1552 389 2	Schelle	2 × 58 × 274,2
9	00 1552 381 2	Lager	
10	00 1556 040 0	Buchse	60,2 × 46,3 × 38
11	00 1552 384 2	Schelle	2 × 37 × 287,7




Kettenführung im Einzugskanal

LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

TRION 760 – 710 (Typ L57)
TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2683 999 0	Holzleiste	Standardkanal, Typ C86 / C84 / L57 / L55 / L54 / L53 B10 – 0120 / B10 – 0130 / B10 – 0140 / B10 – 0150
	00 0518 041 0	Holzleiste	Standardkanal, Typ C85 / C83 B10 – 0120 / B10 – 0130 / B10 – 0140 / B10 – 0150
	00 2684 018 0	Holzleiste	V-Kanal / B10 – 0160 / B10 – 0170 / B10 – 0180 / B10 – 0190 HP-Kanal / B10 – 200 / B10 – 0210 / B10 – 0220 / B10 – 0230
2	00 0630 570 0	Gleitschiene	
3	00 0518 042 0	Holzleiste	
4	00 0534 225 3	Gleitschiene	Kettenförderer B10 – 0120 / 0130 / B10 – 0160 / 0170 / B10 – 0200 / 0210
5	00 0534 394 0	Gleitschiene	Gurtbandförderer B10 – 0140 / 0150 / B10 – 0180 / 0190 / B10 – 0220 / 0230
6	00 0534 366 0	Gleitschiene	Gurtbandförderer B10 – 0140 / 0150 / B10 – 0180 / 0190 / B10 – 0220 / 0230




Kettenführung im Einzugskanal



LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740 / 670 – 640
LEXION 600 / 580 / 570 / 560 – 540 (ab Ma.-Nr. ...)
HP-Einzugskanal / B 10 – 0040 / B 10 – 0070

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung		
1	00 0531 459 0	Holzleiste	729 mm	LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740	
				LEXION 670 – 640	
				LEXION 600	(ab 58900615)
				LEXION 580	(ab 58601815)
				LEXION 570	(ab 58502130)
				LEXION 560 – 540	(ab 58404646)
2	00 0518 042 0	Holzleiste	433 mm	LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740	
				LEXION 670 – 640	
				LEXION 600	(ab 58900615)
				LEXION 580	(ab 58601815)
				LEXION 570	(ab 58502130)
				LEXION 560 – 540	(ab 58404646)




Kettenführung im Einzugskanal



LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740 / 670 – 640 / 630 – 620
Standard-Einzugskanal / B 10 – 0035 / B 10 – 0050 / B 10 – 0060

LEXION 600 / 580 / 570 / 560 – 540 (bis Ma.-Nr. ...)
HP-Einzugskanal / B 10 – 0040 / B 10 – 0070

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung		
1	00 0518 041 0	Holzleiste	729 mm	LEXION 780 – 770 – 740 / 670 – 620	
				LEXION 600	(bis 58900614)
				LEXION 580	(bis 58601814)
				LEXION 570	(bis 58502129)
				LEXION 560 – 540	(bis 58404645)
2	00 0518 042 0	Holzleiste	433 mm		
3	00 0518 263 1	Gleitschiene	170 mm	LEXION 780 – 770 – 740 / 670 – 620	
				LEXION 600	(bis 58900614)
				LEXION 580	(bis 58601814)
				LEXION 570	(bis 58502129)
				LEXION 560 – 540	(bis 58404645)
4	00 0630 570 0	Gleitschiene	444 mm		




Kettenführung im Einzugskanal

Standard-Einzugskanal / B10 – 0030 / B10 – 0050



LEXION 760 / 670 – 640 / 580 / 560 – 540
LEXION 570 (bis Ma.-Nr. 58503039)
LEXION 530 – 510 (bis Ma.-Nr. 58301842)
LEXION II / I 480 – 405
EVION / TUCANO (STANDARD-EINZUGSKANAL / B10 – 003X)
EVION / TUCANO (EINZUGSKANAL MIT MECH. SCHNITTWINKELEINSTELLUNG B10 – 010X)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	00 0765 970 0	Holzleiste	1.280 mm	LEXION
	00 0630 409 1	Holzleiste	1.340 mm	LEXION I 480 – 405
	00 0520 863 0	Holzleiste	1.393 mm	EVION / TUCANO B10 – 003X
	00 0531 552 0	Holzleiste	1.390 mm	TUCANO B10 – 010X
	00 2913 242 0	Holzleiste	1.370 mm	EVION B10 – 0102
2	00 0630 570 0	Gleitschiene	444 mm	LEXION / EVION / TUCANO B10 – 010X
	00 0650 686 0	Gleitschiene	670 mm	TUCANO B10 – 003X




Kettenführung im Einzugskanal

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	00 0615 891 0	Holzleiste	1.287 mm	MEGA 360 / 350 / MEGA II / MEDION / DOMINATOR VX
	00 0645 098 1	Holzleiste	1.210 mm	A** = 1.463 mm
	00 0650 867 0	Holzleiste	1.130 mm	A** = 1.306 mm
2	00 0680 103 1	Holzleiste	1.000 mm	A** = 1.177 mm
3	00 0680 576 0	Verschleißteil		A** = 1.177 mm
4	00 0630 570 0	Gleitschiene	444 mm	MEGA / MEDION / DOMINATOR VX
	00 0603 612 2	Gleitschiene	730 mm	A** = 1.463 mm A** = 1.177 mm
	00 0650 686 0	Gleitschiene	670 mm	A** = 1.306 mm

** Nur bei MEGA I und DOMINATOR



Gurtband



Einzugskanal mit

B10-0033 / 0039 / 0140 / 0150 / 0180 / 0190 / 0220 / 0230


LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

LEXION 780 / 770 (Typ C76)
LEXION 760 – 740 (Typ C75)
LEXION 670 – 650 (Typ C74)
LEXION 630 / 620 (Typ C73)

TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 0532 570 2	Gurtband komplett	GBF-SYSTEM 1700 / Pos. 2–8
		00 0532 810 2	Gurtband komplett	GBF-SYSTEM 1420 / Pos. 2–8
2		00 0532 571 2	Förderband	außen
3		00 0532 572 2	Förderband	innen
4		00 0534 088 1	Verbinder	oben
5		00 0534 857 0	Verbinder	unten
6		00 0534 803 0	Stab	
7	P	00 0532 594 1	Förderleiste	GBF-SYSTEM 1700
	P	00 0532 595 1	Förderleiste	GBF-SYSTEM 1420
8		00 0534 420 1	Befestigungsstück	(bis Ma.-Nr. ...)
		00 2729 131 0	Befestigungsstück	(ab Ma.-Nr. ...)
9		00 0532 596 1	Antriebsrad	innen (bis Ma.-Nr. ...)
		00 2932 291 1	Antriebsrad	innen (ab Ma.-Nr. ...)
10		00 0534 360 1	Antriebsrad	außen (bis Ma.-Nr. ...)
		00 2932 285 1	Antriebsrad	außen (ab Ma.-Nr. ...)
11		00 0532 838 0	Anlaufscheibe	
12	P	00 2989 871 0	Förderleiste	GBF-SYSTEM 1700
	P	00 3013 139 0	Förderleiste	GBF-SYSTEM 1420
13		00 3020 463 1	Förderbandsatz	4 X Förderband / Pos. 2-6

P = PREMIUM LINE Ersatzteil





Förderketten



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)


TRION 760 – 710 (Typ L57)
TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)

LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 600 / 580
LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 / 570
LEXION 670 – 640 / 560 – 540
mit HP-Einzugskanal / B10 – 0040 / 0060 / 0070
mit Einzugskanal / B10 – 0035

LEXION 760 (ab Ma.-Nr. C5600170)
LEXION 670 – 640 (ab Ma.-Nr. C5400355)
mit Einzugskanal / B10 – 0030 / 0050

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1		00 0532 242 0	Förderkette komplett Pos. 2–4		Typ C86 / C84	(ab C7600734)
		00 0532 243 0	Förderkette komplett Pos. 2–4		Typ C85 / C83	(ab C7500988)
		00 0517 934 1	Förderkette komplett Pos. 2–4		bis C7600733 / C66 / C56 / C64 / C54	
		00 0518 187 1	Förderkette komplett Pos. 2–4		bis C7500987 / C65 / C55 / C63 / L55 / L53	
	P	00 0797 096 2	Förderkette komplett Montana		Masch.-Breite 1.700 mm	
	P	00 0797 312 2	Förderkette komplett Montana		Masch.-Breite 1.420 mm	
2		00 0520 171 0	Förderkette	2	108 Ro 18 WL / Bolzen 8,3 mm	
		00 0520 362 0	Förderkette	2	123 Ro 21 WL / Bolzen 8,3 mm (MONTANA)	
3		00 0520 172 0	Förderkette	2	108 Ro 36 WL / Bolzen 8,3 mm	
		00 0520 363 0	Förderkette	2	123 Ro 41 WL / Bolzen 8,3 mm (MONTANA)	
4		00 0517 935 0	Förderleiste	54	L = 560 mm / Masch.-Breite 1.700 mm	
	P	00 0532 238 1	Förderleiste HD	54	L = 560 mm / Masch.-Breite 1.700 mm LEXION 8900 – 8600 / 6900 – 6600	
		00 0518 241 1	Förderleiste	54	L = 468 mm / Masch.-Breite 1.420 mm	
	P	00 0532 235 1	Förderleiste HD	54	L = 468 mm / Masch.-Breite 1.420 mm LEXION 7700 – 7400 / 5500 – 5300	
5		00 0630 351 0	Kettenrad	4	11 Z / B = 50 mm	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Förderketten



LEXION 760 (bis Ma.-Nr. C5600169)
LEXION 670 – 640 (bis Ma.-Nr. C5400354)
mit Einzugskanal / B10 – 0030 / 0050

LEXION 580 / 560 – 540 / 480 / 460 – 440
TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440 / 340
MEGA 360 / MEDION 340
MEGA II 218 – 208 / DOMINATOR 108 VX

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung	
1	00 0753 692 1	Förderkette mont. rechts		LEXION	
	00 0753 691 1	Förderkette mont. links		LEXION	
	00 0520 901 1	Förderkette mont. rechts + links		TUCANO	
	00 0540 039 0	Förderkette mont. rechts + links		MEGA / MEDION / DOMINATOR	
2	00 0520 171 0	Förderkette	108 Ro 18 WL / Bolzen 8,3 mm	LEXION MEGA II 218 – 208	(bis 94502108)
	00 0520 213 0	Förderkette	114 Ro 19 WL / Bolzen 8,3 mm	TUCANO	
	00 0520 219 0	Förderkette	107 Ro 18 WL / Bolzen 8,3 mm	MEGA 360 / MEDION 340 MEGA II 218 – 208 DOMINATOR 108 VX	(ab 94502109)
3	00 0630 566 2	Förderleiste rechts	L = 740 mm	LEXION	
	00 0518 421 1	Förderleiste HD rechts	L = 740 mm	LEXION	
	00 0650 713 2	Förderleiste	L = 682 mm	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
4	00 0630 565 2	Förderleiste links	L = 740 mm	LEXION	
	00 0518 420 1	Förderleiste HD links	L = 740 mm	LEXION	
	00 0650 713 2	Förderleiste	L = 682 mm	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
5	00 0630 351 0	Kettenrad	11 Z / B = 50 mm	LEXION / TUCANO	
	00 0650 869 0	Kettenrad	9 Z / B = 50 mm	MEGA 360 MEDION 340	(ab 84500387) (ab 93400610)
	00 0650 787 0	Kettenrad	9 Z / Keilwellenprofil	MEGA 360 MEDION 340 MEGA II 218 – 208 / DOMINATOR 108 VX	(bis 84500386) (bis 93400609)




Förderketten



LEXION 750 – 740 / 630 – 620
LEXION 570 / 530 – 510
LEXION 470 / 430 – 405 (ab Ma.-Nr. ...)
TRION 520
EVION 450 – 410
TUCANO 560 / 430 – 420 / 330 – 320

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0765 839 2	Förderkette komplett	Pos. 2–4	LEXION 570 / 530–510 LEXION 470 / 430–405 (ab Ma.-Nr.)
	00 0520 900 1	Förderkette komplett	Pos. 2–4	TUCANO 560 / 430–420 / 330–320
	00 2621 168 2	Förderkette komplett	Pos. 2–4	TRION 520 / EVION
2	00 0520 171 0	Förderkette	108 Ro 18 WL / Bolzen 8,3 mm	LEXION / TRION 520 / EVION
	00 0520 213 0	Förderkette	114 Ro 19 WL / Bolzen 8,3 mm	TUCANO
3	00 0520 172 0	Förderkette	108 Ro 36 WL / Bolzen 8,3 mm	LEXION / TRION 520 / EVION
	00 0520 217 0	Förderkette	114 Ro 38 WL / Bolzen 8,3 mm	TUCANO
4	00 0630 642 2	Förderleiste rechts + links	L = 653 mm	LEXION / TRION 520 / EVION
	00 0518 422 1	Förderleiste HD rechts + links	L = 653 mm	LEXION
	00 0520 163 0	Förderleiste rechts + links	L = 603 mm	TUCANO
5	00 0630 351 0	Kettenrad	11 Z / B = 50 mm	LEXION 750 – 740 / 630 – 620 LEXION 570 (ab 58500522) TRION 520 / EVION / TUCANO
	00 0630 635 0	Kettenrad	11 Z / Keilwellenprofil	LEXION 570 (bis 58500521) LEXION 530 – 510 LEXION 470 / 430 – 405




Förderketten



MEGA 218 – 208
DOMINATOR 118 – 108

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung		
1	00 0650 787 0	Kettenrad	9 Z	Keilwellenprofil	
	00 0680 582 3	Kettenrad	9 Z	B = 45 mm	
	00 0670 489 1	Kettenrad	9 Z	B = 40 mm	
Einzugskanal mittel (A = 1.306 mm)					
2	00 0650 843 2	Förderkette	94 Ro 16 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
	00 0650 879 1	Förderkette	94 Ro 23 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 118 – 108
3	00 0650 713 2	Förderleiste		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
4	00 0650 713 2	Förderleiste		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
Einzugskanal lang (A = 1.463 mm)					
2	00 0610 589 0	Förderkette	102 Ro 17 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
	00 0676 456 0	Förderkette	102 Ro 25 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 118 – 108
3	00 0650 713 2	Förderleiste		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
4	00 0650 713 2	Förderleiste		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
Einzugskanal kurz (A = 1.177 mm)					
2	00 0603 750 1	Förderkette	88 Ro 22 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 118 – 108
3	00 0603 681 2	Förderleiste		L = 760 mm	DOMINATOR 118 – 108
4	00 0603 679 2	Förderleiste		L = 760 mm	DOMINATOR 118 – 108




Förderketten

MEGA 350
MEGA II 204 – 202
MEDION 330 – 310
DOMINATOR 98 VX / 88 VX



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung		
1	00 0540 032 0	Förderkette komplett			MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
	00 0615 908 0	Förderkette komplett			MEGA II 204 – 202
2	00 0520 171 0	Förderkette	108 Ro 18 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA II 204 – 202
	00 0520 219 0	Förderkette	107 Ro 18 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
3	00 0520 172 0	Förderkette	108 Ro 36 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA II 204 – 202
	00 0520 218 0	Förderkette	107 Ro 36 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
4	00 0650 863 2	Förderleiste rechts		L = 604 mm	MEGA II 204 – 202 MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
5	00 0630 642 2	Förderleiste links		L = 604 mm	MEGA II 204 – 202 MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
7	00 0650 869 0	Kettenrad	9 Z	B = 50 mm	
	00 0680 582 3	Kettenrad	9 Z	B = 45 mm	
	00 0670 489 1	Kettenrad	9 Z	B = 40 mm	



Siehe Seite 122

Förderketten

MEGA 204 – 202
DOMINATOR 98 / 88




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung		
7	00 0650 869 0	Kettenrad	9 Z	B = 50 mm	
	00 0680 582 3	Kettenrad	9 Z	B = 45 mm	
	00 0670 489 1	Kettenrad	9 Z	B = 40 mm	
Einzugskanal lang (A = 1.463 mm)					
2	00 0610 589 0	Förderkette	102 Ro 17 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98
	00 0676 456 0	Förderkette	102 Ro 25 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 98
6	00 0645 144 2	Förderleiste		L = 1.122 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98
Einzugskanal mittel (A = 1.306 mm)					
2	00 0650 843 2	Förderkette	94 Ro 16 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
	00 0650 879 1	Förderkette	94 Ro 23 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
3	00 0614 895 2	Förderkette	94 Ro 47 WL	Bolzen 8,3 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
4	00 0650 863 2	Förderleiste rechts		L = 604 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
5	00 0650 864 2	Förderleiste links		L = 604 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
Einzugskanal kurz (A = 1.177 mm)					
2	00 0680 107 0	Förderkette	87 Ro 15 WL	Bolzen 6,9 mm	DOMINATOR 98 / 88
	00 0603 750 1	Förderkette	88 Ro 22 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
3	00 0680 113 0	Förderkette	87 Ro 43 WL	Bolzen 6,9 mm	DOMINATOR 98 / 88
	00 0680 108 0	Förderkette	87 Ro 43 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
	00 0603 741 1	Förderkette	88 Ro 44 WL	Bolzen 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
4	00 0603 743 2	Förderleiste rechts		L = 650 mm	DOMINATOR 98 / 88
5	00 0603 742 2	Förderleiste links		L = 650 mm	DOMINATOR 98 / 88

Zuführtrommel / Paddeltrommel

LEXION / TRION
TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470 / 450 – 440 / 430 – 420
MEGA Maschinen
CS-Maschinen





Stückzahlen	
LEXION 8900 – 8600 / 6900 – 6600	jeweils 63 Stück / Maschine
TRION 660 – 640	
LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 670 – 640	
LEXION 600 / 580 / 560 – 540	
LEXION 480 / 460 – 440	
LEXION 7700 – 7400 / 5500 – 5300	jeweils 51 Stück / Maschine
TRION 760 – 710 / 750 – 720 / 540 – 520	
LEXION 760 (Typ C65) 750 – 740 / 630 – 620	
LEXION 580 – 570 / 530 – 510	
LEXION 470 / 430 – 405	
TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440	jeweils 60 Stück / Maschine
CO 228 CS / 116 CS	
MEGA 360 / MEGA 218 – 208	
TUCANO 560 / 430 – 420	jeweils 50 Stück / Maschine
CO / DOMINATOR 115 / 114 / 112 CS	
MEGA 350 / MEGA 204 – 202	

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0617 631 0	Paddel (Schweißteil)	LEXION 8900 – 8600 / 780 – 770 / 760 / 600 / 580	
			LEXION 480	(ab 46600166)
			LEXION 7700 – 7400 / 750 – 740 / 570 / 470	
			LEXION 6900 – 6600 / 670 – 640 / 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	(ab 45400796)
			LEXION 5500 – 5300 / 630 – 620 / 530 – 510	
			LEXION 430 – 415	(ab 45300042)
			LEXION 410 – 405	(ab 45200017)
			TRION / TUCANO	
			alle CS- und MEGA Maschinen	
	00 0735 503 0	Paddel (Schweißteil)	LEXION 480	(bis 46600165)
			LEXION 460 – 440	(bis 45400795)
			LEXION 430 – 415	(bis 45300041)
			LEXION 410 – 405	(bis 45200016)
2	00 2941 998 0	Kappe (X = 58 mm)	LEXION 8900 – 8600 / 780 – 770 / 760 / 600 / 580	
	P 00 3120 644 0		LEXION 480	(ab 46600166)
			LEXION 7700 – 7400 / 750 – 740 / 570 / 470	
			LEXION 6900 – 6600 / 670 – 640 / 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	(ab 45400796)
			LEXION 5500 – 5300 / 630 – 620 / 530 – 510	
			LEXION 430 – 415	(ab 45300042)
			LEXION 410 – 405	(ab 45200017)
			TRION / TUCANO	
			alle MEGA Maschinen	
	00 0735 596 0	Kappe (geschmiedet)	LEXION 480	(bis 46600165)
			LEXION 460 – 440	(bis 45400795)
			LEXION 430 – 415	(bis 45300041)
			LEXION 410 – 405	(bis 45200016)
	00 0617 630 0	Kappe (X = 53 mm)	alle CS-Maschinen	
3	00 0238 006 0	Sicherungsmutter	V M 10 / 10.9	
4	00 0239 388 0	Kontaktscheibe	A 10	
5	00 0216 401 0	Flachrundschraube (M 10 X 25, 10.9)	LEXION 8900 – 8600 / 780 – 770 / 760 / 600 / 580	
			LEXION 480	(ab 46600166)
			LEXION 7700 – 7400 / 750 – 740 / 570 / 470	
			LEXION 6900 – 6600 / 670 – 640 / 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	(ab 45400796)
			LEXION 5500 – 5300 / 630 – 620 / 530 – 510	
			LEXION 430 – 415	(ab 45300042)
			LEXION 410 – 405	(ab 45200017)
			TRION / TUCANO	
			alle CS- und MEGA Maschinen	
	00 0237 382 0	Sechskantschraube (M 10 × 20)	LEXION 480	(bis 46600165)
			LEXION 460 – 440	(bis 45400795)
			LEXION 430 – 415	(bis 45300041)
			LEXION 410 – 405	(bis 45200016)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Vorkorbsegment LEXION
(Auf Ausführung achten!)




LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

TRION 760 – 710 (Typ L57)
TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0777 249 1	Vorkorbsegment Draht / N 10	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 Masch.-Breite 1.700 mm
	P 00 1809 809 0	Vorkorbsegment Draht / N 10	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0777 238 1	Vorkorbsegment Draht / N 10	LEXION 7700 – 7400 / TRION 760 – 710 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 Masch.-Breite 1.420 mm
	P 00 1805 874 0	Vorkorbsegment Draht / N 10	LEXION 7700 – 7400 / TRION 760 – 710 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 0777 200 0	Vorkorbsegment Lochung 6,5 × 40 (C02 – 0118)	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0777 216 0	Vorkorbsegment Lochung 6,5 × 40 (C02 – 0118)	LEXION 7700 – 7400 / TRION 760 – 710 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 Masch.-Breite 1.420 mm
3	00 0757 439 1	Vorkorbsegment Lochung 19 × 42 (C03 – 0180) für Mais	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0757 441 1	Vorkorbsegment Lochung 19 × 42 (C03 – 0180) für Mais	LEXION 7700 – 7400 / TRION 760 – 710 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 Masch.-Breite 1.420 mm
4	00 1809 067 0	Vorkorbsegment Rundstab / Bohnen / Mais (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 1809 068 0	Vorkorbsegment Rundstab / Bohnen / Mais (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 7700 – 7400 / TRION 760 – 710 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 Masch.-Breite 1.420 mm

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Vorkorb LEXION
(Auf Ausführung achten!)



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1822 496 4	Dreschsegment Draht / N 7 Getreide	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 1822 492 4	Dreschsegment Draht / N 7 Getreide	LEXION 7700 – 7400 LEXION 5500 – 5300 Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 1822 497 4	Dreschsegment Draht / N 18 Getreide / Mais	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 1822 493 4	Dreschsegment Draht / N 18 Getreide / Mais	LEXION 7700 – 7400 LEXION 5500 – 5300 Masch.-Breite 1.420 mm
3	00 1822 498 4	Dreschsegment Rundstab / Bohnen / Mais (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 1822 494 4	Dreschsegment Rundstab / Bohnen / Mais (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 7700 – 7400 LEXION 5500 – 5300 Masch.-Breite 1.420 mm




Schlagleisten
bei geschlossener Dreschtrommel



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 2645 515 0	Schlagleistensatz	5	LEXION 8900 – 8600
	P 00 2645 530 0	1× rechts – 1× links		
				LEXION 6800 – 6500
				Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2645 447 0	Schlagleistensatz	5	LEXION 7700 – 7400
	P 00 2645 449 0	1× rechts – 1× links		
				LEXION 5500 – 5300
				Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 0233 456 0	Sechskantschraube		M 12 × 30 DIN 933 10.9
3	00 0239 395 1	Kontaktscheibe		B 12

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Hauptkorb LEXION
(Auf Ausführung achten!)



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1822 669 3	Hauptkorb Draht	LEXION 8900 – 8600
		Lichte Weite N18	LEXION 6900 – 6600
			Masch.-Breite 1.700 mm
	00 1822 659 3	Hauptkorb Draht	LEXION 7700 – 7400
		Lichte Weite N18	LEXION 5500 – 5300
			Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 1822 688 3	Dreschkorb	LEXION 8900 – 8600
		Rundstab / Bohnen / Mais	LEXION 6900 – 6600
		(C02 – 0121 / C02 – 0122)	Masch.-Breite 1.700 mm
	00 1822 678 3	Dreschkorb	LEXION 7700 – 7400
		Rundstab / Bohnen / Mais	LEXION 5500 – 5300
		(C02 – 0121 / C02 – 0122)	Masch.-Breite 1.420 mm





Abscheidetrommel
Wendetrommel



LEXION 6900 – 6600 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)


Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1822 792 2	Abscheidekorb	LEXION 6900 – 6600 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 1822 790 2	Abscheidekorb	LEXION 5500 – 5300 Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 2646 464 1	Leistensatz 2 Stück im Satz	LEXION 6900 – 6600 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2646 548 1	Leistensatz 2 Stück im Satz	LEXION 5500 – 5300 Masch.-Breite 1.420 mm
3	00 2643 314 1	Leistensatz 8 Stück im Satz	LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2643 313 1	Leistensatz 8 Stück im Satz	LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 Masch.-Breite 1.420 mm





Hybrid in neuer Dimension: APS SYNFLOW HYBRID.

Das APS SYNFLOW HYBRID Dreschwerk liefert in Kombination mit der ROTO PLUS Sekundärabscheidung 10% mehr Durchsatz – bei niedrigem Kraftstoffverbrauch und hoher Strohqualität. Eine größere Zuführtrommel und ein von 600 auf 755 mm vergrößerter Dreschtrommeldurchmesser tun ihr Übriges für eine effiziente Ernte.



Die Schüttler-Innovation: APS SYNFLOW WALKER.

Die neue Schüttlermaschine haben wir getreu dem Motto „mehr ist mehr“ entwickelt. Die Dreschtrommel ist im Durchmesser um 155 mm gewachsen. Neu ist auch eine zusätzliche Abscheidetrommel für einen gleichmäßigen Gutfluss bei gleichzeitig geschontem Korn und Stroh. Ein Einsatz für viele Fruchtarten und gesteigerter Durchsatz von 25% sprechen für sich.


Hauptkorb

(Auf Ausführung achten!)



TRION

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2731 852 1	Dreschkorb Draht / N7 / 18 / C02 0110	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2731 851 1	Dreschkorb Draht / N7 / 18 / C02 0110	TRION 760 – 710 Typ L57 / L55 TRION 540 – 520 Typ L53 Masch.-Breite 1.420 mm
	00 2731 850 1	Dreschkorb Draht / N18 / C02 0112	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2731 849 1	Dreschkorb Draht / N18 / C02 0112	TRION 760 – 710 Typ L57 / L55 TRION 540 – 520 Typ L53 Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 0754 840 0	Dreschkorb Rundstab	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2731 858 0	Dreschkorb Rundstab	TRION 760 – 710 Typ L57 / L55 TRION 540 – 520 Typ L53 Masch.-Breite 1.420 mm
3	00 0756 086 1	Korbdraht	Ø 6,0 × 649
	00 0777 241 0	Korbdraht	Ø 3,4 × 210




Hauptkorb

(Auf Ausführung achten!)
Dreschkorbsegment austauschbar
C02 / 0108 / 0109



TRION


Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2729 781 3	Dreschkorbrahmen	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2729 780 3	Dreschkorbrahmen	TRION 760 – 710 Typ L57 / L55 TRION 540 – 520 Typ L53 Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 2729 772 4	Dreschsegment Draht / N18 / C02 0109	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2729 762 5	Dreschsegment Draht / N18 / C02 0109	TRION 760 – 710 Typ L57 / L55 TRION 540 – 520 Typ L53 Masch.-Breite 1.420 mm
	00 2729 770 4	Dreschsegment Draht / N7 / 18 / C02 0108	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2729 760 5	Dreschsegment Draht / N7 / 18 / C02 0108	TRION 760 – 710 Typ L57 / L55 TRION 540 – 520 Typ L53 Masch.-Breite 1.420 mm
	00 2729 773 5	Dreschsegment Draht / N10 (Durchgängig)	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
3	00 2729 771 4	Dreschsegment Rundstab	TRION 660 – 640 Typ L54 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2729 761 4	Dreschsegment Rundstab	TRION 760 – 710 Typ L57 / L55 TRION 540 – 520 Typ L53 Masch.-Breite 1.420 mm



Vorkorb

LEXION





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Korblänge	Bemerkung
1	00 0777 249 1	Vorkorbsegment Draht / N 10	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	P 00 1809 809 0	Vorkorbsegment Draht / N 10	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	00 0757 443 0	Vorkorbsegment 6,5 × 40	236 mm	LEXION 580 / 560 – 540
	00 0757 439 1	Vorkorbsegment 19 × 40	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	00 0757 414 0	Vorkorbsegment 12 × 40	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	00 0756 195 0	Vorkorbsegment Draht / N 10	367 mm	LEXION 560 – 540 / 480 / 460 – 440
	00 0748 643 0	Vorkorbsegment 6,5 × 42	367 mm	LEXION 480 / 460 – 440
	00 0748 646 0	Vorkorbsegment 12 × 42	367 mm	LEXION 480 / 460 – 440
	00 0735 440 1	Vorkorbsegment 19 × 42	367 mm	LEXION 560 – 540 / 480 / 460 – 440
	00 0777 238 1	Vorkorbsegment Draht / N 10	236 mm	LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 / 570 / 470 / 630 – 620 / 530 – 510
	P 00 1805 874 0	Vorkorbsegment Draht / N 10	236 mm	LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 / 570 / 470 / 630 – 620 / 530 – 510
	00 0757 441 1	Vorkorbsegment 19 × 40	236 mm	LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 / 570 / 470 / 630 – 620 / 530 – 510
	00 0757 445 0	Vorkorbsegment 6,5 × 40	236 mm	LEXION 570 / 470 / 530 – 510
	00 0757 427 0	Vorkorbsegment 12 × 40	236 mm	LEXION 570 / 470 / 530 – 510
	00 0756 178 0	Vorkorbsegment Draht / N 10	367 mm	LEXION 530 – 510 / 430 – 410
	00 0735 444 1	Vorkorbsegment 19 × 42	367 mm	LEXION 530 – 510 / 430 – 410
2	00 0752 543 0	Dreschsegment		LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540 / 480 / 460 – 440
	00 0735 629 0	Dreschsegment		LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 / 630 – 620 / 570 / 530 – 510 / 470 / 430 – 410
3	00 0777 284 0	Korbdraht 3,4 × 204	236 mm	
	00 0756 194 1	Korbdraht 3,4 × 316	367 mm	


P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Dreschwerk

EVION



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2796 099 5	Dreschkorb	N7 / 18
2	00 2955 660 5	Dreschkorbrahmen	N7 / 18 / Getreide zu Mais
3	00 2956 069 3	Dreschsegment	N7 / 18
4	00 2958 387 3	Dreschsegment	N 18 / Getreide zu Mais
5	00 2794 192 0	Schlagleistensatz	2 Schlagleisten links
	00 2794 208 0	Schlagleistensatz	2 Schlagleisten rechts
6	00 2643 313 1	Wendetrommel Leisten	1 Satz = 8 Stück
7	00 2355 167 0	Reibleiste	links gerippt
8	00 2355 168 0	Reibleiste	rechts gerippt



Hauptkorb


(Auf Ausführung achten!)

LEXION



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2731 852 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 7 / 18	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) LEXION 600 / 580
	00 2731 850 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 18	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56)
	P 00 2731 865 1			LEXION 600 / 580
	00 2731 851 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 7 / 18	LEXION 760 (Typ C56) LEXION 750 / 740 / 570
	00 2731 849 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 18	LEXION 760 (Typ C56)
	P 00 1809 800 0			LEXION 750 / 740 / 570
2	00 0734 501 2	Hauptkorb	Lochung 19 × 40	LEXION 580 / 480 Ausführung C02 / 0010 Getreide Ausführung C02 / 0030 Mais
3	00 2731 850 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 18	LEXION 670 – 640 / 560 – 540 LEXION 460 – 440
	00 2731 852 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 7 / 18	LEXION 670 – 640 Ausführung C02 / 0110
	00 2731 849 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 18	LEXION 630 – 620 / 530 – 520 LEXION 430 – 405
	00 2731 851 1	Hauptkorb Draht	Lichte Weite 7 / 18	LEXION 630 – 620 Ausführung C02 / 0110
4	00 0756 086 1	Korbdraht	Ø 6,0 × 649	
	00 0777 241 0	Korbdraht	Ø 3,4 × 210	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Vorkorb / Hauptkorb

TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470 / 450 – 440 / 430 – 420
MEGA



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0550 204 0	Vorkorbsegment / Draht	3	Lichte Weite 10	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440
	00 0553 125 0	Vorkorbsegment	3	19 × 38	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440
	00 0550 205 0	Vorkorbsegment / Draht	3	Lichte Weite 10	TUCANO 560 / 430 – 420
	00 0553 130 0	Vorkorbsegment	3	19 × 38	TUCANO 560 / 430 – 420
	00 0777 580 0	Vorkorbsegment / Draht	3	Lichte Weite 10	MEGA 360 / MEGA II 218 – 208
	00 0662 900 1	Vorkorbsegment	3	19 × 38	MEGA 360 / MEGA II 218 – 208
	00 0662 927 1	Vorkorbsegment	3	6,5 × 38	MEGA 218 – 208
	00 0662 900 1	Vorkorbsegment	3	19 × 38	MEGA 218 – 208
	00 0777 591 0	Vorkorbsegment / Draht	3	Lichte Weite 10	MEGA 350 / MEGA II 204 – 202
	00 0663 345 1	Vorkorbsegment	3	19 × 38	MEGA 350 / MEGA II 204 – 202
	00 0663 341 1	Vorkorbsegment	3	6,5 × 38	MEGA 204 – 202
	00 0663 345 1	Vorkorbsegment	3	19 × 38	MEGA 204 – 202
2	00 0662 755 0	Einlegeleiste	3	rechts gerippt	MEGA 218 – 208
	00 0662 754 0	Einlegeleiste	3	links gerippt	MEGA 218 – 208
	00 0663 360 0	Einlegeleiste	3	rechts gerippt	MEGA 204 – 202
	00 0663 359 0	Einlegeleiste	3	links gerippt	MEGA 204 – 202
3	00 0777 586 0	Korbdraht		3,4 × 278	MEGA 204 – 202

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0777 531 1	Hauptkorb / Draht	1	Lichte Weite 18	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440
					MEGA 360
					MEGA I + II 218 – 208
1	00 0777 551 1	Hauptkorb / Draht	1	Lichte Weite 18	TUCANO 560 / 430 – 420
					MEGA I + II 204 – 202
2	00 0756 086 1	Korbdraht		6 × 633	



MULTICROP Korb




TUCANO 340
MEDION 340
DOMINATOR 128 VX – 108 VX
DOMINATOR 118 – 108

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0662 808 0	Korbsegment	3	10 × 38	Getreide
	00 0662 811 0	Korbsegment	3	19 × 40	Mais
	00 0755 232 0	Korbsegment	3	N 10	Getreide (Draht)
2	00 0662 874 1	Einlegeleiste	3	rechts gerippt	
	00 0662 873 1	Einlegeleiste	3	links gerippt	
3	00 0755 229 1	Korbdraht		3,4 × 420	

TUCANO 330 – 320
MEDION 330 – 310
DOMINATOR 98 VX / 88 VX / 98 / 88

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0662 815 0	Korbsegment	3	10 × 38	Getreide
	00 0662 817 0	Korbsegment	3	19 × 40	Mais
	00 0756 070 0	Korbsegment	3	N 10	Getreide (Draht)
2	00 0662 879 0	Einlegeleiste	3	rechts gerippt	
	00 0662 878 0	Einlegeleiste	3	links gerippt	
3	00 0755 229 1	Korbdraht		3,4 × 420	




Dreschkorb lichte Weite 10 mm



DOMINATOR

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Draht Ø	Abmessung / Bemerkung
1	00 0647 483 0	Dreschkorb mit Entgrannerklappen	3,4	DOMINATOR 118 – 108
	00 0682 892 1	Dreschkorb ohne Entgrannerklappen	3,4	DOMINATOR 98 / 88
	00 0647 458 0	Dreschkorb mit Entgrannerklappen	3,4	DOMINATOR 98 / 88
2	00 0682 898 0	Korbdraht, Federstahl	3,4	524 mm / DOMINATOR 108 – 88
3	00 0663 307 0	Einlegeleiste, links gerippt		für Masch.-Breite 1.580 mm
	00 0663 309 0	Einlegeleiste, rechts gerippt		für Masch.-Breite 1.580 mm
	00 0663 311 0	Einlegeleiste, links gerippt		für Masch.-Breite 1.320 mm
	00 0663 313 0	Einlegeleiste, rechts gerippt		für Masch.-Breite 1.320 mm
4	00 0663 300 0	Gegenleiste		für Masch.-Breite 1.580 mm
	00 0663 302 0	Gegenleiste		für Masch.-Breite 1.320 mm



Schlagleisten


bei geschlossener Dreschtrommel



TRION 760 – 710 / 750 – 720 / 660 – 640 / 540 – 520
LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) / 670 – 640
LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 / 630 – 620
LEXION 600 (ab Ma.-Nr. 58901174)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0508 836 0	Schlagleistensatz links (2 Schlagleisten links)	2	TRION 660 – 640 LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) LEXION 670 – 640 LEXION 600 (ab 58901174)
	P 00 0508 844 0			Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0508 837 0	Schlagleistensatz rechts (2 Schlagleisten rechts)	2	TRION 660 – 640 LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) LEXION 670 – 640 LEXION 600 (ab 58901174)
	P 00 0508 845 0			Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0508 840 0	Schlagleistensatz links (2 Schlagleisten links)	2	TRION 760 – 710 / 750 – 720 / 540 – 520 LEXION 760 (Typ C65) LEXION 750 – 740 / 630 – 620
	P 00 0508 848 0			Masch.-Breite 1.420 mm
	00 0508 841 0	Schlagleistensatz rechts (2 Schlagleisten rechts)	2	TRION 750 – 720 / 540 – 520 LEXION 760 (Typ C65) LEXION 750 – 740 / 630 – 620
	P 00 0508 849 0			Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 0233 456 0	Sechskantschraube		M 12 × 30 DIN 933 10.9
3	00 0239 395 1	Kontaktscheibe		B 12

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Schlagleisten

LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0174 763 0	Schlagleistensatz links (2 Schlagleisten links) doppelt geschraubt	2	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) LEXION 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0174 764 0	Schlagleistensatz rechts (2 Schlagleisten rechts) doppelt geschraubt	2	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C56) LEXION 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0181 743 0	Schlagleistensatz links (2 Schlagleisten links)	2	LEXION 480 – 440 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0181 744 0	Schlagleistensatz rechts (2 Schlagleisten rechts)	2	LEXION 480 – 440 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0174 765 0	Schlagleistensatz links (2 Schlagleisten links) doppelt geschraubt	2	LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 LEXION 630 – 620 / 570 / 530 – 510 Masch.-Breite 1.420 mm
	00 0174 766 0	Schlagleistensatz rechts (2 Schlagleisten rechts) doppelt geschraubt	2	LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 LEXION 630 – 620 / 570 / 530 – 510 Masch.-Breite 1.420 mm
	00 0181 741 0	Schlagleistensatz links (2 Schlagleisten links)	2	LEXION 470 / 430 – 405 Masch.-Breite 1.420 mm
	00 0181 742 0	Schlagleistensatz rechts (2 Schlagleisten rechts)	2	LEXION 470 / 430 – 405 Masch.-Breite 1420 mm
	00 0555 707 0	Schlagleistensatz links / rechts (1 Schlagleiste links, 1 Schlagleiste rechts)	3	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 (ab 84006423) TUCANO 450 – 440 (ab 83900839) TUCANO 340 (ab 83401287)
	P 00 0555 819 0			Masch.-Breite 1.580 mm
	00 0557 386 0	Schlagleistensatz links / rechts (1 Schlagleiste links, 1 Schlagleiste rechts)	3	TUCANO 560 / 430 – 420 (ab 83801273) TUCANO 330 – 320 (ab 83201897)
	P 00 0557 389 0			Masch.-Breite 1.320 mm
	00 0177 533 0	Schlagleistensatz links / rechts (1 Schlagleiste links, 1 Schlagleiste rechts)	3	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR Masch.-Breite 1.580 mm
	00 0177 532 0	Schlagleistensatz links / rechts (1 Schlagleiste links, 1 Schlagleiste rechts)	3	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR Masch.-Breite 1.320 mm
2	00 0233 456 0	Sechskantschraube		M 12 × 30 DIN 933 10,9 LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR
3	00 0239 389 0	Kontaktscheibe		A 12 LEXION
	00 0653 268 0	Vierkantscheibe		MEGA / MEDION / DOMINATOR
4	00 0233 323 0	Sicherungsmutter		VM 12, LEXION / MEDION / DOMINATOR
5	00 0237 570 0	Sechskantschraube		M 10 × 16 DIN 933 8,8 LEXION 770 – 620 / 600 / 580 – 510
6	00 0239 388 0	Kontaktscheibe		A 10 LEXION 770 – 620 / 600 / 580 – 510

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Verschleißbleche

Zuführtrommel Rotor



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0728 548 1	NRS Verschleißbleche mit Schrauben	LEXION 8900 – 8600 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0728 547 1	NRS Verschleißbleche mit Schrauben	LEXION 7700 – 7400 Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 2692 862 0	Verschleißbleche Mitte gebogen	16× / 5 mm / Hardox 400
3	00 2646 575 0	Verschleißbleche gerade / 16× / 5 mm	LEXION 8900 – 8600 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 2646 655 0	Verschleißbleche gerade / 16× / 5 mm	LEXION 7700 – 7400 Masch.-Breite 1.420 mm
4	00 2646 573 1	Verschleißbleche außen gebogen	16× / 5 mm / Vergütungsstahl




Verschleißbleche

Zuführtrommel segmentiert (Auf Ausführung achten!)



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
(C10 0030)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2785 326 0	Verschleißbleche Satz Mitte	1 Satz = 12 Bleche (1 Trommel 12 Bleche)
2	00 2785 328 0	Verschleißbleche Satz rechts und links	1 Satz = 6 Bleche Typ C86 (1 Trommel 24 Bleche) Typ C85 (1 Trommel 36 Bleche)
3	00 2785 327 0	Verschleißbleche Satz rechts und links	1 Satz = 6 Bleche (1 Trommel 12 Bleche) LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
4	00 2785 329 0	Verschleißbleche Satz Mitte und außen	1 Satz = 6 Bleche (1 Trommel 24 Bleche)




Verschleißbleche

Zuführtrommel (Auf Ausführung achten!)




TRION 760 – 750 (Typ L57 / L55)
Doppelrotor (C10 0030)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2913 157 0	Verschleißbleche Satz Mitte	1 Satz = 8 Bleche (1 Trommel 8 Bleche)
2	00 2913 159 0	Verschleißbleche Satz rechts und links	1 Satz = 4 Bleche (1 Trommel 24 Bleche)
3	00 2913 160 0	Verschleißbleche Satz Mitte und außen	1 Satz = 4 Bleche (1 Trommel 16 Bleche)



TRION 740 – 720 (Typ L55)
Einzelrotor (C10 0010 / C10 0011)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0553 152 1	Verschleißbleche Satz Mitte gerade	1 Satz = 6 Bleche (1 Trommel 8 Bleche)
2	00 2643 826 0	Leisten Satz rechts gebogen	1 Satz = 6 Leisten (1 Trommel 24 Bleche)
3	00 2643 827 0	Leisten Satz links gebogen	1 Satz = 6 Leisten (1 Trommel 16 Bleche)



Verschleißbleche


Zuführtrommel Rotor



TRION 760 – 750 (Typ L57 / L55)
LEXION 780 – 770 / LEXION 760 (Typ C56)
LEXION 760 (Typ C65) / LEXION 750 – 740
LEXION 600 (ab Ma.-Nr. 58900266)
LEXION 580 (ab Ma.-Nr. 58601341)
LEXION 570 (ab Ma.-Nr. 58501282)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0777 638 0	NRS Verschleißbleche	mit Schrauben Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0777 637 0	NRS Verschleißbleche	mit Schrauben Masch.-Breite 1.420 mm
2	00 0777 615 0	Verschleißbleche gebogen	24× / 5 mm / XAR 400
	P 00 1809 844 0	Verschleißbleche gebogen	24× / 8 mm / Hardox 500
3	00 0777 639 0	Verschleißbleche gerade	12× / 5 mm / XAR 400 Masch.-Breite 1.700 mm
	P 00 1809 846 0	Verschleißbleche gerade	12× / 8 mm / Hardox 500 Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0777 629 0	Verschleißbleche gerade	12× / 5 mm / XAR 400 Masch.-Breite 1.420 mm
	P 00 1809 848 0	Verschleißbleche gerade	12× / 8 mm / Hardox 500 Masch.-Breite 1.420 mm

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Rotoren
(Auf Ausführung achten!)



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86) / LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 780 – 770 (Typ C76) / LEXION 760 – 750 (Typ C75)
LEXION 780 (Typ C66) / LEXION 770 (ab Ma.-Nr. C6600533)
LEXION 760 – 740 (ab Ma.-Nr. C6500747)
TRION 760 – 750 (Typ L57 / L55) D10 – 0220 / D10 – 0230

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0782 531 1	Verschleißkante	2	rechter Rotor
	P 00 1809 737 2	Verschleißkante	2	rechter Rotor
2	00 0782 510 1	Verschleißkante	2	linker Rotor
	P 00 1809 732 2	Verschleißkante	2	linker Rotor
3	00 0782 528 1	Schälblech	2	rechter Rotor
	P 00 1809 736 2	Schälblech	2	rechter Rotor
4	00 0782 507 1	Schälblech	2	linker Rotor
	P 00 1809 731 2	Schälblech	2	linker Rotor
5	00 0782 530 2	Zahnleiste	4	rechter Rotor
	P 00 1809 738 1	Zahnleiste	4	rechter Rotor
6	00 0782 505 2	Zahnleiste	4	linker Rotor
	P 00 1809 733 1	Zahnleiste	4	linker Rotor
7	00 0792 229 2	Verschleißfinger	80	rechts und links
	P 00 0782 533 1	Verschleißfinger	80	rechts und links
8	00 0508 425 1	Paddel	4	rechts und links
	P 00 1809 734 0	Paddel	4	rechts und links

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Rotoren
(Auf Ausführung achten!)



LEXION 770 (bis Ma.-Nr.C6600532) / LEXION 760 – 740 (bis Ma.-Nr. C6500746)
LEXION 770 (Typ C59) / LEXION 760 (Typ C56) / LEXION 750 – 740 (Typ C55)
LEXION 600 (Typ 589)
LEXION 580 (ab Ma.-Nr. 58601340, von 58601206 – 58601239 und 58601065)
LEXION 570 (ab Ma.-Nr. 58501317)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0782 531 1	Verschleißkante	2	rechter Rotor
2	00 0782 510 1	Verschleißkante	2	linker Rotor
3	00 0782 528 1	Schälblech	2	rechter Rotor
4	00 0782 507 1	Schälblech	2	linker Rotor
5	00 0782 530 2	Zahnleiste	4	rechter Rotor
6	00 0782 505 2	Zahnleiste	4	linker Rotor
7	00 0237 828 0	Senkschraube	48	M 10 × 30
8	00 0792 229 2	Verschleißfinger	80	rechts + links
	P 00 0782 533 1	Verschleißfinger	80	rechts + links
9	00 0236 514 0	Flachrundschraube	80	M 10 × 30
10	00 0758 307 1	Wurflappen	4	rechts + links
11	00 0758 305 1	Wurfleiste	2	rechter Rotor
	00 0758 319 1	Wurfleiste	2	linker Rotor
12	00 0236 442 0	Flachrundschraube	40	M 8 × 30

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Rotoren


(Auf Ausführung achten!)



LEXION 580 (bis Ma.-Nr. 58601205, von 58601240 – 58601339)
LEXION 570 (bis Ma.-Nr. 58501316)
LEXION 470

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1		00 0759 572 0	Verschleißkante	2	rechter Rotor	
2		00 0759 577 0	Verschleißkante	2	linker Rotor	
3		00 0237 828 0	Senkschraube	24	M 10 × 30	
4		00 0792 229 2	Verschleißfinger	47	rechter Rotor, LEXION 580 / 570	
	P	00 0782 533 1	Verschleißfinger	47	und LEXION 470	(ab 54500233)
		00 0792 177 0	Verschleißfinger	47	rechter Rotor, LEXION 470	(bis 54500232)
5		00 0792 229 2	Verschleißfinger	47	linker Rotor, LEXION 580 / 570	
	P	00 0782 533 1	Verschleißfinger	47	und LEXION 470	(ab 54500233)
		00 0792 178 0	Verschleißfinger	47	linker Rotor, LEXION 470	(bis 54500232)
6		00 0236 514 0	Flachrundschraube	94	M 10 × 30, LEXION 580 / 570	
		00 0502 511 0	Flachrundschraube	94	M 10 × 25, LEXION 470	
7		00 0758 305 1	Wurfleiste	2	rechts	
		00 0758 319 1	Wurfleiste	2	links	
8		00 0758 307 1	Wurflappen	4	rechts + links	
9		00 0233 503 0	Flachrundschraube	36	M 8 × 25	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Rotoren C 02 / 0010

(Auf Ausführung achten!)



LEXION 580 / 480

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0754 325 1	Verschleißkante rechts	2		
2	00 0736 689 1	Zahnleiste rechts	16		
3	00 0752 874 2	Zahnleiste rechts	4	LEXION 580	
				LEXION 480	(ab 46600160)
	00 0736 691 1	Zahnleiste rechts	4	LEXION 480	(bis 46600159)
4	00 0754 324 1	Verschleißkante links	2		
5	00 0736 688 1	Zahnleiste links	16		
6	00 0752 879 2	Zahnleiste links	4	LEXION 580	
				LEXION 480	(ab 46600160)
7	00 0756 621 0	Verschleißkante	2		
8	00 0756 620 0	Verschleißkante	2		




Rotorkörbe



LEXION
TRION 760 – 750 (Typ L57 / L55)
TRION 750 – 760 D10 – 0220 / 0230
TRION 740 – 720 (Typ L55) D10 – 0100 / 0110 / 0120 / 0130

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2935 464 0	Abscheidekorb (Draht)	LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
	00 2769 515 1	Abscheidekorb (Finger)	LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
	00 2935 462 0	Abscheidekorb (Draht)	LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
	00 2781 207 1	Abscheidekorb (Finger)	LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
	00 0792 042 1	Abscheidekorb	LEXION / Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0793 365 1	Abscheidekorb	LEXION / Masch.-Breite 1.420 mm
	00 2935 462 0	Abscheidekorb	TRION 760 & 750 (Typ L57 & L55)
	00 2771 287 1	Abscheidekorb	TRION 740 – 720
2	00 0793 370 1	Klappe schmal	
3	00 0793 369 2	Klappe breit	LEXION
	00 2745 595 0	Klappe breit	TRION
4	00 2787 136 0	Blindkorb	LEXION 8900 – 8600 (Typ C86) LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
	00 0792 220 1	Blindkorb	LEXION
	00 2787 136 0	Blindkorb	TRION 760 & 750 (Typ L57 & L55)
	00 2793 164 0	Blindkorb	TRION 740 – 720
5	00 0792 155 2	Abscheidekorb	LEXION / Masch.-Breite 1.700 mm
	P 00 1809 835 0	Abscheidekorb	LEXION / Masch.-Breite 1.700 mm
	00 0793 360 2	Abscheidekorb	LEXION / Masch.-Breite 1.420 mm
	P 00 1809 830 0	Abscheidekorb	LEXION / Masch.-Breite 1.420 mm

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Rotor



TRION 740 – 720 (Typ L55)
TRION 730 – 720 (Typ L55)
TUCANO 580 / 570 / 560 / 480 / 470

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 1822 267 0	Verschleißplatte	2	TRION 740 – 720 TUCANO 580 / 570 / 560
	00 0553 277 0	Verschleißplatte	2	TUCANO 480 / 470
2	00 1822 268 0	Verschleißplatte	2	TRION 740 – 720 TUCANO 580 / 570 / 560
	00 0553 278 0	Verschleißplatte	2	TUCANO 480 / 470
3	00 1822 266 0	Verschleißplatte	4	TRION 740 – 720 TUCANO 580 / 570 / 560
	00 0553 279 0	Verschleißplatte	4	TUCANO 480 / 470
4	00 0792 229 2	Verschleißkappe	40	
	P 00 0782 533 1	Verschleißkappe	40	
5	00 0236 514 0	Flachrundschraube	40	M 10 × 30
6	00 0508 425 1	Paddel	2	5 × 86 × 660 / TRION 730 – 720 TUCANO 580 / 570 / 560
7	00 0553 251 0	Paddel	2	9 × 75 × 650 / TUCANO 480 / 470
8	00 0553 252 0	Wurfleiste	2	3 × 58 × 630 / TUCANO 480 / 470
9	00 0553 253 0	Klemmleiste kurz	2	2 × 30 × 520 / TUCANO 480 / 470
10	00 0553 254 0	Klemmleiste lang	2	2 × 30 × 645 / TUCANO 480 / 470

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Wendetrommelbleche

LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0508 042 1	Flügelblech	LEXION 670 – 640	
			LEXION 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	
	00 0508 043 1	Flügelblech	LEXION 630 – 620	
			LEXION 530 – 510	
			LEXION 430 – 405	
	00 0554 697 0	Wendetrommelblech	TUCANO 450 – 440 / 340	
			MEGA 360	
			MEDION 340	
			MEGA II 218 – 208	
			MEGA 218 – 208	
			DOMINATOR 108	(ab 09403058)
			DOMINATOR 108 VX	
	00 0674 481 1	Wendetrommelblech	DOMINATOR 108	(bis 09403057)
	00 0555 768 0	Wendetrommelblech	TUCANO 430 – 420 / 330 – 320	
			MEGA 350	
			MEDION 330 – 310	
			MEGA II 204 – 202	
			MEGA 204 – 202	
			DOMINATOR 98 / 88	
			DOMINATOR 98 VX / 88 VX	




Fingerwalze

LEXION
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0783 938 1	Fingerführung	LEXION 670 – 640 / 630 – 620 / TRION	
			LEXION 560 – 540	(ab 58404786)
			LEXION 530 – 510	(ab 58301357)
	00 0519 985 2	Fingerführung	LEXION 560 – 540	(bis 58404785)
			LEXION 530 – 510	(bis 58301356)
			LEXION II 460 – 410	
2	00 0777 025 1	Finger		
3	00 0777 023 0	Schwenklager		
4	00 0008 553 0	Buchse		




Raffer

LEXION II 460 – 410
LEXION 460 – 405



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0661 667 0	Holzlagerhälfte	Ø = 32 mm 63 × 60 × 30
2	00 0735 114 1	Zinken	
3	00 0648 876 1	Steuerarm	



TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR


Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
4	00 0648 876 1	Steuerarm		TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
5	00 0648 877 0	Bolzen		TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
6	00 0648 868 0	Zinken		TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
7	00 0661 711 0	Holzlagerhälfte	Ø = 36 mm	TUCANO 450 – 440 / 340
			63 × 60 × 30	MEGA 360 / MEGA II 218 – 208
				MEGA 218 – 208 (ab 09450577)
				MEDION 340 / DOMINATOR 128 VX – 108 VX
				DOMINATOR 118 – 108 (ab 09405491)
	00 0661 667 0	Holzlagerhälfte	Ø = 32 mm	TUCANO 430 / 330 – 320
			63 × 60 × 30	MEGA 350 / MEGA II 204 – 202
				MEGA 204 – 203 (ab 09350190)
				MEGA 202 / MEDION 330 – 310
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX
				DOMINATOR 98 (ab 09306443)
				DOMINATOR 88 (ab 09204649)
	00 0687 106 0	Holzlagerhälfte	Ø = 36 mm	MEGA 218 – 208 (bis 09450576)
			65 × 60 × 30	DOMINATOR 118 –108 (bis 09405490)
	00 0600 048 0	Holzlagerhälfte	Ø = 32 mm	MEGA 204 – 203 (bis 09350189)
			65 × 60 × 30	DOMINATOR 98 (bis 09306442)
				DOMINATOR 88 (bis 09204648)

Schüttlerlager

LEXION / TRION / EVION



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung	Schüttlerwelle vorn	Schüttlerwelle hinten
1	00 0792 702 0	Spannhülse inkl. Pos. 5 + 6	Ø = 42 mm	LEXION 6900 – 5300	X	X
				TRION / EVION	X	X
				LEXION 670 – 620	X	X
				LEXION 560 – 510	X	X
				LEXION II 460 – 440 (ab 54401126)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (ab 54300417)	X	X
	00 0734 957 0	Spannhülse	Ø = 42 mm	LEXION II 460 – 440 (bis 54401125)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (bis 54300416)	X	X
				LEXION 460 – 405	X	X
2	00 0792 701 4	Flanschlager		LEXION 6900 – 5300	X	X
				TRION / EVION	X	X
				LEXION 670 – 620	X	X
				LEXION 560 – 510	X	X
				LEXION II 460 – 440 (ab 54401126)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (ab 54300417)	X	X
3	00 0734 784 0	Ring		LEXION II 460 – 440 (bis 54401125)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (bis 54300416)	X	X
				LEXION 460 – 405	X	X
4	00 0734 785 2	Lager		LEXION II 460 – 440 (bis 54401125)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (bis 54300416)	X	X
				LEXION 460 – 405	X	X
5	00 0734 958 0	Sicherungsring		LEXION 560 – 510	X	X
				alle LEXION 460 – 405	X	X
6	00 0734 959 0	Stirnnutmutter	M 48 × 1,5	LEXION 560 – 510	X	X
				alle LEXION 460 – 405	X	X



Schüttlerlager


TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung	Schüttlerwelle vorn	Schüttlerwelle hinten
1	00 0735 036 0	Spannhülse ohne Pos. 5 + 6	Ø = 40 mm	TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0735 013 0	Spannhülse ohne Pos. 5 + 6	Ø = 35 mm	TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	X
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320		X
				MEDION 330 – 310		X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX		X
	00 0726 982 0	Spannhülse ohne Pos. 5 + 6	Ø = 31 mm	TUCANO 330 – 320	X	
				MEDION 330 – 310	X	
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	
2	00 0734 784 0	Ring		TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0726 981 0	Ring		TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X
3	00 0734 785 2	Lager		TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0237 833 1	Lager		TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung	Schüttlerwelle vorn	Schüttlerwelle hinten
4	00 0734 958 0	Sicherungsring		TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0752 138 2	Sicherungsring		TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X
5	00 0734 959 0	Stirnnutmutter	M 48 × 1,5	TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0752 212 1	Stirnnutmutter	M 40 × 1,5	TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X
6	00 0618 254 2	Schüttlerlager	Ø = 30 mm	DOMINATOR		
	00 0678 258 2	Schüttlerlager	Ø = 35 mm	DOMINATOR		
	00 0678 522 0	Schüttlerlager	Ø = 40 mm	DOMINATOR		



Siebe

LEXION / TRION



Obersiebe


Bezeichnung	Ausführung	LW 1700 1.739×752 mm	LW 1700 JET STREAM 1.855×773 mm	LW 1420 1.739×612 mm	LW 1420 JET STREAM 1.855×633 mm
Lamellensieb	lange Lippen	00 0736 060 4	00 1808 001 0	00 0736 182 4	00 1808 006 0
Lamellensieb	tiefgezahnt / Mais	00 0739 543 3	00 0756 460 0	00 0739 542 3	00 0756 463 0
Lamellensieb	TM 6	00 0736 058 2	00 0756 447 0	00 0736 054 2	00 0756 445 0
Nasensieb	Mais / CCM	00 0736 124 1	00 0756 477 2	00 0751 330 0	00 0756 476 2

Untersiebe


Bezeichnung	Ausführung	LW 1700 1.275×820 mm	LW 1700 JET STREAM 1.536×772 mm	LW 1420 1.275×680 mm	LW 1420 JET STREAM 1.536×633 mm
Lamellensieb	kurze Lippen	00 0736 061 2	00 1808 002 1	00 0736 183 2	00 1808 007 1
Lamellensieb	Mais		00 1818 484 1		00 1818 483 1
Lamellensieb	TM 6	00 0736 059 0	00 0756 448 1	00 0736 055 0	00 0756 446 1

LW 1700	(Dreschwerkbreite)	LEXION 8900 – 8600 / 6900 – 6600 JET STREAM TRION 660 – 640 JET STREAM LEXION 780 – 770 / 600 JET STREAM LEXION 760 (Typ C56) / 580 / 480 LEXION 670 – 640 / 560 – 540 / 460 – 440
LW 1420	(Dreschwerkbreite)	LEXION 7700 – 7400 / 5500 – 5300 JET STREAM TRION 750 – 720 / 540 – 520 JET STREAM LEXION 760 (Typ C65) / 750 – 740 / 570 JET STREAM LEXION 570 / 470 LEXION 630 – 620 / 530 – 510 / 430 – 410


* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Lamellensieb, lange Lippen



Lamellensieb, tiefgezahnt / Mais



Lamellensieb TM 6



Nasensieb

Siebe

TUCANO



Obersiebe

Bezeichnung	Ausführung	LW 1580 3D-Siebkasten 1.739 × 694 mm	Preis/ Stück*	LW 1320 3D-Siebkasten 1.739 × 564 mm	Preis/ Stück*
Lamellensieb	lange Lippen	00 0553 541 1		00 0553 543 1	
Lamellensieb	tiefgezahnt	00 0552 581 0		00 0552 580 0	
Lamellensieb	TM 6	00 0552 583 0		00 0552 582 0	

Untersiebe

Bezeichnung	Ausführung	LW 1580 3D-Siebkasten 1.739 × 694 mm	Preis/ Stück*	LW 1320 3D-Siebkasten 1.739 × 564 mm	Preis/ Stück*
Lamellensieb**	kurze Lippen	00 1808 992 0		00 1808 997 0	
Lamellensieb	TM 6	00 0554 901 0		00 0554 900 0	

LW 1580	(Dreschwerkbreite)	TUCANO 580 / 570 / 480 – 470 / 450 – 440 / 340
LW 1320	(Dreschwerkbreite)	TUCANO 560 / 430 – 420 / 330 – 320

EVION

Obersiebe

Bezeichnung	Ausführung	LW 1420 1.840,8 x 632,8 mm
Lamellensieb	lange Lippen	**00 2290 084 2**
Lamellensieb	tiefgezahnt / Mais	**00 2926 077 1**
Lamellensieb	TM 6	**00 2926 078 1**

Untersiebe

Bezeichnung	Ausführung	LW 1420 1.521,7 x 632,8 mm
Lamellensieb	kurze Lippen	**00 2290 085 2**
Lamellensieb	Mais	**00 2926 079 1**
Lamellensieb	TM 6	**00 2926 080 1**

MEGA / MEDION / DOMINATOR

Obersiebe

Bezeichnung	Ausführung	LW 1580 1.739×760 mm	LW 1580 3D-Siebkasten 1.739×694 mm	LW 1320 1.739×632 mm	LW 1320 3D-Siebkasten 1.739×564 mm	Preis/ Stück*
Lamellensieb	lange Lippen	00 0600 118 1	00 0647 127 1	00 0646 097 0	00 0647 126 2	
Lamellensieb	tiefgezahnt		00 0647 676 2		00 0647 674 2	
Lamellensieb	TM 6		00 0647 125 0	00 0646 090 0	00 0647 124 0	

Untersiebe

Bezeichnung	Ausführung	LW 1580 1.275 × 762 mm	Preis/ Stück*	LW 1320 1.275 × 632 mm	Preis/ Stück*
Lamellensieb	kurze Lippen	00 0600 117 4		00 0646 098 2	

Die Maschinen MEGA 360 / MEDION 340 / MEGA 350 / MEDION 330 – 310 sind grundsätzlich mit 3D-Siebkasten ausgerüstet.

** neues Standard Lamellensieb für TUCANO ab Bj. 2016 / 17

Radialverteiler




einschließlich Spreuwurfgebläse mit integrierter Zuführung

G02-0240 / G02-0242 / G02-0486 / G02-0487 / G02-0497

LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6800 – 6500 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

TRION 760 – 710 (Typ L57)
TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 2967 259 1	Fingerpaddelsatz	4	1 Satz = 2 Stück (abgewogen) (Unwucht vermeiden / parrweise montieren)
2	00 2711 447 1	Paddel	8	142 × 132 × 4 / Hardox 400 (nur LEXION)




Spreuverteiler universal



LEXION 8900 – 5300
LEXION 780 – 770 / 600 / 580
LEXION 760 – 740 / 570
LEXION 670 – 640 / 560 – 540
LEXION 630 – 620 / 530 – 510
TRION / EVION / TUCANO

E05 / 0020 Spreuverteiler universal / LEXION
E05 / 0022 Spreueinleitung in Radialverteiler / LEXION
E05 / 0025 Spreuverteiler universal / TUCANO

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0731 375 0	Gummiplatte 127 × 90	8	E05 / 0022	bei Getreide
2	00 1815 979 0	Finger 131 × 78 × 4	8	E05 / 0022	bei Getreide
				LEXION 780 – 770	(Typ C76 und ab C6601506)
				LEXION 760 – 750	(Typ C75 und ab C6502320)
				LEXION 670 – 640	(ab C6402417)
	00 0730 094 1	Finger 131 × 83 × 4	8	E05 / 0022	bei Getreide
3	00 0730 097 1	Verstärkung	16	E05 / 0022	bei Getreide
	00 0730 097 1	Verstärkung	8		universal
4	00 0731 376 0	Paddel 127 × 133	8	E05 / 0022	bei Mais (G03 / 0011)
	00 0731 376 0	Paddel 127 × 133	8	E05 / 0020	universal
	00 0551 749 1	Paddel 127 × 170	8	TUCANO 570 / 480 – 470 / 450 – 440 / 340	
	00 0553 927 1	Paddel 127 × 110	8	TUCANO 430 – 420 / 330 – 320	
5	00 0797 777 2	Paddelsatz 1 Satz = 4 Stück 128 × 220	2	E05 / 0020 LEXION 580 LEXION 560 – 540 / 530 – 510	universal (bis 58601530)




Radialverteiler G02 / 0065



LEXION 8900 – 5300
LEXION 780 – 770 / 600 / 580
LEXION 760 – 740 / 570
LEXION 670 – 640 / 560 – 540


Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0731 369 1	Paddel 195 × 141	8		
	00 0731 378 1	Umbausatz 195 × 141	1	LEXION 600	(bis 58900614)
				LEXION 580	(bis 58601814)
				LEXION 570	(bis 58502179)
				LEXION 560 – 540	(bis 58404645)
	00 0731 377 0	Paddel 195 × 163,5	8	bei Mais (G03 / 0011) / (G03 / 0120)	
	00 0740 506 0	Paddel 205 × 160	8	bei Mais (G03 / 0011)	
				LEXION 600	(bis 58900614)
				LEXION 580	(bis 58601814)
				LEXION 570	(bis 58502179)
				LEXION 560 – 540	(bis 58404645)
2	00 0740 464 0	Leiste	8		
3	00 0749 024 0	Fingerpaddel	8		
4	00 0740 464 0	Leiste	8	bei Mais (G03 / 0011) / (G03 / 0120)	



Megu-Lager

LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR





Beispielhafte Darstellungen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung Inn. Ø / Auß. Ø / Länge	Abmessung / Bemerkung
00 0656 870 0	Megu-Lager	12 × 30 × 28	Strohverteiler / Multifunktionshebel LEXION / TRION / TUCANO
00 0554 840 0	Megu-Lager	12 × 50 × 50	Förderboden rechts + links Obersiebanlenkung bei 3D LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 1808 860 0	Megu-Lager	12 × 60 × 68	Obersiebanlenkung bei 3D LEXION 8900 – 5300 / TRION / EVION
00 0757 665 1	Megu-Lager	12 × 71 × 70	Förderboden, Rahmen LEXION 780 – 770 / 760 / 600 / 570 / TRION
00 0647 466 0	Megu-Lager	14 × 35 × 32	Obersiebanlenkung bei 3D LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0647 464 0	Megu-Lager	16 × 32 × 17	Strohhäcksler Zuführboden LEXION 580 / 480 Spreuverteiler Zuführboden LEXION 560 – 510 Siebrahmenaufhängung, rechts + links TRION / EVION / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0647 465 0	Megu-Lager	18 × 34 × 42	TUCANO Förderboden Siebrahmenaufhängung, rechts + links MEDION 340 (bis 93400473) MEDION 330 – 310 (bis 93201716) DOMINATOR / MEGA 202 – 218 I + II
00 0751 251 0	Megu-Lager	18 × 40 × 25	Siebrahmenaufhängung, rechts + links LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 1803 262 0	Megu-Lager	18 × 40 × 50	Siebrahmenaufhängung, rechts + links LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA 360 / 350 MEDION 340 (ab 93400474) MEDION 330 – 310 (ab 93201717)
00 0751 252 0	Megu-Lager	18 × 40 × 50	Siebrahmenaufhängung, rechts + links LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA 360 / 350 MEDION 340 (ab 93400474) MEDION 330 – 310 (ab 93201717)
00 0647 468 0	Megu-Lager	20 × 45 × 30	Obersiebanlenkung bei 3D MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0751 254 0	Megu-Lager	20 × 60 × 50	Obersiebanlenkung bei 3D LEXION / TUCANO
00 0751 335 0	Megu-Lager	21 × 41 × 50	Förderboden, Rahmen LEXION
00 0634 952 1	Megu-Lager	25 × 40 × 19,3	Antrieb Dreschtrommel LEXION / TRION / TUCANO
00 0647 467 0	Megu-Lager	25 × 40 × 40	Obersiebanlenkung bei 3D MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0647 429 0	Megu-Lager	25 × 50 × 50	Schwinge LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0751 253 0	Megu-Lager	25 × 50 × 56	Obersiebanlenkung bei 3D LEXION / TUCANO
00 0687 355 0	Megu-Lager	25 × 55 × 60	Schwinge LEXION
00 2764 172 0	Megu-Lager	25 × 55 × 60	Rücklaufboden TRION / EVION
00 1803 263 0	Megu-Lager	36 × 70 × 65	Schwingenantrieb LEXION / TRION / TUCANO
00 0647 430 0	Megu-Lager	36 × 70 × 65	Schwingenantrieb LEXION / TRION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 1803 264 0	Megu-Lager	36 × 70 × 90	Schwingenantrieb LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 0647 431 0	Megu-Lager	36 × 70 × 90	Schwingenantrieb LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0764 078 0	Megu-Lager	45 × 75 × 100	Lagerung Gummihalbraupe LEXION / TRION


Überkehrelevator



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6800 – 6500 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

TRION 760 – 710 (Typ L57)
TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1820 024 0	Welle	207,5 mm / 32 Ø
2	00 2906 531 0	Kettenrad	Z 8 / 32 Ø
3	00 1820 575 2	Kettenrad	10B1 / 27 Z
	00 0924 518 0	Kettenschloss	E-10B-1
4	00 0509 990 0	Spannklotz	
5	00 1820 565 2	Rollenkette	10B1 / 74 Ro.
6	00 1820 549 0	Förderkette komplett	Bolzen Ø 6,9 / 174 Ro / 42 PL / LEXION
	00 1820 850 1	Förderkette komplett	Bolzen Ø 6,9 / 164 Ro / 40 PL / TRION
7	00 1803 967 0	Förderplatte	118 × 93 × 9
8	00 0636 208 2	Unterlage	82 × 30 × 2




Kornelevator



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6800 – 6500 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)

TRION 760 – 710 (Typ L57)
TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 1820 770 1	Förderkette komplett	Gr 80 / 162 Ro	(Typ C86)
	00 3006 680 1	Förderkette komplett	Gr 59 / 162 Ro	(Typ C85 / C84 / C83) / TRION
2	00 2707 009 1	Förderplatte	242,5 × 144,5	(Typ C86)
	00 3006 623 1	Förderplatte	189 × 144,5	(Typ C85 / C84 / C83) / TRION
3	00 0218 868 0	Zylinderschraube	M 8 × 50 x 46	(Typ C86)
	00 0211 328 0	Zylinderschraube	M 8 × 16 Mkl	(Typ C85 / C84 / C83) / TRION
4	00 0600 073 2	Kettenrad	Z 11 / 44 Ø	(Typ C86)
	00 0600 087 1	Kettenrad	Z 11 / 39 Ø	(Typ C85 / C84 / C83) / TRION
5	00 1820 343 3	Welle	372,5 mm / 44 Ø	(Typ C86)
	00 1820 357 3	Welle	319 mm / 39 Ø	(Typ C85 / C84 / C83) / TRION
6	00 1820 571 1	Kettenrad	12B1 / 27 Z	LEXION / TRION 12.000 l KTV
	00 1820 576 0	Kettenrad	10B1 / 33 Z	TRION
7	00 1820 570 1	Kettenrad	12B1 / 23 Z	LEXION
	00 2755 606 0	Kettenrad	12B1 / 23 Z	TRION
	00 1820 577 0	Kettenrad	10B1 / 25 Z	TRION
8	00 1820 561 1	Rollenkette	19,5 T / 90 Ro	(Typ C86)
	00 1820 560 0	Rollenkette	19,5 T / 86 Ro	LEXION / TRION
	00 2709 018 0	Rollenkette	15,87 T / 102 Ro	TRION
9	00 0818 766 0	Spannritzel montiert	12B1 / 14 Z	LEXION / TRION
	00 0809 052 2	Spannritzel montiert	10B1 / 16 Z	TRION
10	00 0755 509 0	Kettenschloss	für: 00 1820 561 1 und 00 1820 560 0	
	00 0647 391 0	Kettenschloss	für: 00 2709 018 0	




Überkehrelevator



LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C75 / C65) / 750 – 740
LEXION 600
LEXION 570 (von Ma.-Nr. 58500093 – 58500107)
LEXION 570 (ab Ma.-Nr. 58500163)
EVION

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0601 820 0	Förderkette komplett	Bolzen Ø 6,9 / 170 Ro / 41 PL / LEXION	
	00 2937 841 0	Förderkette komplett	Bolzen Ø 6,9 / 148 Ro / 24 PL / EVION	
2	00 0619 298 3	Förderplatte	LEXION 780 – 770 (Typ C66) / 760 (Typ C65) / EVION	
			LEXION 770	(ab C5900088)
			LEXION 750 – 740	(ab C5500205)
			LEXION 570 / LEXION 600	(bis 58900759 / ab 58900815)
				(bis 58900946 / ab 58900962)
3	00 0636 208 2	Unterlage	LEXION 780 – 770 (Typ C66) / 760 (Typ C65) / EVION	
			LEXION 770	(ab C5900088)
			LEXION 750 – 740	(ab C5500205)
			LEXION 570 / LEXION 600	(bis 58900759 / ab 58900815)
				(bis 58900946 / ab 58900962)
4	00 0795 568 2	Förderplatte	LEXION 770	(bis C5900087)
			LEXION 750 – 740	(bis C5500204)
			LEXION 600	(von 58900760 – 58900814)
				(von 58900947 – 58900961)
5	00 0211 328 0	Zylinderschraube M 8 × 16 MK	LEXION 770	(bis C5900087)
			LEXION 750 – 740	(bis C5500204)
			LEXION 600	(von 58900760 – 58900814)
				(von 58900947 – 58900961)
6	00 0674 143 6	Kettenrad	Z 7 / 30 Ø	




Überkehrelevator



LEXION 760 (Typ C56) / 670 – 640 / 630 – 620
LEXION 580
LEXION 570 (bis Ma.-Nr. 58500092)
LEXION 570 (von Ma.-Nr. 58500108 – 58500162)
LEXION 560 – 510 / 480 – 405

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0601 819 0	Förderkette komplett	Bolzen Ø 6,9 / 162 GL / 40 PL	
2	00 0619 298 3	Förderplatte		
3	00 0636 208 2	Unterlage		
4	00 0795 568 2	Förderplatte	LEXION 760	(bis C5600074)
			LEXION 670 – 640	(bis C5400165)
			LEXION 630 – 620	(bis C5300039)
5	00 0211 328 0	Zylinderschraube M8 × 16 – MK	LEXION 760	(bis C5600074)
			LEXION 670 – 640	(bis C5400165)
			LEXION 630 – 620	(bis C5300039)
6	00 0674 143 6	Kettenrad	Z 7 / 30 Ø	




Überkehrelevator

LEXION / EVION



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0735 331 1	Welle		
2	00 0678 856 4	Kettenrad		
3	00 0748 596 0	Kettenrad	Z 23	
4	00 0748 595 0	Kettenrad	Z 20	
5	00 0642 492 2	Rollenkette	LEXION 780 – 740 / 670 – 620 / EVION	
			LEXION 600 / 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(ab 46600488)
			LEXION 460 – 440	(ab 45401987)
			LEXION 430 – 415	(ab 45301287)
			LEXION 415 – 405	(ab 45200697)
	00 0216 124 1	Rollenkette	LEXION 480	(von 46600042 – 46600488)
			LEXION 460 – 440	(von 45400029 – 45401986)
			LEXION 430 – 415	(bis 45301286)
			LEXION 415 – 405	(bis 45200696)




Kornelevator

EVION



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2619 069 1	Förderkette kompl.	156 RO / 39 PL	5.600 l KTV
	00 2951 994 1	Förderkette kompl.	174 RO / 43 PL	6.500 l u. 8.000 l KTV
2	00 0757 219 1	Förderplatte	154 x 124,5	
3	00 0211 328 0	Zylinderschraube	M 8 x 16 MKL	
4	00 0735 895 0	Kettenrad	Z 11 / 38,4 T	
5	00 2907 471 2	Welle	305 mm / 35 Ø	
6	00 2281 957 0	Kettenrad	10B1 / 25 Z	5.600 l KTV
	00 2260 712 0	Kettenrad	10B1 / 29 Z	6.500 l u. 8.000 l KTV
7	00 1820 577 0	Kettenrad	10B1 / 25 Z	
8	00 2281 956 0	Rollenkette	15,875 T / 82 Ro	5.600 l KTV
	00 2259 186 0	Rollenkette	15,875 T / 94 Ro	6.500 l u. 8.000 l KTV
9	00 0809 052 2	Spannritzel montiert	10B1 / 16 Z	




Siehe Seite 122

Kornelevator

LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C75 / C65) / 600



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0601 198 0	Förderkette komplett	Bolzen Ø 10,19 / 158 Ro / 39 PL
	00 0757 208 2	Förderkette	ohne Förderplatten
2	00 0757 207 2	Förderplatte	
3	00 0211 328 0	Zylinderschraube	M 8 × 16 MK
4	00 0795 361 0	Frontwinkellasche	Bolzen Ø 10,19 / 38,4 T
5	00 0795 359 0	Verschlussglied	Bolzen Ø 10,19 / 38,4 T
6	00 0795 360 0	Ketteninnenglied	38,4 T
7	00 0795 260 2	Welle	
8	00 0600 073 2	Kettenrad	LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C75 – C65)
	00 0757 235 2	Kettenrad	LEXION 770 (Typ C59) / 600
9	00 0795 262 0	Kettenrad	LEXION 780 – 770 / 600
	00 1803 860 0	Kettenrad	LEXION 760 (Typ C75 – C65)
10	00 0795 262 0	Kettenrad	LEXION 780 – 770 / 600
	00 0735 949 2	Kettenrad	LEXION 760 (Typ C75 – C65)
11	00 0818 766 0	Spannritzel montiert	LEXION 780 – 770 / 600
	00 0809 053 1	Spannritzel	LEXION 760 (Typ C75 – C65)
12	00 0795 266 1	Rollenkette	LEXION 780 – 770 / 600
	00 1803 864 0	Rollenkette	LEXION 760 (Typ C75 – C65)




Kornelevator

LEXION



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung	
1	00 0601 216 0	Förderkette komplett	Bolzen Ø 8,3 / 164 Ro / 41 PL	LEXION 760 (Typ C56) / 670 – 620 LEXION 580 – 410	
	00 0601 237 0	Förderkette komplett	Bolzen Ø 8,3 / 164 Ro / 40 PL	LEXION 750 – 740 LEXION 570	 (ab 58500163) (von 58500093 – 58500107)
2	00 0735 936 1	Unterlage			
3	00 0735 935 3	Förderplatte			
4	00 0676 770 0	Platte			
5	00 0757 219 1	Förderplatte	154 × 124,5 × 50		
6	00 0211 328 0	Zylinderschraube	M 8 × 16 – MK		
7	00 0795 363 0	Frontwinkellasche			
8	00 0680 611 1	Ketteninnenglied			
9	00 0680 584 1	Kettenschloss gekr.			
10	00 0603 949 1	Verschlussglied			
11	00 0600 087 1	Kettenrad	Z 11 / 39 Ø	LEXION 670 – 640 (Typ C74 / C64) LEXION 630 – 620 (Typ C73 / C63)	
	00 0795 449 0	Kettenrad	Z 11 / 39 Ø	LEXION 760 (Typ C56) – 620 LEXION 580 LEXION 570 LEXION 560 – 540 LEXION 530 – 510	 (ab 58600532) (ab 58500163) (von 58500093 – 58500107) (ab 58401117) (ab 58300414)
	00 0735 895 0	Kettenrad	Z 11 / 35 Ø	LEXION 580 LEXION 570 LEXION 560 – 540 LEXION 530 – 520 LEXION 480 – 410	(bis 58600531) (bis 58500092) (von 58500108 – 58500162) (bis 58401116) (bis 58300413)

Alte Ausführung




Neue Ausführung



Kornelevator

LEXION






Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0600 085 2	Kettenrad Z 11	LEXION 670 – 640 (Typ C74 / C64)	
			LEXION 630 – 620 (Typ C73 / C63)	
	00 0735 895 0	Kettenrad Z 11	LEXION 760 (Typ C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480	(ab 54600815)
			LEXION 470	(ab 54500233)
			LEXION II 460 – 440	(ab 54401700)
			LEXION II 430 – 410	(ab 54300625)
	00 0735 896 0	Kettenrad Z 11	LEXION II 480	(bis 54600814)
			LEXION 470	(bis 54500232)
			LEXION II 460 – 440	(bis 54401699)
			LEXION II 430 – 410	(bis 54300624)
			LEXION 480 – 410	


Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
2	00 0757 105 0	Welle	LEXION 760 (Typ C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(ab 46600930)
			LEXION 460 – 440	(ab 45403262)
			LEXION 430 – 415	(ab 45302027)
			LEXION 410 – 405	(ab 45200867)
	00 0757 003 0	Welle	LEXION 480	(bis 46600929)
			LEXION 460 – 440	(bis 45403261)
			LEXION 430 – 415	(bis 45302026)
			LEXION 410 – 405	(bis 45200866)
3	00 0757 271 0	Kettenrad Z 24	LEXION 760 (Typ C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(ab 46600930)
			LEXION 460 – 440	(ab 45403262)
			LEXION 430 – 415	(ab 45302027)
			LEXION 410 – 405	(ab 45200867)
	00 0754 316 0	Kettenrad Z 24	LEXION 480	(von 46600166 – 46600929)
			LEXION 460 – 440	(von 45400536 – 45403261)
			LEXION 430 – 415	(von 45300042 – 45302026)
			LEXION 410 – 405	(von 45200017 – 45200866)
	00 0735 948 0	Kettenrad Z 29	LEXION 480	(bis 46600165)
			LEXION 460 – 440	(bis 45400535)
			LEXION 430 – 415	(bis 45302041)
			LEXION 410 – 405	(bis 45200016)
4	00 0754 315 2	Rollenkette 90 Ro	LEXION 760 (Typ C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(ab 46600166)
			LEXION 460 – 440	(ab 45400536)
			LEXION 430 – 415	(ab 45300042)
			LEXION 410 – 405	(ab 45200017)
	00 0735 940 1	Rollenkette 92 Ro	LEXION 480	(bis 46600165)
			LEXION 460 – 440	(bis 45400535)
			LEXION 430 – 415	(bis 45302041)
			LEXION 410 – 405	(bis 45200016)
5	00 0735 949 2	Kettenrad Z 17		
6	00 0809 052 2	Kettenritzel komplett	alle X Teile	
7	00 0809 053 1	Kettenritzel		

Überkehrelevator

TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR








Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0601 723 0	Elevatorkette	TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470 / 450 – 440 / 430 – 420	
			MEGA 360 / 350	
			MEGA II 218 – 202 / MEGA 218 – 202	
	00 0601 450 0	Elevatorkette	TUCANO 340 / 330 – 320	
	00 0601 617 0	Elevatorkette	MEDION 340 – 310	
			DOMINATOR 108 VX – 88 VX / 118 – 88	
2	00 0619 298 3	Förderplatte	9 × 80 × 107	
3	00 0642 658 2	Unterlage	3 × 90 × 120	
	00 0605 449 1	Unterlage	2 × 56 × 130	
	00 0672 631 1	Unterlage	2 × 30 × 110	
	00 0636 208 2	Unterlage	2 × 30 × 82	
4	00 0795 568 2	Förderplatte	TUCANO 480 – 470	(bis 84006277)
5	00 0211 328 0	Zylinderschraube	TUCANO 480 – 470	(bis 84006277)
6	00 0674 143 6	Kettenrad unten	7 Z / B = 30 mm	
7	00 0678 856 4	Kettenrad oben	7 Z / B = 26 mm	
8	00 0735 331 1	Welle	TUCANO	
			MEDION 340	(ab 93400474)
			MEDION 330 – 310	(ab 93201717)
	00 0725 458 1	Welle	MEGA 360 / 350	
			MEDION 340	(von 93400264 – 93400473)
			MEDION 330 – 310	(von 93200982 – 93201716)
			MEGA II 218 – 208	(ab 94503000)
			MEGA II 204 – 203	(ab 93503000)
	00 0600 641 0	Welle	MEDION 340	(bis 93400263)
			MEDION 330 – 310	(bis 93200981)
			MEGA II 218 – 208	(bis 94502396)
			MEGA II 204 – 203	(bis 93502701)
			MEGA II 202 / MEGA 218 – 202	
			DOMINATOR 108 VX – 88 VX / 118 – 88	
9	00 0748 596 0	Kettenrad 23Z	TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 (Typ LXX / C0X)	
	00 0557 107 1	Kettenrad 13Z	TUCANO 480 / 470 (Typ 840)	
	00 0600 967 3	Kettenrad 11Z		
10	00 0748 595 0	Kettenrad 20Z	TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 (Typ LXX / C0X)	
	00 0600 967 3	Kettenrad 11Z		
11	00 2310 655 1	Rollenkette 60 Ro	TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 (Typ LXX / C0X)	
	00 0557 113 1	Rollenkette 36 Ro	TUCANO 480 / 470 (Typ 840)	
	00 0600 981 0	Rollenkette 34 Ro		

Kornelevator

TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470
TUCANO 450 – 440 (von Ma.-Nr. 83900403 – 83900412)
TUCANO 450 – 440 (ab Ma.-Nr. 83900610)
TUCANO 430 – 420 (ab Ma.-Nr. 83800310)
TUCANO 340 (ab Ma.-Nr. 83401112)
TUCANO 330 – 320 (ab Ma.-Nr. 83200515)




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bolzen Ø / Abmessung		Bemerkung	
1	00 2314 499 0	Förderkette kompl.	8,3	152 Ro	TUCANO	(Typ LXX / C0X)
	00 0601 204 0	Förderkette kompl.	8,3	142 Ro	TUCANO	(Typ 8XX)
	00 0601 552 0	Förderkette kompl.	6,9	138 Ro	TUCANO 330 – 320	(bis 83201936)
2	00 0757 219 1	Förderplatte	154 × 124,5 × 50			
	00 0553 462 1	Förderplatte	154 × 100 × 50		TUCANO 330 – 320	(bis 83201936)
3	00 0211 328 0	Zylinderschraube	M 8 × 16 MK			
4	00 0680 611 1	Ketteninnenglied	8,3			
	00 0002 866 0	Ketteninnenglied	6,9		TUCANO 330 – 320	(bis 83201936)
5	00 0795 363 0	Winkellasche	8,3			
	00 0553 464 0	Winkellasche	6,9		TUCANO 330 – 320	(bis 83201936)
6	00 0603 949 1	Verschlussglied	8,3			
	00 0002 860 0	Verschlussglied	6,9		TUCANO 330 – 320	(bis 83201936)
7	00 0556 426 1	Welle	26 × 310			
8	00 0735 896 0	Kettenrad	11 Z	26 Ø		
	00 0678 856 4	Kettenrad	7 Z	26 Ø	TUCANO 330 – 320	(bis 83201936)
9	00 0600 087 1	Kettenrad	11 Z	39 Ø	TUCANO	(Typ LXX)
	00 0735 895 0	Kettenrad	11 Z	35 Ø		
	00 0674 406 3	Kettenrad	7 Z	35 Ø	TUCANO 330 – 320	(bis 83201936)

Kornelevator

TUCANO 450 – 440 (bis Ma.-Nr. 83900402)
TUCANO 450 – 440 (von Ma.-Nr. 83900413 – 83900609)
TUCANO 430 (bis Ma.-Nr. 83800309)
TUCANO 340 (bis Ma.-Nr. 83401111)
TUCANO 330 – 320 (bis Ma.-Nr. 83200514)
MEGA 360 (ab Ma.-Nr. 84501384)






Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bolzen Ø / Abmessung	Bemerkung
1	00 0601 200 0	Förderkette komplett	8,3 /144 Ro	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0601 596 0	Förderkette komplett	6,9 /130 Ro	TUCANO 340 / 330 – 320
2	00 0757 219 1	Förderplatte	154 × 124,5 × 50	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0553 462 1	Förderplatte	154 × 100 × 50	TUCANO 340 / 330 – 320
3	00 0211 328 0	Zylinderschraube	M 8 × 16 MK	
4	00 0680 611 1	Ketteninnenglied	8,3	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0002 866 0	Ketteninnenglied	6,9	TUCANO 340 / 330 – 320
5	00 0795 363 0	Winkellasche	8,3	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0553 464 0	Winkellasche	6,9	TUCANO 340 / 330 – 320
6	00 0603 949 1	Verschlussglied	8,3	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0002 860 0	Verschlussglied	6,9	TUCANO 340 / 330 – 320
7	00 0605 127 3	Welle	26 × 293	
8	00 0735 896 0	Kettenrad	11 Z	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0678 856 4	Kettenrad	7 Z	TUCANO 340 / 330 – 320
9	00 0735 895 0	Kettenrad	11 Z	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0674 406 3	Kettenrad	7 Z	TUCANO 340 / 330 – 320

Antrieb Kornelevatorkopf



TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470
TUCANO 450 – 440 (von Ma.-Nr. 83900403 – 83900412)
TUCANO 450 – 440 (ab Ma.-Nr. 83900610)
TUCANO 430 – 420 (ab Ma.-Nr. 83800310)
TUCANO 340 (ab Ma.-Nr. 83401112)
TUCANO 330 – 320 (ab Ma.-Nr. 83200515)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0555 608 0	Kettenrad	20 Z	
2	00 0735 949 2	Kettenrad	17 Z	TUCANO 580 – 320 (Typ LXX / C0X)
	00 0555 610 1	Kettenrad	20 Z	TUCANO 480 – 320 (Typ 8XX)
3	00 0809 052 2	Spannritzel, komplett	16 Z	
4	00 0809 053 1	Spannritzel	16 Z	
5	00 2310 530 0	Rollenkette	15,875 Tlg. / 84 Ro	TUCANO 580 – 320 (Typ LXX / C0X)
	00 0754 315 2	Rollenkette	15,875 Tlg. / 90 Ro	TUCANO 480 – 320 (Typ 8XX)
6	00 0647 391 0	Kettenschloss		
7	00 0647 315 0	Ketteninnenglied		




Antrieb Kornelevatorkopf



TUCANO 450 – 440 (bis Ma.-Nr. 83900402)
TUCANO 450 – 440 (von Ma.-Nr. 83900413 – 83900609)
TUCANO 430 (bis Ma.-Nr. 83800309)
TUCANO 340 (bis Ma.-Nr. 83401111)
TUCANO 330 – 320 (bis Ma.-Nr. 83200514)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0646 126 1	Kettenrad	19 Z	
2	00 0639 595 1	Kettenrad	23 Z	TUCANO 450 – 440 / 430
	00 0553 465 1	Kettenrad	17 Z	TUCANO 340 / 330 – 320
3	00 0809 052 2	Spannritzel, komplett	16 Z	
4	00 0809 053 1	Spannritzel	16 Z	
5	00 0549 538 1	Rollenkette	15,875 Tlg. / 94 Ro	
6	00 0647 391 0	Kettenschloss		
7	00 0647 315 0	Ketteninnenglied		




Kornelevator

(Auf Ausführung achten!)


MEGA / MEDION / DOMINATOR



Alte Ausführung



Neue Ausführung



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bolzen Ø	Abmessung / Bemerkung
1	00 0682 757 0	Elevatorkette	8,3	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208 (ab 09450677)
2	00 0601 494 0	Elevatorkette	6,9	MEGA 218 – 208 (bis 09450676) DOMINATOR 108 VX / DOMINATOR 108
	00 0662 716 1	Elevatorkette	6,9	MEGA II 204 MEGA 204 (ab 09350930)
	00 0682 796 1	Elevatorkette	6,9	MEGA II 203 / DOMINATOR 98 VX MEGA 204 (bis 09350929) MEGA 203 / DOMINATOR 98 Maxi
	00 0601 604 0	Elevatorkette	6,9	MEGA II 202 / DOMINATOR 88 VX MEGA 202 / DOMINATOR 98 / 88
	00 0601 596 0	Elevatorkette	6,9	MEGA 360 / 350 MEDION 340 – 310
3	00 0674 406 3	Kettenrad		7 Z

Alte Ausführung

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
4	00 0642 658 2	Unterlage	3 × 90 × 120
	00 0605 449 1	Unterlage	2 × 56 × 130
	00 0672 631 1	Unterlage	2 × 30 × 110
	00 0636 208 2	Unterlage	2 × 30 × 82
5	00 0642 644 2	Förderplatte	9 × 124 × 154
	00 0605 450 1	Förderplatte	9 × 100 × 154
	00 0672 630 3	Förderplatte	9 × 78 × 154
	00 0619 298 3	Förderplatte	9 × 80 × 107
6	00 0676 770 0	Platte	2 × 20 × 75

MEGA 360 (von 84501262 – 84501383)
MEGA 350 (ab 83500909)
MEDION 340 (ab 93400759)
MEDION 330 – 310 (ab 93203887)


Neue Ausführung

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bolzen Ø	Abmessung / Bemerkung
7	00 0553 462 1	Förderplatte		154 × 100 × 50
8	00 0211 328 0	Zylinderschraube		M 8 × 16 – MK
9	00 0553 464 0	Frontwinkellasche	6,9	
10	00 0002 866 0	Ketteninnenglied	6,9	
11	00 0002 861 0	Kettenschloss gekr.	6,9	
12	00 0002 860 0	Verschlussglied	6,9	

Kornelevator

MEGA / MEDION / DOMINATOR






Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0605 127 3	Welle, oben		
2	00 0735 896 0	Kettenrad 11 Z	MEGA 360	(ab 84501384)
	00 0678 856 4	Kettenrad 7 Z		
3	00 0809 052 2	Kettenritzel, komplett		
4	00 0809 053 1	Kettenritzel		
5	00 0605 421 1	Kettenrad, oben 20 Z	MEGA / MEDION / DOMINATOR MEGA 218 – 208	(bis 09450676)
	00 0646 126 1	Kettenrad, oben 19 Z	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208	(ab 09450677)
6	00 0605 134 1	Kettenrad, unten 17 Z	MEGA / MEDION / DOMINATOR MEGA 218 / 208	(bis 09450676)
	00 0639 595 1	Kettenrad, unten 23 Z	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208	(ab 09450677)
7	00 0600 638 0	Rollenkette 15,875 Tlg. / 74 GL	MEGA 360	(ab 84501384)
	00 0608 716 0	Rollenkette 15,875 Tlg. / 72 GL	MEGA 350 / 360 MEDION 350 – 310 DOMINATOR 128VX – 108VX MEGA 218 / 208 MEGA 204 – 202 DOMINATOR 108 – 88	(bis 84501383) (bis 09450676)
	00 0977 617 1	Rollenkette 15,875 Tlg. / 82 GL	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208	(ab 09450677)
	00 0608 745 0	Rollenkette 15,875 Tlg. / 71 GL	MEGA II 202 / MEGA 202 DOMINATOR 98VX / 88VX	

Kettenglieder

LEXION / TRION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR




Einzugskanal



Kornelevator

Überkehrelevator



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bolzen Ø	Bemerkungen
1	00 0795 359 0	Verschlussglied	10,19	bei Kornelevator LEXION 8900 – 8600 LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C65) / 600
	00 0603 949 1	Verschlussglied	8,3	
	00 0002 860 0	Verschlussglied	6,9	
2	00 0680 584 1	Kettenschloss gekr.	8,3	
	00 0002 861 0	Kettenschloss gekr.	6,9	
	00 1820 539 0	Kettenschloss gekr.	10,19	
3	00 0795 360 0	Ketteninnenglied	10,19	bei Kornelevator LEXION 8900 – 8600 LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C65) / 600
	00 0680 611 1	Ketteninnenglied	8,3	
	00 0002 866 0	Ketteninnenglied	6,9	
4	00 0680 493 1	Kettenschloss mit Lasche	8,3	
	00 0680 494 0	Kettenschloss mit Lasche	6,9	
5	00 0639 688 0	Frontwinkellasche	8,3	
	00 0687 545 1	Frontwinkellasche	6,9	
6	00 0795 361 0	Frontwinkellasche	10,19	bei Kornelevator LEXION 8900 – 8600 LEXION 780 – 770 / 760 (Typ C65) / 600
	00 0795 363 0	Frontwinkellasche	8,3	
	00 0553 464 0	Frontwinkellasche	6,9	


Antrieb Korntankentleerung

(Auf Ausführung achten!)



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 (Typ C85) optional
LEXION 6900 (Typ C84) optional
Ausrüstung F10 / 0020 / 0022 / 0024 / 0026
Antrieb 150 l/s – 180 l/s

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1807 445 2	Kettenrad	19,05 Tlg. / 36 Z
2	00 1807 451 0	Rollenkette	60 HV / 84 RO
3	00 1807 452 0	Rollenkette	60 HV / 60 RO
	00 0755 509 0	Kettenschloss	60 HV / 19,05 Tlg.
	00 0755 547 0	Innenglied	60 HV / 19,05 Tlg.
4	00 0818 766 0	Spannritzel montiert	19,05 Tlg. / 14 Z
5	00 0236 752 0	Rillenkugellager	6204-2RS* / 20 × 47 × 14



Antrieb Korntankentleerung


(Auf Ausführung achten!)



LEXION 8900 – 8600 (Typ C86)
LEXION 7700 – 7400 (Typ C85)
LEXION 6800 – 6500 (Typ C84)
LEXION 5500 – 5300 (Typ C83)
Ausrüstung F10 / 0010 / 0012 / 0014 / 0016
Antrieb 80 l/s – 130 l/s

TRION 760 – 710 (Typ L57)
TRION 750 – 720 (Typ L55)
TRION 660 – 640 (Typ L54)
TRION 540 – 520 (Typ L53)
F08 / 0060 / 0070 / 0080
Antrieb 90 l/s – 130 l/s


Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2651 687 1	Kettenrad	25,4 Tlg. / 29 Z
	00 2686 661 1	Kettenrad	19,05 Tlg. / 29 Z / TRION / 90 l/s
2	00 1807 459 2	Rollenkette	25,4 Tlg. / 158 GL / LEXION **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung
	00 2687 183 0	Rollenkette	25,4 Tlg. / 198 GL / TRION / 110 – 130 l/s **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung
	00 2687 185 0	Rollenkette	19,05 Tlg. / 158 GL / TRION / 90 l/s
3	00 0792 770 0	Spannritzel montiert	25,4 Tlg. / 11 Z
	00 0818 766 0	Spannritzel montiert	19,05 Tlg. / 14 Z / TRION / 90 l/s
4	00 0236 752 0	Rillenkugellager	6204–2RS* / 20 × 47 × 14
5	00 0507 696 0	Kettenrad montiert	25,4 Tlg. / 15 Z
	00 1803 942 0	Kettenrad montiert	19,05 Tlg. / 14 Z / TRION / 90 l/s
6	00 0507 702 0	Lagerbuchse	50 × 55 × 50
7	00 0807 577 1	Scherbuchse	25 × 8,1 x 10,3
8	00 0785 869 0	Kettenschloss	für: 00 18074592 und 00 2687 183 0
	00 0755 509 0	Kettenschloss	für: 00 2687 185 0



Antrieb Korntankentleerung

LEXION





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0792 770 0	Spannritzel Z 11 / 25,4 Tlg.	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0818 766 0	Spannritzel Z 14 / 19,05 Tlg. montiert		
2	00 0792 765 1	Kettenrad Z 29 / 25,4 Tlg.	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0755 422 0	Kettenrad Z 40 / 19,05 Tlg.	LEXION 750 – 740 / 670 – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(ab 46600326)
			LEXION 460 – 440	(ab 45402289)
			LEXION 430 – 415	(ab 45301592)
	00 0748 432 0	Kettenrad Z 40 / 19,05 Tlg.	LEXION 480	(bis 46600325)
			LEXION 460 – 440	(bis 45402288)
			LEXION 430 – 415	(bis 45301591)
3	00 0792 765 1	Kettenrad Z 29 / 25,4 Tlg.	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0755 482 0	Kettenrad Z 29 / 19,05 Tlg.	LEXION 750 – 740 / 670 – 640	
	00 0755 422 0	Kettenrad Z 40 / 19,05 Tlg.	LEXION 630 – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(ab 46600326)
			LEXION 460 – 440	(ab 45402289)
			LEXION 430 – 415	(ab 45301592)
	00 0735 926 1	Kettenrad Z 40 / 19,05 Tlg.	LEXION 480	(bis 46600325)
			LEXION 460 – 440	(bis 45402288)
			LEXION 430 – 415	(bis 45301591)
4	00 0507 707 0	Rollenkette / 25,4 Tlg. × 16,2 / 206 GL **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung	LEXION 780 – 770 / 760	
	00 0785 868 0	Rollenkette / 25,4 Tlg. × 16,2 / 204 GL **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung	LEXION 600	
	00 0758 710 0	Rollenkette / 19,05 Tlg. × 12,7 / 272 GL **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung		
	00 0758 711 0	Rollenkette / 19,05 Tlg. × 12,7 / 270 GL **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung		
	00 0785 864 0	Rollenkette / 19,05 Tlg. × 12,57 / 268 GL	LEXION 750 – 740 / 670 – 640	
	00 0755 508 0	Rollenkette / 19,05 Tlg. × 12,57 / 272 GL	Standard-Ausführung	
	00 0755 537 0	Rollenkette / 19,05 Tlg. × 12,57 / 270 GL	Standard-Ausführung	
5	00 0785 869 0	Kettenschloss / 25,4 Tlg. **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0758 712 0	Kettenschloss / 19,05 Tlg. **extra verstärkt** mit O-Ring-Abdichtung		
	00 0755 509 0	Kettenschloss / 19,05 Tlg.	Standard-Ausführung	
6	00 0755 547 0	Ketteninnenglied / 19,05 Tlg.	Standard-Ausführung	
7	00 0734 939 1	Spannklotz		


Antrieb Korntankentleerung

(Auf Ausführung achten!)



EVION

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2956 850 1	Kettenrad	19,05 T / 48 Z / 12B1
2	00 2905 481 0	Rollenkette	19,05 T / 118 Ro / 12B1
3	00 0924 518 0	Kettenschloss	19,05 T / 12B1
4	00 2620 657 0	Kettenrad	19,05 T / 20 Z / 12B1
5	00 0616 066 0	Spannringlager	35 x 72 x 25,4 / YEN 207
6	00 0616 068 1	Gehäusehälfte	RBY 207 - 3 LO
7	00 2779 370 0	Spannritzel	19,05 T / 14 Z / 12B1
8	00 0236 752 0	Rillenkugellager	20 x 47 x 14 / 6204-2RS*




Antrieb Korntankentleerung

(Auf Ausführung achten!)



TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 / 320 (Typ LXX / C0X)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0755 422 0	Kettenrad	19,05 Tlg. / 40 Z	F08 0014 / L
	00 0792 765 1	Kettenrad	25,4 Tlg. / 29 Z	F08 0020 / X L
2	00 2310 354 0	Kettenrad	19,05 Tlg. / 17 Z	F08 0014 / L
	00 2311 162 0	Kettenrad	25,4 Tlg. / 15 Z	F08 0020 / X L
3	00 0818 766 0	Spannritzel montiert	19,05 Tlg. / 14 Z	F08 0014 / L
	00 0792 770 0	Spannritzel	25,4 Tlg. / 11 Z	F08 0020 / X L
4	00 0236 752 0	Rillenkugellager	6204 – 2RS	
5	00 2310 359 0	Rollenkette	19,05 Tlg. / 240 Ro	F08 0014 / L
	00 2311 164 0	Rollenkette	25,4 Tlg. / 180 Ro	F08 0020 / X L
6	00 0755 509 0	Verbindungsglied	19,05 Tlg.	F08 0014 / L
	00 0785 869 0	Verbindungsglied	25,4 Tlg.	F08 0020 / X L
7	00 0755 547 0	Innenglied	19,05 Tlg.	F08 0014 / L




Antrieb Korntankentleerung



TUCANO 480 – 470
TUCANO 450 – 440 (von Ma.-Nr. 83900403 – 83900412)
TUCANO 450 – 440 (ab Ma.-Nr. 83900610)
TUCANO 430 (ab Ma.-Nr. 83800310)
TUCANO 340 (ab Ma.-Nr. 83401112)
TUCANO 330 – 320 (ab Ma.-Nr. 83200515)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0682 993 1	Kettenrad	50 Z
2	00 0554 539 0	Kettenrad	16 Z
3	00 0066 178 0	Spannritzel	14 Z
4	00 0810 709 0	Scherbuchse	25 × 10,3
5	00 0239 412 0	Sechskantschraube	M 10 × 50 – MK
	00 0237 947 0	Sicherungsmutter	M 10
6	00 0555 541 1	Rollenkette	19,05 Tlg. / 208 Ro
7	00 0755 547 0	Ketteninnenglied	19,05 Tlg. × 12,57
8	00 0767 147 0	Kettenschloss gekr.	19,05 Tlg. × 12,57
9	00 0755 509 0	Kettenschloss	19,05 Tlg. × 12,57




Antrieb Korntankentleerung



TUCANO 450 – 440 (bis Ma.-Nr. 83900402)
TUCANO 450 – 440 (von Ma.-Nr. 83900413 – 83900609)
TUCANO 430 (bis Ma.-Nr. 83800309)
TUCANO 340 (bis Ma.-Nr. 83401111)
TUCANO 330 – 320 (bis Ma.-Nr. 83200514)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0682 993 1	Kettenrad	50 Z
2	00 0552 221 0	Kettenrad	25 Z
3	00 0552 222 0	Kettenrad	41 Z
4	00 0552 220 0	Kettenrad	24 Z
5	00 0066 178 0	Spannritzel	14 Z
6	00 0810 709 0	Scherbuchse	25 × 10,3
7	00 0237 947 0	Sicherungsmutter	M 10
8	00 0239 412 0	Sechskantschraube	M 10 × 50 – MK
9	00 0552 312 0	Rollenkette	19,05 Tlg. / 124 Ro
10	00 0755 509 0	Kettenschloss	19,05 Tlg. × 12,57
11	00 0767 147 0	Kettenschloss gekr.	19,05 Tlg. × 12,57
12	00 0755 547 0	Ketteninnenglied	19,05 Tlg. × 12,57




Korntankbefüllung / Korntankentleerung




MEGA / MEDION / DOMINATOR

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkungen
1	00 0605 791 1	Kegelrad / Passfedernut	2	MEGA 360 / 350 MEDION 340 – 310 MEGA 218 – 208 (bis 09450676) MEGA 204 – 202 DOMINATOR 108 VX – 88 VX DOMINATOR 118 – 88
	00 0639 590 0	Kegelrad / innenverzahnt	2	MEGA 218 – 208 (ab 09450677) MEGA II 218 – 208



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkungen
1	00 0605 587 1	Kegelrad	2	MEGA 360 / 350 MEDION 340 – 310 MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208 DOMINATOR 108 VX DOMINATOR 118 – 108
2	00 0605 588 1	Kegelrad	2	MEGA 360 / 350 MEDION 340 – 310 MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208 DOMINATOR 108 VX DOMINATOR 118 – 108




Bremse / Achsgetriebe



LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkungen
1	00 2680 528 0	Profilbuchse	1	LEXION 8900 – 6600 linke Seite
	00 1703 206 0	Profilbuchse	1	LEXION 8900 – 6600 rechte Seite
	00 0776 329 0	Profilbuchse	2	LEXION 780 – 770 (Typ C76) LEXION 760 – 750 (Typ C75) LEXION 780 – 770 (Typ C66) / 760 (Typ C65)
	00 0769 621 0	Profilbuchse	2	LEXION 5500 – 5300 LEXION 770 (Typ C59) – 620 LEXION 600 / 580 – 510 TRION / EVION / TUCANO
	00 0669 463 0	Profilbuchse	2	LEXION II 480 – 410 LEXION 480 – 405 MEGA 360 / 350 MEDION 330 – 310 MEGA II 204 (ab 93503000)
	00 0649 934 0	Profilbuchse	2	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208 MEGA II 204 – 203 (bis 93502701) MEGA 204 – 202 MEGA II 202 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
	00 0679 550 2	Profilbuchse	2	DOMINATOR 128 VX – 108 VX DOMINATOR 118 – 108 / 98 / 88 MEDION 340



Strohhäcksler


Standard und SPECIAL CUT



LEXION / TRION / EVION / Schüttler (Standard und SPECIAL CUT)
LEXION / TRION / Rotor (mit SPECIAL CUT)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Seiten-anschliff	Stand.-Schüttler (1** / 2 **)	SPECIAL CUT Schüttler (1** / 2 **)	SPECIAL CUT Rotor (1** / 2 **)	Abmessung / Bemerkung
1		00 0736 872 0	Schlegelmesser	2 spitz	64 / 52	88 / 72	108 / 72	Getreide (Serie)
		00 0755 784 0	Schlegelmesser	2 spitz	64 / 52	88 / 72	108 / 72	Getreide, **gezahnt**
	P	00 0553 860 2	Schlegelmesser	2 schräg	64 / 52	88 / 72	108 / 72	Getreide, **beschichtet** (**3)
	P	00 0755 786 2	Schlegelmesser	3 schräg	64 / 52	88 / 72	108 / 72	Getreide, **beschichtet**
		00 0065 641 0	Schlegelmesser	2 spitz	32 / 26	44 / 36	54 / 36	Mais
		00 3105 881 0	Schlegelmesser	2 schräg	64 / 52	88 / 72	108 / 72	Uni. Getreide / Mais
	P	00 3105 882 1	Schlegelmesser	2 schräg	64 / 52	88 / 72	108 / 72	Uni. Getreide / Mais
2		00 0060 030 0	Gegenmesser	2 spitz	67 / 55	67 / 55	67 / 55	Getreide
		00 0060 030 0	Gegenmesser	2 spitz	33 / 27	33 / 27	33 / 27	Mais
		00 0737 600 0	Gegenmesser	2 spitz	67 / 55	67 / 55	67 / 55	Getreide, **gezahnt** (**3)
		00 0737 600 0	Gegenmesser	2 spitz	33 / 27	33 / 27	33 / 27	Mais, **gezahnt**
3		00 0736 871 2	Buchse		64 / 52	88 / 72	108 / 72	Getreide
		00 0736 871 2	Buchse		32 / 26	44 / 36	54 / 36	Mais
4		00 0755 869 0	Scheibe		64 / 52	88 / 72	108 / 72	Getreide
		00 0736 922 0	Buchse		32 / 26	44 / 36	54 / 36	Mais
5		00 0233 572 0	Sechskantschraube		32 / 26	44 / 36	54 / 36	Getreide M 10 × 55 10,9
		00 0238 010 0	Sechskantschraube		32 / 26	44 / 36	54 / 36	Mais M 10 × 50 10,9
6		00 0238 006 0	Sicherungsmutter		32 / 26	44 / 36	54 / 36	Getreide / Mais M 10 x 10,9

P = PREMIUM LINE Ersatzteil
**1 Stückzahl bei Dreschwerksbreite LW 1700
**2 Stückzahl bei Dreschwerksbreite LW 1420
**3 Option PREMIUM LINE Messer ab Werk (G02 / 0242) LEXION 780 – 760 (Typ C76) / LEXION 760 – 740 (Typ C75)



Strohhäcksler


Standard



LEXION 480 / Rotor (ohne SPECIAL CUT)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Seitenanschliff	Standard (1** / 2 **)	Abmessung / Bemerkung
1		00 0755 874 0	Schlegelmesser	2 spitz	88 / 52	Getreide (Serie)
		00 0755 875 0	Schlegelmesser	3 spitz	88 / 52	Getreide, **gezahnt**
		00 0755 787 1	Schlegelmesser	3 spitz	88 / 52	Getreide
	P	00 0755 785 1	Schlegelmesser	3 schräg	88 / 52	Getreide, **beschichtet**
		00 0065 641 0	Schlegelmesser	2 spitz	44 / 26	Mais
2		00 0060 030 0	Gegenmesser	2 spitz	67 / 55	Getreide
		00 0060 030 0	Gegenmesser	2 spitz	33 / 27	Mais
		00 0737 600 0	Gegenmesser	2 spitz	67 / 55	Getreide, **gezahnt**
		00 0737 600 0	Gegenmesser	2 spitz	33 / 27	Mais, **gezahnt**
3		00 0755 861 1	Buchse		88 / 52	Getreide
		00 0736 871 2	Buchse		88 / 52	Mais
4		00 0755 860 0	Scheibe		88 / 52	Getreide
		00 0736 922 0	Buchse		44 / 26	Mais
5		00 0211 345 0	Sechskantschraube		44 / 26	Getreide M 12 × 65 10,9
		00 0238 010 0	Sechskantschraube		44 / 26	Mais M 10 × 50 10,9
6		00 0233 323 0	Sicherungsmutter		44 / 26	Getreide M 12 × 65 10,9
		00 0238 006 0	Sicherungsmutter		44 / 26	Mais M 10 × 50 10,9

P = PREMIUM LINE Ersatzteil
**1 Stückzahl bei Dreschwerksbreite LW 1700
**2 Stückzahl bei Dreschwerksbreite LW 1420



Strohhäcksler


Standard und SPECIAL CUT

TUCANO



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Seiten-anschliff	Standard (**1 / **2)	SPECIAL CUT (**1 / **2)	Abmessung / Bemerkung
1	00 0736 872 0	Schlegelmesser	2 spitz	60 / 52	80 / 68	Getreide (Serie)
	00 0755 784 0	Schlegelmesser	2 spitz	60 / 52	80 / 68	Getreide, **gezahnt**
	P 00 0553 860 2	Schlegelmesser	2 schräg	60 / 52	80 / 68	Getreide, **beschichtet**
	P 00 0755 786 2	Schlegelmesser	3 schräg	60 / 52	80 / 68	Getreide, **beschichtet**
	00 0065 641 0	Schlegelmesser	2 spitz	30 / 26	40 / 34	Mais
2	00 0060 030 0	Gegenmesser	2 spitz	61 / 51	61 / 51	Getreide (Serie)
	00 0060 030 0	Gegenmesser	2 spitz	30 / 26	30 / 26	Mais
	00 0737 600 0	Gegenmesser	2 spitz	61 / 51	61 / 51	Getreide, **gezahnt**
	00 0737 600 0	Gegenmesser	2 spitz	30 / 26	30 / 26	Mais, **gezahnt**
3	00 0736 871 2	Buchse		60 / 52	80 / 68	Getreide
	00 0736 871 2	Buchse		30 / 26	40 / 34	Mais
4	00 0755 869 0	Scheibe		60 / 52	80 / 68	Getreide
	00 0736 922 0	Buchse		30 / 26	40 / 34	Mais
5	00 0238 006 0	Sicherungsmutter		30 / 26	40 / 34	Getreide / Mais M 10 x 10,9
6	00 0233 572 0	Sechskantschraube		30 / 26	40 / 34	Getreide M 10 × 55 10,9
	00 0238 010 0	Sechskantschraube		30 / 26	40 / 34	Mais M 10 × 50 10,9

P = PREMIUM LINE Ersatzteil
**1 Stückzahl bei Dreschwerkbreite LW 1580
**2 Stückzahl bei Dreschwerkbreite LW 1320



Strohhäcksler

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Seiten-anschliff	Standard (**1 / **2)	Abmessung / Bemerkung
1	00 0060 017 2	Schlegelmesser	2 spitz	60 / 52	Getreide
	00 0065 294 0	Schlegelmesser	2 spitz	60 / 52	Getreide, **gezahnt**
	P 00 0065 642 3	Schlegelmesser	2 schräg	60 / 52	Getreide, **beschichtet**
	00 0061 187 1	Schlegel		30 / 26	Mais
	00 0065 641 0	Schlegelmesser	2 spitz	30 / 26	Mais
2	00 0060 030 0	Gegenmesser	2 spitz	61 / 51	
3	00 0060 015 0	Buchse innen		60 / 52	
4	00 0065 295 1	Buchse außen		60 / 52	Getreide
	00 0061 196 0	Buchse		30 / 26	Mais
5	00 0238 006 0	Sicherungsmutter		30 / 26	M 10 x 10,9
6	00 0233 572 0	Sechskantschraube		30 / 26	M 10 × 55 10,9 für Getreide
	00 0215 098 0	Zylinderschraube		30 / 26	M 10 × 40 10,9 für Mais

P = PREMIUM LINE Ersatzteil
**1 Stückzahl bei Dreschwerkbreite LW 1580
**2 Stückzahl bei Dreschwerkbreite LW 1320

Wann sollte ich die Schlegelmesser drehen/wechseln?

Schlegelmesser spielen eine wichtige Rolle bei der Strohverteilung. Die exakte Häckselqualität wird direkt durch den Verschleiß beeinflusst. Doch wie kann man den Zustand der Messer korrekt bewerten? Denn der Verschleiß wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst und kann nicht pauschal nach gehäckselter Fläche beurteilt werden.

Mit der Verschleißschablone von CLAAS (00 0169 140 0) kann der Verschleißzustand einfach, auch im eingebauten Zustand der Messer, beurteilt werden. Ist die orange Kontur sichtbar, so empfiehlt sich ein Wechsel in Abhängigkeit von der noch zu erwartenden Häckselleistung. Ist die Abnutzung der Schneide bereits so weit fortgeschritten, dass die rote Flache zu sehen ist, nimmt die Häcksel- und Verteilqualität stark ab und der Kraftstoffverbrauch steigt an. Der Wechsel bzw. das Drehen der Messer sollte nun direkt erfolgen.






00 0169 140 0 Verschleißschablone
(für 50 mm breite Messer)

Schlegelmesser
für Strohhäcksler


LEXION / TRION / EVION / TUCANO




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 0736 872 0




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 0755 784 0




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
P 00 0553 860 2




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
P 00 0755 786 2




LEXION / Rotor
00 0755 874 0 **ohne** SPECIAL CUT




LEXION / Rotor
00 0755 875 0 **ohne** SPECIAL CUT



LEXION / Rotor
00 0755 787 1 **ohne** SPECIAL CUT



LEXION / Rotor
P 00 0755 785 1 **ohne** SPECIAL CUT




P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Schlegelmesser
für Strohhäcksler


LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR




MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0060 017 2




MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0065 294 0




MEGA / MEDION / DOMINATOR
P 00 0065 642 3




Maisschlegelmesser
00 0065 641 0




Uni. Getreide und Mais LEXION/ TRION / EVION
00 3105 881 0 (auf Ausführung achten!)




Uni. Getreide und Mais LEXION/ TRION / EVION
P 00 3105 882 1 (auf Ausführung achten!)



Gegenmesser
00 0060 030 0



Gegenmesser
00 0737 600 0




P = PREMIUM LINE Ersatzteil

ROVIO / CORIO CONSPEED


Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2277 255 1	Teilerspitze	mittlere und äußere Spitzen	ROVIO
	00 0395 224 2	Teilerspitze	mittlere und äußere Spitzen	CORIO
	00 0995 717 3	Teilerspitze	mittlere und äußere Spitzen	CONSPEED
2	00 0997 517 1	Gleitschuh	mittlere und äußere Spitzen	CONSPEED



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0995 115 0	Rollenkette	19,05 Tlg. × 11,68 / 96 GL	ROVIO / CORIO
	00 0995 681 0	Rollenkette	19,05 Tlg. × 11,68 / 90 GL	CONSPEED
2	00 0234 797 0	Kettenschloss ger.		
	00 0234 804 0	Kettenschloss gekr.		
	00 0234 801 0	Innenglied		
3	00 0982 336 1	Kettenspannrad		
4	00 0995 136 3	Kettenrad		
5	00 0613 110 0	zweif. Rollenkette	12A – 2 x 14	




ROVIO / CORIO

Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0395 321 1	Abstreifplatte	rechts	Typ H06 / H08 gerade
	00 2957 862 0	Abstreifplatte	rechts	Typ H12 / H13 ROVIO
2	00 0395 320 1	Abstreifplatte	links	Typ H06 / H08 gerade
	00 2957 860 0	Abstreifplatte	links	Typ H12 / H13 ROVIO
3	00 0395 223 3	Abstreifplatte	rechts	Typ H10 konisch
	00 0395 191 2	Abstreifplatte	rechts Hybrid	Typ H10 / H11 konisch
4	00 0395 222 3	Abstreifplatte	links	Typ H10 konisch
	00 0395 190 2	Abstreifplatte	links Hybrid	Typ H10 / H11 konisch






ROVIO / CORIO

Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2920 547 0	Pflückplatte rechts	rechte Seite	Typ H06 / H08 gerade
2	00 2920 548 0	Pflückplatte links	rechte Seite	Typ H06 / H08 gerade
3	00 2920 549 0	Pflückplatte rechts	linke Seite	Typ H06 / H08 gerade
4	00 2920 547 0	Pflückplatte links	linke Seite	Typ H06 / H08 gerade
5	00 2920 095 0	Pflückplatte rechts	rechte Seite	Typ H10 / H11 konisch
	00 2957 223 1	Pflückplatte rechts	rechte Seite	Typ H12 / H13 ROVIO
6	00 2917 435 0	Pflückplatte links	rechte Seite	Typ H10 / H11 konisch
	00 2957 221 1	Pflückplatte links	rechte Seite	Typ H12 / H13 ROVIO
7	00 2917 435 0	Pflückplatte rechts	linke Seite	Typ H10 / H11 konisch
	00 2995 398 1	Pflückplatte rechts	linke Seite	Typ H12 / H13 ROVIO
8	00 2917 424 0	Pflückplatte links	linke Seite	Typ H10 / H11 konisch
	00 2957 224 1	Pflückplatte links	linke Seite	Typ H12 / H13 ROVIO




CONSPEED LINEAR


Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1501 874 0	Pflückplatte rechts	rechte Seite
2	00 1313 926 4	Pflückplatte links	rechte Seite
3	00 1313 923 4	Pflückplatte rechts	linke Seite
4	00 1501 873 0	Pflückplatte links	linke Seite



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1313 259 1	Abstreifplatte	3 × 103 × 572
2	00 1313 260 0	Abstreifplatte	3 × 103 × 302




CONSPEED


Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
Ab Baujahr 2006			
1	00 0242 240 0	Zylinderschraube	
2	00 0995 818 1	Pflückplatte, fest	
3	00 0496 011 1	Pflückplatte, verstellbar	rechts
4	00 0496 033 1	Pflückplatte, verstellbar	links
5	00 0008 512 0	Buchse	18 × 22 × 16



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
Bis Baujahr 2005			
1	00 0242 240 0	Zylinderschraube	
2	00 0995 818 1	Pflückplatte, fest	
3	00 0995 390 3	Pflückplatte, verstellbar	rechts
4	00 0995 403 3	Pflückplatte, verstellbar	links
5	00 0008 512 0	Buchse	18 × 22 × 16




ROVIO / CORIO Typ H06 / H07 / H08
CONSPEED LINEAR

Pflückwalzen für Maispflücker




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 3020 428 1	Walze rechts	montiert	ROVIO
	00 3019 256 1	Walze links	montiert	ROVIO
	00 0395 203 1	Walze rechts	montiert	CORIO
	00 0395 204 1	Walze links	montiert	CORIO
	00 1313 422 6	Walze rechts	montiert	CONSPEED
	00 1313 455 6	Walze links	montiert	CONSPEED
2	00 2768 773 0	Messer		
3	00 0214 394 0	Sechskantschraube	M 12 × 1,25 × 20	
4	00 0239 395 1	Kontaktscheibe	B 12	



CORIO Typ H09 / H10 / H11
Maispflücker




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0395 214 2	Pflückwalze		Typ H09 / H10 konisch
2	00 0395 213 2	Schnecke	rechts	
3	00 0395 212 2	Schnecke	links	
4	00 0395 219 2	Pflückwalze montiert	rechts	(Hybrid)
5	00 0395 216 2	Pflückwalze montiert	links	(Hybrid)
6	00 0496 060 2	Messer		(Hybrid)
7	00 0395 192 4	Führung		
8	00 0998 596 3	Gegenschneide		



CONSPEED
Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 1138 837 0	Senkschraube	M 8 × 20 10.9	
2	00 0995 158 1	Führung		
3	00 0995 144 2	Kettenrad		
4	00 0995 371 3	Pflückwalze		
5	00 0237 914 2	Spannstift	5 × 20	
6	00 0995 035 2	Schnecke	rechts	
7	00 0995 034 2	Schnecke	links	
8	00 0395 219 2	Pflückwalze montiert	rechts	(Hybrid)
	00 0496 060 2	Messer		
	00 0215 499 0	Sechskantschraube	M 10 × 20 MK 10.9	
	00 0239 394 1	Kontaktscheibe	B 10	
9	00 0395 216 2	Pflückwalze montiert	links	(Hybrid)
	00 0496 060 2	Messer		
	00 0215 499 0	Sechskantschraube	M 10 × 20 MK 10.9	
	00 0239 394 1	Kontaktscheibe	B 10	
10	00 0496 192 1	Schnecke	rechts	(Hybrid)
11	00 0496 193 1	Schnecke	links	(Hybrid)
12	00 0242 311 2	Zylinderschraube	M 16 × 180	
13	00 0215 291 1	Sperrkantring		
14	00 0998 596 3	Gegenschneide		




ROVIO / CORIO

Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0395 305 0	Förderkette	74 Ro mit Standard-Bolzen	Typ H06 / H08
	00 0395 381 0	Förderkette	74 Ro mit verchromten Bolzen	Typ H10 / H11 / H12 / H13
2	00 3003 352 0	Kettenführung	28 x 15 x 507	ROVIO
	00 0395 335 0	Kettenführung	28 x 15 x 609	CORIO
3	00 0395 336 0	Kettenführung	28 x 15 x 152	
4	00 2267 867 0	Kettenrad	12 Z	ROVIO
	00 0395 297 1	Kettenrad	12 Z	Typ H06 / H08
	00 1550 844 1	Kettenrad	11 Z	Typ H10 / H11
5	00 2919 817 0	Kettenrad	16 Z	ROVIO
	00 0236 752 0	Rillenkugellager	20 x 47 x 14	ROVIO
	00 0395 264 0	Kettenrad	17 Z	
6	00 0395 299 0	Radhalter		Typ H06 / H10
	00 1549 497 1	Radhalter		Typ H08 / H11 / H12 / H13
7	00 0665 455 2	Druckfeder	7 x 31 x 135	
8	00 0995 664 3	Federführung		
9	00 0395 347 0	Kettenspanner		




CONSPEED

Maispflücker



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0995 352 2	Abstreifleiste	rechts	
	00 0496 090 0	Abstreifleiste	rechts	(Hybrid)
2	00 0995 999 1	Abstreifleiste	links	
	00 0496 091 0	Abstreifleiste	links	(Hybrid)
3	00 0997 772 0	Abstreifwinkel	rechts	
4	00 0997 771 0	Abstreifwinkel	links	
5	00 0214 721 0	Sechskantschraube	M 16 × 140 / SW 18	
6	00 0236 752 0	Rillenkugellager		
7	00 0998 852 1	Förderkette	mit verchromten Bolzen	
8	00 0496 322 1	Kettenrad		
9	00 0523 331 1	Innenglied		
10	00 0523 332 2	Kettenschloss ger.		
11	00 0523 335 2	Kettenschloss gekr.		
12	00 0995 177 3	Radhalter		




ROVIO / CORIO / CONSPEED



Maispflücker

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 1313 777 0	Buchse	30 × 12,2 × 10,9	ROVIO / CORIO / CONSPEED LINEAR
	00 0994 281 1	Buchse	30 × 12,2 × 6,4	
2	00 0998 683 4	Messer	**gerade**	
	00 0998 682 0	Messer	**geschränkt**	
3	00 0994 280 1	Schutzkappe		




ROVIO 880 – 670 Typ H13



Maispflücker

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2769 674 1	Hammer	
2	00 2690 813 2	Buchse	35 x 35 x 30
3	00 2769 930 1	Kufe	
4	00 2930 183 1	Schutz	








Feldhäcksler

ORBIS	2
JAGUAR PREMIUM LINE	32
Übersicht Zugfedern	34
Walzen	38
Einzugsgehäuse	46
Messer	48
Gegenschneiden, Trommelboden, Leiste	56
Corncracker	64
Leitblech, Übergangsstück	77
Beschleuniger, Turm	82
Auswurfkrümmer	96
Bremse, Achsgetriebe	105

PREMIUM LINE
für Ihren ORBIS.



Position	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	Einzugstrommeln innen	ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)	siehe Seite 6
		ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) / 600 BD (I61) / 450 (I66)	siehe Seite 8
		ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	siehe Seite 24 / 25
2	Führungsleisten	ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)	siehe Seite 6
	Mitte oben und unten	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) / 600 BD (I61) / 450 (I66)	siehe Seite 10
		ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	siehe Seite 21
3	Führungsleisten außen	ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)	siehe Seite 6
		ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62)	siehe Seite 10
		ORBIS 900 / 750	siehe Seite 22
4	Abstreifer außen	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62)	siehe Seite 11
		ORBIS 900 / 750	siehe Seite 23
5	Verschleißplatte	ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)	siehe Seite 13
	große Messerscheiben	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) / 600 BD (I61) / 450 (I66)	siehe Seite 13
		ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	siehe Seite 28
6	Gleitkufen	ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)	siehe Seite 6
		ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	siehe Seite 11
7	Schutzblech	ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	siehe Seite 23
	für Hauptgetriebe		

Finger

ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)


ORBIS 900 – 450 (Typ I66 / I65 / I63 / I62 / I61)

Linksdrehend



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2612 074 9	Finger	linksdrehend, große Trommel
2	00 2612 322 9	Finger	linksdrehend, große Trommel
3	00 2612 309 9	Finger	linksdrehend, große Trommel
4	00 2612 176 8	Finger	linksdrehend, große Trommel
5	00 2612 129 8	Finger	linksdrehend, große Trommel
	00 2722 868 2	Finger = nur für I61	linksdrehend, große Trommel
6	00 2613 031 6	Finger	linksdrehend, kleine Trommel
7	00 2662 533 1	Finger	linksdrehend, kleine Trommel
8	00 2619 176 6	Verschleißkufe	große Trommel
9	00 2619 209 5	Verschleißkufe	kleine Trommel

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Finger


ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)

ORBIS 900 – 450 (Typ I66 / I65 / I63 / I62 / I61)

Rechtsdrehend



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2662 534 2	Finger	rechtsdrehend, kleine Trommel
2	00 2613 261 8	Finger	rechtsdrehend, kleine Trommel
3	00 2612 453 8	Finger	rechtsdrehend, große Trommel
	00 2722 869 2	Finger = nur für I61	rechtsdrehend, große Trommel
4	00 2612 912 8	Finger	rechtsdrehend, große Trommel
5	00 2612 735 8	Finger	rechtsdrehend, große Trommel
6	00 2612 741 9	Finger	rechtsdrehend, große Trommel
7	00 2612 756 9	Finger	rechtsdrehend, große Trommel
8	00 2619 176 6	Verschleißkufe	große Trommel
9	00 2619 209 5	Verschleißkufe	kleine Trommel




Einzugstrommeln & Führungsleisten


ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)




Typ I77




Typ I76



Typ I75





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück I77 / I76 / I75	Abmessung / Bemerkung	
1	00 3088 736 1	Trommel	1 / 1 / 1	rechts	D06 – 0010
	P 00 3087 448 1	Trommel	1 / 1 / 1	rechts	D06 – 0020
2	00 2956 230 4	Trommel	1 / 1 / 1	links	D06 – 0010
	P 00 3087 416 1	Trommel	1 / 1 / 1	links	D06 – 0020
3	00 2729 929 2	Räumer	6 / 6 / 6	rechts	D06 – 0010
	P 00 2718 632 4	Räumer	6 / 6 / 6	rechts	D06 – 0020
4	00 2729 928 2	Räumer	6 / 6 / 6	links	D06 – 0010
	P 00 2718 630 4	Räumer	6 / 6 / 6	links	D06 – 0020
5	00 3089 390 0	Räumer	4 / 4 / 4	rechts	D06 – 0010
	P 00 3089 381 0	Räumer	4 / 4 / 4	rechts	D06 – 0020
6	00 2729 927 2	Räumer	4 / 4 / 4	links	D06 – 0010
	P 00 2718 628 4	Räumer	4 / 4 / 4	links	D06 – 0020
7	00 3016 170 1	Leitblech	2 / 2 / 2	rechts / links	
8	00 3184 269 1	Führungsleiste	2 / 2 / 2	rechts / links	
9	00 3184 488 1	Führungsleiste	2 / 2 / 2	rechts / links	
10	00 3189 151 1	Führungsleiste	4 / 2 / 0	rechts / links	
11	00 3193 791 0	Führungsleiste	0 / 0 / 2	rechts / links	
12	00 3189 150 1	Führungsleiste	4 / 2 / 2	rechts / links	
13	00 2268 431 1	Führungsleiste	4 / 2 / 2	rechts / links	
14	00 3193 804 0	Führungsleiste	2 / 0 / 0	rechts / links	
15	00 3193 821 0	Führungsleiste	2 / 0 / 0	rechts / links	
16	00 3189 155 1	Führungsleiste	0 / 2 / 2	rechts / links	
17	00 3189 188 1	Führungsleiste	0 / 2 / 0	rechts / links	
18	00 3189 193 1	Führungsleiste	0 / 2 / 0	rechts / links	
19	00 3193 800 0	Führungsleiste	0 / 0 / 4	rechts / links	
20	00 3195 019 0	Führungsleiste	4 / 0 / 0	rechts / links	
21	00 3193 882 0	Führungsleiste	0 / 4 / 0	rechts / links	
22	00 3195 029 0	Führungsleiste	4 / 0 / 0	rechts / links	
23	00 3175 294 1	Führungsleiste	0 / 4 / 0	rechts / links	
24	00 2627 664 2	Führungsleiste	0 / 4 / 0	rechts / links	
25	00 2620 301 2	Gleitkufe	8 / 8 / 6	rechts / links	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil


Einzugstrommeln innen

ORBIS 900 – 450 (Typ I66 / I65 / I63 / I62 / I61)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2601 176 7	Trommel rechts		(bis Ma.-Nr. ...)*	D06 – 0010 / Gutfluss Standard
	00 2989 731 0	Trommel rechts		(ab Ma.-Nr. ...)**	D06 – 0010 / Gutfluss Standard
	P 00 2622 214 8	Trommel rechts		(bis Ma.-Nr. ...)*	D06 – 0020 / Gutfluss Premium
	P 00 2989 733 1	Trommel rechts		(ab Ma.-Nr. ...)**	D06 – 0020 / Gutfluss Premium
2	00 2601 175 7	Trommel links		(bis Ma.-Nr. ...)*	D06 – 0010 / Gutfluss Standard
	00 2989 730 0	Trommel links		(ab Ma.-Nr. ...)**	D06 – 0010 / Gutfluss Standard
	P 00 2622 212 7	Trommel links		(bis Ma.-Nr. ...)*	D06 – 0020 / Gutfluss Premium
	P 00 2989 732 1	Trommel links		(ab Ma.-Nr. ...)**	D06 – 0020 / Gutfluss Premium
3	00 2729 927 2	Räumer oben	6/8	79,7 × 20	D06 – 0010 / Gutfluss Standard
	P 00 2718 628 4	Räumer oben	6/8	79,7 × 20	D06 – 0020 / Gutfluss Premium
4	00 2729 929 2	Räumer rechts	5	103,8 × 20	D06 – 0010 / Gutfluss Standard
	P 00 2718 632 4	Räumer rechts	5	103,8 × 20	D06 – 0020 / Gutfluss Premium
5	00 2729 928 2	Räumer links	5	103,8 × 20	D06 – 0010 / Gutfluss Standard
	P 00 2718 630 4	Räumer links	5	103,8 × 20	D06 – 0020 / Gutfluss Premium

P = PREMIUM LINE Ersatzteil
* (bis Ma.-Nr. ...) = Trommel mit sechs Rotorsternen
** (ab Ma.-Nr. ...) = Trommel mit sieben Rotorsternen



Info!
An den ersten Maschinen wurden unterschiedliche Räumer verbaut (rot).
Diese entfallen und werden durch die neue Variante vereinheitlicht (grün).

Die oben aufgelisteten Räumer entsprechen dem aktuellen Stand und sind an allen I6x Modellen rückwärtskompatibel.






Führungsleisten


ORBIS 900 (Typ I65) / ORBIS 750 BD (Typ I63) / ORBIS 600 BD (Typ I61) / ORBIS 600 SD (Typ I62) / ORBIS 450 (Typ I66)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2729 640 2	Führungsleiste	Mitte oben / ORBIS 900
	P 00 2601 531 2	Führungsleiste	Mitte oben / ORBIS 750 BD / 600 SD
	P 00 2682 602 2	Führungsleiste	Mitte oben / ORBIS 600 BD
	P 00 2673 520 1	Führungsleiste	Mitte oben / ORBIS 450
2	P 00 2729 641 2	Führungsleiste	Mitte unten / ORBIS 900
	P 00 2601 530 2	Führungsleiste	Mitte unten / ORBIS 750 BD / 600 SD
	P 00 2682 617 2	Führungsleiste	Mitte unten / ORBIS 600 BD
	P 00 2673 530 1	Führungsleiste	mitte unten / ORBIS 450



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
3	P 00 2677 437 3	Führungsleiste	außen / ORBIS 900
	P 00 2627 711 2	Führungsleiste	außen / ORBIS 750 BD
	P 00 2627 715 0	Führungsleiste	außen / ORBIS 600 SD

P = PREMIUM LINE Ersatzteil






Abstreifer außen

ORBIS 900 (Typ I65)
ORBIS 750 BD (Typ I63)
ORBIS 600 SD (Typ I62)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2302 991 3	Führungsleiste	außen oben
2	P 00 2302 992 1	Führungsleiste	außen unten
3	00 2627 664 2	Führungsleiste	
4	P 00 2302 976 0	Führungsleiste	außen oben / nur ORBIS 900
5	P 00 2302 977 0	Führungsleiste	außen unten / nur ORBIS 900


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Gleitkufen

ORBIS 900 (Typ I65) / ORBIS 750 BD (Typ I63) / ORBIS 600 BD (Typ I61) / ORBIS 600 SD (Typ I62) / ORBIS 450 (Typ I66)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2620 301 2	Gleitkufe	



Messerscheiben klein


ORBIS 10500 (Typ I76)

ORBIS 900 – 450 (Typ I66 / I65 / I63 / I62)




Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1		00 2302 519 3	Deckel	1	rechtsdrehend	
		00 2302 483 3	Deckel	1	linksdrehend	
2		00 2623 986 3	Messer	3	rechtsdrehend	D06 – 0010
	P	00 2623 988 3	Messer	3	rechtsdrehend	D06 – 0020
		00 2623 987 3	Messer	3	linksdrehend	D06 – 0010
	P	00 2623 989 3	Messer	3	linksdrehend	D06 – 0020
3		00 2646 806 3	Messerklinge	1		
4		00 2690 859 2	Verbinder	3	ab Ma.-Nr.	
		00 2621 551 1	Lasche	3	bis Ma.-Nr.	
5		00 2741 189 3	Räumer	1	ab Ma.-Nr.	
		00 2703 780 1	Räumer	1	bis Ma.-Nr.	
6		00 2605 039 0	Räumer	2		
7		00 2617 216 3	Messerhalter	3		
8		00 0767 936 0	Messerklinge	3	verchromt	
9		00 2728 147 1	Verschleißblech	3	ab Ma.-Nr.	


P = PREMIUM LINE Ersatzteil




ORBIS 10500 Typ I76




ORBIS 900 Typ I65




ORBIS 750 BD Typ I63



ORBIS 600 SD Typ I62



ORBIS 450 Typ I66



Messerscheiben groß


ORBIS 12000 – 9000 (Typ I77 / I76 / I75)

ORBIS 900 – 450 (Typ I66 / I65 / I63 / I62 / I61)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1		00 2301 434 4	Segment (nur für I6×)	4	oben	
2		00 2301 435 4	Segment (nur für I6×)	2	oben	
3		00 2301 436 2	Segment (nur für I6×)	4	Mitte	
4		00 2301 437 2	Segment (nur für I6×)	2	mitte	
5		00 2301 438 0	Segment (nur für I6×)	6	unten / linksdrehend	
		00 2301 439 0	Segment (nur für I6×)	6	unten / rechtsdrehend	
6		00 2623 983 3	Messer	6	linksdrehend	D06 – 0010
	P	00 2623 985 3	Messer	6	linksdrehend	D06 – 0020
		00 2623 982 3	Messer	6	rechtsdrehend	D06 – 0010
	P	00 2623 984 3	Messer	6	rechtsdrehend	D06 – 0020
7	P	00 2741 202 1	Verschleißblech	9	Gutfluss PREMIUM LINE	D06 – 0020
8		00 2693 015 2	Verbinder	4	ab Ma.-Nr. ... / ab Baujahr 2021	
		00 2621 578 1	Lasche	4	bis Ma.-Nr. ... / bis Baujahr 2020	
9		00 2621 580 1	Räumer	2		
10		00 2617 216 3	Messerhalter	2		
11		00 0767 936 0	Messerklinge	2	verchromt	


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Verschleißschutz

ORBIS 900 – 450 (Typ I65 / I63 / I62 / I61 / I66)





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 3035 110 0	KPL Satz Mitte	1	I65 / I63 / I62 / I61 / I66 / mit Transportfahrwerk
	00 3035 111 0	KPL Satz Mitte	1	I65 / I63 / I62 / I61 / I66 ohne Transportfahrwerk
2	00 3088 398 0	KPL Satz Ausleger	1	I65 ORBIS 900
3	00 3035 112 0	KPL Satz Ausleger	1	I63 ORBIS 750
4	00 3088 571 1	KPL Satz Ausleger	1	I62 ORBIS 600SD
5	00 3088 414 0	KPL Satz Ausleger	1	I61 ORBIS 600BD
6	00 3088 408 0	KPL Satz Ausleger	1	I66 ORBIS 450
7	00 3023 506 1	Verschleißleiste	1	mit Transportfahrwerk
	00 3023 551 1	Verschleißleiste	1	ohne Transportfahrwerk
8	00 3023 404 2	Verschleißleiste	1	
9	00 3021 041 2	Verschleißleiste	1	
10	00 3021 681 2	Verschleißleiste	1	mit Transportfahwerk
	00 3021 635 1	Verschleißleiste	1	ohne Transportfahwerk
11	00 3028 859 1	Verschleißleiste	1	
12	00 3084 772 1	Verschleißleiste	1	
13	00 3084 818 1	Verschleißleiste	1	
14	00 3030 064 1	Verschleißleiste	1	
15	00 3028 085 1	Verschleißleiste	1	
16	00 3084 718 0	Verschleißleiste	1	
17	00 3084 731 1	Verschleißleiste	1	
18	00 3028 483 1	Verschleißleiste	1	
19	00 3028 894 1	Verschleißleiste	1	
20	00 3029 538 1	Verschleißleiste	1	
21	00 3028 133 1	Verschleißleiste	1	
22	00 3028 260 1	Verschleißleiste	1	
23	00 3088 006 0	Verschleißleiste	1	
24	00 3088 030 1	Verschleißleiste	1	
25	00 3087 986 1	Verschleißleiste	1	
26	00 3087 994 0	Verschleißleiste	1	
27	00 3087 985 0	Verschleißleiste	1	
28	00 3087 992 0	Verschleißleiste	1	
29	00 3085 002 0	Verschleißleiste	1	
30	00 3084 981 0	Verschleißleiste	1	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Finger 18 mm ø




ORBIS 900 (Typ I53 / 992)

ORBIS 750 (Typ I52 / 659)

ORBIS 450 (Typ I49 / 657)

Fahrtrichtung rechts

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0383 228 2	Finger (außen)	1	
2	00 0383 244 0	Einzelfinger	1	
3	00 0383 238 0	Einzelfinger	1	
4	00 0383 241 0	Einzelfinger	1	
5	00 2608 190 1	Doppelfinger	1 / 2	
6	00 0383 012 3	Finger (innen)	1	
7	00 2302 281 0	Einzelfinger	1	
8	00 0383 013 1	Einzelfinger	1	
9	00 0383 014 1	Einzelfinger	1	
10	00 0383 190 3	Finger, Satz komplett ORBIS 900	1	für rechts und links
11	00 0383 170 3	Finger, Satz komplett ORBIS 750	1	für rechts und links
12	00 0383 024 4	Finger, Satz komplett ORBIS 450	1	für rechts und links



Finger 18 mm ø




ORBIS 900 (Typ I53 / 992)

ORBIS 750 (Typ I52 / 659)

ORBIS 450 (Typ I49 / 657)

Fahrtrichtung links

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0383 015 3	Finger (innen)	1	
2	00 0383 017 1	Einzelfinger	1	
3	00 0383 016 1	Einzelfinger	1	
4	00 2302 280 0	Einzelfinger	1	
5	00 2608 090 1	Doppelfinger	2	
6	00 0383 151 2	Finger (außen)	1	
7	00 0383 162 0	Einzelfinger	1	
8	00 0383 158 0	Einzelfinger	1	
9	00 0383 166 0	Einzelfinger	1	
10	00 0383 190 3	Finger, Satz komplett ORBIS 900	1	für rechts und links
11	00 0383 170 3	Finger, Satz komplett ORBIS 750	1	für rechts und links
12	00 0383 024 4	Finger, Satz komplett ORBIS 450	1	für rechts und links




Finger 18 mm ø

ORBIS 600 (Typ I50 / 658)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0383 228 2	Finger	1	2-Zack links
2	00 0383 244 0	Einzelfinger	1	1 / 5 links
3	00 0383 238 0	Einzelfinger	1	3 / 5 links
4	00 0383 241 0	Einzelfinger	1	5 / 5 links
5	00 0383 012 3	Finger	1	2-Zack rechts
6	00 2302 281 0	Einzelfinger	1	5 / 5 rechts
7	00 0383 013 1	Einzelfinger	1	3 / 5 rechts
8	00 0383 014 1	Einzelfinger	1	1 / 5 rechts
9	00 0383 015 3	Finger	1	2-Zack links
10	00 0383 017 1	Einzelfinger	1	1 / 5 links
11	00 0383 016 1	Einzelfinger	1	3 / 5 links
12	00 2302 280 0	Einzelfinger	1	5 / 5 links
13	00 0383 151 2	Finger	1	2-Zack rechts
14	00 0383 162 0	Einzelfinger	1	5 / 5 rechts
15	00 0383 158 0	Einzelfinger	1	3 / 5 rechts
16	00 0383 166 0	Einzelfinger	1	1 / 5 rechts
17	00 0383 150 3	Finger, Satz komplett	1	




Finger 18 mm ø

ORBIS 600 SD (Typ I51)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 2608 090 1	Doppelfinger	2	links
2	00 2608 190 1	Doppelfinger	2	rechts
3	00 0383 012 3	Finger	1	2- Zack rechts
4	00 2302 281 0	Einzelfinger	1	5 / 5 rechts
5	00 0383 013 1	Einzelfinger	1	3 / 5 rechts
6	00 0383 014 1	Einzelfinger	1	1 / 5 rechts
7	00 0383 015 3	Finger	1	2- Zack links
8	00 0383 017 1	Einzelfinger	1	1 / 5 links
9	00 0383 016 1	Einzelfinger	1	3 / 5 links
10	00 2302 280 0	Einzelfinger	1	5 / 5 links
11	00 0383 719 4	Finger, Satz komplett	1	




Schleifkufen

ORBIS



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 1310 225 3	Kufe	außen / groß
2	P	00 0498 380 0	Verschleißplatte	außen / groß
3		00 1310 645 3	Kufe	innen / klein
4	P	00 0498 382 0	Verschleißplatte	innen / klein

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Führungsleisten


ORBIS 600 (Typ I50 / 658)

ORBIS 450 (Typ I49 / 657)




Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 2300 510 0	Führungsleiste rechts	1	(ab 65803228 / 65701136)
	P	00 1319 763 0	Führungsleiste rechts	1	(ab 65803228 / 65701136)
		00 0496 689 0	Führungsleiste rechts	1	(bis 65803227 / 65701135)
	P	00 1319 486 0	Führungsleiste rechts	1	(bis 65803227 / 65701135)
		00 2300 511 0	Führungsleiste links	1	(ab 65803228 / 65701136)
	P	00 1319 747 0	Führungsleiste links	1	(ab 65803228 / 65701136)
		00 0496 524 0	Führungsleiste links	1	(bis 65803227 / 65701135)
	P	00 1319 487 0	Führungsleiste links	1	(bis 65803227 / 65701135)
2		00 2300 496 0	Führungsleiste rechts + links	2	(ab 65803228 / 65701136)
	P	00 1319 762 1	Führungsleiste rechts + links	2	(ab 65803228 / 65701136)
		00 0496 522 0	Führungsleiste rechts + links	2	(bis 65803227 / 65701135)
	P	00 1319 485 0	Führungsleiste rechts + links	2	(bis 65803227 / 65701135)


P = PREMIUM LINE Ersatzteil (Führungsleisten aus Stahl, Einbau dieser Leisten hat Einfluss auf Vorderachslast)



Auf Ausführung achten!



ORBIS langer Kanal (ab Ma.-Nr. ...)



ORBIS kurzer Kanal (bis Ma.-Nr. ...)

Führungsleisten


ORBIS 900 (Typ I53 / 992)


ORBIS 750 (Typ I52 / 659)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 2300 516 0	Führungsleiste rechts	1	(ab 99201176 / 65901951)
	P	00 1319 788 1	Führungsleiste rechts	1	(ab 99201176 / 65901951)
		00 0497 288 1	Führungsleiste rechts	1	(bis 99201175 / 65901950)
	P	00 1319 481 0	Führungsleiste rechts	1	(bis 99201175 / 65901950)
		00 2300 515 0	Führungsleiste links	1	(ab 99201176 / 65901951)
	P	00 1319 774 1	Führungsleiste links	1	(ab 99201176 / 65901951)
		00 0497 110 1	Führungsleiste links	1	(bis 99201175 / 65901950)
	P	00 1319 480 0	Führungsleiste links	1	(bis 99201175 / 65901950)
2		00 2300 514 0	Führungsleiste rechts + links	2	(ab 99201176 / 65901951)
	P	00 1319 789 1	Führungsleiste rechts + links	2	(ab 99201176 / 65901951)
		00 0496 764 2	Führungsleiste rechts + links	2	(bis 99201175 / 65901950)
	P	00 1319 479 0	Führungsleiste rechts + links	2	(bis 99201175 / 65901950)
3		00 1310 263 0	Führungsleiste	4	ORBIS 900 Abstreifer außen rechts + links
	P	00 1319 697 0	Führungsleiste	4	ORBIS 900 Abstreifer außen rechts + links
		00 1310 332 0	Führungsleiste	4	ORBIS 900 kleine Einzugstrommel außen
		00 0496 822 2	Führungsleiste	4	ORBIS 750 Abstreifer außen rechts + links
	P	00 1319 669 0	Führungsleiste	4	ORBIS 750 Abstreifer außen rechts + links

P = PREMIUM LINE Ersatzteil (Führungsleisten aus Stahl, Einbau dieser Leisten hat Einfluss auf Vorderachslast)





Führungsleisten


ORBIS 900 (Typ I53 / 992)

ORBIS 750 (Typ I52 / 659)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 0496 902 2	Führungsleiste	4	kleine Trommel
	P	00 1319 835 0	Führungsleiste	4	kleine Trommel

P = PREMIUM LINE Ersatzteil (Führungsleisten aus Stahl, Einbau dieser Leisten hat Einfluss auf Vorderachslast)




Schutz Hauptgetriebe

Maisgebiss ORBIS 900 / 750 / 600 / 600 SD (Typ I51) / 450

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 1310 867 3	Schutzblech	1	bei 2-Gang-Getriebe / P02–0010
	P	00 1319 825 1	Schutzblech	1	bei 2-Gang-Getriebe / P02–0010
	P	00 0498 365 1	Schutzblech	1	bei 3-Gang-Getriebe / P02–0020

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Einzugstrommeln innen




ORBIS

900 / 750 / 600 / 600 SD (Typ I51) / 450

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 1310 460 3	Trommel	1	rechts oben
	P 00 0383 288 1	Trommel	1	rechts oben / HD
2	00 1310 510 3	Trommel	1	links oben
	P 00 0383 287 1	Trommel	1	links oben / HD
3	00 1310 453 4	Trommel	1	rechts unten
	P 00 0383 286 2	Trommel	1	rechts unten / HD
4	00 1310 454 4	Trommel	1	links unten
	P 00 0383 285 2	Trommel	1	links unten / HD
5	00 1310 945 0	Räumer	6	oben
6	00 1310 957 0	Räumer	3	rechts unten
7	00 1310 955 0	Räumer	3	links unten

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Einstellbare Räumer
Einzugstrommeln innen




ORBIS 900 (Typ I53) (ab 99201477) / ORBIS 750 (Typ I52) (ab 65903030)

ORBIS 600 (Typ I50) (ab 65804654) / ORBIS 600 SD (Typ I51) (ab I5101162)

ORBIS 450 (Typ I49) (ab 65701616)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2601 271 7	Verschleißteilesatz	1		
2	00 2616 234 2	Räumer	6	97 × 19	oben
3	00 2616 235 2	Räumer	4	118 × 19	Mitte
4	00 2616 236 2	Räumer	2	141 × 19	Mitte
5	00 2616 499 3	Räumer	2	118 × 23	rechts unten
6	00 2616 237 3	Räumer	2	118 × 23	links unten
7	00 2702 086 0	Räumer	2	113 × 20	links unten
8	00 2702 087 0	Räumer	2	113 × 2M	rechts unten
9	00 2702 088 0	Räumer	2	137 × 20	mitte




Schweißteile Einzugstrommeln



ORBIS 900 – 450 (Typ I51)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 2702 288 0	KPL Schweißteilesatz	1	Aufschweißbar
2	00 2702 382 0	Rundstab	44	Aufschweißbar / Ø 12 mm
3	00 2702 456 0	Räumer	18	Aufschweißbar 18 × 77 mm
4	00 0932 911 0	Räumer	6	Aufschweißbar 18 × 108 mm
5	00 2702 974 0	Führungsleiste	4	Aufschweißbar

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Messerscheiben klein




ORBIS 900 (Typ I53 / 992)
ORBIS 750 (Typ I52 / 659)
ORBIS 600 (Typ I51)
ORBIS 450 (Typ I49 / 657)


Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 2619 184 4	Sichelmesser	3	rechtsdrehende Messerscheiben
	P	00 2701 068 3	Sichelmesser	3	linksdrehende Messerscheiben
2		00 0383 145 0	Räumer (beschichtet)	2	ORBIS 900 / 750 (ab 65901068) / 450
		00 0996 807 1	Verstärkung	2	ORBIS 750 (bis 65901067)
3		00 0383 145 0	Räumer (beschichtet)	1	
4		00 0219 955 0	Flachrundschraube	9	M 10 × 20 × 16-F = 3
5		00 0219 955 0	Flachrundschraube	6	M 10 × 20 × 16-F = 3 / ORBIS 900 / 750 (ab 65901068) / 450
		00 0236 438 0	Flachrundschraube	6	M 8 × 16 × 10 / ORBIS 750 (bis 65901067)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil







ORBIS 900




ORBIS 750



ORBIS 600



ORBIS 450




Einzugs- und Messerscheiben



ORBIS 900 (Typ I53 / 992) /
ORBIS 750 (Typ I52) (ab. Ma.-Nr. 65901068) /
ORBIS 600 (Typ I50) (ab. Ma.-Nr. 65801334) / ORBIS 450 (Typ I49 / 657)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück pro Scheibe	Abmessung / Bemerkung
1	00 0498 617 2	Segment	2	
2	00 1310 807 1	Segment	4	
3	00 0498 616 1	Segment	2	
4	00 1310 808 0	Segment	4	
5	00 0499 965 1	Segment	6	rechtsdrehende Messerscheiben
	00 0497 025 1	Segment	6	linksdrehende Messerscheiben
6	P 00 2700 460 3	Sichelmesser	6	rechtsdrehende Messerscheiben
	P 00 2619 183 4	Sichelmesser	6	linksdrehende Messerscheiben
7	00 1310 349 0	Lasche	4	5 × 30 × 100
8	00 0383 147 0	Räumer (beschichtet)	2	
	00 1310 093 4	Räumer	2	ORBIS 900 (bis 99201056)
9	00 0383 148 0	Ausräumer (beschichtet)	2	17 × 30 × 100
10	00 0236 510 0	Flachrundschraube		M 10 × 20 × 12
11	P 00 0499 006 0	Verschleißplatte	9	unter Messerscheibe

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Einzugs- und Messerscheiben



ORBIS 750 (bis Ma.-Nr. 65901067) /
ORBIS 600 (bis Ma.-Nr. 65801333)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0498 617 2	Segment	2	
2	00 1310 807 1	Segment	4	
3	00 0498 616 1	Segment	2	
4	00 1310 808 0	Segment	4	
5	00 0499 965 1	Segment	6	rechtsdrehende Messerscheiben
	00 0497 025 1	Segment	6	linksdrehende Messerscheiben
6	P 00 2700 460 3	Sichelmesser	6	rechtsdrehende Messerscheiben
	P 00 2619 183 4	Sichelmesser	6	linksdrehende Messerscheiben
7	00 0499 220 2	Ausräumer	1	
8	00 0996 807 1	Verstärkung	6	
9	00 0236 438 0	Flachrundschraube		M 8 × 16 × 10
10	00 0219 955 0	Flachrundschraube		M 10 × 20 × 16-F = 3

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Führungsleisten

ORBIS 600 SD (Typ I51)




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück pro Scheibe	Abmessung / Bemerkung
1	00 2300 831 1	Führungsleiste rechts	1	Boden rechts oben
	00 2300 849 1	Führungsleiste links	1	Boden links oben
2	00 2300 803 1	Führungsleiste rechts + links	2	Boden rechts + links unten
3	00 0383 788 0	Führungsleiste	4	Abstreifer außen rechts + links
	P 00 2301 848 1	Führungsleiste	4	Abstreifer außen rechts + links



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück pro Scheibe	Abmessung / Bemerkung
1	00 2300 651 1	Führungsleiste rechts + links	2	kleine Trommel oben
	P 00 2301 964 1	Führungsleiste rechts + links	2	kleine Trommel oben
2	00 0383 749 0	Führungsleiste rechts	1	kleine Trommel unten
	P 00 2301 388 0	Führungsleiste rechts + links	1	kleine Trommel unten
	P 00 2301 449 0	Platte rechts	1	kleine Trommel unten
3	00 2300 652 0	Führungsleiste links	1	kleine Trommel unten
	P 00 2301 388 0	Führungsleiste rechts + links	1	kleine Trommel unten
	P 00 2301 389 0	Platte links	1	kleine Trommel unten

P = PREMIUM LINE Ersatzteil
Führungsleisten aus Stahl (Einbau dieser Leisten hat Einfluss auf Vorderachslast)




Messerscheiben

ORBIS 600 SD (Typ I51)




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2700 460 3	Sichelmesser	6	rechtsdrehende Messerscheiben
	P 00 2619 183 4	Sichelmesser	6	linksdrehende Messerscheiben
2	00 1310 349 0	Lasche	4	5 × 30 × 100
3	00 0383 147 0	Räumer (beschichtet)	2	
4	00 0383 148 0	Ausräumer (beschichtet)	2	17 × 30 × 100
5	00 0236 510 0	Flachrundschraube		M 10 × 20 × 12



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2619 184 4	Sichelmesser	3	rechtsdrehende Messerscheiben
	P 00 2701 068 3	Sichelmesser	3	linksdrehende Messerscheiben
2	00 0383 145 0	Räumer (beschichtet)	3	
3	00 1319 499 0	Räumer	3	18 × 31 × 43
4	00 0236 510 0	Flachrundschraube		M 10 × 20 × 12

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



PREMIUM LINE
für Ihren JAGUAR.



Unschlagbar beständig:
CLAAS PREMIUM LINE.

Für Komponenten mit höchster Beanspruchung gibt es CLAAS PREMIUM LINE Ersatzteile – eine Lösung, die speziell für extreme Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Diese Teile bestehen aus besonders widerstandsfähigen Materialien und werden zusätzlich durch innovative Verschleißbeschichtungen optimiert.
Für Ihren JAGUAR gibt es PREMIUM LINE Teile entlang des gesamten Gutflusses. Damit erhöhen Sie die Nutzungsdauer der Komponenten und reduzieren Wechselzeiten. Das spart Zeit und Geld.

Einzugsgehäuse
Übersicht Zugfedern



Typ 502 / 499 / 498 / 497 ab Ma.-Nr. / 494 / 493

00 2608 149 1
20 N/mm
Schwache Feder



00 0495 270 1
42 N/mm
Starke Feder



00 2735 300 1
52 N/mm
Starke Doppelfeder



00 2915 603 1
65 N/mm
Extrastarke Doppelfeder



Typ 497 bis Ma.-Nr. / 494 / 500 / 496 / 492 / 491

00 0982 097 1
Typ 494
Typ 497 bis Ma.-Nr.
18 N/mm



00 0984 419 2
Typ 500 / 496
Typ 492 / 491
49 N/mm
Obere hintere Walze



00 1390 245 2
Typ 500 / 496
Obere vordere Walze mit
Einschraubmutter



00 0951 199 0
Typ 492 / 491
Obere vordere Walze mit
Einschraubmutter



Einzugsgehäuse
Übersicht Zugfedern



Typ 502 / 499

Standardmäßige Maschinenausstattung ab Werk

JAGUAR	Ab Werk verbaut	Beipack zur Maschine
950 – 930	42 N/mm	52 N/mm
990 – 960	52 N/mm	42 N/mm / 65 N/mm

Empfehlung ausschließlich für schwierige Erntebedingungen!

Frucht	Feuchte	JAGUAR	Schnittlänge	Zugfeder
Gras	trocken	950 – 930	kurz	42 N/mm
			lang	42 N/mm
		990 – 960	kurz	42 N/mm (evtl. 52 N/mm)
			lang	42 N/mm
	feucht	950 – 930	kurz	42 N/mm
			lang	42 N/mm
		990 – 960	kurz	42 N/mm
			lang	42 N/mm
GPS	trocken	950 – 930	kurz	52 N/mm
			lang	52 N/mm
		990 – 960	kurz	65 N/mm (evtl. 52 N/mm)
			lang	65 N/mm (evtl. 52 N/mm)
	feucht	950 – 930	kurz	52 N/mm
			lang	52 N/mm
		990 – 960	kurz	65 N/mm (evtl. 52 N/mm)
			lang	65 N/mm (evtl. 52 N/mm)
Mais	trocken	950 – 930	kurz	52 N/mm (evtl. 65 N/mm)
			lang	52 N/mm (evtl. 65 N/mm)
		990 – 960	kurz	65 N/mm
			lang	65 N/mm (evtl. 52 N/mm)
	feucht	950 – 930	kurz	52 N/mm (evtl. 65 N/mm)
			lang	52 N/mm (evtl. 65 N/mm)
		990 – 960	kurz	65 N/mm
			lang	65 N/mm (evtl. 52 N/mm)

Weitere Details zur Einstellung der Vorpressung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Gutfluss „Tief“


Verwendung: Universal




ⓘ Typ 502 / 499 / 498
Typ 502 / 499 ist ab Werk mit Gutfluss „Tief“ ausgerüstet.



ⓘ Beim Umrüsten auf Ausführung des Gegenschneidenlagers achten!
Kombination der Unterlegscheiben wie folgt anpassen (Unterlegscheiben siehe S. 49):






Gutfluss „Hoch“


Verwendung: Mais




ⓘ Typ 502 / 499 / 498
Typ 498 ist ab Werk mit Gutfluss „Hoch“ ausgerüstet.



ⓘ Beim Umrüsten auf Ausführung des Gegenschneidenlagers achten!
Kombination der Unterlegscheiben wie folgt anpassen (Unterlegscheiben siehe S. 49):






Vorpresswalzen

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)






Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 2917 603 3	Wickelschutz	1	
2	P	00 2917 607 3	Wickelschutz	1	
3	P	00 2917 586 3	Verschleißblech	1	
4	P	00 2917 591 3	Verschleißblech	1	
5	P	00 2917 582 4	Verschleißblech	1	
6	P	00 2917 580 4	Verschleißblech	1	
7		00 3102 694 0	Vorpresswalze montiert	1	inkl. Pos 9, 14, 15
8		00 1071 210 1	6KT-Schraube	70	M10 × 40
9		00 3039 133 0	Zahnleiste	10	
10		00 2781 124 2	Leiste	10	
11	P	00 3082 038 0	Verschleißleisten-Satz	1	
12	P	00 3082 009 0	Verschleißleiste	12	
13		00 1071 210 1	6KT-Schraube	70	M10 × 40 (Montage mit Pos. 10)
14		00 1000 829 1	6KT-Schraube	70	M10 × 30 (Montage ohne Pos. 10)
15		00 0463 593 0	6KT-Mutter mit Klemmteil	70	
16	P	00 3170 912 0	Vorpresswalze (KPL mit Welle)	1	(Maschine produziert bis September 2026)
	P	00 3170 686 0	Vorpresswalze	1	(Maschine produziert ab Oktober 2026)
17		00 3041 824 1	Transportwalze	1	
18		00 3095 454 0	Flansch	1	
19		00 0223 470 0	6KT-Schraube	12	M10 × 16
20	P	00 3052 377 0	Satz Verschleißleisten	1	
21	P	00 3052 374 1	Verschleißleiste	12	
22		00 0477 190 0	6KT-Schraube	108	M8 × 22
23		00 2931 000 0	6KT-Mutter mit Klemmteil	108	M8
24		00 2279 899 0	Glattwalze	1	
25		00 3166 153 0	Abstreifschiene	1	
26		00 2755 814 0	Mutter / Einsatz	8	
27		00 0369 740 0	6KT-Schraube	8	M8 × 40

P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Vorpresswalzen

JAGUAR 990 – 930 (Typ 502)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (Typ 499)
JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497)






Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 1324 868 0	Transportwalze		
2		00 2737 705 0	Flansch		(ab 50200593 / 4990061)
		00 1312 225 0	Flansch		(bis 50200592 / 49900060 / 498 / 497)
3		00 3101 404 2	Glatte Walze		(Typ 502 / 499)
					(Typ 498 / 497)
4		00 1410 188 1	Vorpresswalze montiert		inkl. Zahnleisten
5		00 2666 886 1	Presswalze		(Typ 502 / 499)
		00 1324 891 0	Presswalze		(Typ 498 / 497)
6		00 2796 948 2	Abstreifer		Gutfluss „Tief“ / Universal
	P	00 2938 162 2	Abstreifer		Gutfluss „Tief“ / Universal
		00 2796 948 2	Abstreifer „Tief“		Typ 498 ohne hydr. Vorpressung
	P	00 2616 511 1	Abstreifer „Tief“		Typ 498 ohne hydr. Vorpressung
		00 2614 604 3	Abstreifschiene		Gutfluss „Hoch“ / Mais
	P	00 2616 501 2	Abstreifschiene		Gutfluss „Hoch“ / Mais
		00 1390 402 0	Abstreifschiene		mit Folie (Typ 497)
	P	00 1390 403 1	Abstreifschiene		mit Folie (Typ 497)
7		00 1318 790 2	Abstreifschiene		ohne Folie (Typ 497)
	P	00 1318 833 2	Abstreifschiene		ohne Folie (Typ 497)
8		00 2622 827 0	Folie		(Typ 502 / 499 / 498)
		00 1390 151 1	Folie		(Typ 497)
9		00 1390 237 1	Stehlagergehäuse		
10		00 0212 718 0	Spannringlager		
11		00 2601 151 1	Zahnleiste	12	
		00 3063 988 0	Zahnleiste	12	3 mm höher (drehen auf zahnlose Seite nicht möglich)
12		00 1000 739 2	Sechskantschraube	96	M 8 × 22 antimagn.
13		00 2931 000 0	Sicherungsmutter	96	M 8 antimagn.
14		00 0223 470 0	Sechskantschraube	12	M 10 × 16 antimagn.
15	P	00 1410 492 0	Leiste	10	
16	P	00 1324 700 0	Zahnleiste	10	
17		00 1324 697 0	Kunststoffleiste	10	
18		00 1000 829 1	Sechskantschraube	50	M 10 × 30 antimagn.
		00 1071 210 1	Sechskantschraube	50	M 10 × 40 antimagn.
		00 1071 212 1	Sechskantschraube	50	M 10 × 50 antimagn.
19		00 0463 593 0	Sicherungsmutter	50	M 10 antimagn.
20		00 2608 149 1*	Zugfeder	2	mit Laschen (Typ 498 / 497)
		00 0982 097 1*	Zugfeder	2	(Typ 497)
		00 0495 270 1*	Zugfeder	2	Vorpressung Standard (42 N/mm)
		00 2735 300 1*	Zugfeder	2	Vorpressung hydraulisch (52 N/m)
		00 2915 603 1*	Zugfeder	2	Vorpressung hydraulisch (65 N/m)
21		00 1410 099 2	Zahnleistensatz	1	
		00 3064 056 0	Zahnleistensatz	1	3 mm höher (drehen auf zahnlose Seite nicht möglich)
22		00 3146 698 0	Räumer (Schweißteilesatz)	1	besteht aus je 4 Räumer in: 3, 4, und 5mm

* Siehe Seite 34
P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Vorpresswalzen

JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)





Siehe Übersicht Federn (Seite 34)


Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1		00 1318 540 2	Transportwalze		**wird ersetzt durch 00 1324 868 0 und 00 1312 225 0**	
2		00 0984 356 0	Flansch			
3		00 3101 404 2	Glatte Walze			
4		00 0906 205 1	Vorpresswalze montiert		inkl. Zahnleisten	
5		00 0906 202 0	Presswalze			
6		00 1390 402 0	Abstreifschiene mit Folie		(Typ 494)	(ab 49401495)
	P	00 1390 403 1	Abstreifschiene mit Folie		(Typ 494)	(ab 49401495)
7		00 1318 790 2	Abstreifschiene ohne Folie		(Typ 494)	(ab 49401495)
	P	00 1318 833 2	Abstreifschiene ohne Folie		(Typ 494)	(ab 49401495)
		00 0906 176 2	Abstreifschiene		(Typ 494) (Typ 493)	(bis 49401494)
	P	00 0495 291 1	Abstreifschiene		(Typ 494) (Typ 493)	(bis 49401494)
8		00 1390 151 1	Folie		(Typ 494)	(ab 49401495)
9		00 1318 821 0	Stehlagergehäuse		(Typ 494)	(ab 49401495)
		00 0984 490 0	Stehlagergehäuse		(Typ 494) (Typ 493)	(bis 49401494)
10		00 0212 718 0	Spannringlager			
11	P	00 1312 590 1	Zahnleiste	12	6-Loch	
	P	00 2601 151 1	Zahnleiste	12	8-Loch	
12		00 0216 670 0	Sechskantschraube	72	M 8 × 20 / antimagn.	
13		00 0463 594 0	Sicherungsmutter	72	M 8 / antimagn.	
14		00 0212 118 3	Senkschraube	12	M 10 × 25 / antimagn.	
15	P	00 0484 215 1	Zahnleiste	10	mit Schrauben und Muttern	
16		00 0998 691 0	Kunststoffleiste	10		
17		00 1071 212 1	Sechskantschraube	50	M 10 × 50 / antimagn.	
18		00 0463 593 0	Sicherungsmutter	50	M 10 / antimagn.	
19		00 0982 097 1*	Zugfeder	2	(Typ 494)	(ab 49402307)
20		00 0495 270 1*	Zugfeder	2	(Typ 494)	(ab 49402307)
		00 0495 270 1*	Zugfeder	4	(Typ 494 / 493)	(bis 49402306)
21	P	00 1410 099 2	Verschleissteilesatz		6-Loch	
	P	00 0987 898 2	Verschleissteilesatz		8-Loch	

* Siehe Seite 34
P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Vorpresswalzen

JAGUAR 900 – 830 (Typ 500 / 496 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)





Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 2600 814 0	Transportwalze		ohne Leisten (ab 49601161) (Typ 500)
		00 0984 346 6	Transportwalze		ohne Leisten (bis 49601160) (Typ 492 / 491 – 487) **wird ersetzt durch 00 2600 814 0 und 00 2600 817 0**
2		00 2600 817 0	Flansch rechts		(ab 49601161) (Typ 500)
		00 0985 714 0	Flansch rechts		(bis 49601160) (Typ 492 / 491 – 487)
3		00 0984 356 0	Flansch links		
4		00 0984 493 1	Glatte Walze		
5		00 0985 627 2	Vorpresswalze montiert		inkl. Zahnleisten
		00 0985 628 2	Vorpresswalze		ohne Zahnleisten
6		00 0986 326 1	Presswalze		JAGUAR 900 – 830
		00 0986 265 1	Presswalze		JAGUAR 880 – 820
7		00 0984 339 5	Abstreifschiene		
	P	00 0987 374 3	Abstreifschiene		
8		00 0984 490 0	Stehlagergehäuse		ohne Spannringlager
9		00 0212 718 0	Spannringlager		
10	P	00 2601 151 1	Zahnleiste	12	6 × 25,3 × 667 (ab 49601161) (Typ 500)
	P	00 1312 590 1	Zahnleiste	12	6 × 26 × 678 (bis 49601160) (Typ 492 / 491 – 487)
11	P	00 0984 311 0	Leiste	24	4 × 26 × 638 / Option Gras
12		00 1000 739 2	Sechskantschraube	96	M 8 × 22 / antimagn. (ab 49601161) (Typ 500)
		00 0216 670 0	Sechskantschraube	72	M 8 × 20 / antimagn.
		00 0463 594 0	Sicherungsmutter	72	M 8 / antimagn.
13	P	00 0484 215 1	Zahnleiste	10	6 × 44 × 673 / JAGUAR 900 – 830 mit Schrauben und Muttern / M10 × 50
	P	00 0987 978 1	Zahnleiste	10	6 × 44 × 673 / JAGUAR 900 – 830 mit Schrauben und Muttern / M10 × 30
	P	00 0986 257 0	Zahnleiste	10	4 × 32 × 663 / JAGUAR 880 – 820 ohne Schrauben und Muttern
14		00 0987 477 0	Leiste	10	6 × 44 × 673 / JAGUAR 900 – 830 ohne Schrauben / Option Gras
		00 0984 310 1	Leiste	10	4 × 26 × 663 / JAGUAR 880 – 820 ohne Schrauben / Option Gras
15		00 0998 691 0	Kunststoffleiste	10	JAGUAR 900 – 830
16		00 1071 212 1	Sechskantschraube	50	M 10 × 50 / antimagn. / JAGUAR 900 – 830
		00 1000 829 1	Sechskantschraube	50	M 10 × 30 / antimagn. / JAGUAR 900 – 830
		00 0463 593 0	Sicherungsmutter	50	M 10 / antimagn. / JAGUAR 900 – 830
		00 0216 670 0	Sechskantschraube	50	M 8 × 20 / antimagn. / JAGUAR 880 – 820
		00 0213 716 0	Sicherungsmutter	50	M 8 / antimagn. / JAGUAR 880 – 820
		00 0213 717 0	Scheibe	50	M 8 / antimagn. / JAGUAR 880 – 820
17		00 0213 575 0	Stehlagereinheit		
18		00 0212 118 3	Senkschraube	24	M 10 × 25 / antimagn.
19		00 1390 245 2*	Zugfeder	2	obere / vordere Walze (Typ 500 / 496)
		00 0951 199 0*	Zugfeder (doppelt)	2	obere / vordere Walze (Typ 492 / 491 / 490 / 489 / 488 / 487)
20		00 0984 419 2*	Zugfeder	2	obere / hintere Walze

* Siehe Seite 34
P = PREMIUM LINE Ersatzteil


Einzugsgehäuse

JAGUAR 990 – 930 (Typ 502)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (Typ 499)
JAGUAR 880 – 830 (Typ 500)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 2657 475 1	Verschleißblech rechts	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
	P	00 2658 301 0	Verschleißblech rechts	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
		00 2741 459 0	Verschleißblech rechts	JAGUAR 880 – 830 (Typ 500)
2		00 2657 476 1	Verschleißblech links	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
	P	00 2658 302 0	Verschleißblech links	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
		00 2741 458 0	Verschleißblech links	JAGUAR 880 – 830 (Typ 500)
3		00 0495 148 1	Verschleißblech rechts	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
	P	00 1324 336 1	Verschleißblech rechts	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
		00 0987 437 2	Verschleißblech rechts	JAGUAR 880 – 830 (Typ 500)
4		00 0495 146 1	Verschleißblech links	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
	P	00 1324 335 1	Verschleißblech links	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
		00 0987 435 2	Verschleißblech links	JAGUAR 880 – 830 (Typ 500)
5		00 2650 901 1	Wickelschutz rechts	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
		00 0984 267 1	Wickelschutz rechts	JAGUAR 880 – 830 (Typ 500)
6		00 2621 110 2	Wickelschutz links	JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)
		00 0984 263 1	Wickelschutz links	JAGUAR 880 – 830 (Typ 500)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Einzugsgehäuse

JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 2657 477 1	Verschleißblech rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498)
	P	00 2658 304 0	Verschleißblech rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498)
		00 1324 092 0	Verschleißblech rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497 / 494 ab Ma.-Nr. ...)
	P	00 1324 338 0	Verschleißblech rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497 / 494 ab Ma.-Nr. ...)
		00 1390 572 0	Verschleißblech rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494 bis Ma.-Nr. ...) JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)
		00 0984 248 4	Verschleißblech rechts	JAGUAR 900 – 830 (Typ 496 / 492) / 880 – 820
2		00 2657 478 1	Verschleißblech links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498)
	P	00 2658 305 0	Verschleißblech links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498)
		00 1324 093 0	Verschleißblech links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497 / 494 ab Ma.-Nr. ...)
	P	00 1324 339 0	Verschleißblech links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497 / 494 ab Ma.-Nr. ...)
		00 1390 573 0	Verschleißblech links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494 bis Ma.-Nr. ...) JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)
		00 0984 250 4	Verschleißblech links	JAGUAR 900 – 830 (Typ 496 / 492) / 880 – 820
3		00 0495 148 1	Verschleißblech rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)
	P	00 1324 336 1	Verschleißblech rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)
		00 0987 437 2	Verschleißblech rechts	JAGUAR 900 – 830 (Typ 496 / 492)
		00 0984 242 3	Verschleißblech rechts	JAGUAR 880 – 820
4		00 0495 146 1	Verschleißblech links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)
	P	00 1324 335 1	Verschleißblech links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)
		00 0987 435 2	Verschleißblech links	JAGUAR 900 – 830 (Typ 496 / 492)
		00 0984 239 3	Verschleißblech links	JAGUAR 880 – 820
5		00 0984 267 1	Wickelschutz rechts	JAGUAR 980 – 930 / 900 – 830 / 880 – 820
6		00 0984 263 1	Wickelschutz links	JAGUAR 980 – 930 / 900 – 830 / 880 – 820

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




V-FLEX Messer / Schleifstein



JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 2996 809 3	KIT MESSER RECHTS	9	Universal
	00 2996 813 3	KIT MESSER RECHTS	9	Mais
2	00 2996 808 3	KIT MESSER LINKS	9	Universal
	00 2996 812 3	KIT MESSER LINKS	9	Mais
3	00 2996 811 3	KIT MESSER RECHTS	5	Universal
	00 2996 815 3	KIT MESSER RECHTS	5	Mais
4	00 2996 810 3	KIT MESSER LINKS	5	Universal
	00 2996 814 3	KIT MESSER LINKS	5	Mais
5	00 3097 941 0	Druckstücksatz*	Nach Bedarf	Abdeckung für freie Messerträger
6	00 3005 355 1	6KT-Schraube	108	18 × 1,5 × 60
7	00 3044 411 0	Druckstück	108	
8	00 3114 063 0	Schleifstein	1	

* Druckstücksatz beinhaltet sechs mal die 6KT-Schraube M18 × 1,5 × 42,5 und sechs Druckstücke.
Dieser Druckstücksatz dient zur Abdeckung bzw. Schutz des freien Messerträgers im Halbmessereinsatz und ist nicht zum befestigen der Messer geeignet.






V-FLEX Messer / Schleifstein



JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 2996 801 3	Messersatz	5 / 6 / 7 / 9	Universal
	00 2996 805 3	Messersatz	5 / 6 / 7 / 9	Mais
2	00 2996 800 3	Messersatz	5 / 6 / 7 / 9	Universal
	00 2996 804 3	Messersatz	5 / 6 / 7 / 9	Mais
3	00 2996 803 3	Messersatz	3 / 3 / 4 / 5	Universal (Halbmesser)
	00 2996 807 3	Messersatz	3 / 3 / 4 / 5	Mais (Halbmesser)
4	00 2996 802 3	Messersatz	3 / 3 / 4 / 5	Universal (Halbmesser)
	00 2996 806 3	Messersatz	3 / 3 / 4 / 5	Mais (Halbmesser)
5	00 3097 941 0	Druckstücksatz*	3 / 4 / 5 / 6	Abdeckung für freien Messerträger
6	00 3005 355 1	6KT-Schraube	60 / 72 / 84 / 108	M18 × 1.5 × 60
7	00 3044 411 0	Druckstück	60 / 72 / 84 / 108	
8	00 1312 442 4	Schleifstein	1	ET-KIT

* Druckstücksatz beinhaltet sechs mal die 6KT-Schraube M18 × 1,5 × 42,5 und sechs Druckstücke.
Dieser Druckstücksatz dient zur Abdeckung bzw. Schutz des freien Messerträgers im Halbmessereinsatz und ist nicht zum befestigen der Messer geeignet.






V-MAX Messer / Schleifstein



JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499 / 498 / 497 / 494)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 1410 173 1	Messer Kit rechts	5 / 6 / 7 / 9	Universal
	P	00 2638 701 0	Messer Kit rechts	5 / 6 / 7 / 9	Universal
		00 1410 171 1	Messer Kit rechts	5 / 6 / 7 / 9	Mais
	P	00 2638 699 0	Messer Kit rechts	5 / 6 / 7 / 9	Mais
2		00 1410 172 1	Messer Kit links	5 / 6 / 7 / 9	Universal
	P	00 2638 700 0	Messer Kit links	5 / 6 / 7 / 9	Universal
		00 1410 170 1	Messer Kit links	5 / 6 / 7 / 9	Mais
	P	00 2638 698 0	Messer Kit links	5 / 6 / 7 / 9	Mais
3		00 1410 305 1	Sechskantschraube		M 16 × 70 / 10.9
4		00 1318 738 1	Formstück	20 / 24 / 28 / 36	
5		00 1318 915 1	Formstück	20 / 24 / 28 / 36	
6		00 1390 900 1	Abdeckung	nach Bedarf	Halb- und Drittelmesserbetrieb
7	P	00 1312 442 4	Schleifstein	1	235 mm lang

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Halbe Grasmesser / Gegenschneide



JAGUAR 900 – 830 (Typ 500 / 497 – 492)
JAGUAR 880 – 820

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0495 671 0	Messer	rechts / rechts
2	00 0495 672 0	Messer	rechts / links
3	00 0495 674 0	Messer	links / rechts
4	00 0495 673 0	Messer	links / links
5	00 2614 285 1	Gegenschneide	mit 4 Einlaufphasen

Messer verschiedener Sachnummern dürfen nicht gemischt auf einer Messertrommel verbaut werden.




V-CLASSIC Messer / Schleifstein



JAGUAR 900 – 830 (Typ 500 / 497 – 492)
JAGUAR 880 – 820

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 0998 102 1	Messer rechts	12 / 10 / 14	Universal
		00 0984 691 0	Messer rechts	12 / 10 / 14	Mais
	P	00 0998 580 0	Messer rechts	12 / 10 / 14	Universal
	P	00 0998 052 0	Messer rechts	12 / 10 / 14	Mais
2		00 0998 101 1	Messer links	12 / 10 / 14	Universal
		00 0984 690 9	Messer links	12 / 10 / 14	Mais
	P	00 0998 579 0	Messer links	12 / 10 / 14	Universal
	P	00 0998 051 0	Messer links	12 / 10 / 14	Mais
3		00 2624 594 0	Spannplatte	24 / 20 / 28	
4		00 0214 769 0	Sechskantschraube	96 / 80 / 112	
5		00 0984 675 2	Gewindeleiste	24 / 20 / 28	
		00 0986 673 0	Gewindeleiste	24 / 20 / 28	bei Verschleißplatte 00 0987 198 2
6		00 0984 318 5	Schleifstein	1	
7		00 0984 955 1	Abdeckung	12 / 10 / 14	
8		00 0987 198 2	Verschleißplatte	24 / 20 / 28	
9		00 0239 302 0	Sechskantschraube		M 10 × 16 MK


P = PREMIUM LINE Ersatzteil
Messer verschiedener Sachnummern dürfen nicht gemischt auf einer Messertrommel verbaut werden.



Gegenschneiden und Trommelboden

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Aufbau	Gras	Mais	Ganzpflanzen	Standzeit	Fremdkörperresistenz	Preis / Stück*
1	P 00 2282 387 0	Gegenschneide Universal Hartmetall		+++[1,2]	+++[2]	+++[1,2]	+++	++	
	P 00 2282 385 0	Gegenschneide Universal (mit Schrauben)		++	+	+	++	+++	
	P 00 2282 386 0	Gegenschneide Mais (mit Schrauben)		+	+++	++[1]	++	+	

[1] Keine Fremdkörper im Gras
[2] Empfehlung: Neue oder gewendete Gegenschneide zuerst im Mais und dann im Gras einsetzen.
P = PREMIUM LINE Ersatzteil

+++ besonders empfehlenswert ++ sehr empfehlenswert + empfehlenswert – nicht empfehlenswert

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
2	00 0211 628 0	6KT-Schraube	4	
3	00 0211 084 0	Spannscheibe	4	
4	P 00 2616 914 1	Einweiser rechts	1	
5	P 00 2616 915 1	Einweiser links	1	
6	00 0235 658 0	Spannstift	4	
7	00 2756 447 0	Leiste	1	
8	P 00 2754 981 2	Trommelboden	1	
9	00 2769 377 1	Reib-Trommelboden	1	
10	00 3152 395 0	Recutter-Trommelboden	1	für LKS / Lieschkolbenschrot


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Gegenschneiden
Trommelboden und Leiste

JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499 / 498)
mit neuer Gegenschneide, Leiste und Trommelboden



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Aufbau	Gras	Mais	Ganz-pflanzen	Stand-zeit	Fremdkörper-resistenz	Preis / Stück*
1	P	00 2639 570 2	Gegenschneide Universal Hartmetall		+++[1,2]	+++[2]	+++[1,2]	+++	++	
	P	00 2603 214 2	Gegenschneide Universal (mit Schrauben)		++	+	+	++	+++	
		00 2614 259 3	Gegenschneide Universal (mit Schrauben)		+	+	–	+	++	
		00 2603 219 2	Gegenschneide Mais (mit Schrauben)		–	++	–	+	+	
	P	00 2603 221 1	Gegenschneide Mais (mit Schrauben)		+	+++	++[1]	++	+	

[1] Keine Fremdkörper im Gras
[2] Empfehlung: Neue oder gewendete Gegenschneide zuerst im Mais und dann im Gras einsetzen.
P = PREMIUM LINE Ersatzteil

+++ besonders empfehlenswert ++ sehr empfehlenswert + empfehlenswert – nicht empfehlenswert

Gegenschneiden und Trommelboden Typ 502/499/498


Vorteile:
- Sehr hohe Zuverlässigkeit durch 4-fache Verschraubung
- Hydraulische Klemmung der Gegenschneiden nach Einstellung
- Trapezförmige Gegenschneidenform und geänderte Position vom Ambos und Gegenschneide für größeren Freiwinkel zu den Messern
- Schnelle, präzise Einstellung
- Bei Gegenschneideneinstellung automatisch mitgeführter Trommelboden für gleichbleibend gute Erntegutabgabe.
- Verschleißschutz für Ambos und gleichbleibend guter Übergang zum Trommelboden für sehr guten Gutfluss



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
2		00 2657 235 0	Einweiser rechts 18 mm	Gutfluss „Tief“ / Universal
	P	00 2616 914 1	Einweiser rechts 18 mm	Gutfluss „Tief“ / Universal
		00 2657 231 0	Einweiser rechts 10 mm	Gutfluss „Hoch“ / Mais
	P	00 2616 879 1	Einweiser rechts 10 mm	Gutfluss „Hoch“ / Mais
3		00 2657 236 0	Einweiser links 18 mm	Gutfluss „Tief“ / Universal
	P	00 2616 915 1	Einweiser links 18 mm	Gutfluss „Tief“ / Universal
		00 2657 232 0	Einweiser links 10 mm	Gutfluss „Hoch“ / Mais
	P	00 2616 881 1	Einweiser links 10 mm	Gutfluss „Hoch“ / Mais
4	P	00 2616 984 1	Leiste 5 mm	Gutfluss „Tief“ / Universal
		00 2616 965 1	Leiste 13 mm	Gutfluss „Hoch“ / Mais
	P	00 2616 927 1	Leiste 13 mm	Gutfluss „Hoch“ / Mais
5		00 0233 488 0	Unterlegscheibe	17 × 45 × 8
		00 0234 293 0	Unterlegscheibe	17 × 42 × 2
		00 0211 084 0	Spannscheibe	B 16
Trommelböden für Typ 502 / 499 / 498 ab Ma.-Nr. 49801590				
6		00 2636 117 0	Trommelboden	glatt / Hardox 500
	P	00 3051 005 0	Trommelboden	Vautid
	P	00 2670 784 0	Trommelboden	Busadur
		00 2687 690 0	Trommelboden	GPS
Trommelböden für Typ 498 bis Ma.-Nr. 49801589				
6		00 2609 724 3	Trommelboden	glatt / Hardox 500
	P	00 2609 725 4	Trommelboden	Vautid
	P	00 2614 227 1	Trommelboden	Busadur
		00 2607 477 1	Trommelboden	GPS


P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Pos. 2, 3, 4, 5, siehe Übersicht (Seite 36/37)



Gegenschneiden

JAGUAR 980 – 930 (Typ 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Aufbau	Gras	Mais	Ganz-pflanzen	Stand-zeit	Fremdkörper-resistenz
1	P	00 2639 568 1*	Gegenschneide Universal Hartmetall (mit Schrauben)		+++[1,2]	+++[2]	+++[1,2]	+++	++
	P	00 1318 019 2	Gegenschneide Universal (mit Schrauben)		++	+	+	++	+++
		00 2614 270 2	Gegenschneide Universal (mit Schrauben)		+	+	–	+	++
		00 0495 274 4	Gegenschneide Mais (mit Schrauben)		–	++	–	+	+
	P	00 0495 275 4	Gegenschneide Mais II (mit Schrauben)		+	+++	++[1]	++	+


* Hartmetallgegenschneide als Ersteinsatz im Mais einsetzen. Dann ist die Schneidkante leicht abgerundet und somit resistenter im Gras.
[1] Keine Fremdkörper im Gras
[2] Empfehlung: Neue oder gewendete Gegenschneide zuerst im Mais und dann im Gras einsetzen.
P = PREMIUM LINE Ersatzteil

+++ besonders empfehlenswert ++ sehr empfehlenswert + empfehlenswert – nicht empfehlenswert



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
2	P	00 1312 848 0	Einweiser rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)	(bis 49403007)
					(ab 49403053 bis 49403882)
				JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)	
3	P	00 1312 847 0	Einweiser links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)	(bis 49403007)
					(ab 49403053 bis 49403882)
				JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)	
4		00 1390 364 5	Einweiser rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497)	
5		00 1390 365 5	Einweiser links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497)	
6		00 1410 118 0	Platte rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497)	(ab 49700058)
				JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)	(ab 49404945)
		00 1324 436 1	Platte rechts	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497)	(bis 49700057)
				JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)	(ab 49403008 bis 49403052)
					(ab 49403883 bis 49404944)
7		00 1410 117 0	Platte links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497)	(ab 49700058)
				JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)	(ab 49404945)
		00 1324 435 1	Platte links	JAGUAR 980 – 930 (Typ 497)	(bis 49700057)
				JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)	(ab 49403008 bis 49403052)
					(ab 49403883 bis 49404944)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Trommelboden und Leiste
(Auf Ausführung achten!)



JAGUAR 980 – 930 (Typ 497 / 494)
JAGUAR 980 – 930 (von Ma.-Nr. 49403008 – 49403052)
JAGUAR 980 – 930 (ab Ma.-Nr. 49403883)

Pos.-Nr.	Typ	Trommelboden tangential	Leiste tangential / 764 mm lang
1	497	00 1324 144 0 nachstellbar glatt / Hardox 500	00 1390 351 0 glatt
	497	P 00 1390 001 0 nachstellbar Vautid	
	497	P 00 1324 995 0 nachstellbar glatt / Busadur	P 00 1390 352 0 glatt / Busadur
	497 / 494	00 1318 004 0 Reibboden mit 5 Reibkanten	00 1410 175 0 Reibleiste bei GPS / MKS
2	494	00 1324 144 0 nachstellbar glatt / Hardox 500	00 1324 438 1 glatt
	494	P 00 1390 001 0 nachstellbar Vautid	
	494	P 00 1324 995 0 nachstellbar glatt / Busadur	P 00 1324 439 1 glatt / Busadur

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

JAGUAR 980 – 930 (bis Ma.-Nr. 49403007)
JAGUAR 980 – 930 (von Ma.-Nr. 49403053 – 49403882)

Pos.-Nr.	Typ	Trommelboden tangential	Leiste tangential / 775 mm lang
3	494	00 1324 144 0 nachstellbar glatt / Hardox 500	00 0495 837 0 glatt (494 Serie)
	494	P 00 1390 001 0 nachstellbar Vautid	P 00 1312 260 0 glatt
	494	P 00 1324 995 0 nachstellbar glatt / Busadur	
	494	00 1318 004 0 Reibboden mit 5 Reibkanten	00 1312 261 0 Reibleiste bei GPS / MKS

P = PREMIUM LINE Ersatzteil
Pos 1. und 2. Tangentiale Leiste mit Gewindebohrungen für seitliche Platten, 764 mm lang.
Pos 3. 775 mm lang.



Trommelboden und Leiste
(Auf Ausführung achten!)




JAGUAR 900 – 830 (Typ 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)

Pos.-Nr.	Typ	Trommelboden	Leiste / 775 mm lang
1	500 / 496 / 492	00 0495 832 1 tangential glatt (Serie ab 49207133)	00 2609 743 0 tangential glatt (Serie ab 49207133)
	500 / 496 / 492	P 00 1312 262 0 tangential Vautid	P 00 2609 767 0 tangential glatt
	500 / 496 / 492	P 00 1324 796 0 tangential glatt / Busadur	
	500 / 496 / 492	00 1318 004 0 tangential Reibboden mit 5 Reibkanten	00 1312 236 0 tangential Reibleiste bei GPS / MKS
2	492 / 491 – 487	00 0986 281 2 glatt (Serie bis 49207132)	00 0984 705 1 glatt (Serie bis 49207132)
	492 / 491 – 487	P 00 0987 430 2 Vautid	P 00 0987 811 1 glatt
	492 / 491 – 487	00 0984 529 0 Reibboden mit 4 Reibkanten	00 0986 311 0 Reibleiste bei GPS / MKS
	492 / 491 – 487	00 0986 250 0 Boden mit Reibleisten	00 0986 311 0 Reibleiste bei GPS / MKS
3	493	00 0986 281 2 glatt (Serie)	00 0906 437 0 glatt (Serie)
	493	P 00 0987 430 2 Vautid	P 00 0495 292 0 glatt
	493	00 0984 529 0 Reibboden mit 4 Reibkanten	00 0484 249 0 Reibleiste bei GPS / MKS
	493	00 0986 250 0 Boden mit Reibleisten	00 0484 249 0 Reibleiste bei GPS / MKS
4	493	00 0495 832 1 tangential glatt / Hardox 400	00 0495 837 0 tangential glatt
	493	P 00 1312 262 0 tangential Vautid	P 00 1312 260 0 tangential glatt
	493	P 00 1324 796 0 tangential glatt / Busadur	
	493	00 1318 004 0 tangential Reibboden mit 5 Reibkanten	00 1312 261 0 tangential Reibleiste bei GPS / MKS

P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Der tangentiale Trommelboden kann nur in Verbindung mit der tangentialen Leiste auch bei den Typen 492 und 493 verbaut werden (sein).




MULTI CROP CRACKER

XL

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung		
1	00 2771 161 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	157	Walze hinten	D18 / 200 D18 / 210	grob
	00 2272 034 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	188	Walze hinten	D18 / 0220	fein
	00 2252 899 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	180	Walze hinten	D18 / 0230	(SHREDLAGE)
2	00 2770 965 2	Walze	157	Walze hinten	D18 / 200 D18 / 210	grob
	00 2272 023 0	Walze	188	Walze hinten	D18 / 0220	fein
	00 2252 892 2	Walze	180	Walze hinten	D18 / 0230	(SHREDLAGE)
3	00 2272 043 1	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	123	Walze vorne	D18 / 0200	grob
	00 2771 272 3	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	157	Walze vorne	D18 / 0210	mittel
	00 2272 026 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	188	Walze vorne	D18 / 0220	fein
	00 2252 964 1	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	137	Walze vorne	D18 / 0230	(SHREDLAGE)
4	00 2272 041 0	Walze	123	Walze vorne	D18 / 0200	grob
	00 2771 183 2	Walze	157	Walze vorne	D18 / 0210	mittel
	00 2272 023 0	Wallze	188	Walze vorne	D18 / 0220	fein
	00 2252 965 2	Walze	137	Walze vorne	D18 / 0230	(SHREDLAGE)

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



MULTI CROP CRACKER

L 250 mm ø




Walzenlager mit Doppelschmierung und neuer Abdichtung
JAGUAR 990 – 940 (Typ 502 ab 50201833 / 499 ab 49900102)
JAGUAR 880 – 860 (Typ 500 ab 50000882)


Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 2939 536 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	125	Walze hinten D18 / 0150 / 0160
	P	00 2943 889 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	145	Walze hinten D18 / 0180 (SHREDLAGE)
	P	00 2940 859 0	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	120/130	Walze hinten D18 / 0190 (MCC MAX L)
	P	00 2943 959 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	150	Walze hinten D18 / 0170 (GPS / MKS)
	P	00 3091 433 1	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	190	Walze hinten (Sorghum/Hirse)
2	P	00 2943 708 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	100	Walze vorne D18 / 0150
	P	00 2939 545 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	125	Walze vorne D18 / 0160
	P	00 2943 936 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	110	Walze vorne D18 / 0180 (SHREDLAGE)
	P	00 2940 873 0	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	120/130	Walze vorne D18 / 0190 (MCC MAX L)
	P	00 2943 979 1	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	150	Walze vorne D18 / 0170 (GPS / MKS)
	P	00 3091 481 0	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	190	Walze vorne (Sorghum/Hirse)


P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Walzenlager mit Doppelschmierung









MULTI CROP CRACKER

L 250 mm ø



Walzenlager mit Einfachschmierung
JAGUAR 990 – 940 (Typ 502 bis 50201832 / 499 bis 49900101 / 498 / 497 494)
JAGUAR 880 – 860 (Typ 500 bis 50000881 / 496)


Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 0130 767 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	125	Walze hinten D18 / 0150 / 0160 D05 / 0210 / 0220
	P	00 2401 223 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	145	Walze hinten D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P	00 2703 814 0	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	120/130	Walze hinten D18 / 0190 (MCC MAX L) D05 / 0290 (MCC MAX L)
	P	00 0123 126 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	150	Walze hinten D18 / 0170 (GPS / MKS) D05 / 0225 (GPS / MKS)
	P	00 3091 433 1	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	190	Walze hinten (Sorghum/Hirse) Variante 1 mitbestellen
2	P	00 0130 768 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	100	Walze vorne D18 / 0150 / D05 / 210
	P	00 0123 125 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	125	Walze vorne D18 / 0160 / D05 / 220
	P	00 2401 218 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	110	Walze vorne D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P	00 2703 808 0	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	120/130	Walze vorne D18 / 0190 (MCC MAX L) D05 / 0290 (MCC MAX L)
	P	00 0130 592 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	150	Walze vorne D18 / 0170 (GPS / MKS) D05 / 0225 (GPS / MKS)
	P	00 3091 481 0	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	190	Walze vorne (Sorghum/Hirse) Variante 1 mitbestellen


P = PREMIUM LINE Ersatzteil


Bei Umbau auf die neuen Walzen ab Ma.-Nr. NRS einmalig mitbestellen.
Variante 1 = 1 × 00 2965 552 0 NRS Verdrehsicherung und 1 × 00 2965 556 0 NRS Beibehaltung Einfachschmierung
Variante 2 = 1 × 00 2965 552 0 NRS Verdrehsicherung und 1 × 00 2977 143 0 NRS Doppelschmierung (neuer Schmierverteiler).

Walzenlager mit Einfachschmierung










CLAAS Corncracker-Kompetenz.

Die Häckselgutaufbereitung entscheidet.







JAGUAR 900

* Halbe oder ** Drittelmesserbestückung bis 30 mm nur bei symmetrischer Gutabgabe (Messerträger versetzen) für den Einsatz mit Corncracker.
* Half or ** third set of knives up to 30 mm only with symmetrical crop delivery (offset knive carrier) for use with corncracker.

MULTI CROP CRACKER

M 196 mm ø




JAGUAR 990 – 940 (Typ 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 860 (Typ 500 / 496)


Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 2940 965 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	100	Walze hinten D18 / 0100 / 0110 D05 / 0270 / 0280
	P	00 2941 600 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	120	Walze hinten D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P	00 2941 874 0	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	125	Walze hinten D18 / 0120 (GPS / MKS) D05 / 0285 (GPS / MKS)
2	P	00 2940 983 1	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	80	Walze vorne D18 / 0100 / D05 / 270
	P	00 2941 675 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	100	Walze vorne D18 / 0110 / D05 / 0280
	P	00 2941 612 2	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	95	Walze vorne D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P	00 0126 356 3	Walze komplett montiert mit Lager und Lagerbock	125	Walze vorne D18 / 0120 (GPS / MKS) D05 / 0285 (GPS / MKS)


P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Walzenlager mit Einfachschmierung









MULTI CROP CRACKER


L 250 mm ø



JAGUAR 990 – 940 (Typ 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 860 (Typ 500 / 496)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2939 542 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	125	Walze hinten D18 / 0150 / 0160 D05 / 0210 / 0220
	P 00 2943 880 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	145	Walze hinten D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P 00 2940 858 0	Walze montiert mit Welle	120 / 130	Walze hinten D18 / 0190 (MCC MAX L) D05 / 0290 (MCC MAX L)
	P 00 2943 955 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	150	Walze hinten D18 / 0170 (GPS / MKS) D05 / 0225 (GPS / MKS)
2	P 00 2943 697 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	100	Walze vorne D18 / 0150 D05 / 0210
	P 00 2937 161 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	125	Walze vorne D18 / 0160 D05 / 0220
	P 00 2943 933 1	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	110	Walze vorne D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P 00 2940 872 0	Walze montiert mit Welle	120 / 130	Walze vorne D18 / 0190 (MCC MAX L) D05 / 0290 (MCC MAX L)
	P 00 2943 969 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	150	Walze vorne D18 / 0170 (GPS / MKS) D05 / 0225 (GPS / MKS)
3	00 0090 594 0	Spannsatz		65 × 95

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



MULTI CROP CRACKER


M 196 mm ø



JAGUAR 960 – 930 (Typ 502 / 499 / 498 / 497)
JAGUAR 870 – 830 (Typ 500 / 496)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2940 962 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	100	Walze hinten D18 / 0100 / 0110 D05 / 0270 / 0280
	P 00 2941 606 1	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	120	Walze hinten D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P 00 2941 871 0	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	125	Walze hinten D18 / 0120 (GPS / MKS) D05 / 0285 (GPS / MKS)
2	P 00 0069 336 3	Walze	80	Walze vorne D18 / 0100 D05 / 0270
	P 00 0069 337 4	Walze	100	Walze vorne D18 / 0110 D05 / 0280
	P 00 2406 263 2	Walze	95	Walze vorne D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P 00 0067 846 3	Walze	125	Walze vorne D18 / 0120 (GPS / MKS) D05 / 0285 (GPS / MKS)
3	00 0090 594 0	Spannsatz		65 × 95
4	00 0213 946 0	O-Ring		144,5 × 3

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



INTENSIV CRACKER


L 250 mm ø

JAGUAR 980 – 940 (Typ 494)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung	
1	P	00 2939 542 2	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagergehäuse	100	Walze hinten (Typ 494)	D05 / 0130 / 0135
	P	00 0143 609 1	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagergehäuse	125	Walze hinten (Typ 494)	D05 / 0160 / 0165
	P	00 0144 489 0	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagergehäuse	150	Walze hinten (Typ 494) GPS / MKS	D05 / 0170 / 0175
2	P	00 0142 790 2	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagergehäuse	100	Walze vorne (Typ 494)	D05 / 0130 / 0135
	P	00 0143 608 1	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagergehäuse	125	Walze vorne (Typ 494)	D05 / 0160 / 0165
	P	00 0144 488 0	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagergehäuse	150	Walze vorne (Typ 494) GPS / MKS	D05 / 0170 / 0175

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



INTENSIV CRACKER


M 196 mm ø

JAGUAR 960 – 930 (Typ 497 / 494)
JAGUAR 870 – 830 (Typ 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung	
1	P	00 0141 693 3	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagerbock	80	Walze hinten	D05 / 0230 (Typ 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (Typ 494 / 493 / 492)
	P	00 0126 762 3	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagerbock	100	Walze hinten	D05 / 0250 (Typ 500 / 497 / 496)
	P	00 0141 695 4	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagerbock	100	Walze hinten	D05 / 0150 (Typ 494 / 493 / 492)
	P	00 0141 697 3	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagerbock	125	Walze hinten GPS / MKS	D05 / 0260 (Typ 500 / 497 / 496) D05 / 0140 (Typ 494 / 493 / 492)
2	P	00 0141 311 2	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagerbock	80	Walze vorne	D05 / 0230 (Typ 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (Typ 494 / 493 / 492)
	P	00 0141 694 4	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagerbock	100	Walze vorne	D05 / 0250 (Typ 500 / 497 / 496) D05 / 0150 (Typ 494 / 493 / 492)
	P	00 0141 696 2	Walze komplett montiert mit Lager u. Lagerbock	125	Walze vorne GPS / MKS	D05 / 0260 (Typ 500 / 497 / 496) D05 / 0140 (Typ 494 / 493 / 492)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



INTENSIV CRACKER


L 250 mm ø



JAGUAR 980 – 940 (Typ 494)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 0141 385 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	100	Walze hinten D05 / 0130 / 0135 (Typ 494)
	P	00 0143 548 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	125	Walze hinten D05 / 0160 / 0165 (Typ 494)
	P	00 0144 487 0	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	150	Walze hinten D05 / 0170 / 0175 GPS / MKS (Typ 494)
2	P	00 0141 377 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	100	Walze vorne D05 / 0130 / 0135 (Typ 494)
	P	00 0143 546 1	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	125	Walze vorne D05 / 0160 / 0165 (Typ 494)
	P	00 0144 486 0	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	150	Walze vorne D05 / 0170 / 0175 GPS / MKS (Typ 494)
3		00 0090 594 0	Spannsatz		65 × 95

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



INTENSIV CRACKER


M 196 mm ø



JAGUAR 960 – 930 (Typ 497 / 494)
JAGUAR 870 – 830 (Typ 500 / 496)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Zähne Zahl	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 0090 592 5	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	80	Walze hinten D05 / 0230 (Typ 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (Typ 494)
	P	00 0126 763 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	100	Walze hinten D05 / 0250 (Typ 500 / 497 / 496)
	P	00 0141 611 2	Walze montiert mit Welle und Pos. 3	125	Walze hinten D05 / 0260 (Typ 500 / 497 / 496) GPS / MKS D05 / 0140 (Typ 494)
2	P	00 0069 336 3	Walze	80	Walze vorne D05 / 0230 (Typ 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (Typ 494)
	P	00 0069 337 3	Walze	100	Walze vorne D05 / 0250 (Typ 500 / 497 / 496) Walze hinten + vorne D05 / 0150 (Typ 494)
		00 0067 864 1	Walze	100	Walze hinten + vorne D05 / 0240 (Typ 500 / 497 / 496)
	P	00 0067 846 3	Walze	125	Walze vorne D05 / 0260 (Typ 500 / 497 / 496) GPS / MKS D05 / 0140 (Typ 494)
3		00 0090 594 0	Spannsatz		65 × 95
4		00 0213 946 0	O-Ring		144,5 × 3

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Corncracker

JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Zahn-Typ	Zähne Zahl	Material	Abmessung / Bemerkung	
1	P	00 0140 061 3	Säge	80	verchromt	Walze vorn	JAGUAR 900 – 830
	P	00 0140 062 3	Säge	80	verchromt	Walze hinten	JAGUAR 900 – 830
	P	00 0141 614 1	Säge	125	verchromt	Walze hinten GPS	JAGUAR 900 – 830
2		00 0067 864 1	Säge	100	Standard		JAGUAR 900 – 830
	P	00 0069 337 3	Säge	100	verchromt		JAGUAR 900 – 830
	P	00 0067 846 4	Säge	125	verchromt	GPS	JAGUAR 900 – 830
		00 0067 872 3	Säge	80	Standard	Langschn. > 17 mm	JAGUAR 900 – 830
	P	00 0069 336 3	Säge	80	verchromt	Langschn. > 17 mm	JAGUAR 900 – 830
3		00 0077 107 0	Spitz	100	Standard		JAGUAR 880 – 820
	P	00 0067 832 0	Spitz	100	verchromt		JAGUAR 880 – 820
	P	00 0067 834 0	Säge	125	verchromt	GPS	JAGUAR 880 – 820
		00 0078 375 0	Spitz	80	Standard	Langschn. > 17 mm	JAGUAR 880 – 820
4		00 0213 946 0				Runddichtring	JAGUAR 900 – 830
5		00 0212 477 0				Runddichtring	JAGUAR 880 – 820

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Übergangsstück & Schacht

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 2986 593 2	Rückwand	1	
2		00 2986 663 4	Schacht	1	
3		00 2945 803 3	Dichtung	1	
4		00 2946 023 2	Winkel	1	
5	P	00 2970 933 3	Verschleisblech	1	
6	P	00 2970 653 3	Verschleißblech	1	
7	P	00 2970 637 2	Verschleißblech	1	


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Leitblech und Übergangsstück

JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 830 (Typ 500 / 496)





Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1		00 2401 204 6	Verschleißblech	Typ 502 / 499 / 498	
		00 0123 112 2	Verschleißblech	Typ 500 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0143 257 0	Verschleißblech		(bis 49402913)
	P	00 2401 190 7	Verschleißblech	Typ 502 / 499 / 498	
	P	00 0123 124 3	Verschleißblech	Typ 500 / 497 / 496	(ab 49402914)
	P	00 0141 414 2	Verschleißblech		(bis 49402913)
2		00 0123 113 3	Verschleißblech rechte Seite	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0144 732 0	Verschleißblech rechte Seite		(von 49402019 – 49402913)
		00 0140 694 2	Verschleißblech rechte Seite		(bis 49402018)
	P	00 0123 451 3	Verschleißblech rechte Seite	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
	P	00 0130 251 0	Verschleißblech rechte Seite		(von 49402019 – 49402913)
3		00 0123 114 3	Verschleißblech linke Seite	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0144 733 0	Verschleißblech linke Seite		(von 49402019 – 49402913)
		00 0140 695 2	Verschleißblech linke Seite		(bis 49402018)
	P	00 0123 452 3	Verschleißblech linke Seite	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
	P	00 0130 252 0	Verschleißblech linke Seite		(von 49402019 – 49402913)
4		00 2406 229 4	Leitblech	Typ 502 / 499 / 498	
		00 2729 052 0	Leitblech	Typ 500 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0144 956 1	Leitblech		(von 49402019 – 49402913)
		00 0140 696 5	Leitblech		(bis 49402018)
5		00 0144 728 0	Winkel	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0140 687 1	Winkel		(bis 49402913)
	P	00 2673 193 0	Winkel	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
6		00 0144 731 0	Dichtung	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0140 691 1	Dichtung		(bis 49402913)
7		00 2739 390 0	Übergangsstück	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0144 959 0	Übergangsstück		(von 49402019 – 49402913)
		00 0141 526 1	Übergangsstück		(bis 49402018)
8		00 0123 400 2	Rückwand	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
		00 0141 524 1	Rückwand		(bis 49402913)
	P	00 0123 410 1	Rückwand	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)
	P	00 0130 256 0	Rückwand		(von 49402019 – 49402913)
9	P	00 2407 234 0	Rückwand, gekröpft für erhöhte Wurfleistung in Gras/GPS	Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(ab 49402914)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil


Leitblech und Übergangsstück



JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
1	00 0076 218 2	Verschleißblech
P	00 0077 934 0	Verschleißblech
2	00 0076 394 3	Verschleißblech rechte Seite
3	00 0076 393 3	Verschleißblech linke Seite
4	00 0090 975 0	Leitblech
5	00 0076 247 3	Abstreifleiste
6	00 0076 187 0	Dichtung
7	00 0078 862 2	Übergangsstück
8	00 0078 864 2	Rückwand

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleuniger

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 3097 307 0	Dichtring	2	
2		00 2254 732 0	Radialwellendichtring	2	65 × 80 × 10
3		00 3105 520 1	Gehäusedeckel	1	
4		00 2254 127 3	Gehäuse	1	
5		00 2754 665 1	Pendelrollenlager	2	
6		00 0243 065 0	Sicherungsring	1	
7		00 0234 004 0	Passscheibe	1	0,5 mm
8		00 0234 003 0	Passscheibe	1	1,0 mm
9		00 0234 249 0	Radialwellendichtring	1	
10		00 2254 116 3	Gehäuse	1	
11		00 0239 388 0	Contacktscheibe	32	M10
		00 0236 171 0	Sechskanntmutter	32	M10
12	P	00 2996 302 2	Schaufelsatz	1	1 Satz = 8 Stück
13	P	00 0783 735 0	Flachrundschraube	32	M10 × 15 (beschichtet)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleunigergehäuse

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P	00 2252 003 2	Verschleißblech	1	
2	P	00 2252 205 3	Verschleißblech	1	
3	P	00 2974 201 2	Verschleißblech	2	
4		00 2989 905 2	Leiste	1	
5	P	00 2998 664 1	Verschleißblech	1	
6		00 2973 908 3	Matte	1	
7		00 2974 218 0	Halter	4	
8	P	00 2975 461 4	Verschleißblech	1	links
	P	00 2975 456 4	Verschleißblech	1	rechts
9		00 0233 982 0	Senkschraube	35	M8 × 25
10		00 0217 770 0	Senkschraube	2	M8 × 30

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleuniger

JAGUAR 990 / 970 / 960 (Typ 502 / 499 / 498 / 497)
JAGUAR 880 (Typ 500 / 496)
D06 / 0065 / 0090



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1		00 0123 862 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm
	P	00 0123 853 0	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm / **siehe S. 90** 1 mm beschichtet
	P	00 2403 294 1	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm / **siehe S. 90** 1 mm Laserbeschichtet
2	P	00 0123 866 0	Schaufelsatz HD	73 mm	4× rechts, 4× links, glatt / 6 mm / **siehe S. 90** 1 mm beschichtet
3		00 0502 511 0	Flachrundschraube		M 10 × 25
		00 0216 396 1	Flachrundschraube		M 10 × 30 **(nur bei 00 0123 866 0 HD 6 mm)**
4		00 2785 447 0	Gehäusedeckel		
5		00 2753 019 0	Pendelrollenlager		
6		00 0123 096 3	Gehäuse rechts		
7		00 0123 095 3	Gehäuse links		

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleuniger

JAGUAR 950 / 940 / 930 (Typ 502 / 498 / 497)
JAGUAR 880 – 830 (Typ 500 / 496)
D06 / 0060 / 0080



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1		00 0123 862 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm
	P	00 0123 853 0	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm / **siehe S. 90** 1 mm beschichtet
	P	00 2403 294 1	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm / **siehe S. 90** 1 mm laserbeschichtet
2	P	00 0123 866 0	Schaufelsatz HD	73 mm	4× rechts, 4× links, glatt / 6 mm / **siehe S. 90** 1 mm beschichtet
3		00 0502 511 0	Flachrundschraube		M 10 × 25
		00 0216 396 1	Flachrundschraube		M 10 × 30 **(nur bei 00 0123 866 0 HD 6 mm)**
4		00 0123 877 1	Lagereinheit komplett		
5		00 0217 635 0	Spannhülse		60 × 55 / M60 × 30
6		00 0123 095 3	Gehäuse links		
7		00 2753 019 0	Pendelrollenlager		
8		00 2785 447 0	Gehäusedeckel		

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleuniger

JAGUAR 880 – 830 (Typ 500 / 496)
D06 / 0050 / 0070



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0123 862 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm
	P 00 0123 853 0	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm / **siehe S. 90** 1 mm beschichtet
	P 00 2403 294 1	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts, 4× links, gezahnt / 4 mm / **siehe S. 90** 1 mm laserbeschichtet
2	P 00 0123 866 0	Schaufelsatz HD	73 mm	4× rechts, 4× links, glatt / 6 mm / **siehe S. 90** 1 mm beschichtet
3	00 0502 511 0	Flachrundschraube		M 10 × 25
	00 0216 396 1	Flachrundschraube		M 10 × 30 **(nur bei 00 0123 866 0 HD 6 mm)**
4	00 0123 892 1	Lagereinheit komplett		
5	00 0090 991 0	Spannhülse		
6	00 0123 888 3	Gehäuse links		
7	00 0215 171 0	Spannhülse		
8	00 0215 170 0	Pendelrollenlager		Typ 496 (bis 49602034)
9	00 2753 076 0	Pendelrollenlager		Typ 500 / 496 (ab 49602035)
10	00 2785 456 0	Gehäusedeckel		

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleuniger

JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
D06 / 0030 (ab Ma.-Nr. 49402019)
D06 / 0040 (ab Ma.-Nr. 49402019)
P02 / 0350 (von Ma.-Nr. 49401278 – 49402018)
P02 / 0360 (von Ma.-Nr. 49401278 – 49402018)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0078 181 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm
	P 00 0078 665 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm / 1 mm beschichtet
	P 00 0130 199 0	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm / 1 mm beschichtet / **siehe S. 90**
	00 0078 228 1	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / glatt / 5 mm
	P 00 0141 490 0	Schaufelsatz HD mit Schrauben	78 mm	4× rechts / 4× links / glatt / 6 mm / 1 mm beschichtet
	P 00 0130 283 0	Schaufelsatz HD mit Schrauben	73 mm	4× rechts / 4× links / glatt / 6 mm / **siehe S. 90** / 1 mm beschichtet
2	00 0502 511 0	Flachrundschraube		M 10 × 25
	00 0216 396 1	Flachrundschraube		M 10 × 30 **(nur bei 00 0141 490 0 HD 6 mm)**
3	00 0143 792 0	Lagereinheit komplett		(mit Pos. 4)
4	00 0144 530 0	Spannhülse		
5	00 0144 538 0	Ring		
6	00 0144 540 1	Gehäuse		
7	00 0243 633 0	Pendelrollenlager		
8	00 0214 132 0	Wellendichtring		
9	00 0144 539 0	Ring		

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleuniger

JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 493)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 492, ab Ma.-Nr. 49205288)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0078 181 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm
	P 00 0078 665 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm / 1 mm beschichtet
	P 00 0130 199 0	Schaufelsatz	73 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm / 1 mm beschichtet / **siehe S. 90**
	00 0078 228 1	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / glatt / 5 mm
	P 00 0141 490 0	Schaufelsatz HD mit Schrauben	78 mm	4× rechts / 4× links / glatt / 6 mm / 1 mm beschichtet
	P 00 0130 283 0	Schaufelsatz HD mit Schrauben	73 mm	4× rechts / 4× links / glatt / 6 mm / 1 mm beschichtet / **siehe S. 90**
2	00 0502 511 0	Flachrundschraube		M 10 × 25
	00 0216 396 1	Flachrundschraube		M 10 × 30 **(nur bei 00 0141 490 0 HD 6 mm)**
3	00 0140 047 1	Lagereinheit komplett		(mit Pos. 4)
4	00 0090 991 0	Spannhülse		
5	00 0141 706 0	Ring		JAGUAR 980 – 930
	00 0090 986 1	Ring		JAGUAR 900 – 830
6	00 0140 046 1	Gehäuse		
7	00 0243 613 1	Pendelrollenlager		
8	00 0235 189 0	Sicherungsring		
9	00 0211 034 0	Wellendichtring		
10	00 0078 504 0	Ring		

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleuniger

JAGUAR 900 – 830 (Typ 492, bis Ma.-Nr. 49205287)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0078 181 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm
	P 00 0078 665 0	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links / gezahnt / 4 mm / 1 mm beschichtet
	00 0078 228 1	Schaufelsatz	78 mm	4× rechts / 4× links, glatt / 5 mm
	P 00 0141 490 0	Schaufelsatz HD mit Schrauben	78 mm	4× rechts, 4× links, glatt / 6 mm / 1 mm beschichtet
2	00 0502 511 0	Flachrundschraube		M 10 × 25
	00 0216 396 1	Flachrundschraube		M 10 × 30 **(nur bei 00 0141 490 0 HD 6 mm)**
3	00 0067 770 1	Lagergehäuse		
4	00 0067 769 0	Lagereinheit		
5	00 0179 805 0	Dichtungslamelle		
6	00 0078 272 1	Lagergehäuse	JAGUAR 880	(ab 49000225)
			JAGUAR 860	(ab 48900991)
			JAGUAR 840	(ab 48800613)
			JAGUAR 820	(ab 48700226)
7	00 0243 613 1	Pendelrollenlager		
8	00 0076 198 0	Ring		
9	00 0235 189 0	Sicherungsring		
10	00 0211 034 0	Wellendichtring		
11	00 0078 504 0	Ring		

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Beschleunigergehäuse



JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1		00 0141 700 2	Verschleißblech	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
				(Typ 492, E04 / 0100)	(ab 49209036)
	P	00 0126 114 0	Verschleißblech	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496)	
	P	00 0141 237 0	Verschleißblech	(Typ 494)	
				(Typ 492, E04 / 0100)	(ab 49209036)
		00 0076 202 4	Verschleißblech	(Typ 493 / 492)	(bis 49209035)
				(Typ 491 – 487)	
	P	00 0077 935 0	Verschleißblech	(Typ 493 / 492)	(bis 49209035)
			(inklusive Schrauben und Druckstück)	(Typ 491 – 487)	
2		00 0076 392 3	Verschleißblech rechte Seite		
		00 0076 391 3	Verschleißblech linke Seite		
	P	00 0130 259 3	Verschleißblech rechte Seite		
	P	00 0130 258 3	Verschleißblech linke Seite		
3	P	00 0123 073 0	Blech	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
				nur in Verbindung mit Schaufelsatz 73 mm	
4	P	00 0130 152 1	Halter	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
				nur in Verbindung mit Schaufelsatz 73 mm	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Turm



JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 0078 660 3	Verschleißblech vorn	
	P	00 0125 358 2	Verschleißblech vorn	
2		00 0140 511 3	Verschleißblech hinten	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)
				(Typ 492, E04 / 0100)
	P	00 0125 357 2	Verschleißblech hinten	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)
				(Typ 492, E04 / 0100)
		00 0078 661 1	Verschleißblech hinten	(Typ 493 / 492 / 491 – 487)
3		00 0076 166 2	Deckel	
	P	00 0125 341 2	Deckel	
4		00 0125 345 3	Leiste	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496)
	P	00 0125 323 3	Leiste	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496)
		00 0067 797 3	Leiste	(Typ 494 / 493 / 492 / 491 – 487)
	P	00 0130 255 2	Leiste	(Typ 494 / 493 / 492 / 491 – 487)

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Drehkranz XL

(Auf Ausführung achten!)

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1		00 2755 695 1	Lagergehaeuse	2	
2	P	00 2989 037 7	Platte	1	
3		00 2751 785 4	Anlaufscheibe	4	
4		00 2751 786 2	Ring	1	D446 × D290 × 22
5		00 2751 781 4	Zahnkranz	1	Drehkranz XL
6		00 2754 881 1	Anschlag	1	
7		00 2751 783 0	Anlaufscheibe	4	2 × 124.2 × 304.9

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Drehkranz XL

(Auf Ausführung achten!)


E12 – 0050 / E12 – 0060 PREMIUM LINE

JAGUAR 990 – 950 (Typ 502)
JAGUAR 980 – 970 (Typ 498)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (Typ 499)



Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 0130 213 0	Lagerbock	
2		00 0931 789 0	Lagerbuchse	35 × 39 × 35
3		00 2638 330 0	Krümmerplatte	E12 – 0050
	P	00 2635 913 0	Krümmerplatte	E12 – 0060
4		00 2407 819 1	Anlaufscheibe	2 × 103 × 274
5		00 2407 823 2	Ring	346 × 254 × 22
6		00 2406 334 1	Anlaufscheibe	2 × 112,7 × 270,7
7		00 2407 820 3	Zahnkranz	
8		00 2768 470 0	Anschlag	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Drehkranz für Auswurfkrümmer HD


(Auf Ausführung achten!)



JAGUAR 940 – 930 (Typ 502, E12 – 0030 / 0040)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (Typ 499, E12 – 0030 / 0040)
JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497 / 494 ab Ma.-Nr. 49401278)
JAGUAR 880 – 830 (Typ 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 492 GREEN EYE Paket, E04 / 0100)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0130 213 0	Lagerbock	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494) (Typ 492)	(ab 49402019)
	00 0144 737 0	Lagerbock	(Typ 494)	(bis 49402018)
2	00 0931 789 0	Lagerbuchse		
3	00 0123 485 1	Krümmerplatte	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	(ab 49403550)
P	00 0123 486 1	Krümmerplatte	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	(ab 49403550)
	00 0130 315 3	Krümmerplatte	(Typ 494) (Typ 492)	(bis 49403549)
P	00 0130 226 3	Krümmerplatte	(Typ 494)	(bis 49403549)
4	00 0141 470 0	Anlaufscheibe	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
5	00 0125 428 0	Ring	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 492)	(ab 49210456)
	00 0140 507 2	Ring	(Typ 494 / 492)	(bis 49210455)
6	00 0140 899 0	Zahnkranz	(Typ 496) bei E02 / 0050 (Typ 494 JAGUAR 930 / Typ 492)	
7	00 2401 272 3	Zahnkranz	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496) bei E02 / 0060 (Typ 494 JAGUAR 980 – 940)	
8	00 0125 427 0	Anlaufscheibe	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496) bei E02 / 0060 (Typ 494 JAGUAR 980 – 940)	
9	00 0144 798 1	Ring	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496) bei E02 / 0060 (Typ 494 JAGUAR 980 – 940)	
10	00 0141 989 0	Platte	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494) Standardausführung	
	00 0130 188 0	Platte	(Typ 492) Standardausführung	
	00 0067 809 1	Platte	(Typ 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494 / 492) bei OPTI FILL	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Drehkranz für Auswurfkrümmer

(Auf Ausführung achten!)



JAGUAR 980 – 930 (Typ 494 bis Ma.-Nr. 49401277)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0143 525 0	Lagerplatte	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
	00 0076 640 1	Lagerplatte	JAGUAR 900 – 820
2	00 0931 789 0	Lagerbuchse	
3	00 0140 896 1	Krümmerplatte	JAGUAR 980 – 940 (Typ 494)
	00 0140 502 1	Krümmerplatte	JAGUAR 930 (Typ 494)
	00 0068 469 3	Krümmerplatte	JAGUAR 900 – 820
	00 0068 470 0	Rohrschweißteil für 00 0068 469 3	
4	00 0140 507 2	Ring	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
	00 0076 222 4	Ring	JAGUAR 900 – 820
5	00 0140 899 0	Zahnkranz	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
	00 0068 980 1	Zahnkranz	JAGUAR 900 – 820
6	00 0141 989 0	Platte	JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
	00 0067 809 1	Platte	JAGUAR 900 – 820




Auswurfkrümmer

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2993 881 4	Verschleißblech	1	3 × 1.409 × 420
2	P 00 3043 131 3	Verschleißblech	1	3 × 420 × 1.409
3	P 00 2993 882 7	Verschleißblech	1	6 × 1.242 × 420
4	P 00 3013 064 3	Verschleißblech	1	Nir 2.0
5	P 00 2248 793 7	Verschleißblech	1	Stutzen Wassereindüsung
6	P 00 2993 879 2	Verschleißblech	1	3 × 1.537 × 550
7	P 00 2985 741 6	Verschleißblech	1	3 × 927 × 382
8	P 00 2993 879 2	Verschleißblech	1	3 × 1.537 × 550
9	P 00 2977 851 6	Verschleißblech	1	3 × 927 × 382

P = PREMIUM LINE Ersatzteil






Auswurfkrümmer

Verlängerung 3XL / E10 – 0086

JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2991 993 8	Verschleißblech	1	3 × 1.724 × 420
	P 00 2992 319 9	Verschleißblech	1	3 × 2.628 × 420
3	P 00 2991 990 1	Verschleißblech	2	2 × 3.267 × 795
4	P 00 2995 709 5	Verschleißblech	1	3 × 1.346 × 420
5	P 00 2995 533 5	Verschleißblech	1	3 × 1.346 × 420
6	P 00 2995 509 5	Verschleißblech	2	2 × 2.691 × 226
7	P 00 3115 602 1	Verschleißblech	1	3 × 483 × 318
8	P 00 3115 593 1	Verschleißblech	1	3 × 468 × 491
9	P 00 3025 704 1	Verschleißblech	1	2,5 × 271,5 × 299
10	P 00 3025 703 1	Verschleißblech	1	2,5 × 271,5 × 299


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Verlängerung 2XL / E10 – 0076

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2992 319 9	Verschleißblech	1	3 × 2.628 × 420
2	P 00 2992 318 1	Verschleißblech	2	2 × 2.577 × 527
3	P 00 2995 709 5	Verschleißblech	1	3 × 1.346 × 420
4	P 00 2984 294 5	Verschleißblech	1	3 × 1.353 × 420
5	P 00 2984 759 4	Verschleißblech	2	2 × 2.687 × 349
6	P 00 3115 602 1	Verschleißblech	1	3 × 483 × 318
7	P 00 3115 593 1	Verschleißblech	1	3 × 468 × 491
8	P 00 3025 704 1	Verschleißblech	1	2,5 × 271,5 × 299
9	P 00 3025 703 1	Verschleißblech	1	2,5 × 271,5 × 299

P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Auswurfkrümmer


Verlängerung XL / E10 – 0066



JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 507)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2992 319 9	Verschleißblech	1	3 × 2.628 × 420
2	P 00 2992 318 1	Verschleißblech	2	2 × 2.577 × 527
3	P 00 2983 290 7	Verschleißblech	1	3 × 1.924 × 420
4	P 00 2983 240 3	Verschleißblech	2	2 × 1.919 × 228
5	P 00 3115 602 1	Verschleißblech	1	3 × 483 × 318
6	P 00 3115 593 1	Verschleißblech	1	3 × 468 × 491
7	P 00 3025 704 1	Verschleißblech	1	2,5 × 271,5 × 299
8	P 00 3025 703 1	Verschleißblech	1	2,5 × 271,5 × 299


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Verlängerung M

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	P 00 2996 023 7	Verschleißblech	1	3 × 2.974 × 420
2	P 00 2970 593 4	Verschleißblech	2	2 × 2.770 × 1.015
3	P 00 3117 164 1	Verschleißblech	1	3 × 318 × 613
4	P 00 3117 180 1	Verschleißblech	1	3 × 305 × 328


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Auswurfkrümmer E04 / 0030

JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)





Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1		00 0068 238 2	Verschleißblech 5 × 348 × 997	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 840 OVERDRIVE	
	P	00 0069 823 0	Verschleißblech (Satz mit Leisten, Schrauben, usw.) 5 × 348 × 997	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 840 OVERDRIVE	
		00 0076 634 2	Verschleißblech 3 × 272 × 2000	JAGUAR 880 – 820	
2		00 0076 646 3	Verschleißblech	3 × 272 × 2000	
		00 0143 471 1	Verschleißblech	nur mit TM-Sensor bei Feuchtemessung Typ 494	
3		00 0078 673 1	Verschleißblech	3 × 272 × 1120	
4		00 0140 938 0	Verschleißblech	JAGUAR 980 – 930	(ab 49400033)
		00 0068 431 0	Verschleißblech 3 × 283 × 479	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 820	(bis 49400032)
5		00 0076 635 4	Verschleißblech	3 × 273 × 1800	
6		00 0502 511 0	Flachrundschraube M 10 × 25	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830	
		00 0233 503 0	Flachrundschraube M 8 × 25	JAGUAR 880 – 820	
7		00 0233 503 0	Flachrundschraube M 8 × 25		
8		00 0237 061 0	Senkschraube	M 6 × 16	
9		00 0234 953 0	Flachrundschraube	M 8 × 20	
10		00 0076 631 4	Klappe		
11		00 0140 540 0	Krümmerklappe	JAGUAR 980 – 930	(ab 49400033)
		00 0078 802 0	Krümmerklappe	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 820	(bis 49400032)
12		00 0068 148 0	Verschleißblech Krümmerverlängerung	bis 6,00 m Arbeitsbreite / 3 × 272 × 595	
		00 0140 948 0	Verschleißblech Krümmerverlängerung	bis 7,50 m Arbeitsbreite / 3 × 272 × 1350	

P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Auswurfkrümmer HD

(Auf Ausführung achten!)

JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 830 (Typ 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 492 GREEN EYE Paket, E04 / 0100)





Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1		00 0141 796 1	Verschleißblech	5 × 355 × 1044
	P	00 0144 490 1	Verschleißblech (Satz mit Leisten, Dichtprolfil, Schrauben, usw.)	
	P	00 0144 642 4	Verschleißblech (einzeln)	10 × 355 × 1044
2		00 0141 797 0	Verschleißblech	3 × 355 × 1793
	P	00 0130 228 0	Verschleißblech	3 × 355 × 1793
		00 0143 181 2	Verschleißblech bei TM-Sensor	3 × 355 × 1793
		00 0126 798 0	Verschleißblech bei NIR-Sensor	3 × 355 × 1793
	P	00 0130 229 0	Verschleißblech bei TM-Sensor	3 × 355 × 1793
	P	00 2401 759 1	Verschleißblech bei NIR-Sensor	3 × 355 × 1793
3		00 0141 774 5	Verschleißblech rechts + links	3 × 1970 × 341
4	P	00 0130 224 3	Verschleißblech vorne rechts	4 × 957 × 337
	P	00 0130 225 3	Verschleißblech vorne links	4 × 957 × 337
5	P	00 0130 313 1	Verschleißblech hinten rechts + links	3 × 1013 × 354

P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Pos.-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
6		00 0141 789 1	Platte	3 × 355 × 200
7		00 0141 684 0	Verschleißblech	3 × 355 × 1430
	P	00 0130 227 0	Verschleißblech	3 × 355 × 1430
		00 0141 785 0	Verschleißblech Krümmerverlängerung	3 × 355 × 778
	P	00 0130 245 0	Verschleißblech Krümmerverlängerung	3 × 355 × 778
8		00 0143 509 0	Verschleißblech L = 479 mm	3 × 283 × 479
	P	00 0130 323 1	Verschleißblech L = 479 mm	3 × 281 × 479
	P	00 0130 323 1	Krümmerklappe L = 479 mm	
9		00 0140 962 2	Krümmerklappe L = 479 mm	
	P	00 0130 324 1	Krümmerklappe L = 479 mm	
	P	00 2407 847 0	Krümmerklappe L = 600 mm	Inkl.. Pos. 8
10		00 0076 631 4	Klappe	
	P	00 0130 317 0	Klappe	
11	P	00 0130 319 0	Verschleißblech für Klappe	3 × 284 × 300

P = PREMIUM LINE Ersatzteil






Seitliche Verschleißbleche

Auswurfkrümmer HD



JAGUAR 990 – 930 (Typ 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 830 (Typ 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 492 GREEN EYE Paket, E04 / 0100)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
	P 00 0144 641 1	Nachrüstsatz	2× Verschleißbleche 00 0143 969 0 und 2× Verschleißbleche 00 0143 968 0 inkl. Schrauben, Bohrschablonen und Zubehör
1	P 00 0143 969 1	Verschleißblech	Krümmerstutzen
2	P 00 0143 968 0	Verschleißblech	Endstück
3	P 00 0144 328 1	Nachrüstsatz	für Krümmerverlängerung gebogen, 2× Verschleißbleche 00 0143 967 0 inkl. Schrauben, Bohrschablone und Zubehör
	P 00 0143 967 1	Verschleißblech	Krümmerverlängerung gebogen
	P 00 0123 766 0	Verschleißblech	Krümmerverlängerung gerade




Auswurfkrümmer E04 / 0030

JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)
JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
	P 00 0143 637 2	Nachrüstsatz	4× Verschleißbleche 00 0143 638 0 inkl. Schrauben, Bohrschablonen und Zubehör
1	P 00 0143 638 0	Verschleißblech	3 × 123 × 1256


P = PREMIUM LINE Ersatzteil



Bremse für Achsgetriebe



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 0769 621 0	Profilbuchse	2	JAGUAR 880 – 830 (Typ 496)
	00 0669 463 0	Profilbuchse	2	JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492) JAGUAR 880 – 840 OVERDRIVE (Typ 491)
	00 0649 934 0	Profilbuchse	2	JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)



Verschleißteile für meinen Jaguar?

Liefert mein CLAAS Vertriebspartner.




Futterernte

Pickup, Häcksler und Futtererntemaschinen	2
QUADRANT	10
ROLLANT	18
CEREX	22
VARIANT	24
Schneidmesser für Pressen und Ladewagen	28
CORTO, DISCO	30
VOLTO, LINER	39

Pickup

Häcksler / Pressen / Ladewagen





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	00 0972 665 0 (CC-grau)	Federzinken	5,6 Ø / 171	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bis Ma.-Nr. ...) QUADRANT 3400 RC / 3300 RC / 3200 RC / 2200 RC ROLLANT 520 / 455 / 454 / 355 – 340 / 255 – 240 / 630 QUADRANT 1200 RC / 1150 RC VARIANT QUANTUM SPRINT JAGUAR Pickup
	00 0973 279 0 (CC-grau) oder 00 0986 290 0 (CLAAS grün)	Federzinken	6,3 Ø / 171	JAGUAR Pickup 3,00 m HD und 3,80 m HD CARGOS / QUANTUM QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (ab Ma.-Nr. ...)
	00 0860 351 0	Federzinken	5,0 Ø / 173	QUADRANT 1200 / 1150 / 1100 ROLLANT 46 RC / 46 / 42 / 66
	00 0807 297 2	Federzinken	5,0 Ø / 180	ROLLANT 44 / 62
2	00 1322 616 0 (CC-grau) oder 00 0484 864 0 (CLAAS grün)	Doppelzinken	6,3 Ø / 171	CARGOS JAGUAR Pickup 380 / 300 Typ i36 QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (ab Ma.-Nr. ...)
	00 0918 239 0	Federzinken	5,6 Ø / 171	JAGUAR Pickup
3	00 0860 350 0	Federzinken	5,0 Ø / 173	QUADRANT 1200 / 1150 / 1100 ROLLANT 46 RC ROLLANT 46 und 66 mit 1,80-m-Pickup
	00 0848 381 0	Federzinken	5,6 Ø / 170	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bis Ma.-Nr. ...) QUADRANT 3400 RC / 3300 RC / 3200 RC / 2200 RC ROLLANT 520 / 455 / 454 / 355 – 340 / 255 – 240 / 630 QUADRANT 1200 RC / 1150 RC VARIANT
4	00 1322 321 0	Zinken		CARGOS
5	00 0219 950 1	Laufrolle		CARGOS / QUANTUM (ab Ma.-Nr. ...) QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 QUADRANT 3300 (ab Ma.-Nr. ...)
	00 0213 919 1	Laufrolle		QUANTUM / SPRINT QUADRANT / ROLLANT / VARIANT JAGUAR Pickup
6	00 0973 101 0 (CC-grau) oder 00 0987 770 0 (CLAAS grün)	Abstreifblech		QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 QUADRANT 3400 RC / 3300 RC / 3200 RC / 2200 RC QUADRANT 2100 RC bei PFS ROLLANT 520 / 455 / 454 / 355 – 340 / 255 – 240 CARGOS / QUANTUM / VARIANT JAGUAR Pickup 3,00 m HD und 3,80 m HD
	00 0860 230 0	Abstreifblech		QUADRANT 1200 / 1150 QUADRANT 2100 RC ROLLANT 42 / 45 / 46 / 46 RC / 66
	00 0918 445 1	Abstreifbügel		SPRINT (1.000er-Serie) JAGUAR Pickup außer 3,00 m HD und 3,80 m HD

Pickup


Häcksler / Pressen

(Typ I37 / I38 / I39 / J43* / J22 / J14 / J15)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Typ
1	00 2787 605 2	Abstreifbügel		(I39 / I38 / I37 J43 / J22 / J14 / J15)
2	00 3063 094 0	Abstreifbügel Mitte	Breite 80 mm	(I38 / I39)
	00 3063 217 0	Abstreifbügel Mitte	Breite 65 mm	(I37)
3	00 0973 279 0	Doppelzinken	D 6, 3	(I39 / I38 / I37)
	00 0972 665 0	Doppelzinken	D 5, 6	(J43 / J22 / J14 / J15)
4	00 1322 616 0	Doppelzinken	D 6, 3	(I39 / I38 / I37)
	00 0972 665 0	Doppelzinken	D 5, 6	(J43 / J22 / J14 / J15)

* zum Typ J43 finden Sie weitere Einzelteile der Pick Up auf Seite 22.






Pickup

mit 5 Zinkenträger
QUADRANT EVOLUTION

QUADRANT 5300 (ab J3200808)
QUADRANT 5200 (ab J3101031)
QUADRANT 4200 (ab J3000403)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0973 279 0	Doppelzinken	Ø 6,3 mm / 171 mm	Mitte
2	00 1322 616 0	Doppelzinken	Ø 6,3 mm / 171 mm	außen
3	00 2616 062 1	Lagerflansch		rechts + links
4	00 0211 826 0	Innenring	45 × 50 × 25	rechts + links
5	00 1312 489 1	Steuerkurbel		rechts + links
6	00 0219 950 1	Laufrolle	15 × 40 × 15,9	rechts + links
7	00 1319 986 0	Kurvenscheibe		rechts
8	00 1319 985 0	Kurvenscheibe		rechts




Pickup

QUADRANT



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0826 115 0	Flanschlager	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	
			QUADRANT 3400 / 3300 / 3200	
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC	
			QUADRANT 2100 / 2100 RC	(ab 74100239)
			QUADRANT 4000	
			QUADRANT 1200 / 1200 RC	
	00 0813 762 1	Flanschlager	QUADRANT 2100 RC	(bis 74100238)
			QUADRANT 1200 / 1150 / 1100	
2	00 2616 062 1	Lagerflansch	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(ab Ma.-Nr. ...)
	00 1312 463 3	Lagerflansch	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(bis Ma.-Nr. ...)
			QUADRANT 3300	(ab 75700170)
			QUADRANT 3200	(bei B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(bei B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 4000	
	00 0971 894 1	Lagerflansch	QUADRANT 3400 / 3200 / 3300	(bis 75700169)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC	
			QUADRANT 2100 RC	(ab 74100239)



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
3	00 1352 105 0	Steuerkurbel	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(ab Ma.-Nr. ...)
	00 1312 489 1	Steuerkurbel	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(bis Ma.-Nr. ...)
			QUADRANT 3300	(ab 75700170)
			QUADRANT 3200	(bei B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(bei B02 – 100 / 120)
	00 0971 349 0	Steuerkurbel	QUADRANT 3400 / 3300	(bis 75700169)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE bei geteilter Schnecke	
	00 0845 996 0	Steuerkurbel	QUADRANT 3200	
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE bei durchgehender Schnecke	
			QUADRANT 2200 RC	(ab 73501657)
			QUADRANT 2100 RC	(ab 74100239)
	00 1336 099 0	Steuerkurbel	QUADRANT 4000	
4	00 0219 950 1	Laufrolle	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	
			QUADRANT 3300	(ab 75700170)
			QUADRANT 3200	(bei B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(bei B02 – 100 / 120)
	00 0211 368 2	Laufrolle	QUADRANT 4000	
	00 0213 919 1	Laufrolle		
5	00 0867 772 2	Kurvenscheibe	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	
			QUADRANT 3300	(ab 75700170)
			QUADRANT 3200	(bei B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(bei B02 – 100 / 120)
	00 0848 382 0	Kurvenscheibe	QUADRANT 3400 / 3300 / 3200	(bis 75700169)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	
			QUADRANT 2200 RC	(ab 73501657)
	00 0826 104 3	Kurvenscheibe	QUADRANT 2200 RC	(bis 73501656)
			QUADRANT 1200 RC / 1150 RC	
	00 0860 229 0	Kurvenscheibe	QUADRANT 2100 RC / 2100	
			QUADRANT 4000	
			QUADRANT 1200 / 1150 / 1100	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Pickup

ROLLANT / VARIANT



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0826 115 0	Flanschlager	ROLLANT 630 UNIWRAP
			ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC
			ROLLANT 620 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340
			ROLLANT 255 RC / 254 RC / 250 RC
			VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
			VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			VARIANT 470 / 450 / 370 / 350 / 280 RC / 260 RC / 180 RC
2	00 1414 510 0	Lager Montiert	ROLLANT 630 UNIWRAP
	00 1312 463 3	Lagerflansch	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			(bei B02 – 100 = Aufnahmebreite 2,35 m)
	00 0971 894 1	Lagerflansch	ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC
			ROLLANT 630 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340
			ROLLANT 255 RC / 254 RC
			ROLLANT 250 RC (ab 72505431)
			VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
			VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			VARIANT 470 / 450 / 370 / 350 / 280 RC / 260 RC

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
3	00 1316 409 1	Steuerkurbel	ROLLANT 630 UNIWRAP
	00 1312 489 1	Steuerkurbel	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			(bei B02 – 100 = Aufnahmebreite 2,35 m)
	00 0971 349 0	Steuerkurbel	ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC
			ROLLANT 620 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340
			VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
			VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			VARIANT 470 / 450 / 370 / 350
	00 0845 996 0	Steuerkurbel	ROLLANT 255 RC / 254 RC
			ROLLANT 250 RC (ab 72505431)
			VARIANT 280 RC (ab 73000055)
			VARIANT 260 RC (ab 73200576)
	00 0834 990 0	Steuerkurbel	VARIANT 280 RC (bis 73000054)
			VARIANT 260 RC (bis 73200575)
4	00 0219 950 1	Laufrolle	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
			VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			(bei B02 – 100 = Aufnahmebreite 2,35 m)
	00 0213 919 1	Laufrolle	
5	*P* 00 3015 213 0	Kurvenbahn	ROLLANT 630 UNIWRAP
	00 0867 772 2	Kurvenscheibe	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			(bei B02 – 100 = Aufnahmebreite 2,35 m)
	00 0848 382 0	Kurvenscheibe	ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC
			ROLLANT 620 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340
			ROLLANT 255 RC / 254 RC
			ROLLANT 250 RC (ab 72505431)
			VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
			VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC
			VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC
			VARIANT 470 / 450 / 370 / 350 / 280 RC / 260 RC
	00 0826 104 3	Kurvenscheibe	ROLLANT 250 RC (bis 72505430)
			VARIANT 180 RC

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Kolben

QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 3400 / 3300 / 3200
QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC
QUADRANT 2100 / 2100 RC
QUADRANT 4000
QUADRANT 1200 / 1200 RC





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0214 649 0	Laufrolle	4	QUADRANT 3400	
	00 0219 797 0	Laufrolle	4	QUADRANT 5300 / 3300	
	00 0214 650 0	Laufrolle	4	QUADRANT 5200 / 4200 QUADRANT 3400 / 3200 / 2200 ADVANTAGE	
	00 0832 526 0	Laufrolle	4	QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC / 4000	
	00 0828 139 0	Laufrolle 28 mm breit	4	QUADRANT 1200 / 1200 RC	
2	00 1335 138 0	Exzenterwelle	4	QUADRANT 5200 / 4200	
	00 0865 107 1	Exzenterwelle	4	QUADRANT 5300 / 3300	
	00 0863 894 0	Exzenterbolzen	4	QUADRANT 3200 QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(ab 74400845) (ab 75600276)
	00 0855 290 2	Exzenterbolzen	4	QUADRANT 3200 QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(bis 74400844) (bis 75600275)
	00 0832 524 0	Exzenterbolzen	4	QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC / 4000 QUADRANT 1200 RC QUADRANT 1200	 (ab 04000421) (ab 04202460)
	00 0817 555 2	Exzenterbolzen	4	QUADRANT 1200 RC QUADRANT 1200	(bis 04000420) (bis 04202459)
3	00 0847 282 1	Laufschiene	4	QUADRANT 3400	
	00 1339 067 0	Laufschiene	4	QUADRANT 5300	(ab 73200227))
	00 0867 458 0	Laufschiene	4	QUADRANT 5300 / 3300	(bis 73200226))
	00 0841 710 0	Laufschiene	4	QUADRANT 5200 / 4200 QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE / 4000 QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
4	00 0847 043 1	Kolbenmesser	5	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / 4000 / 3400 / 3300	
	00 0817 562 0	Kolbenmesser	5	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
5	00 0847 044 1	Kolbenmesser	2	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / 3400 / 3300	
	00 0817 421 0	Kolbenmesser	2	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
	00 1330 146 0	Kolbenmesser	2	QUADRANT 4000	
6	00 0855 908 0	Abdeckblech	5	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
7	00 0855 909 0	Abdeckblech	2	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
8	00 1351 933 1	Laufrolle	4	QUADRANT 5200/ 5300 Ernteausrüstung: Maisstroh, HD, Plus	
9	00 0243 436 0	Lager	4	QUADRANT 5200/ 5300 Ernteausrüstung: Maisstroh, HD, Plus	
10	00 1351 930 0	Laufrolle kpl.	4	QUADRANT 5200/ 5300 Ernteausrüstung: Maisstroh, HD, Plus	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Knoterapparat



QUADRANT 5300
QUADRANT 5200 / 4200
QUADRANT 3400 / 3300

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0864 692 1	Knoterrad groß	
2	00 0864 691 2	Knoterrad klein	
3	00 1333 084 0	Kurvenstück	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
	00 0853 054 0	Kurvenstück	QUADRANT 3400 / 3300
4	00 1333 506 0*	Knoterhaken	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / Variante A
	00 2762 612 2*	Knoterhaken	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / Variante B
	00 2762 612 2	Knoterhaken	QUADRANT 3400 / 3300
5	00 1333 507 0*	Knoterzunge	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / Variante A
	00 0847 539 1*	Knoterzunge	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / Variante B QUADRANT 3400 / 3300 / Variante B
6	00 3001 059 0*	Garnklemmrad hartverchromt**	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (ab Ma.-Nr. ...)
	00 0847 541 2*	Garnklemmrad chromatiert**	
7	00 2903 034 1*	Klemmplatte hartverchromt**	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (ab Ma.-Nr. ...)
	00 0864 543 1*	Klemmplatte chromatiert**	
8	00 0859 338 0	Nadelführung	QUADRANT 3400 / 3300
9	00 0847 560 0	Druckfeder	
10	00 0867 851 0	Stütze	
11	00 1333 459 1	Messer	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
	00 0847 545 1	Messer	QUADRANT 3400 / 3300
12	00 0854 563 0	Druckstück	
13	00 0816 657 1	Stiftschraube	
14	00 0766 572 0	Druckfeder	

* siehe Parts Doc. ** Hartverchromt und chromatiert dürfen nicht gemischt werden!.




Knoterapparat



QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE
QUADRANT 2200 / 2200 RC
QUADRANT 2100 / 2100 RC
QUADRANT 4000
QUADRANT 1200 / 1200 RC
QUADRANT 1150 / 1150 RC
QUADRANT 1100

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0864 692 1	Knoterrad groß	Ø 6 mm Spannstiftbohrung
	00 0816 666 5	Knoterrad groß	Ø 5 mm Spannstiftbohrung
2	00 0864 691 2	Knoterrad klein	
3	00 0853 054 0	Kurvenstück	
4	00 0826 432 0	Knoterhaken	
5	00 0816 656 1	Knoterzunge	
6	00 0855 412 1	Garnklemmrad	Ø 6 mm Spannstiftbohrung
	00 0816 647 5	Garnklemmrad	Ø 5 mm Spannstiftbohrung
7	00 0000 078 1	Druckfeder	
8	00 0855 413 0	Klemmplatte	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE / 4000
	00 0816 650 1	Klemmplatte	
9	00 0828 181 1	Federbügel	
10	00 0816 654 2	Messer	
11	00 0000 083 3	Klemmplatten Stütze	
12	00 0854 563 0	Druckstück	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE / 4000
	00 0826 434 0	Druckstück	
13	00 0766 572 0	Druckfeder	
14	00 0816 657 1	Stiftschraube	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Rollenkette



QUADRANT 2100
QUADRANT 4000
QUADRANT 1150

Pickup-Antrieb bei Raffer

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung
1	00 0831 273 0	Rollenkette	00 0176 415 0	142 GL
2	00 0831 272 0	Rollenkette	00 0176 415 0	72 GL
3	00 0233 293 1	Rollenkette	00 0176 415 0	73 GL




Rollenkette



QUADRANT EVOLUTION 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 5300 / 5200 / 4200

Pickup-Antrieb mit durchgehender Förderschnecke und Doppelrollenniederhalter, hydraulisch angetrieben (bei B02 / 200 / 260 / 270)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2932 050 0	Rollenkette		19,05 Tlg. / 48 GL	QUADRANT EVOLUTION (bei B02 / 0260)
2	00 2932 049 0	Rollenkette		19,05 Tlg. / 108 GL	QUADRANT EVOLUTION (bei B02 / 0260/ 0270)
3	00 0233 270 1	Rollenkette	00 0176 415 0	19,05 Tlg. / 84 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0200)
4	00 1337 506 0	Rollenkette		25,4 Tlg. / 70 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0200)
5	00 1337 480 0	Rollenkette	00 0176 415 0	19,05 Tlg. / 50 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0200)




Rollenkette



QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 3400 / 3300 / 3200
QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200
Pickup-Antrieb bei geteilter Förderschnecke

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0832 387 0	Rollenkette	00 0176 415 0	86 GL	QUADRANT 3400 QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC
	00 0860 861 0	Rollenkette	00 0176 415 0	90 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0100) QUADRANT 3300 / 3200 (bei B02 / 0100) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (bei B02 / 0100) (ab Ma.-Nr. ...)
	00 0867 314 0	Rollenkette	00 0176 415 0	92 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0100) QUADRANT 3300 / 3200 (bei B02 / 0100) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (bei B02 / 0100) (bis Ma.-Nr. ...)
2	00 0826 552 0	Rollenkette	00 0176 415 0	64 GL	QUADRANT 3400 QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC
	00 0867 326 0	Rollenkette	00 0176 415 0	66 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0100) QUADRANT 3300 / 3200 (bei B02 / 0100) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (bei B02 / 0100)




Rollenkette



QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE
QUADRANT 2200 Pickup-Antrieb bei durchgehender Förderschnecke
QUADRANT 2100 Pickup-Antrieb bei Rotor


Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0841 565 0	Rollenkette		106 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0120) QUADRANT 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200
	00 0846 998 0	Rollenkette	00 0176 415 0	112 GL	QUADRANT 3200 QUADRANT 2100 (ab 74100041)
2	00 0833 960 0	Rollenkette		47 GL	QUADRANT 3200 / 2200 QUADRANT 2200 ADVANTAGE (bis 75600124)
	00 0846 695 0	Rollenkette	00 0176 415 0	49 GL	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (bei B02 / 0120) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (ab 75600125) QUADRANT 2100
3	00 0826 552 0	Rollenkette		64 GL	QUADRANT 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200
	00 0233 293 1	Rollenkette	00 0176 415 0	73 GL	QUADRANT 2100



Rollenkette

ROLLANT 630 (Typ J22)
ROLLANT 620 (Typ J02)
ROLLANT 540 (Typ J03)






Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2291 578 0	Rollenkette		1"1/4 RS100-SUP-H-1	ROLLANT 630 / 455 / 454 UNIWRAP
	00 0866 595 1	Rollenkette		154 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 620
	00 1413 189 0	Longlife-Kette		146 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 540
2	00 0866 549 0	Rollenkette		110 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 620
3	00 0866 596 0	Rollenkette		98 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 620
4	00 0844 848 0	Rollenkette		31.75 × 150 R	ROLLANT 630 UNIWRAP
	00 1413 112 0	Longlife-Kette		152 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 540
5	00 0851 765 0	Rollenkette		31.75 × 162 R	ROLLANT 630 UNIWRAP
	00 1413 138 0	Longlife-Kette		168 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 540
6	00 0858 567 0	Rollenkette		25,4 × 192 R	ROLLANT 630 UNIWRAP
	00 0866 598 0	Rollenkette		234 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 620
	00 1413 162 0	Longlife-Kette		188 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 540
7	00 0866 165 0	Rollenkette		38.1 × 70 R	ROLLANT 630 UNIWRAP
	00 0866 597 1	Rollenkette		86 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 620
	00 1413 067 1	Longlife-Kette		88 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 540
8	00 0233 270 1	Rollenkette		84 GL / 19,5 Tlg.	ROLLANT 630 / 620 / 540
	00 0845 971 0	Rollenkette	00 0176 415 0	100 GL / 19,5 Tlg.	ROLLANT 620 (bei B02 – 0180)
9	00 0826 552 0	Rollenkette	00 0176 415 0	64 GL / 19,5 Tlg.	ROLLANT 630 / 620 / 540

Rollenkette

ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
ROLLANT 520 RC / 355 RC / 354 RC / 350 RC / 340 RC
ROLLANT 355 / 354 / 350 / 340
ROLLANT 255 RC / 254 RC / 250 RC
ROLLANT 255 / 254 / 250 / 240






Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0866 062 0	Longlife-Kette*		110 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
	00 0837 384 0	Rollenkette		110 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254
	00 0837 384 0	Rollenkette	00 0176 416 0	110 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 520 RC / 250 RC / 250 / 240
2	00 0858 922 0	Longlife-Kette*		134 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
	00 0858 922 0	Rollenkette		134 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254 ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 520 RC / 250 RC / 250 / 240
3	00 0866 165 0	Longlife-Kette*		70 GL / 38,1 Tlg.	ROLLANT 455 RC / 454 RC (ab Ma.-Nr. ...)
	00 0858 105 0	Longlife-Kette*		68 GL / 38,1 Tlg.	ROLLANT 455 RC / 454 RC (bis Ma.-Nr. ...)
	00 0858 921 0	Longlife-Kette*		82 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 375 RC / 374 RC ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254 ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 520 RC / 250 RC / 250 / 240
4	00 0866 063 0	Longlife-Kette*		88 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
	00 0837 381 1	Rollenkette		88 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254
	00 0837 381 1	Rollenkette	00 0176 416 0	88 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 250 RC / 250 / 240
5	00 0851 765 0	Longlife-Kette*		162 GL / 31,75 Tlg.	ROLLANT 455 RC
	00 0858 567 0	Longlife-Kette*		192 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 454 RC
	00 0858 928 0	Longlife-Kette*		176 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 375 RC
	00 0858 928 0	Rollenkette		176 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 520 RC (ohne MPS) / 355 RC / 355 / 350 RC / 350 ROLLANT 255 RC / 255 / 250 RC / 250
	00 0858 929 0	Longlife-Kette*		210 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 374 RC
	00 0858 929 0	Rollenkette		210 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 354 RC / 354 / 254 RC / 254
	00 0845 196 0	Rollenkette		212 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 520 RC (mit MPS) / 340 RC / 340 / 240
6	00 0837 389 1	Rollenkette	00 0176 416 0	100 GL / 25,4 Tlg.	ROLLANT 340 RC / 340 / 250 RC / 250 / 240

* Longlife-Ketten können auch als Option bei anderen ROLLANT Pressen eingesetzt werden.

Rollenketten und Verschleißteile

CEREX 780 – 760 (Typ J43)





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung
1	00 1413 189 0	Rollenkette	1	1"1/4 TSUBAKI RS100-SUP-
2	00 0844 844 0	Verbindungsglied	1	E-16A-1 (SUPER100H)
3	00 0844 845 0	Innenglied	1	B-20A-1-T31, 75×19,05×28,
4	00 3078 169 0	Rollenkette	1	1"1/4 TSUBAKI RS100-SUP-
5	00 3021 851 0	Doppelkette	1	
6	00 0844 389 0	Verbindungsglied	1	A-16A-2 (RS80-SUP-H-2)
7	00 0826 552 0	Rollenkette	1	19,05 T 64RO
8	00 0932 151 1	Kett.schloss gerade	1	19,05×11,68
9	00 0233 489 0	Doppelglied gekröpft	1	19,05×11,68
10	00 0932 153 0	Ketteninnenglied	1	19,05×11,68
11	00 0826 115 0	Flanschlager	5	
12	00 2787 605 2	Abstreifbuegel	31	
13	00 0866 124 0	Messer	25	
13	*P* 00 0866 125 0	Messer	25	
14	00 0972 665 0	Doppelzinken	40	D 5, 6
15	00 0848 381 0	Doppelzinken	40	D 5, 6
16	00 1414 510 0	Lager Mont.	5	
17	00 1316 409 1	Steuerkurbel	5	
18	00 0219 950 1	Laufrolle	5	15×40×15,9
19	00 0235 153 0	Sicherungsring	5	15×1
20	*P* 00 3015 213 0	Kurvenbahn	1	HD
21	00 0233 270 1	Rollenkette	1	RE 480×84 E

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
P = PREMIUM LINE Ersatzteil




Rollenkette



VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
VARIANT 485 – 480 RC / 385 – 380 RC
VARIANT 465 – 460 RC / 365 – 360 RC
VARIANT 470 / 450 / 370 / 350

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0844 378 0	Longlife-Kette		156 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 – 480 RC / 385 – 380 RC
	00 0844 376 0	Longlife-Kette		140 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 465 – 460 RC / 365 – 360 RC VARIANT 470 / 450 / 370 / 350
2	00 0844 847 0	Longlife-Kette		80 GL / 31,75 Tlg.	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 – 480 RC / 385 – 380 RC VARIANT 465 – 460 RC / 365 – 360 RC
	00 0844 847 0	Rollenkette		80 GL / 31,75 Tlg.	VARIANT 470 / 450 / 370 / 350
3	00 0826 552 0	Rollenkette	00 0176 415 0	64 GL / 19,05 Tlg.	
4	00 0826 551 0	Rollenkette	00 0176 415 0	82 GL / 19,05 Tlg.	**Auf Ausführung achten!**
	00 0233 270 1	Rollenkette	00 0176 415 0	84 GL / 19,05 Tlg.	**Auf Ausführung achten!**
5	00 0857 342 0	Longlife-Kette		186 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 480 / 480 RC / 380 / 380 RC
	00 0844 848 0	Longlife-Kette		150 GL / 31,75 Tlg.	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 RC / 385 RC
	00 0857 341 0	Longlife-Kette		172 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 460 / 460 RC / 360 / 360 RC
	00 0844 846 0	Longlife-Kette		140 GL / 31,75 Tlg.	VARIANT 465 RC / 365 RC
	00 0844 991 1	Rollenkette		180 Gl / 25,4 Tlg.	VARIANT 470 / 370
	00 1413 138 0	Rollenkette		168 Gl / 25,4 Tlg.	VARIANT 450 / 350
6	00 2958 826 1	Rollenkette		104 GL / 19,05 Tlg.	VARIANT 585 – 580 RC
	00 2958 693 1	Rollenkette		94 GL / 19,05 Tlg.	Variant 565 – 560 RC
	00 0995 115 0	Rollenkette		96 GL / 19,05 Tlg.	VARIANT 485 RC / 385 RC
	00 0843 247 1	Rollenkette	00 0176 405 0	98 GL / 19,05 Tlg.	VARIANT 480 / 480 RC / 380 / 380 RC / 365 RC
	00 0843 422 1	Rollenkette	00 0176 405 0	100 GL / 19,05 Tlg.	VARIANT 460 / 460 RC / 360 / 360 RC

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Rollenkette



VARIANT 280 / 280 RC
VARIANT 260 / 260 RC
VARIANT 180 / 180 RC (ab Ma.-Nr. 04901497)

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Altern. Meterware s. Kap. Riemen, Ketten Seite 6 / 7	Abmessung / Bemerkung		
1	00 0844 378 0	Longlife-Kette		156 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 280 / 280 RC VARIANT 180 / 180 RC	
	00 0844 376 0	Longlife-Kette		140 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 260 / 260 RC	
2	00 0844 847 0	Rollenkette		80 GL / 31,75 Tlg.		
3	00 0826 552 0	Rollenkette	00 0176 415 0	64 GL / 19,5 Tlg.		
4	00 0826 551 0	Rollenkette	00 0176 415 0	82 GL / 19,5 Tlg.		
5	00 0857 342 0	Longlife-Kette		186 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 280 / 280 RC	(ab 73002217)
	00 0827 343 0	Rollenkette		186 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 280 / 280 RC VARIANT 180 / 180 RC	(bis 73002216)
	00 0857 341 0	Longlife-Kette		172 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 260 / 260 RC	(ab 73201118)
	00 0836 136 0	Rollenkette		172 GL / 25,4 Tlg.	VARIANT 260 / 260 RC	(bis 73201117)
6	00 0843 247 1	Rollenkette	00 0176 405 0	98 GL / 19,5 Tlg.	VARIANT 280 / 280 RC VARIANT 180 / 180 RC	
	00 0843 422 1	Rollenkette	00 0176 405 0	100 GL / 19,5 Tlg.	VARIANT 260 / 260 RC	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Leitblech




VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
VARIANT 485 – 480 / RF / RC / 465 – 460 / RF / RC
VARIANT 470, 450
VARIANT 380, 380 RC, 385 RC
VARIANT 360, 360 RC, 365 RC
VARIANT 370, 350
VARIANT 280, 280 RC
VARIANT 260, 260 RC

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
	00 1349 390 4	Nachrüstsatz Führungsblech	**(Umbau auf neues Leitblech 00 2252 509 1)**	
1	00 2992 614 1	Leitblech	585 – 580 RC / 565 – 560 RC	
	00 2252 509 1	Leitblech	485 – 480 / RF / RC / 465 – 460 / RF / RC	
			470, 450	
2	00 0857 741 3	Leitblech kpl.	**wird ersetzt durch 00 1349 390 4 Nachrüstsatz**	
			380, 380 RC, 385 RC	(ab Ma.-Nr. ...)
			360, 360 RC, 365 RC	(ab Ma.-Nr. ...)
			370, 350	(ab Ma.-Nr. ...)
3	00 0857 700 2	Gummituch	**wird ersetzt durch 00 1349 390 4 Nachrüstsatz**	
			380, 380 RC, 385 RC	(ab Ma.-Nr. ...)
			360, 360 RC, 365 RC	(ab Ma.-Nr. ...)
			370, 350	(ab Ma.-Nr. ...)
	00 0836 249 4	Leitblech	**wird ersetzt durch 00 1349 390 4 Nachrüstsatz**	
			380, 380 RC, 385 RC	(bis Ma.-Nr. ...)
			360, 360 RC, 365 RC	(bis Ma.-Nr. ...)
			370, 350	(bis Ma.-Nr. ...)
			280, 280 RC / 260, 260 RC	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.








Schneidmesser

QUADRANT
ROLLANT
VARIANT
CARGOS / QUANTUM / SPRINT





Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Stück	Abmessung / Bemerkung	
1	00 2697 448 0	Messer	25 / 51	QUADRANT 5300 RC / 5200 RC / 4200 RC (Messerschublade)	ab Bj. 2020
	00 1339 534 0	Messer	25 / 51	QUADRANT 5300 RC / 5200 RC / 4200 RC / 3300 RC / 3200 RC (Messerschublade)	bis Bj. 2019
2	00 0841 599 1	Messer	49	QUADRANT 3200 RC / 2200 RC	
			25	QUADRANT 4200 / 3200 RC	
			16	QUADRANT 2100 RC	
	00 0866 124 0	Messer	25 / 17	CEREX 780 / 760	
			25 / 17	ROLLANT 630 UNIWRAP	
			25	ROLLANT 455 RC / 454 RC / UNIWRAP	
				ROLLANT 620 / 540 / 375 RC (nur PRO)	
			14	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC	
				VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC / 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (nur für PRO-Ausführung mit hydr. absenkbarem Schneidboden)	
	P 00 0866 125 0	Messer	25 / 17	CEREX 780 / 760	
			25 / 17	ROLLANT 630 UNIWRAP	
			25	ROLLANT 455 RC / 454 RC / UNIWRAP	
				ROLLANT 620 / 540 / 375 RC (nur PRO)	
			14	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC / 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (nur für PRO-Ausführung mit hydr. absenkbarem Schneidboden)	
	00 0823 422 1	Messer	25	QUADRANT 2200 RC	(bis 73500891)
			25	QUADRANT 1200 RC	
			12	QUADRANT 1150 RC	
			14	ROLLANT 46 RC	
			14	VARIANT 180 RC	
	00 0837 779 0	Messer	25	QUADRANT 2200 RC	(ab 73500892)
			14	ROLLANT 350 RC / 340 RC	
			14	ROLLANT 255 RC	(bis 74800729)
			14	ROLLANT 255 RC UNIWRAP	(bis 72600530)
			14	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 380 RC / 360 RC / 280 RC / 260 RC	
	00 0851 022 1	Messer	14	ROLLANT 355 RC / 354 RC / 254 RC	
			14	ROLLANT 355 RC UNIWRAP	
			14	ROLLANT 255 RC	(ab 74800730)
			14	ROLLANT 255 RC UNIWRAP	(ab 72600531)
			14	VARIANT 385 RC / 365 RC	
3	00 0864 480 0	Messer	25	QUADRANT 3400 RC	
	00 1325 288 0	Messer	40	CARGOS 9600 / 9500 / 9400	(Typ 990)
	00 1325 288 0	Messer	40 / 33	QUANTUM	
4	00 0920 497 0	Messer	32	QUANTUM 2500	(ab 61302198)
5	00 0970 442 0	Messer	16 + 15	SPRINT 324 / 334 / 335	
			16 + 15	SPRINT 434 / 445	
			17 + 15	SPRINT 4000 / 5000	
6	00 0960 328 2	Messer	16 + 15	SPRINT 230 – 440	
7	00 1391 830 0	Messer	40	CARGOS 9600 / 9500 / 9400	(Typ 994)
				CARGOS 8500 / 8400 / 8300	(Typ 991)

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
P = PREMIUM LINE Ersatzteil


Mähklingen



CORTO
DISCO

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gesamtlänge in mm	Stärke
1	00 0904 177 8	Mähklinge gekr. rechts	CORTO	105	3
	00 0952 728 0	Mähklinge gekr. rechts	CORTO	100	3
	00 0949 241 1	Mähklinge gekr. rechts	CORTO	105	4
	00 0952 042 0	Mähklinge gekr. rechts	DISCO	115	4
2	00 0904 178 8	Mähklinge gekr. links	CORTO	105	3
	00 0952 729 0	Mähklinge gekr. links	CORTO	100	3
	00 0949 242 1	Mähklinge gekr. links	CORTO	105	4
	00 0952 043 0	Mähklinge gekr. links	DISCO	115	4
3	00 0978 241 4	Mähklinge gerade	WM / CORTO / 165 / 185 / 210	96	3
	00 0949 240 0	Mähklinge gerade	WM / CORTO / 165 / 185 / 210	96	4
4	00 0104 004 1	Mähklinge gewölbt	CORTO	106	3

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Knicktrommel-Zinken



CORTO
DISCO

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0938 758 0	Zinken	30 × 5 × 211,1
2	00 0938 759 0	Zinken	30 × 5 × 211,1
3	00 0938 750 0	Zinken	30 × 5 × 194,1
4	00 0938 751 0	Zinken	30 × 5 × 194,1
5	00 0938 752 0	Zinken	30 × 5 × 174,1
6	00 0938 753 0	Zinken	30 × 5 × 174,1
7	00 0938 754 0	Zinken	30 × 5 × 161,6
8	00 0938 755 0	Zinken	30 × 5 × 161,6
9	00 0938 756 0	Zinken	30 × 5 × 149,1
10	00 0938 757 0	Zinken	30 × 5 × 149,1
11	00 0938 731 0	U-Bügel	4 × 68 × 172
12	00 0937 813 1	Gummifeder	53 × 45 × 24
13	00 0938 732 0	Winkel	3 × 26 × 38
14	00 0235 519 0	Sechskantschraube	M 8 × 50
15	00 0213 713 1	Spannstift	13 × 36
16	00 0238 132 0	Sicherungsmutter	M 8







* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Blattfedern

CORTO



	00 0950 951 0 P 00 2601 940 0 ohne Anschlagbolzen	00 0947 427 2 mit Anschlagbolzen	00 0950 956 1 ohne Anschlagbolzen	00 0949 268 1 mit Anschlagbolzen	00 0950 954 1 ohne Anschlagbolzen	00 0948 459 2 mit Anschlagbolzen
						

Typ	Anzahl je Mähwerk					
CORTO 165 / 185 / N	6	6 Stück / Serie	6 Stück / optional			
CORTO 210 / 210 F	8				8 Stück / Serie	8 Stück / optional
CORTO 250 / 250 F	9	9 Stück / Serie	9 Stück / optional			
CORTO 252 / 252 F	12				12 Stück / Serie	12 Stück / optional
CORTO 2800 F / 270 / 290 / 275 F	12	6 Stück / Serie	6 Stück / optional	6 Stück / Serie	6 Stück / optional	
CORTO 300 / 310 S / 3200 F / 3100 / 3100 F / 3150 F	12	12 Stück				
CORTO 8100 F / T MIT 270 F in der Mitte	36	18 Stück		18 Stück		
CORTO 8100 F / T MIT 270 F in der Mitte	36	24 Stück		12 Stück		

P

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
P = PREMIUM LINE Ersatzteil

Ab Baujahr 1997 wurden serienmäßig nur noch Blattfedern ohne Anschlagbolzen eingebaut und die Stärke der Blattfedern von 3 mm auf 4 mm erhöht.


Mähscheiben / Gleitkufen



DISCO
Neuer Mähbalken MAX CUT

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0952 042 0	Mähklinge gekr. rechts	115 × 4 / schwarz
2	00 0952 043 0	Mähklinge gekr. links	115 × 4 / rot
3	00 1321 172 0	Blattfeder	
4	00 1407 954 0	Mähscheibe	mit Messerschnellwechsel
	00 2611 427 0	Mähscheibe	mit geschraubten Klingen
5	00 1321 164 0	Kappe	schwarz
	00 2676 387 0	Kappe	rot
6	00 1321 737 0	Förderhut	
7	00 1321 136 1	Gleitkufe rechts außen	
8	00 1321 064 1	Gleitkufe Mitte	
9	00 1321 135 1	Gleitkufe links außen	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Verschleißkufen



DISCO
Neuer Mähbalken MAX CUT

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 1321 052 1	Hochschnittkufe	Schnitthöhe + 30 mm
	00 1407 410 1	Hochschnittkufe	Schnitthöhe + 60 mm
2	00 1321 069 0	Verschleißkufe	Schnitthöhe 40 mm
3	00 2719 780 0	Verschleißkufe	Schnitthöhe + 15 mm
4	00 1329 281 1	Verschleißblech	Balkenschutz (C03 / 0050)

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Mähscheiben / Mähklingen


mit Messerschnellwechsel



DISCO / DIRECT DISC 520

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0952 042 0	Mähklinge gekr. rechts	
2	00 0952 043 0	Mähklinge gekr. links	
3	00 0938 597 0	Blattfeder	
4	00 0952 340 0	Mähscheibe	
5	00 0937 750 0	Förderhut	
6	00 0937 749 2	Kappe	
7	00 0902 705 1	Zylinderschraube	M 10 × 55
8	00 0236 984 0	Zylinderschraube	M 10 × 25
9	00 0238 525 0	Sicherungsschraube	M 10 × 25

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Mähscheiben / Mähklingen


ohne Messerschnellwechsel



DISCO / DIRECT DISC 520

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0952 042 0	Mähklinge gekr. rechts	
2	00 0952 043 0	Mähklinge gekr. links	
3	00 0952 346 2	Messerbolzen	
4	00 0951 538 0	Sicherungsmutter	
5	00 0951 510 4	Mähscheibe	
6	00 0937 750 0	Förderhut	
7	00 0937 749 2	Kappe	
8	00 0937 923 0	Zylinderschraube	M 10 × 22
9	00 0937 936 0	Zylinderschraube	M 10 × 50
10	00 0214 849 0	Sicherungsschraube	M 10 × 20

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Verschleißkufen / Gleitschuhe

DISCO



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung	
1	00 0138 466 0	Gleitschuh P-CUT	mit Messerschnellwechsel	(ab Ma.-Nr. ...)
	00 0138 782 0	Gleitschuh P-CUT	ohne Messerschnellwechsel	(ab Ma.-Nr. ...)
	00 0933 376 0	Gleitschuh	mit Messerschnellwechsel	(bis Ma.-Nr. ...)
	00 0935 463 2	Gleitschuh	ohne Messerschnellwechsel	(bis Ma.-Nr. ...)
2	00 0938 966 0	Verschleißkufe	nur bei Gleitschuh 00 0138 466 0 und 00 0138 782 0 / 00 0933 376 0 und 00 0935 463 2	
3	00 0481 288 0	Hochschnittkufe	P-CUT Balken ab Bj. 2006 / 2007	
4	00 0938 955 0	Hochschnittkufe	bis Bj. 2005 / 2006	

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



PERMALINK


Fingerkupplung

VOLTO



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 2640 240 0	Reparatursatz	Fingerflansch und Sternflansch
2	00 0958 373 1	Fingerflansch	
3	00 0957 598 1	Sternflansch	
4	00 0912 086 0	Kunststoffbuchse	40 × 44 × 35

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



CLAAS ORIGINAL Federzinken – Qualität, die sich auszahlt.



CLAAS ORIGINAL Federzinken ermöglichen einen reibungslosen Materialfluss bei Pressen, Ladewagen, Häckslern, Schwadern und Wendern. Durch ihre Windungen entsteht eine (Dreh-)Federwirkung, die ein Ausweichen bei Fremdkörpern ermöglicht. Bei CLAAS erfüllen sämtliche Federzinken in allen Einsatzbereichen hohe Qualitätsstandards. Ihr spezieller Fertigungsprozess gliedert sich in 5 entscheidende Schritte:

Ziehen: Die patentierte gezogene Drahtqualität mit optimalem Verformungsgrad aus Stahl entspricht genau den von CLAAS vorgegebenen Spezifikationen und ist Voraussetzung für alle nachfolgenden Schritte.

Wickeln: Eigens konzipierte Wickelmaschinen sorgen dafür, dass ein Zinken dem anderen gleicht. Die Schenkelspannungen der CLAAS ORIGINAL Federzinken werden ständig überprüft und, wenn nötig, nachgestellt, um die vorgegebenen Toleranzen einzuhalten.

Wärmebehandlung: Sie sorgt bei ständig kontrollierter Temperatur für die nötige Härte bei optimaler Zähigkeit.

Kugelstrahlen: Gezieltes Kugelstrahlen mit extrem hohen Anschlagzahlen ist verantwortlich für die lange Lebensdauer der CLAAS ORIGINAL Federzinken.

Pulverbeschichtung: Sie schützt die Federzinken vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Vorteile:


- hohe Elastizität durch hochwertiges Rohmaterial
- verbesserte Langlebigkeit durch aufwändige Fertigungsverfahren
- gesteigerte Zuverlässigkeit durch die genaue Einhaltung der von CLAAS vorgegebenen Qualitätsstandards
- erhöhte Bruchsicherheit durch Kugelstrahlen
- Vermeidung von Beschädigungen nachfolgender Arbeitswerkzeuge wie z.B. Häckseltrommel oder Schneidrotor


Federzinken

VOLTO
LINER




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
1	00 0956 815 1	Federzinken 9,5 mm Ø	VOLTO ab Bj. 1998
	00 0956 907 0	Federzinken 10,5 mm Ø	VOLTO ab Bj. 1998
2	00 0902 344 2	Federzinken 9,5 mm Ø	alle VOLTO bis Bj. 1997






Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
3	00 0953 629 0	Federzinken 9 mm Ø Länge 510 mm	LINER



Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
4	00 0955 710 0	Federzinken 9,5 mm Ø Länge 560 mm	LINER
5	00 0955 483 0	Federzinken 9 mm Ø Länge 560 mm	LINER

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.





Riemen, Ketten, Filter, etc.


Keilriemen	2
Ketten	6
Filter	8
Taschenfilter Kabinendach	11
Filter Mähdrescher	12
Filter Feldhäcksler	42
Farben	50
Lager	52



In der Praxis bewiesen.

Feldtests zeigen den Unterschied.*

CLAAS ORIGINAL Trommelriemen zeichnen sich durch exakte Abmessungen und beste Kraftübertragung aus. Das hochwertige Gewebe ermöglicht einen dauerhaften Einsatz über viele Ernten und führt somit zu weniger Wechselzeiten.



Anlagefläche entscheidet.
CLAAS ORIGINAL Trommelriemen weisen eine exakte Einhaltung der Maße sowie eine hochfeste Struktur auf. Nachbauriemen haben bis zu 10% kleinere Flanken, was zu einer erhöhten Belastung und somit zu höherem Verschleiß führt.



CLAAS ORIGINAL – 206 h.
Der CLAAS ORIGINAL Trommelriemen mit 206 h weist keinen Verschleiß auf. Ein Austausch ist nicht notwendig.



Nachbau – 197 h.
Der Nachbau-Riemen mit 197 h weist deutliche Risse in der Struktur auf. Ein Austausch ist zwingend notwendig.



Der Unterschied liegt im Detaill.
CLAAS ORIGINAL Riemen sind die perfekte Verbindung für Ihre CLAAS Maschinen. Das Know-how um die optimale Kombination der verschiedenen Materialien ist von besonderer Bedeutung. Das Besondere an CLAAS ORIGINAL Riemen:
- Textile Gewebe schützen den Riemenrücken und die Riemenbasis
- Optimale Positionierung der Zugstränge
- Präzise gefertigtes Riemenprofil

* Unter der Leitung der DEULA Rendsburg wurden in intensiven Feldtests CLAAS ORIGINAL Ersatzteile im direkten Vergleich zu Nachbauteilen getestet. Die Ergebnisse sind vergleichbar und durch die DEULA bestätigt. Nähere Informationen zu den Praxistests unter der Leitung der DEULA erhalten Sie unter original.claas.com.

Keilriemen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0052 393 1	Keilriemen
00 0056 961 0	Keilriemen
00 0060 306 3	Keilriemen
00 0061 353 1	Keilriemen
00 0061 360 0	Keilriemen
00 0061 361 0	Keilriemen
00 0061 700 1	Verbundriemen
00 0061 701 2	Keilriemen
00 0067 289 0	Keilrippenriemen
00 0067 745 0	Verbundriemen
00 0067 746 0	Verbundriemen
00 0067 747 1	Verbundriemen
00 0067 789 0	Verbundriemen
00 0069 925 0	Keilriemen
00 0070 310 1	Keilriemen
00 0073 202 1	Verbundriemen
00 0073 204 0	Verbundriemen
00 0076 401 0	Verbundriemen
00 0076 403 1	Verbundriemen
00 0077 276 0	Keilriemen
00 0077 400 0	Keilriemen
00 0077 796 0	Verbundriemen
00 0090 255 0	Verbundriemen
00 0090 256 1	Verbundriemen
00 0124 205 3	Verbundriemen
00 0124 215 3	Verbundriemen
00 0124 225 2	Verbundriemen
00 0124 231 2	Verbundriemen
00 0124 232 2	Verbundriemen
00 0124 233 2	Verbundriemen
00 0124 235 2	Verbundriemen
00 0124 258 0	Keilriemen
00 0124 291 0	Keilriemen
00 0130 901 1	Verbundriemen
00 0130 906 2	Verbundriemen
00 0130 931 1	Keilriemen
00 0130 945 1	Breitkeilriemen
00 0130 998 1	Verbundriemen
00 0130 999 2	Verbundriemen
00 0131 801 1	Keilriemen
00 0131 802 1	Keilriemen
00 0131 803 2	Verbundriemen
00 0131 995 2	Verbundriemen
00 0131 996 2	Verbundriemen
00 0131 997 2	Verbundriemen
00 0131 998 2	Verbundriemen
00 0131 999 2	Verbundriemen
00 0133 523 0	Verbundriemen
00 0133 528 0	Keilriemen
00 0133 630 1	Keilriemensatz
00 0133 635 1	Keilriemensatz
00 0140 765 0	Keilriemen
00 0144 298 1	Keilrippenriemen
00 0144 299 0	Keilrippenriemen
00 0144 356 0	Keilriemen
00 0144 898 1	Keilriemen
00 0176 442 1	Verbundriemen
00 0176 475 0	Breitkeilriemen
00 0176 543 1	Verbundriemen
00 0233 843 1	Keilriemen
00 0325 728 1	Keilriemen
00 0352 371 1	Verbundriemen
00 0352 403 0	Verbundriemen
00 0355 658 0	Verbundriemen
00 0355 696 0	Verbundriemen
00 0495 067 1	Verbundriemen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0506 671 2	Keilriemen
00 0512 087 0	Zahnriemen
00 0532 011 1	Keilriemen
00 0538 714 1	Keilriemen
00 0539 443 0	Zahnriemen
00 0544 049 1	Verbundriemen
00 0544 172 0	Verbundriemen
00 0544 216 1	Keilriemen
00 0545 186 1	Verbundriemen
00 0545 187 0	Verbundriemen
00 0545 188 0	Verbundriemen
00 0545 189 0	Verbundriemen
00 0545 306 0	Verbundriemen
00 0545 332 0	Keilrippenriemen
00 0545 394 0	Keilriemen
00 0545 689 0	Keilriemen
00 0549 011 0	Verbundriemen
00 0549 055 1	Keilriemen
00 0549 099 0	Verbundriemen
00 0554 016 0	Keilriemensatz
00 0554 017 0	Keilriemensatz
00 0554 032 0	Verbundriemen
00 0554 086 0	Verbundriemen
00 0554 093 1	Keilriemen
00 0554 141 1	Verbundriemen
00 0554 172 0	Breitkeilriemen
00 0554 186 0	Verbundriemen
00 0554 201 0	Keilriemensatz
00 0554 269 0	Verbundriemen
00 0554 279 0	Verbundriemen
00 0554 339 0	Verbundriemen
00 0554 361 1	Verbundriemen
00 0554 365 0	Keilriemen
00 0554 396 0	Keilriemen
00 0567 824 1	Verbundriemen
00 0570 195 2	Verbundriemen
00 0580 157 0	Keilrippenriemen
00 0603 017 3	Keilriemen
00 0603 247 1	Verbundriemen
00 0603 336 1	Keilriemen
00 0603 337 0	Keilriemen
00 0603 341 0	Keilriemen
00 0603 354 0	Verbundriemen
00 0603 380 1	Breitkeilriemen
00 0609 762 0	Verbundriemen
00 0609 822 0	Verbundriemen
00 0609 823 0	Breitkeilriemen
00 0628 579 1	Keilriemen
00 0628 779 1	Keilriemen
00 0628 785 0	Verbundriemen
00 0628 792 0	Verbundriemen
00 0628 847 1	Breitkeilriemen
00 0628 888 0	Verbundriemen
00 0628 978 0	Verbundriemen
00 0628 991 0	Keilriemen
00 0629 001 1	Verbundriemen
00 0629 110 2	Breitkeilriemen
00 0629 133 1	Verbundriemen
00 0629 214 1	Keilriemen
00 0629 402 0	Keilriemen
00 0629 510 1	Verbundriemen
00 0629 539 2	Verbundriemen
00 0629 732 2	Keilriemen
00 0629 756 0	Breitkeilriemen
00 0629 763 0	Verbundriemen
00 0629 769 1	Verbundriemen

Keilriemen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0629 836 1	Keilriemen
00 0629 908 1	Keilriemen
00 0633 030 2	Keilriemen
00 0644 015 1	Verbundriemen
00 0644 016 1	Verbundriemen
00 0644 141 1	Keilriemen
00 0644 209 2	Keilriemen
00 0644 267 0	Keilriemen
00 0644 362 1	Breitkeilriemen
00 0644 368 1	Keilriemen
00 0644 403 0	Verbundriemen
00 0644 404 1	Verbundriemen
00 0644 405 2	Verbundriemen
00 0644 419 1	Keilriemen
00 0644 447 0	Keilriemen
00 0644 538 0	Verbundriemen
00 0644 539 0	Keilriemen
00 0644 685 1	Verbundriemen
00 0644 781 1	Keilriemen
00 0644 866 0	Verbundriemen
00 0644 884 0	Verbundriemen
00 0644 885 0	Verbundriemen
00 0644 889 0	Verbundriemen
00 0644 890 0	Verbundriemen
00 0644 892 0	Verbundriemen
00 0644 902 0	Verbundriemen
00 0644 942 0	Verbundriemen
00 0644 965 0	Verbundriemen
00 0644 966 0	Verbundriemen
00 0656 028 0	Keilriemen
00 0660 314 1	Verbundriemen
00 0660 315 0	Verbundriemen
00 0660 409 0	Verbundriemen
00 0660 504 0	Verbundriemen
00 0660 554 0	Verbundriemen
00 0660 569 0	Verbundriemen
00 0660 587 0	Verbundriemen
00 0660 762 1	Verbundriemen
00 0660 961 1	Keilriemen
00 0660 962 0	Keilriemen
00 0661 031 2	Verbundriemen
00 0661 092 1	Verbundriemen
00 0661 093 0	Verbundriemen
00 0661 220 1	Verbundriemen
00 0661 244 0	Keilriemen
00 0661 245 0	Keilriemen
00 0661 298 0	Verbundriemen
00 0661 345 0	Keilriemen
00 0661 378 2	Keilriemensatz
00 0661 429 0	Breitkeilriemen
00 0661 451 0	Keilriemen
00 0665 257 0	Verbundriemen
00 0665 258 0	Verbundriemen
00 0665 294 0	Keilriemen
00 0665 798 0	Keilriemensatz
00 0665 824 0	Keilriemen
00 0665 825 1	Verbundriemen
00 0665 827 1	Verbundriemen
00 0665 832 0	Breitkeilriemen
00 0665 833 0	Keilriemen
00 0665 865 0	Keilriemen
00 0665 901 1	Keilriemen
00 0665 957 1	Keilriemen
00 0665 967 0	Keilriemen
00 0665 999 2	Keilriemen
00 0667 242 0	Keilriemen


Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0667 248 0	Breitkeilriemen
00 0667 249 0	Verbundriemen
00 0667 250 0	Verbundriemen
00 0667 251 1	Verbundriemen
00 0667 252 0	Verbundriemen
00 0667 255 0	Verbundriemen
00 0667 367 0	Keilriemen
00 0667 452 1	Verbundriemen
00 0667 453 0	Verbundriemen
00 0667 454 1	Keilriemen
00 0667 456 0	Keilriemen
00 0667 457 0	Breitkeilriemen
00 0667 477 0	Keilriemen
00 0667 530 1	Breitkeilriemen
00 0667 551 2	Keilriemen
00 0667 560 1	Keilriemen
00 0667 561 1	Keilriemen
00 0667 651 0	Verbundriemen
00 0667 680 0	Verbundriemen
00 0667 681 0	Verbundriemen
00 0667 683 1	Keilriemen
00 0667 881 0	Verbundriemen
00 0667 891 1	Verbundriemen
00 0667 934 0	Verbundriemen
00 0667 957 0	Keilriemen
00 0667 958 3	Verbundriemen
00 0667 981 2	Verbundriemen
00 0670 224 1	Keilriemen
00 0670 724 1	Verbundriemen
00 0670 751 0	Verbundriemen
00 0670 835 0	Keilriemen
00 0670 999 2	Keilriemen
00 0671 012 1	Verbundriemen
00 0671 013 1	Keilriemen
00 0671 209 0	Breitkeilriemen
00 0673 614 1	Verbundriemen
00 0673 638 1	Keilriemen
00 0692 149 0	Verbundriemen
00 0706 087 1	Keilriemen
00 0713 506 2	Keilriemen
00 0742 025 0	Keilriemen
00 0742 026 1	Keilriemen
00 0742 028 0	Keilriemen
00 0742 206 0	Keilriemen
00 0743 910 1	Keilrippenriemen
00 0744 785 0	Keilriemen
00 0744 870 0	Breitkeilriemen
00 0744 874 1	Keilriemen
00 0744 965 1	Breitkeilriemen
00 0746 506 1	Keilriemen
00 0746 508 3	Schmalkeilriemen
00 0749 712 0	Verbundriemen
00 0749 824 0	Keilriemen
00 0749 859 0	Verbundriemen
00 0749 886 1	Verbundriemen
00 0749 895 0	Verbundriemen
00 0755 070 2	Keilriemen
00 0756 466 1	Verbundriemen
00 0760 870 1	Keilriemen
00 0765 985 0	Keilriemen
00 0767 057 1	Keilriemen
00 0773 015 0	Keilriemen
00 0775 698 0	Keilriemen
00 0778 561 0	Breitkeilriemen
00 0780 060 0	Keilrippenriemen
00 0780 160 0	Keilrippenriemen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0785 172 1	Keilriemen
00 0796 474 0	Keilrippenriemen
00 0796 786 0	Keilrippenriemen
00 0802 931 0	Keilriemen
00 0821 734 2	Keilriemen
00 0821 813 0	Keilriemen
00 0829 094 0	Keilriemen
00 0837 543 0	Keilriemen
00 0837 546 0	Keilriemen
00 0984 885 1	Verbundriemen
00 0987 883 1	Verbundriemen
00 1324 222 0	Verbundriemen
00 1807 038 0	Breitkeilriemen
00 1807 047 0	Keilriemen
00 1807 152 2	Verbundriemen
00 1807 211 0	Verbundriemen
00 1807 215 1	Keilriemensatz
00 1807 217 1	Verbundriemen
00 1807 243 0	Verbundriemen
00 1807 294 0	Keilriemen
00 1807 295 0	Keilriemen
00 1807 317 2	Verbundriemen
00 1807 322 0	Verbundriemen
00 1807 366 0	Keilriemen
00 1807 418 0	Verbundriemen
00 1807 444 1	Keilriemen
00 1807 458 1	Verbundriemen
00 1807 577 0	Keilriemen
00 1807 583 1	Verbundriemen
00 1807 584 1	Verbundriemen
00 1807 585 1	Verbundriemen
00 1807 592 0	Verbundriemen
00 1807 593 0	Verbundriemen
00 1807 594 0	Verbundriemen
00 1807 596 0	Verbundriemen
00 1807 597 0	Verbundriemen
00 1807 604 0	Verbundriemen
00 1807 605 0	Verbundriemen
00 1807 606 0	Verbundriemen
00 1807 667 0	Verbundriemen
00 1807 725 0	Verbundriemen
00 1807 729 0	Verbundriemen
00 1807 819 1	Keilriemen
00 1807 933 0	Verbundriemen
00 1807 955 0	Verbundriemen
00 3089 650 0	Keilriemen
00 1807 957 0	Verbundriemen
00 1807 958 0	Keilriemen
00 1998 303 1	Keilrippenriemen
00 1998 316 0	Keilrippenriemen
00 1998 768 0	Keilrippenriemen
00 2314 600 0	Keilriemensatz
00 2314 627 0	Keilrippenriemen
00 2314 628 0	Verbundriemen
00 2314 676 0	Keilriemen
00 2314 678 0	Verbundriemen
00 2314 679 0	Keilriemen
00 2314 754 0	Verbundriemen
00 2314 779 0	Verbundriemen
00 2403 919 1	Keilriemen
00 2405 208 1	Verbundriemen
00 2405 209 1	Verbundriemen
00 2405 230 2	Verbundriemen
00 2405 254 2	Verbundriemen
00 2405 280 1	Verbundriemen
00 2405 281 0	Verbundriemen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 2405 282 1	Verbundriemen
00 2405 283 1	Verbundriemen
00 2405 284 1	Verbundriemen
00 2620 197 0	Keilriemen
00 2620 198 0	Keilriemen
00 2620 205 0	Keilriemen
00 2620 206 2	Keilriemen
00 2628 511 1	Verbundriemen
00 2630 930 1	Verbundriemen
00 2630 963 0	Verbundriemen
00 2630 970 0	Verbundriemen
00 2634 618 0	Keilriemen
00 2663 711 0	Verbundriemen
00 2668 235 0	Verbundriemen
00 2670 477 1	Keilriemen
00 2670 537 0	Keilriemen
00 2670 549 0	Keilriemen
00 2670 567 0	Verbundriemen
00 2670 579 0	Verbundriemen
00 2670 580 0	Verbundriemen
00 2675 535 0	Verbundriemen
00 2680 992 0	Verbundriemen
00 2680 993 0	Verbundriemen
00 2680 998 0	Verbundriemen
00 2681 034 0	Verbundriemen
00 2681 047 0	Verbundriemen
00 2683 301 2	Keilriemensatz
00 2683 302 2	Keilriemensatz
00 2684 387 0	Breitkeilriemen
00 2684 397 0	Verbundriemen
00 2684 677 0	Breitkeilriemen
00 2688 892 1	Doppelkeilriemen
00 2689 257 1	Breitkeilriemen
00 2695 354 0	Keilriemen
00 2695 970 1	Verbundriemen
00 2699 280 0	Breitkeilriemen
00 2699 821 0	Keilrippenriemen
00 2699 822 0	Keilrippenriemen
00 2705 620 0	Breitkeilriemen
00 2706 177 0	Verbundriemen
00 2713 667 0	Verbundriemen
00 2713 670 0	Verbundriemen
00 2745 642 0	Keilrippenriemen
00 2745 643 0	Keilrippenriemen
00 2751 865 0	Keilriemen
00 2769 993 0	Verbundriemen
00 2780 719 0	Verbundriemen
00 2791 060 0	Keilriemen
00 2793 710 0	Verbundriemen
00 2794 155 0	Verbundriemen
00 2906 644 1	Verbundriemen
00 2907 287 0	Verbundriemen
00 2907 679 1	Breitkeilriemen
00 2908 069 0	Verbundriemen
00 2921 299 1	Doppelkeilriemen
00 2937 672 0	Verbundriemen
00 2941 240 0	Verbundriemen
00 2945 051 0	Keilriemen
00 2958 684 0	Keilriemen
00 2963 621 0	Verbundriemen
00 2973 748 0	Verbundriemen
00 2986 751 0	Verbundriemen
00 3111 085 0	Breitkeilriemen

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Rollketten (Meterware) und Verbindungsglieder



p = Teilung
b1 = innere Breite
d1 = Rollendurchmesser
d2 = Bolzendurchmesser


Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	p	b1	d1	d2	
00 0176 410 0	10-m-Rolle	15,875	6,48	10,16	5,08	
00 0670 251 0	Kettenschloss ger.					
00 0670 252 0	Kettenschloss gekr.					
00 0670 250 0	Innenglied					
00 0176 471 0	10-m-Rolle	15,875	9,40	10,16	5,08	
00 0233 581 0	Kettenschloss ger.					
00 0809 403 0	Kettenschloss gekr.					
00 0920 207 1	Innenglied					
00 0176 405 0	10-m-Rolle	19,05	11,68	12,07	5,72	
00 0234 797 0	Kettenschloss ger.					
00 0234 804 0	Kettenschloss gekr.					
00 0234 801 0	Innenglied					
00 0176 415 0	10-m-Rolle	19,05	11,68	12,07	6,10	ROLLANT Pressen /
00 0932 151 1	Kettenschloss ger.					Ketten aus
00 0233 568 0	Kettenschloss gekr.					Vergütungsstahl
00 0932 153 0	Innenglied					
00 0176 407 0	10-m-Rolle	19,05	13,50	12,07	5,72	
00 0002 858 0	Kettenschloss ger.					
00 0002 859 0	Kettenschloss gekr.					
00 0002 864 0	Innenglied					
00 0176 434 0	10-m-Rolle	25,40	12,70	15,88	8,28	
00 0920 300 4	Kettenschloss ger.					
00 0920 300 5	Kettenschloss gekr.					
00 0212 606 0	Innenglied					
00 0176 416 0	10-m-Rolle	25,40	17,02	15,88	8,28	ROLLANT Pressen /
00 0665 016 1	Kettenschloss ger.					Ketten aus
00 0665 017 0	Kettenschloss gekr.					Vergütungsstahl
00 0665 021 0	Innenglied					
00 0176 409 0	10-m-Rolle	29,71	15,88	11,43	5,08	verstärkt
00 0651 082 0	Kettenschloss ger.					
00 0651 083 0	Kettenschloss gekr.					
00 0651 084 0	Innenglied					
00 0176 414 0	10-m-Rolle	31,75	19,56	19,05	10,19	
00 0215 274 0	Kettenschloss ger.					
00 0211 204 0	Kettenschloss gekr.					
00 0211 422 0	Innenglied					

CLAAS ORIGINAL Luftfilter




Die hier dargestellten Werte wurden im praktischen Einsatz bei zwei identisch ausgestatteten LEXION 600 gemessen. Die Maschinen waren mit aufwendiger Messtechnik ausgestattet und parallel im Einsatz, so dass die ermittelten Werte miteinander verglichen werden können. Mehr zu den Feldtests finden Sie unter original.claas.com.

Differenzdruck zu Beginn des Tests



Der Differenzdruck beim ORIGINAL Luftfilter liegt bereits zu Beginn deutlich unter dem Differenzdruck des Nachbaufilters. Die Motorbelastung beim ORIGINAL ist somit geringer.


Kraftstoffverbrauch zu Beginn des Tests



Der höhere Differenzdruck beim Nachbaufilter und die damit verbundene höhere Motorbelastung spiegelt sich in einem höheren Kraftstoffverbrauch wider.


= CLAAS ORIGINAL Trendlinie = Nachbau Trendlinie

Differenzdruck nach 164 Betriebsstunden



Nach 164 Betriebsstunden muss der Nachbaufilter ausgetauscht werden. Der Differenzdruck ist so hoch, dass der Filter während der Arbeit gereinigt werden muss. Der CLAAS ORIGINAL Filter leistet weiterhin zuverlässig seine Arbeit und wird lediglich am Ende des Tages gereinigt. Er kann weiterhin genutzt werden.

Kraftstoffverbrauch nach 164 Stunden



Die Trendlinien zeigen, dass der Kraftstoffverbrauch über den Tagesverlauf beim Nachbaufilter deutlich ansteigt. Über den gesamten Ernteverlauf summiert sich das auf eine beträchtlichen Mehrverbrauch an Kraftstoff bei Verwendung des Nachbaufilters.

= Warnsignal im CEBIS ab 35 Millibar

CLAAS ORIGINAL Luftfilter. Feldtests zeigen den Unterschied.*



Die Vorteile aus dem Vergleich:

- Höhere Filterleistung
- Geringerer Ansaugwiderstand
- Bis zu 10% geringerer Kraftstoffverbrauch
- Reduzierter Reinigungsaufwand
- Reduzierte Wechselzeiten (Negativkosten)

Prozesskosten Luftfilter.

CLAAS ORIGINAL Luftfilter zeichnen sich durch eine zuverlässige Filterleistung über lange Einsatzzeiten aus. Der Ansaugwiderstand ist geringer, sodass Motorbelastung und Kraftstoffverbrauch deutlich gesenkt werden. Gleichzeitig werden der Kraftstofffilter sowie die gesamte Kraftstoffanlage entlastet. Der Motor wird zuverlässig vor Schmutzeintrag geschützt.

	Preis pro Stück	Gesamtleistung	Mögliche Leistung	Kraftstoff pro Stunde	Kosten pro Stunde	Gesamtkosten
ORIGINAL	100%	164 h	500 h	67 l	100%	100%
Nachbau	53%	164 h	164 h	73,5 l	141%	110%


* Unter der Leitung der DEULA Rendsburg wurden in intensiven Feldtests CLAAS ORIGINAL Ersatzteile im direkten Vergleich zu Nachbauteilen getestet. Die Ergebnisse sind vergleichbar und durch die DEULA bestätigt. Nähere Informationen zu den Praxistests unter der Leitung der DEULA erhalten Sie unter original.claas.com.

Taschenfilter Kabinendach

LEXION / TRION / EVION / JAGUAR / TUCANO / AVERO / MEGA / DOMINATOR / COMMANDOR



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
00 2741 291 1	Taschenfilter	LEXION 8900 – 5300 TRION
00 0559 646 0	Taschenfilter	LEXION 780 – 620 JAGUAR 980 – 930
00 2995 097 0	Taschenfilter	EVION 450 – 410
00 0564 698 2	Taschenfilter	TUCANO AVERO 240 / 160
00 0071 525 1	Taschenfilter	LEXION 600 / 580 – 510 LEXION II 480 – 410 LEXION I 480 – 405 MEGA DOMINATOR COMMANDOR JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 820 JAGUAR 695 SL – 675



Filter

(Auf Motorausführung achten!)

LEXION 8900 – 5300



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-hauptfilter Motor	Kraftstoff-zusatzfilter	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydrauliktank Filter	Wartungskit Harnstoff
LEXION 8900 (Typ C86)	MAN	D 4276	00 1985 983 1	00 1986 105 0	00 0781 149 1	00 2645 993 1	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 8800 / 8700 (Typ C86)	DB	OM 473 LA	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 1988 663 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1989 671 0
LEXION 8600 (Typ C86)	MAN	D 2676	00 1985 120 1	00 1986 105 0	00 2767 362 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 7700 / 7600 (Typ C85)	MAN	D 2676	00 1985 120 1	00 1986 105 0	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 7500 / 7400 (Typ C85)	DB	OM 470 LA	00 0773 187 0	00 1989 336 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	0 1989 671 0
LEXION 6900 (Typ C84)	MAN	D 2676	00 1985 120 1	00 1986 105 0	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 6800 / 6700 (Typ C84)	DB	OM 470 LA	00 0773 187 0	00 1989 336 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1989 671 0
LEXION 6600 (Typ C84)	DB	OM 936 LA	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1989 671 0
LEXION 5500 (Typ C83)	DB	OM 470 LA	00 0773 187 0	00 1989 336 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1989 671 0
LEXION 5400 / 5300 (Typ C83)	DB	OM 936 LA	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1989 671 0

* Siehe Parts Doc mit Ma.-Nr.

Filter

(Auf Motorausführung achten!)

TRION 760 – 520



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-hauptfilter Motor	Kraftstoff-zusatzfilter	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydrauliktank Filter	Harnstofffilter-element
TRION 760 / 750 (Typ L57)	MAN 373 kW	D 2676 507 PS	00 1985 120 1	00 1986 105 0	00 2767 362 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 2746 213 0 00 1826 368 0 00 2782 765 0	00 1984 079 1
TRION 750 (Typ L55)	Cummins 320 kW	L 9 435 PS	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 730 (Typ L55)	Cummins 300 kW	L 9 408 PS	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 720 (Typ L55)	Cummins 270 kW	L 9 367 PS	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 660 (Typ L54)	Cummins 300 kW	L 9 408 PS	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 650 (Typ L54)	Cummins 260 kW	L 9 354 PS	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 640 (Typ L54)	Cummins 225 kW	B 6.7 306 PS	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 540 (Typ L53)	Cummins 260 kW	L 9 354 PS	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 530 (Typ L53)	Cummins 225 kW	B 6.7 306 PS	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 520 (Typ L53)	Cummins 190 kW	B 6.7 258 PS	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1

Filter

(Auf Motorausführung achten!)

EVION 450 – 410

Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-hauptfilter Motor	Kraftstoff-zusatzfilter	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydrauliktank Filter	Harnstofffilter-element
EVION 450 (Typ 563)	Cummins 190 kW	B 6.7 258 PS	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2598 150 0	00 2598 149 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1
EVION 430 (Typ 563)	Cummins 170 kW	B 6.7 231 PS	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2598 150 0	00 2598 149 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1
EVION 410 (Typ 563)	Cummins 150 kW	B 6.7 205 PS	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2598 150 0	00 2598 149 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1

Filter

(Auf Motorausführung achten!)

LEXION 780 – 620



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-Hauptfilter Motor	Kraftstoff-zusatzfilter	Luftfilter P 12 / 0010 = Standard (Std) P 12 / 0020 = Spezial (Sp)	Sicherheitspatrone Preis / Stück*	Hydrauliktank Filter	Harnstofffilter Element Tier 4 Motor
LEXION 780 / 770 (Typ C76)	MB	OM 473 LA Tier 4 F	00 1996 588 1	00 1988 663 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0 (Sp)	00 0773 037 2 (Sp)	00 0510 054 1	00 1989 671 0
LEXION 760 (Typ C75)	Perkins	2206 F Tier 4 F	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 1999 262 0	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1170 053 0
LEXION 750 / 740 (Typ C75)	MB	OM 470 LA Tier 4 F	00 0773 187 0	00 1989 336 0	00 2402 501 0	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1989 671 0
LEXION 670 / 660 (Typ C74)	MB	OM 470 LA Tier 4 F	00 0773 187 0	00 1989 336 0	00 2402 501 0	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1989 671 0
LEXION 650 (Typ C74)	MB	OM 936 LA Tier 4 F	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1	00 2647 695 0 (Sp)	00 0126 841 0 (Sp)	00 0510 054 1	00 1989 671 0
LEXION 630 / 620 (Typ C73)	MB	OM 936 LA Tier 4 F	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1	00 2647 695 0 (Sp)	00 0126 841 0 (Sp)	00 0510 054 1	00 1989 671 0
LEXION 780 / 770 (Typ C66)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1990 308 0
LEXION 760 (Typ C65)	CAT	C 13 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	
LEXION 750 / 740 (Typ C65)	CAT	C 9.3 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	
LEXION 670 – 650 (Typ C64)	CAT	C 9.3 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 630 / 620 (Typ C63)	CAT	C 9.3 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 770 (Typ C59)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1990 308 0
LEXION 760 (Typ C56)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1990 308 0
LEXION 750 / 740 (Typ C55)	CAT	C 13	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 670 (Typ C54)	CAT	C 13	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 660 / 650 (Typ C54)	CAT	C 9	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 640 (Typ C54)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	00 1988 661 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 630 (Typ C53)	CAT	C 9	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 620 (Typ C53)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	00 1988 661 0	00 0796 213 0 *	00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	

* Standard (P06 / 0020 / 24)
** Option (P06 / 0010 / 22)

(2) = 2 Stück pro Maschine
(Std) = Standard
(Sp) = Spezial

Filter

(Auf Motorausführung achten!)

LEXION 600 / 580 – 540



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-filter	Kraftstoff-vorfilter Standard P 06 / 20	Kraftstoff-vorfilter Option P 06 / 10	Luftfilter P 12 / 10 = Standard (Std) P 12 / 20 = Spezial (Sp)	Sicherheits-patrone	Preis / Stück*	Hydraulik Siebeinsatz F = fein G = grob	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb
LEXION 600 (Typ 589)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 (ab 58900476)	00 0796 214 1 (ab 58900476)	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	23,29 €	00 0771 957 0 F (ab 58900266)	00 0512 743 1
					00 0068 711 0 (bis 58900475)	00 0068 712 1 (bis 58900475)				00 0544 926 0 F (bis 58900265)	
LEXION 580 (Typ 586)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 (ab 58601606)	00 0796 214 1 (ab 58601606)	00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)		00 0771 957 0 F (ab 58601381)	00 0512 743 1
					00 0068 711 0 (bis 58601605)	00 0068 712 1 (bis 58601605)				00 0544 926 0 F (bis 58601380)	
										00 0669 147 1 G (bis 58600041)	
LEXION 570 (Typ 585)	CAT	C 13 Tier 3	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (ab 58501803)	00 0072 239 1 (Std) (ab 58501803)		00 0771 957 0 F (ab 58501392)	00 0512 743 1
LEXION 570 (Typ 585)	CAT	C 12					00 0798 494 1 (Std) (bis 58501802)	00 0796 289 0 (Std) (bis 58501802)		00 0544 926 0 F (bis 58501391)	
							00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)		00 0669 147 1 G (bis 58500107)	
LEXION 560 (Typ 584)	CAT	C 13 Tier 3	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (ab 58404113)	00 0072 239 1 (Std) (ab 58404113)		00 0771 957 0 F (ab 58403334)	00 0512 743 1
LEXION 550 / 540 (Typ 584)	CAT	C 9 Tier 3					00 0798 494 1 (Std) (bis 58404112)	00 0796 289 0 (Std) (bis 58404112)		00 0544 926 0 F (bis 58403333)	
LEXION 560 (Typ 584)	CAT	C 10					00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)		00 0669 147 1 G (bis 58400739)	
LEXION 550 (Typ 584)	CAT	C 9									
LEXION 540 C (Typ 584)	CAT	C 6.6 Tier 3	00 0773 545 0	00 1988 661 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (ab 58404113)	00 0072 239 1 (Std) (ab 58404113)		00 0771 957 0 F (ab 58403334)	00 0512 743 1
							00 0798 494 1 (Std) (bis 58404112)	00 0796 289 0 (Std) (bis 58404112)		00 0544 926 0 F (bis 58403333)	
							00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)		00 0669 147 1 G (bis 58400739)	
LEXION 540 (Typ 584) LEXION 540 C (Typ 584)	CAT	3126 B	00 0798 304 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (ab 58404113)	00 0072 239 1 (Std) (ab 58404113)		00 0771 957 0 F (ab 58403334)	00 0512 743 1
							00 0798 494 1 (Std) (bis 58404112)	00 0796 289 0 (Std) (bis 58404112)		00 0544 926 0 F (bis 58403333)	
							00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)		00 0669 147 1 G (bis 58400739)	

(Std) = Standard
(Sp) = Spezial

Filter

(Auf Motorausführung achten!)

LEXION 530 – 510



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Kraftstoffvor-filter Standard P 06 / 20		Kraftstoff-vorfilter Option P 06 / 10	Luftfilter P 12 / 10 = Standard (Std) P 12 / 20 = Spezial (Sp)	Sicherheits-patrone	Hydraulik Siebeinsatz F = fein G = grob	Hydraulikfilter für hydrau-lischen Fahrantrieb
LEXION 530 (Typ 583)	CAT	C 9 Tier 3	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0		00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (ab 58301482)	00 0072 239 1 (Std) (ab 58301482)	00 0771 957 0 F (ab 58301260)	00 0512 743 1
								00 0798 494 1 (Std) (bis 58301481)	00 0796 289 0 (Std) (bis 58301481)	00 0544 926 0 F (bis 58301259)	
								00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (bis 58300298)	
LEXION 520 / 510 (Typ 583)	CAT	C 6.6 Tier 3	00 0773 545 0	00 1988 661 0	00 0796 213 0		00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (ab 58301482)	00 0072 239 1 (Std) (ab 58301482)	00 0771 957 0 F (ab 58301260)	00 0512 743 1
								00 0798 494 1 (Std) (bis 58301481)	00 0796 289 0 (Std) (bis 58301481)	00 0544 926 0 F (bis 58301259)	
								00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (bis 58300298)	
LEXION 530 / 520 / 510 (Typ 583)	CAT	3126 B	00 0798 304 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0		00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (ab 58301482)	00 0072 239 1 (Std) (ab 58301482)	00 0771 957 0 F (ab 58301260)	00 0512 743 1
								00 0798 494 1 (Std) (ab 58300787)	00 0796 289 0 (Std) (ab 58300787)	00 0544 926 0 F (bis 58301259)	
								00 0799 796 0 (Std) (bis 58300786)	00 0545 993 1 (Std) (bis 58300786)	00 0669 147 1 G (bis 58300298)	
								00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)		

(Std) = Standard
(Sp) = Spezial

Filter

(Auf Motorausführung achten!)



LEXION II mit CAT Motor

Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoffvor-filter Standard P 06 / 20	Kraftstoff-vorfilter Option P 06 / 10	Kraftstofffilter	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydraulik Siebeinsatz	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb
LEXION 480 / 480 MTS	CAT	C-12 (3196) 303 kW / 412 PS	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 470 / LEXION 470 MONTANA	CAT	C-9 236 kW / 320 PS	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 460 Evolution / LEXION 460 MTS	CAT	C-9 236 kW / 320 PS	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 460	CAT	C-9 220 kW / 300 PS	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 450	CAT	C-9 210 kW / 286 PS	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 440	CAT	3126-B 191 kW / 260 PS	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 430 Evolution	CAT	3126-B 191 kW / 260 PS	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 430	CAT	3126-B 176 kW / 240 PS	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 420	CAT	3126-B 162 kW / 220 PS	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 410	CAT	3126-B 144 kW / 196 PS	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1

(2) = 2 Stück pro Maschine

Filter

LEXION I mit DB / Perkins Motor



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-vorfilter	Kraftstofffilter	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydraulik Siebeinsatz	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb	Magnetventil Niederdr. Hydr. Wechselfilter
LEXION 480	MB	OM 441 LA 276 kW / 375 PS	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4 (bis 46600487) 00 0077 367 2 (ab 46600488)	00 0072 239 1 (bis 46600487) 00 0077 382 1 (ab 46600488)	00 0669 147 1 (2) (ab 46601475) 00 0544 926 0 (2) (bis 46601474)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (bis 46600165)
LEXION 460	MB	OM 401 LA 220 kW / 300 PS	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45404501) 00 0544 926 0 (2) (bis 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (bis 45400255)
LEXION 450	MB	OM 401 LA 202 kW / 275 PS	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45404501) 00 0544 926 0 (2) (bis 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (bis 45400255)
LEXION 440	MB	OM 401 LA 195 kW / 265 PS	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45404501) 00 0544 926 0 (2) (bis 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	
LEXION 440	Perkins*	1306-E87TA 184 kW / 250 PS	00 0668 654 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45404501) 00 0544 926 0 (2) (bis 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	
LEXION 440	Perkins*	1306 / 9 TA 184 kW / 250 PS	00 0668 654 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45404501) 00 0544 926 0 (2) (bis 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (bis 45400255)
LEXION 430	MB	OM 366 LA 176 kW / 240 PS	00 0752 023 1	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45302287) 00 0544 926 0 (2) (bis 45302286)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (bis 45300041)
LEXION 420	MB	OM 366 LA 161 kW / 220 PS	00 0752 023 1	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45302287) 00 0544 926 0 (2) (bis 45302286)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (bis 45300041)
LEXION 415	Perkins	1006.6 TA 147 kW / 200 PS	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45302287) 00 0544 926 0 (2) (bis 45302286)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (bis 45300041)
LEXION 410	Perkins	1006.6 TA 140 kW / 190 PS	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (ab 45200967) 00 0544 926 0 (2) (bis 45200966)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (bis 45200016)
LEXION 405	Perkins	1006.6 TW 125 kW / 170 PS	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0669 147 1 (2) (ab 45200967) 00 0544 926 0 (2) (bis 45200966)	00 0512 743 1 (S8) (bis 45200571) (ab 45200867) 00 0633 994 0 (L5) (von 45200572 bis 45200866)	00 0656 834 0 (bis 45200016)

* Kühlwasserfilter für LEXION 440 mit Perkins Motor = 00 0668 653 0

(2) = 2 Stück pro Maschine
(L5) = Linde Anlage HPV105 / HMF105
(S7) = Sauer Anlage 90 R 130 / 90 M 100
(S8) = Sauer Anlage 90 P 100 / 90 M 100

Filter

TUCANO



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-zusatzfilter P06 / 0010	Kraftstoffhaupt-filter Motor	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydrauliktank Filter	Hydraulikfilter für hydrau-lischen Fahrantrieb	Harnstofffilter Element Tier 4 Motor
TUCANO 580 (Typ L37)	MB	OM 936 LA 280 kW / 381 PS	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1989 671 0
TUCANO 570 / 560 (Typ L36 / L07 / L06 / C07)	MB	OM 936 LA 260 kW / 354 PS	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1989 671 0
TUCANO 450 (Typ L35 / L05 / C05)	MB	OM 936 LA 230 kW / 313 PS	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1989 671 0
TUCANO 430 TUCANO 420 (Typ L34 / L04 / C04)	MB	OM 936 LA 210 kW / 286 PS 180 kW / 245 PS	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1989 671 0
TUCANO 320 (Typ L32 / L02 / C02)	MB	OM 936 LA 180 kW / 245 PS	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1989 671 0
TUCANO 480 (Typ 840)	CAT	C 9 261 kW / 355 PS	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0363 204 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	
TUCANO 470 (Typ 840)	MB	OM 926 LA 220 kW / 299 PS	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 450 (Typ 839)	MB	OM 926 LA 202 kW / 275 PS	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 440 (Typ 839)	MB	OM 906 LA 191 kW / 260 PS	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 430 (Typ 838)	MB	OM 906 LA 177 kW / 240 PS	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 340 (Typ 834)	MB	OM 906 LA 191 kW / 260 PS	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 330 (Typ 832)	MB	OM 906 LA 177 kW / 240 PS	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2 (ab 83200043) 00 0633 994 0 (bis 83200042)	00 1990 308 0
TUCANO 320 (Typ 832)	MB	OM 906 LA 140 kW / 190 PS	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2 (ab 83200043) 00 0633 994 0 (bis 83200042)	00 1990 308 0

(H) = Hauptfilter am Motor
(V) = Vorfilter am Motor

Filter

MEDION



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-vorfilter	Kraftstoff-hauptfilter	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydrauliktank Filter	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb
MEDION 340	MB	OM 906 LA 190 kW / 258 PS	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (ab 93400580) 00 0068 709 0 (bis 93400579)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 330	MB	OM 906 LA 170 kW / 231 PS	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (ab 93202272) 00 0068 709 0 (bis 93202271)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 320	MB	OM 906 LA 170 kW / 231 PS	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (ab 93202272) 00 0068 709 0 (bis 93202271)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 320	Perkins	1006-6TA 155 kW / 211 PS	00 1137 275 0	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 310	MB	OM 906 LA 150 kW / 204 PS	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (ab 93202272) 00 0068 709 0 (bis 93202271)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 310	Perkins	1006-6TA 144 kW / 196 PS	00 1137 275 0	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)

(H) = Hauptfilter am Motor
(V) = Vorfilter am Motor
(2) = 2 Stück pro Maschine
(L5) = Linde Anlage HPV105 / HMF 105

Filter

MEGA 370 / 360 (Typ 845)
MEGA 350 (Typ 835)



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Kraftstoff-vorfilter Standard P 06 / 10		Kraftstoff-vorfilter Option P 06 / 30	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydraulikfilter	Hydraulikfilter für hydrau-lischen Fahrantrieb
MEGA 370	MB	OM 906 LA 205 kW / 279 PS	00 0545 953 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (ab 84500262)	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
				00 0068 709 0							
MEGA 360	MB	OM 906 LA 190 kW / 258 PS	00 0545 953 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (ab 84500262)	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
				00 0068 709 0							
MEGA 350	MB	OM 906 LA 170 kW / 231 PS	00 0545 953 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (ab 83500255)	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
				00 0068 709 0 (bis 83500254)							

MEGA II (ab Ma.-Nr. 94503000 / ab Ma.-Nr. 93503000)

Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Kraftstoff-vorfilter Standard P 06 / 10		Kraftstoff-vorfilter Option P 06 / 30	Luftfilter	Sicherheitspa-trone	Hydraulikfilter	Hydraulikfilter für hydrau-lischen Fahrantrieb
MEGA II 218	MB	OM 906 LA 190 kW / 258 PS	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEGA II 208	MB	OM 906 LA 190 kW / 258 PS	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEGA II 204	MB	OM 906 LA 170 kW / 231PS	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEGA II 203	MB	OM 906 LA 170 kW / 231 PS	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)

(H) = Hauptfilter am Motor
(V) = Vorfilter am Motor
(L5) = Linde Anlage HPV105 / HMF 105

Filter

MEGA 218 – 202



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydraulikfilter	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb	Magnetventil Niederdr.-Hydr. Wechselfilter
MEGA II 218	MB	OM 441 A 199 kW / 270 PS	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1) 00 0512 743 1 (S6)	00 0656 834 0 (bis 94501158)
MEGA II 208	MB	OM 366 LA 173 kW / 235 PS	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1) 00 0512 743 1 (S6)	00 0656 834 0 (bis 94501158)
MEGA II 204	MB	OM 366 LA 163 kW / 221 PS	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (bis 93500887)
MEGA II 204	MB	OM 366 LA 147 kW / 200 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (bis 93500887)
MEGA II 203	MB	OM 366 A 125 kW / 170 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (bis 93500887)
MEGA II 203	Perkins	1006.6 T 125 kW / 170 PS	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (bis 93500887)
MEGA II 202	MB	OM 366 A 118 kW / 160 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA II 202	Perkins	1006.6 T 118 kW / 160 PS	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 218	MB	OM 441 A 199 kW / 270 PS	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1)	
MEGA 208	MB	OM 366 LA 173 kW / 235 PS	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1)	
MEGA 204	MB	OM 366 LA 163 kW / 221 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 204	MB	OM 366 LA 147 kW / 200 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L2) 00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 203	MB	OM 366 A 125 kW / 170 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L2) 00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 203	Perkins	T 1006.6 125 kW / 170 PS	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 202	Perkins	T 1006.6 118 kW / 160 PS	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 202	MB	OM 366 A 118 kW / 160 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0

(2) = 2 Stück pro Maschine
(FE) = Filtereinsatz
(S) = Siebeinsatz
(H) = Hauptfilter
(V) = Vorfilter
(F) = Feinfilter

(L1) = Linde Anlage BPV 100 SR / BMF 105 T
(L2) = Linde Anlage BPV 70 SR / BMF 75 T
(L3) = Linde Anlage PV 105 / MF 105
(L4) = Linde Anlage BPV 100 LKS / BMF 75 T
(L5) = Linde Anlage HPV105 / HMF 105
(S1) = Sauer Anlage SPV 24 / SMF 24
(S2) = Sauer Anlage SPV 23 / SMF 24
(S3) = Sauer Anlage SPV 22 / SMF 22
(S4) = Sauer Anlage 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Sauer Anlage 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Rexroth Anlage A4V 125HW
(S6) = Sauer Anlage 90 R 100 / 90 M100

Filter

DOMINATOR VX



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter Preis / Stück*	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydraulikfilter	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb
DOMINATOR 128 VX	MB	OM 906 LA 193 kW / 263 PS	00 0545 953 0	00 0068 711 0 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0544 926 0 (S)	00 0633 994 0 (L5)
DOMINATOR 108 VX	MB	OM 441 A 191 kW / 260 PS	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0633 994 0 (L1)
	MB	OM 366 LA 163 kW / 221 PS	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0633 994 0 (L1)
DOMINATOR 98 VX	MB	OM 366 LA 147 kW / 200 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)
	Perkins	1006-60 TW 125 kW / 170 PS	00 1137 275 0	60 0502 552 2 (2) (H) (ab 09308350) 60 0500 740 9 (2) (H) (bis 09308349) 00 0649 500 2 (V)	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)
DOMINATOR 88 VX	Perkins	1006-60 TW 117 kW / 159 PS	00 1137 275 0	60 0502 552 2 (2) (H) (ab 09208402) 60 0500 740 9 (2) (H) (bis 09208401) 00 0649 500 2 (V)	00 0177 046 2 (ab 09208137)	00 0657 564 1 (ab 09208137)	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)
	Perkins	1006.6 T 115 kW / 156 PS	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (2) (H) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1 (bis 09208136)	00 0942 084 1 (bis 09208136)	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)

(2) = 2 Stück pro Maschine
(FE) = Filtereinsatz
(S) = Siebeinsatz
(H) = Hauptfilter
(V) = Vorfilter
(F) = Feinfilter
(L1) = Linde Anlage BPV 100 SR / BMF 105 T
(L2) = Linde Anlage BPV 70 SR / BMF 75 T
(L3) = Linde Anlage PV 105 / MF 105
(L4) = Linde Anlage BPV 100 LKS / BMF 75 T
(L5) = Linde Anlage HPV105 / HMF 105
(S1) = Sauer Anlage SPV 24 / SMF 24
(S2) = Sauer Anlage SPV 23 / SMF 24
(S3) = Sauer Anlage SPV 22 / SMF 22
(S4) = Sauer Anlage 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Sauer Anlage 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Rexroth Anlage A4V 125HW
(S6) = Sauer Anlage 90 R 100 / 90 M100

Filter

(Auf Motorausführung achten!)



AVERO 240 / 160

Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-hauptfilter Motor	Kraftstoff-zusatzfilter	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydrauliktank Saugfilter	Hydrauliktank Rücklauffilter-element	Harnstofffilter-element
AVERO 240 (Typ 561) AVERO 160 (Typ 560)	Cummins 190 kW	B 6.7 258 PS	00 1985 559 0	00 1985 560 1	00 2767 362 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0744 232 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1

Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-vorfilter	Kraftstoff-hauptfilter	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydrauliktank Saugfilter	Hydrauliktank Rücklauffilterelement
AVERO 240 (Typ 561) AVERO 160 (Typ 560)	Perkins	1206 F Tier 4	00 0773 545 0	00 2598 152 0	00 0773 952 0 (2)	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0744 232 0	00 0744 256 0
AVERO 240 (Typ 451) AVERO 160 (Typ 450)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	P 06 / 0010 00 0796 213 0 P 06 / 0030 00 0796 214 1	00 1988 661 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0744 232 0	00 0744 256 0

DOMINATOR 150 / 140 / 130

Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-vorfilter	Kraftstoff-hauptfilter	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydrauliktank Filter	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb
DOMINATOR 150 / 140 (Typ 200)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	P 06 / 0010 00 0796 213 0 P 06 / 0030 00 0796 214 1	00 1988 661 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0544 926 0	00 0068 959 2
DOMINATOR 150 / 140 (Typ 200)	CAT	3056 E	00 0796 717 0 (2)	00 0068 711 0	00 0796 718 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0544 926 0	00 0068 959 2
DOMINATOR 150 / 140 (Typ 200)	Perkins	1006-6T	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0544 926 0	00 0068 959 2
DOMINATOR 130 (Typ 156)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	P 06 / 0010 00 0796 213 0 P 06 / 0030 00 0796 214 1	00 1988 661 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0766 538 0 (S) 00 0824 836 0 (FE)	mechanischer Fahrantrieb
DOMINATOR 130 (Typ 156)	CAT	3056 E	00 0796 717 0 (2)	00 0068 711 0	00 0796 718 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0766 538 0 (S) 00 0824 836 0 (FE)	mechanischer Fahrantrieb
DOMINATOR 130 (Typ 156)	Perkins	1006-6T	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0766 538 0 (S) 00 0824 836 0 (FE)	mechanischer Fahrantrieb

(2) = 2 Stück pro Maschine
(S) = Siebeinsatz
(FE) = Filtereinsatz

Filter

COMMANDOR 228 CS – DOMINATOR 112 CS



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter Preis / Stück*	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb	Magnetventil Niederdr.-Hydr. Wechselfilter
COMMANDOR 228 CS	MB	OM 443	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1) (bis 15900775)	00 0656 834 0
							00 0633 658 0 (S5) (ab 15900776 bis 15900789)	
							00 0679 433 0 (S1) (ab 15900790 bis 15900815)	
							00 0633 658 0 (S5) (ab 15900816 bis 15900819)	
							00 0512 743 1 (S5) (ab 15900820)	
COMMANDOR 116 CS	MB	OM 422	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1)	
COMMANDOR 115 CS	MB	OM 421 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0633 994 0 (L1)	
COMMANDOR 114 CS	MB	OM 421	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (L1)	
COMMANDOR 112 CS	Perkins	V 8.540	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1		
DOMINATOR 116 CS	MB	OM 422	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1)	
DOMINATOR 116 CS	MB	OM 421 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1)	
DOMINATOR 115 CS	MB	OM 421 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0633 994 0 (L1)	
DOMINATOR 114 CS	MB	OM 401-901	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (L1)	
DOMINATOR 114 CS	MB	OM 421	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (L1)	
DOMINATOR 112 CS	Perkins	V 8.540	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1		

(2) = 2 Stück pro Maschine
(FE) = Filtereinsatz
(S) = Siebeinsatz
(H) = Hauptfilter
(V) = Vorfilter
(F) = Feinfilter
(L1) = Linde Anlage BPV 100 SR / BMF 105 T
(L2) = Linde Anlage BPV 70 SR / BMF 75 T
(L3) = Linde Anlage PV 105 / MF 105
(L4) = Linde Anlage BPV 100 LKS / BMF 75 T
(S1) = Sauer Anlage SPV 24 / SMF 24
(S2) = Sauer Anlage SPV 23 / SMF 24
(S3) = Sauer Anlage SPV 22 / SMF 22
(S4) = Sauer Anlage 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Sauer Anlage 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Rexroth Anlage A4V 125HW
(S6) = Sauer Anlage 90 R 100 / 90 M100

Filter

DOMINATOR 118 SL – DOMINATOR 98 S



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydraulikfilter
DOMINATOR 118 SL	MB	OM 441 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0633 994 0 (L1)
DOMINATOR 108 SL	MB	OM 421	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	oder
DOMINATOR 108 S	Perkins	V 8.540	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V) (ab 09400626)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	2 Stück 00 0679 433 0 (R1)
DOMINATOR 108 SL	MB	OM 366 LA 132 kW / 180 PS	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	
DOMINATOR 108 SL	MB	OM 366 LA 163 kW / 221 PS	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2 (ab 09403258)	00 0643 331 1 (ab 09403258)	
					00 0677 434 1 (bis 09403257)	00 0942 084 1 (bis 09403257)	
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 366 LA	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2 (ab 09304740)	00 0657 564 1 (ab 09304740)	00 0633 994 0 (L2) oder 2 Stück 00 0679 433 0 (S3) oder
					00 0677 434 1 (bis 09304739)	00 0942 084 1 (bis 09304739)	
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 366 A	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (S4)
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 360	00 0133 633 2 (ab 108586)	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	bzw. 00 0512 743 1 (S4)
			00 0133 031 1 (FE) (bis 108585)				
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 352 A	00 0133 499 0	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	MB	OM 352 A	00 0133 499 0	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	Perkins	T 1006.6	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	Perkins	T 6.60	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	Perkins	T 6.3544	77 0102 928 0 (2)	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	

(2) = 2 Stück pro Maschine
(FE) = Filtereinsatz
(S) = Siebeinsatz
(H) = Hauptfilter
(V) = Vorfilter
(L1) = Linde Anlage BPV 100 SR / BMF 105 T
(L2) = Linde Anlage BPV 70 SR / BMF 75 T
(L3) = Linde Anlage PV 105 / MF 105
(L4) = Linde Anlage BPV 100 LKS / BMF 75 T
(S1) = Sauer Anlage SPV 24 / SMF 24
(S2) = Sauer Anlage SPV 23 / SMF 24
(S3) = Sauer Anlage SPV 22 / SMF 22
(S4) = Sauer Anlage 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Sauer Anlage 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Rexroth Anlage A4V 125HW

Filter

(Auf Motorausführung achten!)



JAGUAR 990 – 930 (Typ 502)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (Typ 499)
JAGUAR 980 – 930 (Typ 498 / 497)
JAGUAR 870 – 840 (Typ 500 / 496)

Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Luftfilter	Sicherheitspatrone	Hydraulikfilter	Harnstofffilter-element
JAGUAR 1200 – 1080 (Typ 502)	MAN	D 2862 / V12	00 1989 666 0 2×	00 2767 362 1 2× Vorfilter 00 1986 104 0 2× Hauptfilter	00 2954 133 0 3×	00 2702 429 0 3×	00 2925 306 0* 00 2920 477 2	00 0783 662 0 00 2916 739 0
JAGUAR 990 – 980 (Typ 502 / 498)	MAN	D 2862 / V12	00 1989 666 0 2×	00 0144 231 0 2× Vorfilter 00 1986 104 0 2× Hauptfilter	00 2647 696 0 2×	00 0773 037 2 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	
JAGUAR 980 (Typ 497)	MAN	D 2862 / V12	00 1989 666 0 2×	00 0144 231 0 2× Vorfilter 00 0144 236 0 2× Hauptfilter	00 2647 696 0 2×	00 0773 037 2 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	
JAGUAR 970 (Typ 502)	MAN	D 4276 / R6	00 1985 983 1	00 0781 149 1 (V) 00 1986 105 0 (H)	00 2647 695 0 2×	00 0126 841 0 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1984 079 1
JAGUAR 970 (Typ 498 / 497)	MAN	D 2868 / V8	00 1989 666 0 2×	00 0144 231 0 2× Vorfilter 00 0144 236 0 1× Hauptfilter	00 2647 696 0 2×	00 0773 037 2 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	
JAGUAR 960 – 950 (Typ 502 / 499 / 498)	MB	OM 473 LA / R6	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1988 663 0 (H)	00 2647 695 0 2×	00 0126 841 0 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1989 671 0
JAGUAR 960 – 940 (Typ 497)	MB	OM 502 LA / V8	00 0068 710 1	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 695 0 2×	00 0126 841 0 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 940 – 930 (Typ 502 / 498)	MB	OM 471 LA / R6	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1988 663 0 (H)	00 2647 695 0 2×	00 0126 841 0 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1989 671 0
JAGUAR 930 (Typ 497)	MB	OM 460 LA / R6	00 0142 064 0	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 870 (Typ 500 / 496)	MB	OM 473 LA / R6	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1988 663 0 (H)	00 2647 695 0 2×	00 0126 841 0 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1989 671 0
JAGUAR 870 / 860 (Typ 496)	MB	OM 502 LA / V8	00 0068 710 1	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 695 0 2×	00 0126 841 0 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 860 / 850 (Typ 500 / 496)	MB	OM 471 LA / R6	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1988 663 0 (H)	00 2647 695 0 2×	00 0126 841 0 2×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1989 671 0
JAGUAR 850 / 840 (Typ 496)	MB	OM 460 LA / R6	00 0142 064 0	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 840 (Typ 500 / 496)	MB	OM 470 LA / R6	00 0773 187 0	00 2402 501 0 (V) 00 1989 336 0 (H)	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1989 671 0

* Siehe Parts Doc mit Ma.-Nr.

(H) = Hauptfilter am Motor
(V) = Vorfilter am Motor

Filter

(Auf Motorausführung achten!)

JAGUAR 980 – 930 (Typ 494)



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Wasserabsch. 00 0068 666 0 Filter Standard P 04 / 0010	Wasserabsch. 00 0068 664 1 Filter P 04 / 0030 P 04 / 0020	Luftfilter	Sicherheits- patrone	Hydraulikfilter
JAGUAR 980	MAN	D 2862 / V 12 650 kW / 884 PS	00 1989 666 0 2×	00 0144 231 0 2× Vorfilter 00 0144 236 0 2× Hauptfilter			00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 980	MB	2× OM 460 LA 610 kW / 830 PS	00 0142 064 0 2×	00 0068 709 0 2×		00 0068 712 1 2×	00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 970	MAN	D 2868 / V 8 570 kW / 775 PS	00 1989 666 0 2×	00 0144 231 0 2× Vorfilter 00 0144 236 0 1× Hauptfilter			00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 970	MB	2× OM 460 LA 573 kW / 730 PS	00 0142 064 0 2×	00 0068 709 0 2×		00 0068 712 1 2×	00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 960	MB	OM 502 LA 458 kW / 623 PS	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 1599 177 0
JAGUAR 950	MB	OM 502 LA 373 kW / 507 PS	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 1599 177 0
JAGUAR 940	MB	OM 502 LA 333 kW / 453 PS	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 1599 177 0
JAGUAR 930	MB	OM 460 LA 303 kW / 412 PS	00 0142 064 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0077 367 2	00 0077 382 1	00 1599 177 0

Harnstofffilterelement für MB-Motoren mit Tier 4 = 00 1990 308 0

Filter

(Auf Motorausführung achten!)

JAGUAR 900 – 830 (Typ 493 / 492)



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstoff-vorfilter	Wasserabsch. 00 0068 666 0 Filter Standard P 04 / 0010	Wasserabsch. 00 0068 664 1 Filter Option P 04 / 0020	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydrauliktank Filter	Hydraulikfilter für hydraul. Fahrantrieb
JAGUAR 900 / 890 / 870 (Typ 493 / 492)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0142 166 0 (ab 49205323)	00 0142 167 0 (ab 49205323)	00 0771 957 0 (ab 49207145 / ab 49300483) 00 0544 926 0 (bis 49207144 / bis 49300483)	00 0068 959 2
JAGUAR 850 / 830 (Typ 493 / 492)	MB	OM 460 LA	00 0142 064 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0142 166 0 (ab 49205323)	00 0142 167 0 (ab 49205323)	00 0771 957 0 (ab 49207145 / ab 49300483) 00 0544 926 0 (bis 49207144 / bis 49300483)	00 0068 959 2
JAGUAR 900 / 890 / 870 (Typ 492)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0077 367 2 (bis 49205322)	00 0077 382 1 (bis 49205322)	00 0771 957 0 (ab 49207145) 00 0544 926 0 (bis 49207144)	00 0068 959 2
JAGUAR 870 / 850 / 830 (Typ 492)	MB	OM 457 LA	00 0133 629 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0077 367 2 (bis 49205322)	00 0077 382 1 (bis 49205322)	00 0771 957 0 (ab 49207145) 00 0544 926 0 (bis 49207144)	00 0068 959 2

Harnstofffilterelement für MB-Motoren mit Tier 4 = 00 1990 308 0

Filter

JAGUAR 880 – 820 (Typ 491 – 487)
JAGUAR 695 SL – 675



Maschine	Motor	Motortyp	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Luftfilter	Sicherheits-patrone	Hydraulikfilter für hydraulischen Fahrantrieb	Magnetventilbl. Niederdr.-Hydr. Wechselfilter	Hydrauliktank Filter
JAGUAR 880	MB	OM 442 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0077 367 2	00 0077 382 1	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
JAGUAR 860	MB	OM 442 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0077 367 2 (ab 48900026)	00 0077 382 1 (ab 48900026)	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
					00 0071 242 4 (bis 48900025)	00 0072 239 1 (bis 48900025)			
JAGUAR 840	MB	OM 402 LA	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
JAGUAR 820	MB	OM 441 LA	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
JAGUAR 800	MB	OM 441 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 695 SL	MB	OM 442 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L2)	00 0656 834 0	
JAGUAR 690 SL	MB	OM 422 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L2)	00 0656 834 0	
JAGUAR 685 SL	MB	OM 421 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)	00 0656 834 0	
JAGUAR 682 S / SL	MB	OM 441 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 682 S / SL	Perkins	TV 8.540	00 1137 275 0 (2)	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 690	MB	OM 422 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 685	MB	OM 421 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 680	MB	OM 421	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1			
JAGUAR 675	MB	OM 360	00 0133 031 1 (FE) (bis 108585)	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1			
			00 0133 633 2 (ab 108586)						

(2) = 2 Stück pro Maschine
(FE) = Filtereinsatz
(S) = Siebeinsatz
(H) = Hauptfilter
(V) = Vorfilter
(F) = Feinfilter
(L1) = Linde Anlage BPV 100 SR / BMF 105 T
(L2) = Linde Anlage BPV 70 SR / BMF 75 T
(L4) = Linde Anlage BPV 100 LKS / BMF 75 T
(S1) = Sauer Anlage SPV 24 / SMF 24
(S2) = Sauer Anlage SPV 23 / SMF 24
(S3) = Sauer Anlage SPV 22 / SMF 22

Farben Traktoren

Traktoren ab Bj. 10/2003

Ersatzteil-Nr.	Gebinde	Farbangabe	
00 0145 541 0	1 l	CLAAS Grün	
00 0177 331 3*[1]	400 ml Sprühdose	CLAAS Grün	
00 0145 545 0	1 l	CLAAS Dunkelgrau	(ab Bj. 09/2016)
00 0241 809 1*[2]	400 ml Sprühdose	CLAAS Dunkelgrau	(ab Bj. 09/2016)
00 0145 545 0	1 l	Kastaniengrau	(bis Bj. 08/2016)
00 0145 548 0	400 ml Sprühdose	Kastaniengrau	(bis Bj. 08/2016)
00 0145 543 0	1 l	CLAAS Rot	
00 0177 342 4*[3]	400 ml Sprühdose	CLAAS Rot	
00 0145 560 0	1 l	CLAAS Schwarz seidenmatt	
00 0241 503 2*[4]	400 ml Sprühdose	CLAAS Schwarz seidenmatt	

*[1] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 540 0 zu verwenden.
*[2] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 544 0 zu verwenden.
*[3] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 542 0 zu verwenden.
*[4] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 557 0 zu verwenden.

Traktoren ab Bj. 1999

Ersatzteil-Nr.	Gebinde	Farbangabe
00 0145 551 0	1 l	Orange Country
00 0145 550 0	400 ml Spraydose	Orange Country
00 0145 549 0	1 l	Kastaniengrau
00 0145 548 0	400 ml Spraydose	Kastaniengrau
00 0145 564 0	1 l	Weiß
00 0145 563 0	400 ml Spraydose	Weiß

Traktoren ab Bj. 1997

Ersatzteil-Nr.	Gebinde	Farbangabe
00 0145 551 0	1 l	Orange Country
00 0145 550 0	400 ml Spraydose	Orange Country
00 0145 553 0	1 l	Grau 688
00 0145 552 0	400 ml Spraydose	Grau 688
00 0145 564 0	1 l	Weiß
00 0145 563 0	400 ml Spraydose	Weiß

Zweifarbige Traktoren ab Bj. 1981

Ersatzteil-Nr.	Gebinde	Farbangabe
00 0145 568 0	1 l	Orange 318
00 0145 567 0	400 ml Spraydose	Orange 318
00 0145 553 0	1 l	Grau 688
00 0145 552 0	400 ml Spraydose	Grau 688
00 0145 570 0	1 l	Weiß 319
00 0145 569 0	400 ml Spraydose	Weiß 319

Einfarbige Traktoren bis Bj. 1981

Ersatzteil-Nr.	Gebinde	Farbangabe
00 0145 565 0	1 l	Dunkelorange 389
00 0145 566 0	400 ml Spraydose	Dunkelorange 389
00 0145 575 0	1 l	Beige 393
00 0145 574 0	400 ml Spraydose	Beige 393

* Unverbindliche Preisempfehlung. Preise richten sich an Lohnunternehmer und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Farben


Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Gebinde	Farbangabe
00 0145 541 0	Reparaturlack	1 l Eimer	CLAAS Grün
00 0145 579 0	Reparaturlack	5 l Eimer	CLAAS Grün
00 0177 331 3*[1]	Reparaturlack	0,4 l Sprühdose	CLAAS Grün
00 0145 545 0	Reparaturlack	1 l Eimer	CLAAS Dunkelgrau
00 0145 580 0	Reparaturlack	5 l Eimer	CLAAS Dunkelgrau
00 0241 809 1*[2]	Reparaturlack	0,4 l Sprühdose	CLAAS Dunkelgrau
00 0145 547 0	Reparaturlack	1 l Eimer	CLAAS Hellgrau
00 0177 360 2*[5]	Reparaturlack	0,4 l Sprühdose	CLAAS Hellgrau
00 0145 543 0	Reparaturlack	1 l Eimer	CLAAS Rot
00 0177 342 4*[3]	Reparaturlack	0,4 l Sprühdose	CLAAS Rot
00 0146 348 0	Reparaturlack	1 l Eimer	SCORPION Grau, bis Bj. 2018
00 0146 347 0	Reparaturlack	0,4 l Sprühdose	SCORPION Grau, bis Bj. 2018
00 0145 560 0	Reparaturlack	1 l Eimer	CLAAS Schwarz seidenmatt
00 0241 503 2*[4]	Reparaturlack	400 ml Sprühdose	CLAAS Schwarz seidenmatt
00 0145 555 0	Grundierung	1 l Eimer	Grau
00 0145 554 0	Grundierung	0,4 l Sprühdose	Grau
00 0145 576 0	Verdünner	1 l Eimer	
00 0145 577 0	Verdünner	5 l Eimer	

*[1] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 540 0 zu verwenden.
*[2] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 544 0 zu verwenden.
*[3] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 542 0 zu verwenden.
*[4] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 557 0 zu verwenden.
*[5] für Bestellungen außerhalb DE / NL / BE ist 00 0145 546 0 zu verwenden.



Flanschlager

Pos. Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Bemerkung
1	00 0619 285 0	Flanschlager kpl.	Ø = 20 mm
	00 0636 340 0	Flanschlager kpl.	Ø = 25 mm
	00 0610 449 0	Flanschlager kpl.	Ø = 30 mm
	00 0616 065 0	Flanschlager kpl.	Ø = 35 mm
	00 0560 210 0	Flanschlager kpl.	Ø = 40 mm
2	00 0619 286 0	Flanschlager lose	Ø = 20 mm
	00 0636 341 0	Flanschlager lose	Ø = 25 mm
	00 0610 448 0	Flanschlager lose	Ø = 30 mm
	00 0616 066 0	Flanschlager lose	Ø = 35 mm
	00 0560 212 1	Flanschlager lose	Ø = 40 mm
3	00 0619 287 1	Spannring	Ø = 20 mm
	00 0636 342 1	Spannring	Ø = 25 mm
	00 0610 447 1	Spannring	Ø = 30 mm
	00 0616 067 1	Spannring	Ø = 35 mm
	00 0560 213 1	Spannring	Ø = 40 mm



Lagereinheiten

Pos. Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Innendurchmesser mm	Befestigungsbohrungen
1	00 0667 618 0	Lagereinheit	40	4 Bohrungen ohne Gewinde
2	00 0662 624 2	Lagereinheit	30	4 Bohrungen mit Gewinde M 10
	00 0647 393 0	Lagereinheit	30	3 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0603 144 0	Lagereinheit	35	3 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0676 304 0	Lagereinheit	35	4 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0680 336 1	Lagereinheit	40	4 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0684 596 1	Lagereinheit	40	4 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0757 370 0	Lagereinheit	40	4 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0629 193 2	Lagereinheit	40	4 Bohrungen mit Gewinde M 12
	00 0687 301 1	Lagereinheit	45	4 Bohrungen mit Gewinde M 12
	00 0687 349 0	Lagereinheit	45	4 Bohrungen ohne Gewinde
	00 2787 729 0	Lagereinheit	45	4 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0688 482 0	Lagereinheit	45	4 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0629 423 0	Lagereinheit	50	6 Bohrungen mit Gewinde M 12
	00 0642 495 0	Lagereinheit	50	6 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0667 404 2	Lagereinheit	55	6 Bohrungen ohne Gewinde
	00 0644 700 2	Lagereinheit	60	6 Bohrungen ohne Gewinde





SILVER LINE

Maschinenübersicht 2
Produktübersicht 22



Damit Ihr CLAAS
ein CLAAS bleibt.

▼ MEDION 330-310
(Typ 932)
Seite 8



▲ JAGUAR 900-830 (Typ 492)
Seite 16



▲ MEGA 204 / 203 (Typ 935)
Seite 10



▼ ATLES 946-926 RZ
(Typ A01)
Seite 19



▼ CELTIS 456-426 (Typ A07)
Seite 21

► ARES 577-547 ATX / ATZ
(Typ A05)
Seite 18



▼ TUCANO 330-320 (Typ 832),
TUCANO 450-440 (Typ 839)
ab Seite 12



▼ ARION 640-610 (Typ A20)
Seite 20





▲ DOMINATOR 118 -108 (Typ 94)
Seite 4

▼ LEXION 560-540 (Typ 584)
Seite 6



SILVER LINE

DOMINATOR 118 -108 (Typ 94)

65 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.



Genau das, was ältere Maschinen brauchen.

Ketten

00 0146 422 0	Förderkette Einzugskanal
00 0146 448 0	Förderkette Einzugskanal
00 0146 452 0	Förderkette Einzugskanal
00 0146 459 0	Rollenkette Kornelevatorkopf
00 0146 479 0	Rollenkette Haspelantrieb
00 0146 483 0	Rollenkette Korntankentleerungsantrieb
00 0146 466 0	Rollenkette Einzugskanal

Riemen

00 0146 761 0	Zahnkeilriemen Lichtmaschine
00 0146 677 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0146 698 0	Keilriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 777 0	Keilriemensatz Lichtmaschine
00 0146 778 0	Keilriemensatz Lichtmaschine
00 0146 883 0	Keilriemen Schüttlerantrieb
00 0146 886 0	Keilriemen Strohhäckslervorgelege
00 0146 887 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0146 891 0	Keilriemen Trommelregeltrieb
00 0146 892 0	Keilriemen Strohhäckslervorgelege
00 0146 893 0	Keilriemen Strohhäckslervorgelege
00 0146 895 1	Keilriemen Schneidwerkantrieb
00 0146 896 0	Keilriemen Gebläseantrieb
00 0146 901 0	Keilriemen Kühlerkorbantrieb
00 0146 905 0	Keilriemen Messerantrieb
00 0146 918 0	Keilriemen Schneidwerkantrieb
00 0146 919 0	Keilriemen Strohverteiler
00 0146 923 0	Keilriemen Hydraulikpumpenantrieb
00 0146 977 0	Keilriemen Absauggebläseantrieb
00 0146 982 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0214 950 0	Breitkeilriemen Trommelregeltrieb
00 0214 966 0	Keilriemen Klimaanlage
00 0214 967 0	Keilriemen Gebläseregeltrieb
00 0146 693 0	Keilriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 700 0	Keilriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 701 0	Keilriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 697 0	Keilriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 768 0	Breitkeilriemen Fahrantrieb
00 0146 779 0	Verbundriemen Fahrantrieb
00 0146 783 0	Verbundriemen Fahrantrieb
00 0146 805 0	Verbundriemen Korntankvorgelege
00 0146 806 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 929 0	Verbundriemen Korntankvorgelege
00 0146 949 0	Verbundriemen Trommelregeltrieb
00 0146 967 0	Verbundriemen Zusatzgeräte Schneidwerk
00 0214 961 0	Verbundriemen Siebkasten- und Schneckenantrieb

Lager

00 0148 011 0	Schrägkugellager
00 0148 014 0	Pendelkugellager
00 0148 015 0	Zylinderrollenlager
60 0570 057 1	Kugelgelenklager
60 0570 095 3	Wälzlager
00 0148 089 0	Schüttlerlager
00 0148 091 0	Schüttlerlager

Filter

00 0146 305 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 310 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 728 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 306 0	Kraftstofffilter Motor
00 0146 652 0	Kraftstofffilter Motor
00 0146 731 0	Motorölfilter

Kompressor

00 0148 492 0	Klimakompressor

Lichtmaschine

00 0148 274 0	Lichtmaschine

Lamellensiebe

00 0148 751 0	Lamellensieb
00 0148 759 0	Lamellensieb
00 0148 772 0	Lamellensieb
00 0148 776 0	Lamellensieb

Schmierstoffe

00 0148 037 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (20 l)
00 0148 038 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (60 l)
00 0148 039 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (208 l)

LEXION 560-540 (Typ 584)

36 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.





Damit Erfahrung
weiterarbeiten kann.

SILVER LINE

Ketten

00 0146 543 0	Rollenkette Korntankentleerungsantrieb

Riemen

00 0146 764 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb
00 0146 765 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb
00 0146 785 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb
00 0146 816 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb
00 0146 818 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb
00 0146 973 0	Keilriemen Kühlerkorbantrieb
00 0146 980 0	Keilriemen Schüttlerantrieb
00 0146 985 0	Keilriemen hydr. Haspelantrieb
00 0146 991 0	Keilrippenriemen Klimaanlage
00 0214 970 0	Breitkeilriemen Schneidwerkregeltrieb
00 0146 795 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 936 0	Verbundriemen Dreschtrommelantrieb
00 0146 957 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0146 959 0	Verbundriemen Korntankentleerung
00 0146 960 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 961 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 986 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 990 0	Verbundriemen Schneidwerkantrieb
00 0214 951 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb

Lager

60 0570 095 3	Wälzlager
60 0570 034 4	Kugelgelenklager
00 0148 071 0	Axial-Zylinderrollenlager Lenkachse
00 0148 070 0	Pendelkugellager
00 0148 014 0	Pendelkugellager

Filter

00 0146 718 0	Kraftstofffilter Motor
00 0146 723 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 752 0	Luftfiltereinsatz
00 0146 749 0	Motorölfilter

Kompressor

00 0148 493 0	Klimakompressor

Lamellensiebe

00 0148 749 0	Lamellensieb
00 0148 752 0	Lamellensieb
00 0148 758 0	Lamellensieb
00 0148 760 0	Lamellensieb
00 0148 761 0	Lamellensieb

Wendetrommelblech

00 0148 350 0	Wendetrommelblech

MEDION 330-310 (Typ 932)

52 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.





Weil ältere CLAAS Technik heute noch überzeugt.

Ketten

00 0146 394 0	Förderkette Kornelevator
00 0146 459 0	Rollenkette Kornelevatorkopf
00 0146 483 0	Rollenkette Korntankentleerungsantrieb

Riemen

00 0146 763 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0146 701 0	Keilriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 677 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0146 775 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0146 800 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0146 883 0	Keilriemen Hauptantrieb Vorgelege
00 0146 886 0	Keilriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 887 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0146 892 0	Keilriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 895 1	Keilriemen Siebkasten- und Schneckenantrieb
00 0146 896 0	Keilriemen Gebläseregeltriebe
00 0146 900 0	Keilriemen Hydraulikpumpenantrieb
00 0146 916 0	Keilriemen Trommelregeltriebe
00 0146 917 0	Keilriemen Kühlerkorbantrieb
00 0146 919 0	Keilriemen Strohverteiler
00 0146 948 0	Schmalkeilriemen Klimaanlage
00 0146 964 0	Breitkeilriemen Gebläseregeltriebe
00 0146 973 0	Keilriemen Kühlerkorbantrieb
00 0146 977 0	Keilriemen Absauggebläseantrieb
00 0146 979 0	Keilriemen Schneidwerkkupplung
00 0146 982 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0214 950 0	Breitkeilriemen Trommelregeltriebe
00 0214 955 0	Keilriemensatz Lichtmaschine
00 0146 897 0	Verbundriemen Fahrantrieb
00 0146 907 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 929 0	Verbundriemen Korntankvorgelege
00 0146 939 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 940 0	Verbundriemen Korntankvorgelege

Lager

00 0148 089 0	Schüttlerlager
00 0148 090 0	Schüttlerlager
00 0148 011 0	Schrägkugellager
00 0148 015 0	Zylinderrollenlager
60 0570 057 1	Kugelgelenklager
60 0570 095 3	Wälzlager

Filter

00 0146 717 1	Kraftstofffilter Motor
00 0146 720 0	Kraftstofffilter Motor
00 0146 305 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 719 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 752 0	Luftfiltereinsatz Motor

Kompressoren

00 0148 496 0	Klimakompressor
00 0148 491 0	Klimakompressor

Turbolader

00 0148 375 0	Turbolader Abgassystem
00 0148 377 0	Turbolader Abgassystem
00 0148 381 0	Turbolader Abgassystem

Wasserpumpe

00 0148 223 0	Wasserpumpe

Lichtmaschinen


00 0148 273 0	Lichtmaschine
00 0148 274 0	Lichtmaschine

Lamellensiebe

00 0148 754 0	Lamellensieb
00 0148 762 0	Lamellensieb

MEGA 204 / 203 (Typ 935)

72 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.



Ketten

00 0146 458 0	Rollenkette Kornelevatorkopf
00 0146 459 0	Rollenkette Kornelevatorkopf
00 0146 466 0	Rollenkette Antrieb für Einzugstrommel
00 0146 479 0	Rollenkette Haspelantrieb
00 0146 483 0	Rollenkette Korntankentleerungsantrieb

Riemen

00 0146 761 0	Zahnkeilriemen Lichtmaschine
00 0146 777 0	Keilriemensatz Lichtmaschine
00 0146 778 0	Keilriemensatz Lichtmaschine
00 0146 800 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0146 883 0	Keilriemen Schüttlerantrieb
00 0146 886 0	Keilriemen Strohhäckslervorgelege
00 0146 887 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0146 891 0	Keilriemen Trommelregeltrieb
00 0146 892 0	Keilriemen Strohhäckslervorgelege
00 0146 895 1	Keilriemen Schneidwerkantrieb
00 0146 896 0	Keilriemen Gebläseregeltrieb
00 0146 900 0	Keilriemen Hydraulikpumpenantrieb
00 0146 901 0	Keilriemen Kühlerkorbantrieb
00 0146 905 0	Keilriemen Messerantrieb
00 0146 919 0	Keilriemen Strohverteiler
00 0146 923 0	Keilriemen Hydraulikpumpenantrieb
00 0146 928 0	Keilriemen Strohhäcksler Vorgelege
00 0146 948 0	Schmalkeilriemen Klimaanlage
00 0146 964 0	Breitkeilriemen Gebläseregeltrieb
00 0146 973 0	Keilriemen Kühlerkorbantrieb
00 0146 977 0	Keilriemen Absauggebläseantrieb
00 0146 978 0	Keilriemen Absauggebläseantrieb
00 0146 982 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0214 943 0	Keilriemensatz Lichtmaschine
00 0214 950 0	Breitkeilriemen Trommelregeltrieb
00 0214 966 0	Keilriemen Klimaanlage
00 0214 967 0	Keilriemen Gebläseregeltrieb
00 0146 917 0	Keilriemen Kühlerkorbantrieb
00 0146 677 0	Keilriemen Spreuverteiler
00 0146 699 0	Keilriemen Einzugskanal
00 0146 805 0	Verbundriemen Korntankvorgelege
00 0146 806 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 807 0	Verbundriemen Trommelregeltrieb
00 0146 812 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 897 0	Verbundriemen Fahrantrieb
00 0146 907 0	Verbundriemen Dreschwerkantrieb
00 0146 929 0	Verbundriemen Korntankvorgelege
00 0146 940 0	Verbundriemen Korntankvorgelege
00 0146 967 0	Verbundriemen Zusatzgeräte Schneidwerk
00 0214 961 0	Verbundriemen Siebkasten- und Schneckenantrieb
00 0146 811 0	Verbundriemen Fahrantrieb

Lager

00 0148 011 0	Schrägkugellager
00 0148 014 0	Pendelkugellager
00 0148 015 0	Zylinderrollenlager
60 0570 057 1	Kugelgelenklager
60 0570 095 3	Wälzlager
00 0148 089 0	Schüttlerlager
00 0148 090 0	Schüttlerlager

Filter

00 0146 306 0	Kraftstofffilter Motor
00 0146 652 0	Kraftstofffilter Motor
00 0146 717 1	Kraftstofffilter Motor
00 0146 305 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 310 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 653 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 728 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 651 0	Motorölfilter
00 0146 736 0	Hydraulikölfilter

Lamellensiebe

00 0148 754 0	Lamellensieb
00 0148 762 0	Lamellensieb
00 0148 764 0	Lamellensieb

Kompressor

00 0148 491 0	Klimakompressor

Lichtmaschinen

00 0148 273 0	Lichtmaschine
00 0148 274 0	Lichtmaschine

Schmierstoffe

00 0 148 037 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (20 l)
00 0 148 038 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (60 l)
00 0 148 039 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (208 l)

Doppelfinger

00 0148 160 0	Doppelfinger

Genau das, was ältere Maschinen brauchen.

TUCANO 330-320 (Typ 832)

44 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.





Damit Bewährtes noch lange läuft.

Ketten

00 0146 474 0	Rollenkette Korntankentleerungsantrieb
00 0146 542 0	Rollenkette Korntankentleerungsantrieb
00 0146 471 0	Rollenkette Korntankbefüllungantrieb
00 0146 395 0	Förderkette Kornelevator

Riemen

00 0146 672 0	Keilriemen Gebläseantrieb
00 0146 692 0	Keilriemen Einzugskanal
00 0146 769 0	Schmalkeilriemen Siebkastenantrieb
00 0146 804 0	Keilriemen Schüttlerantrieb
00 0146 820 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0146 883 0	Keilriemen Schüttlerantrieb
00 0146 920 0	Keilriemen Strohverteiler
00 0146 975 0	Keilriemen Gebläseantrieb
00 0214 965 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0214 967 0	Keilriemen Siebkastenantrieb
00 0146 803 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0146 926 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 941 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 942 0	Verbundriemen Korntankentleerung
00 0146 944 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 946 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0146 947 0	Verbundriemen Hydraulikpumpenantrieb
00 0146 957 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0146 958 0	Verbundriemen Hydraulikpumpenantrieb
00 0146 986 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb
00 0214 947 0	Verbundriemen Korntankentleerung
00 0214 961 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb

Lager

00 0148 089 0	Schüttlerlager
00 0148 090 0	Schüttlerlager
00 0148 015 0	Zylinderrollenlager
60 0570 057 1	Kugelgelenklager
60 0570 095 3	Wälzlager

Filter

00 0146 717 1	Kraftstofffilter Motor
00 0146 719 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 751 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 752 0	Luftfiltereinsatz

Lamellensiebe

00 0148 750 0	Lamellensieb
00 0148 756 0	Lamellensieb
00 0148 768 0	Lamellensieb
00 0148 774 0	Lamellensieb
00 0148 770 0	Lamellensieb

Kompressor

00 0148 496 0	Klimakompressor

Turbolader

00 0148 375 0	Turbolader Abgassystem

Wasserpumpe

00 0148 216 0	Wasserpumpe

Wendetrommelblech

00 0148 158 0	Wendetrommelblech

TUCANO 450-440 (Typ 839)

41 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.





Weil gute Maschinen Tag für Tag liefern.

Ketten

00 0146 395 0	Förderkette Kornelevator
00 0549 541 0	Förderkette Kornelevator
00 0146 471 0	Rollenkette Korntankbefüllung
00 0146 474 0	Rollenkette Korntankentleerung
00 0146 542 0	Rollenkette Korntankentleerung

Riemen

00 0146 691 0	Keilriemensatz Einzugskanal
00 0146 769 0	Schmalkeilriemen Siebkastenantrieb
00 0146 804 0	Keilriemen Hauptantrieb
00 0146 820 0	Keilrippenriemen Motorhauptantrieb
00 0146 883 0	Keilriemen Schüttlerantrieb
00 0146 920 0	Keilriemen Strohverteilerantrieb
00 0214 965 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0214 967 0	Keilriemen Siebkastenantrieb
00 0146 803 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0146 926 0	Verbundriemen Dreschtrommelantrieb
00 0146 941 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 942 0	Verbundriemen Korntankleerung
00 0146 944 0	Verbundriemen Strohhäckslerantrieb
00 0146 945 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0146 946 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0146 958 0	Verbundriemen Antrieb Hydraulikpumpe
00 0146 986 0	Verbundriemen Dreschtrommelantrieb
00 0214 947 0	Verbundriemen Korntankleerung
00 0214 960 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb
00 0214 961 0	Verbundriemen Siebkastenantrieb

Lager

00 0148 015 0	Zylinderrollenlager
60 0570 057 1	Kugelgelenklager
60 0570 095 3	Wälzlager
00 0148 089 0	Schüttlerlager
00 0148 091 0	Schüttlerlager

Filter

00 0146 719 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 751 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 752 0	Luftfilter Motor

Lamellensiebe

00 0148 748 0	Lamellensieb
00 0148 753 0	Lamellensieb
00 0148 763 0	Lamellensieb
00 0148 767 0	Lamellensieb
00 0148 775 0	Lamellensieb

Kompressor

00 0148 496 0	Klimakompressor

Wasserpumpe

00 0148 216 0	Wasserpumpe

Wendetrommelblech

00 0148 235 0	Wendetrommelblech

JAGUAR 900-830 (Typ 492)

24 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.



SILVER LINE.
Weil Ihre Maschine
noch viel vorhat.



Riemen

00 0146 763 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0146 800 0	Keilrippenriemen Lichtmaschine
00 0146 970 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0146 788 0	Verbundriemen Trommelantrieb
00 0146 888 0	Verbundriemen Corncracker-Antrieb
00 0146 889 0	Verbundriemen Corncracker-Antrieb
00 0146 932 0	Verbundriemen Trommelantrieb
00 0146 933 0	Verbundriemen Trommelantrieb

Lager

00 0148 013 0	Zylinderrollenlager Einzugsantrieb
00 0148 027 0	Zylinderrollenlager Einzugsantrieb
00 0148 028 0	Zylinderrollenlager Einzugsantrieb
00 0148 071 0	Axial-Zylinderrollenlager Lenkachse
60 0570 057 2	Kugelgelenklager
60 0570 057 3	Kugelgelenklager

Filter

00 0146 724 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 726 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 717 1	Kraftstofffilter Motor
00 0146 720 0	Kraftstofffilter Motor

Wasserpumpe

00 0148 223 0	Wasserpumpe

Turbolader

00 0148 381 0	Turbolader
00 0148 377 0	Turbolader
00 0148 375 0	Turbolader Abgassystem

Kompressor

00 0148 497 0	Klimakompressor

Lichtmaschine

00 0148 273 0	Lichtmaschine

ARES 577-547 ATX / ATZ (Typ A05)

18 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.



Felgen

00 1136 434 0	Felge Vorderachse
60 0501 019 2	Felge Vorderachse
60 0502 592 5	Felge Vorderachse

Riemen

00 0146 827 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0146 829 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0146 993 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0214 975 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb
00 0148 875 0	Riemenspanner Motorlüfter
00 0148 898 0	Träger Motorlüfter

Filter

00 0146 754 0	Luftfilterelement Motor
00 0148 023 0	Luftfilterelement Motor
00 0148 019 0	Hydraulikölfilter
00 0148 020 0	Hydraulikölfilter

Einspritzdüse

00 0148 486 0	Einspritzdüse

Pumpen

00 0148 206 1	Dieselversorgungspumpe
00 0148 225 0	Wasserpumpe

Rundumleuchte

00 1140 298 0	Rundumleuchte



ATLES 946-926 RZ (Typ A01)

13 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.



Alt? Vielleicht.
Aufgeben?
Noch lange nicht.

Felgen

00 1133 552 0	Felge Vorderachse

Riemen

00 0214 975 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb

Filter

00 0146 659 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 740 0	Luftfilterelement Motor
00 0146 655 0	Luftfilterelement Motor

Schmierstoffe

00 0148 037 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (20 l)
00 0148 038 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (60 l)
00 0148 039 0	AGRIMOT ECO 15W-40 (208 l)

Lager

00 0148 055 0	Spannlager Vorderachsantrieb
00 0148 336 0	Kugellager

Anlasser

00 0148 272 0	Anlasser

Pumpe

00 0148 208 0	Wasserpumpe

Rundumleuchte

00 1140 298 0	Rundumleuchte

ARION 640-610 (Typ A20)

15 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.



CELTIS 456-426 (Typ A07)

20 verschiedene SILVER LINE Teile verfügbar.



Echte Maschinenhelden verdienen Nachschub.

Riemen

00 0148 875 0	Riemenspanner Lüfter Motor
00 0148 876 0	Riemenscheibe Lüfter Motor
00 0148 411 0	Keilriemen Lüfter Motor A610 C - 620 C
00 0148 427 0	Keilriemen Lüfter Motor A610 C
00 0148 426 0	Keilriemen Lüfter Motor A610 C
00 0148 413 0	Keilrippenriemen Lüfter Motor A630 C
00 0148 412 0	Riemen Lüfter Motor A630 C

Filter

00 0148 019 0	Hydraulikölfilter
00 0148 020 0	Hydraulikölfilter

Pumpen

00 0148 225 0	Wasserpumpe
00 0148 898 0	Träger Lüfter Motor

Einspritzdüse

00 0148 205 1	Dieselversorgungspumpe Einspritzsystem
00 0148 877 0	Magnetventil Einspritzpumpe

Kompressor

00 0148 494 0	Klimakompressor

Rundumleuchte

00 1140 298 0	Rundumleuchte

Felgen

60 0502 899 3	Felge Hinterachse
60 0501 019 2	Felge Vorderachse

Riemen

00 0146 828 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0146 829 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0146 914 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0146 994 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0146 995 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0214 971 0	Keilriemen Lüfterantrieb
00 0214 973 0	Keilrippenriemen Lüfterantrieb
00 0148 875 0	Riemenspanner Lüfter Motor
00 0148 898 0	Träger Lüfter Motor

Filter

00 0146 754 0	Luftfilterelement Motor
00 0148 023 0	Luftfilterelement Motor
00 0148 019 0	Hydraulikölfilter

Pumpe

00 0148 206 1	Dieselversorgungspumpe

Einspritzdüsen

00 0148 486 0	Einspritzdüse
00 0148 487 0	Einspritzdüse

Kupplung

00 0148 044 0	Kupplung

Rundumleuchte

00 1140 298 0	Rundumleuchte



Pumpen
Wasserpumpen
Kraftstoffpumpen
ab Seite 27



Riemen
Verbundkeilriemen
Keilriemen
Keilriemensatz
Breitkeilriemen
Schmalkeilriemen
Keilrippenriemen
Doppelkeilriemen
Rundriemen
Zahnriemen
ab Seite 33



Abdeckbleche
Seite 28



Filter
Luftfilter
Ölfilter
Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
ab Seite 24

SILVER LINE.
Ersatzteile für
echte Durchhalter.





Doppelfinger
Seite 29



Frontgewichte
Kapitel „Zubehör und Betriebsstoffe“ Seite 42



Ketten
ab Seite 43



Lamellensiebe
ab Seite 30



Kompressoren
Seite 30



Kupplungen
Seite 32



Einspritzdüsen
Seite 28



Wälzlager
ab Seite 47
Schüttlerlager
Seite 51



Turbolader
Seite 29



Schmierstoffe
Kapitel „Zubehör und Betriebsstoffe“ Seite 78



Anlasser & Generatoren
Seite 56
Weitere Motoranbauteile
Seite 57



Messer
ab Seite 45



Felgen
ab Seite 51



Rundumleuchten
Seite 55



Wendetrommelblech
Seite 29

Filter.



Luftfilter.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 305 0	00 0643 169 2	093 / 094 / 158 / 159 / 181 / 183 / 186 / 187 / 188 / 189 / 452 / 453 / 932 / 935 / 945
00 0146 310 0	00 0177 046 2	092 / 093 / 094 / 935
00 0146 311 0	60 0014 545 3	Z33 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78
00 0146 653 0	00 0942 084 1	096 / 935
00 0146 657 0	60 0014 546 2	A12 / A13 / A14 / A15 / Y02 / Y03 / Y04 / Y11 / Y12 / Y13 / Z76 / Z77 / Z78
00 0146 659 0	77 0005 650 4	A01 / Y07 / Z82
00 0146 719 0	00 0545 993 1	542 / 543 / 544 / 582 / 583 / 831 / 832 w/ 834 / 835 / 836 / 838 / 839 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / C12 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 721 0	00 0317 433 0	512 / 513 / 514 / 515 / K01 / K02 / K03 / K04 / K05 / K11 / K12 / K14 / K15 / K20 / K21 / K22 / K23 / K24 / K25 / K26 / K27
00 0146 722 0	00 0798 494 1	557 / 781 / E52
00 0146 723 0	00 0796 289 0	541 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 566 / 568 / 577 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 781 / E52
00 0146 724 0	00 0142 166 0	492 / 493 / 495
00 0146 726 0	00 0142 167 0	492 / 493 / 495
00 0146 728 0	00 0677 434 1	091 / 092 / 093 / 094 / 096 / 149 / 182 / 184 / 925 / 935
00 0146 729 1	60 0010 575 9	A13 / A14 / A16 / A17 / A22 / A25 / A26 / A27 / A28 / A29 / Y09 / Y12 / Y13 / Z60 / Z65 / Z66 / Z67 / Z69 / Z70 / Z71 / Z75 / Z80 / Z83 / Z84 / Z85 / Z86
00 0146 732 0	60 0010 575 8	A13 / A14 / A16 / A17 / A22 / A25 / A26 / A27 / A28 / A29 / Y09 / Y12 / Y13 / Z60 / Z65 / Z66 / Z67 / Z69 / Z70 / Z71 / Z75 / Z80 / Z83 / Z84 / Z85 / Z86
00 0146 733 0	77 0005 084 0	A02 / Z74 / Z79 / Z99
00 0146 735 0	77 0005 084 1	A02 / Z74 / Z79 / Z99
00 0146 737 0	60 0014 546 1	A12 / A13 / A14 / A15 / Y02 / Y03 / Y04 / Y11 / Y12 / Y13 / Z76 / Z77 / Z78
00 0146 739 0	00 0176 169 1	085 / 086 / 154 / 156
00 0146 740 0	77 0005 650 5	A01 / Y07 / Z82
00 0146 742 0	77 0101 901 7	Z09 / Z18 / Z19 / Z30 / Z37 / Z60
00 0146 744 0	00 0320 001 0	484 / 485 / 486 / 508 / 510 / 516
00 0146 745 0	77 0003 950 9	Z72 / Z73
00 0146 751 0	00 0071 242 4	494 / 831 / 832 / 834 / 837 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
00 0146 752 0	00 0799 796 0	583 / 831 / 832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 753 0	00 0317 434 0	512 / 513 / 514 / 515 / K01 / K02 / K03 / K04 / K05 / K11 / K12 / K14 / K15 / K20 / K21 / K22 / K23 / K24 / K25 / K26 / K27
00 0146 754 0	77 0005 083 7	A03 / A04 / A05 / A07 / A10 / A24 / Y00 / Y01 / Y06 / Y08 / Y14 / Y15 / Z73 / Z80 / Z81 / Z94 / Z95 / Z98
00 0146 758 0	60 0014 545 0	Z33 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78
00 0148 023 0	77 0005 083 6	A03 / A04 / A05 / A07 / A10 / A21 / A24 / Y00 / Y01 / Y06 / Y08 / Y14 / Y15 / Z73 / Z80 / Z81 / Z94 / Z95 / Z98
00 0148 017 0	77 0006 101 3	A03 / Y15 / Z95
00 0148 018 0	60 0014 545 2	Z33 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78

Ölfilter.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 300 0	60 0501 210 9	Z65 / Z66 / Z67 / Z69 / Z70 / Z71 / Z73 / Z75
00 0146 301 0	60 0500 073 5	Z33 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78 / Z97
00 0146 304 0	60 0502 560 0	Z80
00 0146 307 0	00 0798 304 1	542 / 543 / 544 / 573 / 791 / 792 / 793
00 0146 308 0	60 0502 560 1	Z80
00 0146 342 0	60 0503 102 8	A12, A13, A14, Y11, Y12, Y13
00 0146 345 0	77 0100 217 8	Z10
00 0146 346 0	77 0102 927 9	Z09 / Z10 / Z18 / Z19 / Z37 / Z51 / Z60
00 0146 651 0	00 0133 633 2	935 / 945
00 0146 654 0	00 1302 276 1	K06
00 0146 720 0	00 0133 629 0	789
00 0146 730 0	00 0752 023 1	453
00 0146 731 0	00 0133 529 1	090 / 094 / 096 / 099 / 142 / 143 / 144 / 149 / 159 / 945 / 186
00 0146 734 0	00 0133 499 0	084 / 086 / 087 / 089 / 091 / 092 / 093 / 139 / 140 / 162
00 0146 736 0	00 0656 834 0	092 / 093 / 187 / 188 / 189 / 437 / 452 / 453 / 454 / 466 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491 / 925 / 935 / 945
00 0146 749 0	00 0798 304 1	553 / 554 / 565 / 582 / 583 / 584
00 0146 756 0	00 0796 717 0	156 / 200
00 0146 757 0	60 0502 884 9	A15 / A16 / Y02 / Y03 / Y04 / Y05 / Z76 / Z77 / Z78 / Z97
00 0148 019 0	60 0502 022 1	A03 / A04 / A05 / A07 / A10 / A18 / A20 / A22 / A24 / Y00 / Y01 / Y06 / Y08 / Y14 / Y15 / Z69 / Z71 / Z73 / Z94 / Z95 / Z98

Filter.



Ölfilter.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 020 0	60 0500 324 3	A02 / A03 / A04 / A05 / A18 / A20 / A21 / Y00 / Y01 / Y14 / Y15 / Z99
00 0148 021 0	77 0101 555 8	Z12 / Z16 / Z17 / Z32 / Z33 / Z35 / Z40 / Z42 / Z43 / Z44

Hydraulikfilter.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 746 0	00 1300 257 0	K01 / K02 / K03 / K04 / K05 / K11 / K12 / K14 / K15 / K20 / K21 / K22 / K23 / K24 / K25 / K26 / K27
00 0148 022 0	00 1303 106 0	K10

Kraftstofffilter.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 302 0	60 0502 552 2	A17 / Y09 / Z80
00 0146 303 0	60 0500 741 0	Z10 / Z19 / Z37 / Z38 / Z51 / Z60 / Z61
00 0146 306 0	00 0657 288 1	093 / 094 / 935 / 945
00 0146 309 0	60 0500 038 3	Z09 / Z38 / Z53 / Z58 / Z61
00 0146 343 0	60 0503 102 3	A12 / A13 / A14 / Y11 / Y12 / Y13
00 0146 652 0	00 0656 501 0	084 / 087 / 089 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 925 / 935
00 0146 655 0	00 1302 278 1	K06 / Y07 / Z82
00 0146 656 0	00 1302 279 0	K03 / K04 / K05 / K14 / K15
00 0146 658 0	60 0500 078 8	A15 / A16 / Y02 / Y03 / Y04 / Y05 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78 / Z97
00 0146 717 1	00 0068 712 1	781 / 492 / 493 / 494 / 495 / 586 / 589 / 789 / 832 / 834 / 835 / 836 / 838 / 839 / 845 / 846, 932 / 934 / 935 / 945 / C12 / C18 / C20 / C22 / C32 / E52
00 0146 718 0	00 0796 214 1	156 / 200 / 450 / 451 / 570 / 572 / 582 / 583 / 584 / 586 / 589 / 781 / 837 / 840 / C36 / C48 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C56 / C59 / C64 / C65 / C66 / C69 / E52

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 725 0	00 1301 644 0	K01 / K02 / K03 / K04 / K05 / K11 / K12 / K14 / K15
00 0 146 727 0	00 1302 924 1	K10
00 0146 738 0	00 1153 316 0	A25 / A26 / A27 / A28
00 0146 748 0	00 1302 277 1	K25 / K26 / K27
00 0146 755 0	00 1139 294 0	A25 / A26 / A27 / A28 / A29
00 0148 016 0	60 0503 102 7	Y12 / Y13

Pumpen.



Wasserpumpen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
0001482080	00 1143 884 0	A01 / Y07 / Z82
0001482160	00 1992 070 0	831 / 832 / 834 / 838/ 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
0001482170	00 1302 379 1	K06
0001482270	00 1161 613 0	A36 / A37 / A74 / A75 / A76 / A77 / A96 / A97
0001482330	00 1998 008 0	154 / 156 / 200
0001482340	00 1997 656 0	156 / 200
0001482190	60 0500 503 3	Z30 / Z37 / Z60
0001482230	00 1991 491 0	492 / 835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / C12

Kraftstoffpumpen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 204 0	00 1172 501 0	Z69 / Z71 / Z73
00 0148 205 0	00 1172 511 0	A09 / A18 / A19 / A31 / A20 / A21
00 0148 206 0	00 1172 502 0	A02 / A03 / A04 / A05 / A07 / A10 / A24 / A00 / Y01 / Y06 / Y08 / Y14 / Y15 / Z81 / Z98 / Z99

Abdeckbleche.

Neue Reparaturlösung für Gleitkufen.
Mit den neuen SILVER LINE Abdeckblechen für Gleitkufen erweitern wir unser ORIGINAL Programm um eine besonders wirtschaftliche Alternative. Statt die komplette Gleitkufe zu tauschen, ersetzen Sie einfach nur das Blech. Ob in der Werkstatt oder direkt bei Ihnen vor Ort: Die Einsparungen für Schweißnähte sind bereits integriert. Das macht die Montage der passgenauen, robusten Abdeckbleche schnell, sicher und effizient.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 2283 382 1	00 0524 969 3	528 / 536
00 2283 383 1	00 0524 877 3	528 / 822
00 3017 246 0	00 0519 296 1	527
00 3017 239 0	00 0626 610 1	700 / 708 / 711 / 714 / 715 / D02
00 3017 007 0	00 0521 856 1	529 / 536
00 3016 987 0	00 0626 193 2	527 / 529 / 700 / 705 / 708 / 711 / 712 / 714 / 715 / 716 / D02 / D04
00 3016 999 0	00 0765 334 1	705 / 712 / 716 / D04

Einspritzdüsen.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 486 0	00 1135 077 0	A02 / A03 / A04 / A05 / A07 / A10 / A24 / Y00 / Y01 / Y06 / Y08 / Y14 / Y15 / Z98 / Z99
00 0148 487 0	60 0502 155 3	A07 / A24 / Z72 / Z74 / Z79 / Z83 / Z84 / Z85 / Z86 / Z94 / Z95 / Z98
00 0148 488 0	60 0501 212 2	Z65 / Z66 / Z67 / Z70 / Z71 / Z73 / Z75 / Z81
00 0148 489 0	60 0501 212 1	Z65 / Z69 / Z75
00 0148 490 0	60 0502 663 8	Z84 / Z86 / Z83 / Z95

Doppelfinger.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 160 0	00 0626 295 1	C54 / C53 / C52 / C44 / 584 / 858 / 583 / 578 / 579 / 580 / 581 / 582 / 574 / 57E / 57I / 57J / 576 / 575 / 573 / 577 (USA) / 544 / 546 / 543 / 566 / 545 / 565 / 554 / 542 / 553 / 548 / 541 / 547 / 568 / 567 / 454 / 466 / 457 / 468 / 557

Wendetrommelbleche.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 158 0	00 0555 768 0	832 / 838 / C01 / C02 / C04 / C18 / C22 / C24 / C28
00 0148 235 0	00 0554 697 0	834 / 839 / C03 / C05 / C20 / C26 / C30 / C32
00 0148 349 0	00 0508 043 1	582 / 583 / C52 / C53 / C63 / C73
00 0148 350 0	00 0508 042 1	57E / 570 / 574 / 580 / 584 / C44 / C50 / C54 / C64 / C67 / C70 / C74 / C77
00 0148 778 0	00 0530 377 0	156 / 200 / 450 / 451 / 456 / 560 / 561 / C14

Turbolader.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 366 0	00 1995 466 0	187 / 188 / 189 / 491
00 0148 370 0	00 1992 234 1	187 / 188 / 189 / 491
00 0148 375 0	00 1991 614 0	492 / 832 / 835 / 836 / 931 / 932 / 934 / C18
00 0148 377 0	00 1990 633 0	492 / 493 / 586 / 589 / 931 / 932 / 934
00 0148 381 0	00 1990 627 0	492 / 493 / 931 / 932 / 934

Kompressoren.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 492 0	00 0621 029 0	084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 099 / 139 / 140 / 143 / 149 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 158 / 159 / 181 / 182 / 183 / 184 / 187 / 188 / 189
00 0148 493 0	00 0796 346 0	57E / 57I / 57J / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 557 / 566 / 567 / 568 / 570 / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 781 / 782 / 840 / C07 / C36 / C38 / C48 / C49 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C64 / C65 / C66 / C68 / C69 / C71 / C75 / C78 / C79 / E52 / E54
00 0148 494 0	00 1101 155 1	A18 / A19 / A20 / A21 / A30 / A31 / B02 / B20 / B21
00 0148 495 0	00 1120 045 2	A23 / A42 / A44 / B06
00 0148 496 0	00 0796 999 2	831 / 832 / 834 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
00 0148 497 0	00 0743 645 2	492 / 493 / 494 / 495 / 496 / 586 / 589 / C49 / C56 / C59
00 0148 498 0	00 0799 218 0	C48 / C63 / C64 / C65 / C67

Lamellensiebe.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 748 0	00 0553 541 1	834 / 839 / 840 / C03 / C05 / C07 / C20 / C26 / C30 / C32 / C36 / C38 / L03 / L05 / L07 / L13 / L15 / L17 / L33 / L35 / L37 / L43 / L45 / L47
00 0148 749 0	00 0736 060 4	570 / C44 / C50 / C54 / C56 / C64 / C67 / C70 / C74 / C77
00 0148 750 0	00 0553 543 1	831 / 832 / 837 / 838 / C01 / C02 / C04 / C06 / C18 / C22 / C24 / C28 / L01 / L02 / L04 / L06 / L12 / L14 / L16 / L31 / L32 / L34 / L36 / L42 / L44 / L46
00 0148 751 0	00 0647 127 1	845 / 846 / 934 / 945 / C12
00 0148 752 0	00 0736 061 2	57E / 454 / 457 / 466 / 468 / 544 / 546 / 547 / 548 / 554 / 557 / 566 / 568 / 570 / 574 / 580 / 584 / 586 / C44 / C50 / C54 / C56 / C64 / C67 / C70 / C74 / C77
00 0148 753 0	00 1808 992 0	L03 / L05 / L07 / L13 / L15 / L17 / L33 / L35 / L37 / L43 / L45 / L47
00 0148 754 0	00 0647 126 2	835 / 836 / 931 / 932 / 935
00 0148 755 0	00 0736 182 4	C52 / C53 / C63 / C73
00 0148 756 0	00 1808 997 0	L01 / L02 / L04 / L06 / L12 / L14 / L16 / L31 / L32 / L34 / L36 / L42 / L44 / L46

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 757 0	00 0725 139 1	153 / 154 / 155 / 156 / 200 / 450 / 451 / 456 / 560 / 561 / C14
00 0148 758 0	00 0736 058 2	C44 / C50 / C54 / C56 / C64 / C67 / C70 / C74 / C77
00 0148 759 0	00 0600 117 4	090 / 094 / 143 / 159 / 845 / 846 / 934 / 945 / C12
00 0148 760 0	00 0739 543 3	570 / C44 / C50 / C54 / C56 / C64 / C67 / C70 / C74 / C77
00 0148 761 0	00 0736 059 0	580 / 584 / 586 / C50 / C54 / C56 / C64 / C67 / C70 / C74 / C77
00 0148 762 0	00 0646 098 2	089 / 092 / 093 / 140 / 149 / 158 / 835 / 836 / 925 / 931 / 932 / 935
00 0148 763 0	00 0552 581 0	834 / 839 / C20 / C32 / L07 / L17 / L37 / L47
00 0148 764 0	00 0646 097 0	087 / 089 / 092 / 093 / 140 / 149 / 158 / 925 / 935
00 0148 765 0	00 0736 183 2	452 / 453 / 541 / 542 / 543 / 545 / 553 / 565 / 567 / 581 / 582 / 583 / 585 / C52 / C53 / C63 / C73
00 0148 766 0	00 0725 140 1	53 / 154 / 155 / 156 / 200 / 450 / 451 / 456 / 560 / 561 / C14
00 0148 767 0	00 0552 583 0	834 / 839 / 840 / C03 / C05 / C07 / C20 / C26 / C30 / C32 / C36 / C38 / L03 / L05 / L07 / L13 / L15 / L17 / L33 / L35 / L37 / L43 / L45 / L47
00 0148 768 0	00 0552 582 0	832 / 837 / 838 / C01 / C02 / C04 / C06 / C18 / C22 / C24 / C28 / L01 / L02 / L04 / L06 / L12 / L14 / L16 / L31 / L32 / L34 / L36 / L42 / L44 / L46
00 0148 769 0	00 0739 542 3	C73
00 0148 770 0	00 0552 580 0	832 / 838 / C18 / C22 / L06 / L16 / L36 / L46
00 0148 771 0	00 0600 112 1	084 / 091 / 139
00 0148 772 0	00 0600 118 1	090 / 094 / 143 / 159 / 945
00 0148 773 0	00 0736 054 2	C52 / C53 / C63 / C73
00 0148 774 0	00 0554 900 0	832 / 837 / 838 / C01 / C02 / C04 / C06 / C18 / C22 / C24 / C28 / L01 / L02 / L04 / L06 / L12 / L14 / L16 / L31 / L32 / L34 / L36 / L42 / L44 / L46
00 0148 775 0	00 0554 901 0	834 / 839 / 840 / C03 / C05 / C07 / C20 / C26 / C30 / C32 / C36 / C38 / L03 / L05 / L07 / L13 / L15 / L17 / L33 / L35 / L37 / L43 / L45 / L47
00 0148 776 0	00 0647 676 2	934
00 0148 777 0	00 0600 115 1	087 / 089 / 140

Kupplungen.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 044 1	00 1138 059 1	A22 / B22 / Y09 / Z98
00 0148 046 0	00 1130 990 0	Z61 / Z80
00 0148 047 0	00 1130 984 0	Z37 / Z49 / Z60 / Z65 / Z66
00 0148 048 0	00 1130 965 0	A15 / A16 / Y02 / Y03 / Y04 / Y05 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78 / Z97
00 0148 049 0	00 1130 963 0	Z32 / Z42 / Z49
00 0148 050 0	00 1130 967 0	Z32 / Z42 / Z44 / Z49 / Z51 / Z60
00 0148 052 0	00 1130 969 0	Z50
00 0148 053 0	00 1130 982 0	Z50 / Z61 / Z62
00 0148 385 0	60 0010 577 7	A12 / A13 / A14 / A28 / Y11 / Y12 / Y13
00 0148 386 0	00 1130 964 0	Z37 / Z51 / Z60 / Z65
00 0148 388 0	00 1130 970 0	Z56 / Z62
00 0148 390 0	00 1157 428 0	A28 / A45 / A46 / A47 / A48
00 0148 391 0	00 1130 968 0	Z44 / Z49
00 0148 392 0	00 1130 987 0	Z80
00 0148 393 0	00 1130 986 0	Z80
00 0148 394 0	00 1130 975 0	Z66 / Z70 / Z75 / Z83 / Z84 / Z86
00 0148 396 0	00 1130 976 0	Z51 / Z60 / Z65 / Z66 / Z70 / Z75

Riemen.



Riemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 881 0	00 1138 949 0	A26 / A24
00 0146 992 0	00 1141 842 0	A25 / A26 / A27 / A28
00 0146 993 0	77 0006 052 1	A05 / Y00 / Y14 / Z94 / Z95
00 0146 994 0	77 0006 226 8	A07 / A10 / A24 / Y06 / Y08 / Z98
00 0146 995 0	77 0006 248 5	A07 / Z98
00 0146 996 0	77 0006 673 5	A04 / Y01
00 0148 399 0	00 1107 789 0	A22 / B22
00 0148 400 0	00 1108 181 0	A22 / B22
00 0148 405 0	00 1123 677 0	A23
00 0148 406 0	00 2150 677 0	A34 / A35
00 0148 407 0	00 2158 661 1	A36 / A37
00 0148 408 0	00 2158 663 1	A34 / A36 / A37
00 0148 409 0	00 2180 050 1	A32 / A43 / A52 / A53
00 0148 410 0	00 2182 552 0	A32 / A43 / A52 / A53
00 0148 412 0	00 770007 485 3	A09 / A19 / A20 / A30 / A31 / B02 / B20
00 0148 425 0	00 60050 3103 5	Y11 / Y12 / Y13

Verbundkeilriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 665 0	00 007 3202 1	186
00 0146 666 0	00 0130 998 0	494
00 0146 667 0	00 0644 465 0	092 / 925
00 0146 669 0	00 0980 851 0	57I / 57J / 576 / 577 / 578 / 579 / 585 / 586 / 589 / C48 / C49 / C55 / C56 / C59
00 0146 670 0	00 0981 678 0	171 / 172
00 0146 759 0	00 0352 371 1	542 / 543 / 553 / 582 / 583 / C53
00 0146 760 0	00 0644 966 0	466 / 468 / 546 / 548 / 566 / 568 / 579 / 57J
00 0146 771 0	00 0644 685 1	466 / 468 / 566 / 568

Riemen.



Verbundkeilriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 779 0	00 0176 542 1	088
00 0146 781 0	00 0629 001 1	088 / 092 / 093
00 0146 7820	00 0629 133 1	093
00 0146 783 0	00 0644 405 2	094
00 0146 784 0	00 0661 239 1	094 / 945
00 0146 786 0	00 0644 890 0	57I / 57J / 466 / 468 / 546 / 548 / 573 / 575 / 576 / 577 / 585 / 586 / 578 / 579 / C44 / C48 / C49 / C65 / C66 / C67 / C68 / C69
00 0146 787 0	00 0660 587 0	570 / C50 / C54 / C64 / C66 / C67 / C68 / C69
00 0146 788 0	00 0067 747 1	492 / 493
00 0146 789 0	00 0131 997 1	494
00 0146 794 0	00 0176 432 3	450 / 451
00 0146 795 0	00 0352 403 0	57E / 57I / 541 / 544 / 545 / 547 / 565 / 567 / 573 / 574 / 575 / 576 / 578 / 580 / 582 / 583 / 584 / C44 / C48 / C52 / C53 / C54 / C64
00 0146 796 0	00 0495 067 1	493
00 0146 797 0	00 0495 431 0	426
00 0146 799 0	00 0545 216 0	C01 / C02 / C03 / C04 / C05 / C06 / C07 / C24 / C26 / C28 / C30 / C38
00 0146 801 0	00 0549 237 0	837 / 840 / C36
00 0146 802 0	00 0549 238 0	837 / 840 / C36
00 0146 803 0	00 0554 186 0	831 / 832 / 834 / 838 / 839 / 840 / C01 / C02 / C03 / C04 / C05 / C18 / C20 / C22 / C24 / C26 / C28 / C30 / C32 / C36
00 0146 805 0	00 0629 769 1	081 / 092 / 093 / 094 / 493 / 494 / 935
00 0146 806 0	00 0644 404 1	093 / 094 / 935 / 945
00 0146 807 0	00 0644 538 0	094 / 451 / 835 / 836 / 845 / 846 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 808 0	00 0644 884 0	57J / 572 / 579 / 586 / 589 / C49 / C56 / C59 / C66
00 0146 809 0	00 0644 961 0	57I / 57J / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 581 / 585 / 586 / 589 / C48 / C49 / C51 / C55 / C56 / C59
00 0146 810 0	00 0660 554 0	585 / C48 / C51 / C55 / C65 / C68
00 0146 811 0	00 0661 362 2	033 / 093 / 445 / 672 / 675 / 740 / 935
00 0146 812 0	00 0661 458 0	092 / 093 / 925 / 935
00 0146 813 0	00 0667 452 1	57I / 576 / 577 / 578 / 581 / 585
00 0146 814 0	00 0749 886 1	57I / 57J / 466 / 468 / 541 / 545 / 546 / 548 / 565 / 566 / 567 / 568 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 581 / 585 / 586 / 589 / C48 / C49 / C51 / C55 / C56
00 0146 878 0	00 0130 901 0	494
00 0146 879 0	00 0142 845 1	494
00 0146 888 0	00 0067 789 0	492 / 493 / 495
00 0146 889 0	00 0076 403 1	487 / 488 / 489 / 490 / 491 / 492
00 0146 894 0	00 0176 543 1	181 / 182 / 183 / 184 / 187 / 188 / 189
00 0146 897 0	00 0644 016 1	120 / 121 / 149 / 158 / 159 / 182 / 184 / 835 / 836 / 931 / 932 / 935
00 0146 906 0	00 0544 049 1	094 / 845 / 846 / 931 / 934 / 945 / C12
00 0146 907 0	00 0544 164 0	835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 909 0	00 0671 012 1	082 / 084 / 086 / 087 / 089 / 091 / 092 / 093 / 139 / 140
00 0146 910 0	00 0749 824 0	454 / 457 / 466 / 468
00 0146 915 0	00 0090 255 0	494
00 0146 926 0	00 0554 098 1	831 / 832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 929 0	00 0660 409 0	077 / 093 / 094 / 932 / 935 / 945
00 0146 930 0	00 0672 351 0	088 / 090 / 143 / 154 / 156 / 200 / 450 / 451
00 0146 932 0	00 0067 745 0	492 / 493 / 495
00 0146 933 0	00 0067 746 0	492 / 493
00 0146 934 0	00 0090 256 1	494
00 0146 935 0	00 0131 998 1	494
00 0146 936 0	00 0176 442 1	57E / 57I / 453 / 454 / 457 / 466 / 468 / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 570 / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / C44 / C48 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C63 / C64 / C65 / C67 / C68
00 0146 937 0	00 0181 501 0	837 / 840 / C36
00 0146 938 0	00 0350 462 0	156 / 200 / 554 / 557
00 0146 939 0	00 0544 114 1	932
00 0146 940 0	00 0544 166 0	835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 941 0	00 0544 172 0	832 / 834 / 835 / 836 / 838 / 839 / 845 / 846 / 934 / C12 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 942 0	00 0554 031 0	832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 943 0	00 0554 087 0	840 / C36
00 0146 944 0	00 0554 099 1	831 / 832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 945 0	00 0554 121 0	839 / C32
00 0146 946 0	00 0554 171 0	832 / 838 / 839 / C18 / C22 / C32
00 0146 947 0	00 0603 247 1	084 / 087 / 089 / 139 / 140 / 142 / 145 / 147 / 149 / 152 / 153 / 158 / 159 / 832 / C18
00 0146 949 0	00 0629 510 1	57I / 094 / 466 / 468 / 541 / 545 / 546 / 548 / 565 / 566 / 567 / 568 / 575 / 576 / 578 / 581 / 585 / 586
00 0146 957 0	00 0644 866 0	57E / 466 / 468 / 546 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 573 / 574 / 575 / 584 / 586 / 832 / C18 / C44 / C56

Riemen.



Verbundkeilriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 958 0	00 0660 504 0	832 / 834 / 838 / 839 / 840 / C06 / C07 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36 / C38
00 0146 959 0	00 0667 250 0	57E / 57I / 57J / 454 / 457 / 466 / 468 / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / C44 / C52 / C53 / C54
00 0146 960 0	00 0667 453 0	454 / 457 / 544 / 554 / 557 / 565 / 573 / 575 / 582 / 583 / 584 / C54
00 0146 961 0	00 0667 881 0	466 / 468 / 546 / 548 / 566 / 568 / 580 / 584
00 0146 962 0	00 0667 891 1	466 / 468 / 546 / 548 / 586
00 0146 965 0	00 0672 350 1	156 / 200
00 0146 966 0	00 0673 614 1	091 / 092 / 093 / 154 / 156 / 186 / 187 / 188 / 189
00 0146 967 0	00 0680 334 1	091 / 092 / 093 / 094 / 120 / 121 / 123 / 149 / 155 / 156 / 158 / 159 / 925 / 935 / 945
00 0146 968 0	00 0744 833 1	426 / 904
00 0146 969 0	00 0749 859 0	57J / 579 / 589 / C49
00 0146 986 0	00 0061 700 1	57E / 149 / 158 / 159 / 454 / 457 / 466 / 468 / 541 / 544 / 545 / 547 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 574 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32 / C44 / C50 / C52 / C53 / C54
00 0146 987 0	00 0124 205 2	497
00 0146 988 0	00 0131 996 1	494
00 0146 990 0	00 0644 892 0	57E / 57I / 57J / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 586 / 589 / C44 / C48 / C49 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C56 / C59
00 0214 944 0	00 0355 658 0	57I / 57J / 572 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 585 / C48 / C49 / C65 / C66 / C68 / C69
00 0214 949 0	00 0567 824 1	096 / 837 / 840 / C36
00 0214 946 0	00 0545 334 0	837 / C06
00 0214 947 0	00 0554 086 0	831 / 832 / 834 / 837 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
00 0214 948 0	00 0554 141 1	840 / C36
00 0214 951 0	00 0628 888 0	57E / 155 / 156 / 200 / 544 / 547 / 570 / 573 / 574 / 580 / 582 / 583 / 584 / C44 / C50 / C52 / C53 / C54 / C63 / C64 / C67
00 0214 953 0	00 0660 314 1	585 / C48 / C63 / C64
00 0214 960 0	00 0549 151 0	838 / 839 / C22 / C32
00 0214 961 0	00 0609 762 0	090 / 093 / 094 / 143 / 149 / 158 / 159 / 832 / 834 / 835 / 836 / 837 / 839 / 845 / 846 / 934 / 935 / 945 / C06 / C07 / C12 / C18 / C20 / C22 / C32 / C38
00 0214 963 0	00 0724 100 0	154 / 155 / 156
00 0214 964 0	00 0724 181 0	153 / 155 / 156
00 0146 671 0	00 0507 908 0	036 / 622
00 0146 672 0	00 0554 396 0	832 / C18
00 0146 674 0	00 0634 019 2	015 / 018 / 021 / 028 / 029 / 041 / 065 / 067 / 071 / 186
00 0146 675 0	00 0660 851 1	450 / 451
00 0146 676 0	00 0661 425 0	586
00 0146 67 70	00 0755 070 2	093 / 094 / 835 / 836 / 845 / 846 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12

Keilriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 689 0	60 0013 319 2	A15 / Y02 / Y03 / Y04 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78
00 0146 693 0	00 0603 430 1	094 / 159
000146 697 0	00 0629 441 1	090 / 094 / 141 / 143 / 144
00 0146 698 0	00 0629 836 1	084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 155 / 156 / 181 / 182 / 183 / 184 / 187 / 188 / 189
00 0146 699 0	00 0644 369 1	835 / 836 / 925 / 935
00 0146 700 0	00 0644 419 1	059 / 094 / 159 / 931
00 0146 701 0	00 0661 301 1	092 / 093 / 094 / 159 / 932
00 0146 708 0	00 1301 643 0	K01 / K02 / K04 / K05 / K11 / K12 / K14 / K15
00 0146 709 0	77 0004 268 7	Z10 / Z18 / Z19 / Z38 / Z61
00 0146 710 0	77 0004 268 9	Z09 / Z18 / Z19 / Z37 / Z49 / Z50 / Z51 / Z56 / Z60 / Z62
00 0146 711 0	77 0102 970 2	Z10
00 0146 712 0	77 0102 970 3	Z09 / Z18 / Z19
00 0146 713 0	77 0102 970 7	Z18 / Z19
00 0146 714 0	00 0702 536 0	055
00 0146 798 0	00 0512 087 0	059 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491
00 0146 762 0	00 0667 456 0	454 / 457 / 466 / 468 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 568
00 0146 804 0	00 0554 365 0	831 / 832 / 834 / 838 / 839 / 840 / C01 / C02 / C03 / C04 / C05 / C06 / C07 / C18 / C20 / C22 / C24 / C26 / C28 / C30 / C32 / C36 / C38
00 0146 815 0	00 0749 914 0	436 / 438 / 439 / 440
00 0146 882 0	00 0147 227 0	082 / 152 / 153 / 154 / 156
00 0146 883 0	00 0506 671 2	084 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 149 / 158 / 159 / 832 / 834 / 835 / 836 / 838 / 839 / 845 / 846 / 925 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 884 0	00 0509 206 0	030 / 034 / 437
00 0146 885 0	00 0603 048 0	082 / 084 / 139 / 156

Riemen.



Keilriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 886 0	00 0061 214 0	084 / 089 / 090 / 091 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 932 / 934 / 935 / 945
00 0146 887 0	00 0066 034 0	093 / 094 / 434 / 435 / 835 / 836 / 845 / 846 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 891 0	00 0060 306 3	079 / 081 / 084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 925 / 935 / 945
00 0146 892 0	00 0061 353 1	078 / 081 / 093 / 094 / 931 / 932 / 935 / 945
00 0146 893 0	00 0061 360 0	084 / 089 / 090 / 091 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143
00 0146 895 1	00 0603 017 3	084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 149 / 158 / 159 / 925 / 931 / 932 / 935
00 0146 896 0	00 0603 336 1	084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 159 / 925 / 931 / 932 / 935
00 0146 899 0	00 0644 942 0	466 / 468 / 546 / 548 / 586
00 0146 900 0	00 0656 028 0	094 / 835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 901 0	00 0661 345 0	092 / 093 / 094 / 159 / 925 / 935 / 945
00 0146 902 0	00 0667 561 1	452 / 453 / 454 / 457 / 466 / 468 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 568
00 0146 903 0	00 0667 683 1	452 / 453 / 542 / 543 / 553
00 0146 904 0	00 0667 684 0	453 / 542 / 543
00 0146 905 0	00 0671 013 1	092 / 093 / 094 / 149 / 158 / 159 / 701 / 702 / 723 / 925 / 935 / 945
00 0146 911 0	00 0760 870 1	454 / 457
00 0146 912 0	60 0502 291 2	A15 / Y02 / Y03 / Y04 / Z63 / Z76 / Z77 / Z78 / Z97
00 0146 913 0	77 0004 375 3	Z69 / Z71 / Z73
00 0146 914 0	77 0005 569 2	A07 / A10 / Z06 / Y08 / Z81 / Z82 / Z98
00 0146 916 0	00 0544 147 0	931 / 932
00 0146 917 0	00 0545 668 2	094 / 835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 918 0	00 0603 290 0	091 / 092 / 093 / 094 / 155 / 156 / 200 / 705 / 712 / 716 / 718 / D04
00 0146 919 0	00 0623 427 1	084 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 835 / 836 / 845 / 846 / 925 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 920 0	00 0629 402 0	086 / 832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 921 0	00 0644 509 0	436 / 438 / 439 / 440
00 0146 922 0	00 0758 719 0	452 / 453 / 454 / 457 / 466 / 468 / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 586
00 0146 923 0	00 0767 057 1	084 / 087 / 089 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 925 / 935 / 945
00 0146 927 0	00 0629 214 1	084 / 087 / 089 / 090 / 139 / 140 / 143 / 144 / 156
00 0146 928 0	00 0644 539 0	094 / 934 / 935 / 945
00 0146 963 0	00 0670 999 2	C66 / C69
00 0146 970 0	00 0077 400 0	487 / 488 / 489 / 490 / 491 / 492 / 493 / 495
00 0146 971 0	00 0140 765 0	494
00 0146 972 0	00 0212 759 0	437
00 0146 973 0	00 0545 689 0	57E / 57I / 57J / 094 / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 586 / 835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / C12 / C44 / C48 / C50 / C52 / C53 / C54 / C55
00 0146 974 0	00 0603 283 0	082 / 084 / 139 / 156
00 0146 975 0	00 0644 267 0	144 / 159 / 832 / C18
00 0146 976 0	00 0644 391 0	437
00 0146 977 0	00 0644 448 0	092 / 093 / 094 / 159 / 925 / 931 / 932 / 935 / 945
00 0146 978 0	00 0644 537 0	094 / 835 / 836 / 845 / 846 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 979 0	00 0667 238 0	835 / 836 / 845 / 846 / 932 / 934 / C12
00 0146 980 0	00 0667 477 0	57E / 452 / 453 / 454 / 457 / 542 / 543 / 544 / 547 / 553 / 554 / 557 / 573 / 574 / 580 / 582 / 583 / 584 / C44 / C50 / C52 / C53 / C54
00 0146 981 0	00 0721 211 0	057 / 491 / 492
00 0146 982 0	00 0785 341 0	093 / 094 / 152 / 835 / 836 / 845 / 846 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 983 0	00 0802 931 0	089 / 093 / 140 / 154 / 155 / 156 / 159 / 200 / 450 / 451
00 0146 984 0	00 0821 249 0	007 / 009 / 046
00 0146 985 0	00 0829 094 0	57E / 57I / 57J / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 586 / 589 / C44 / C48 / C49 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C56 / C59
00 0146 989 0	00 0133 523 0	084 / 087 / 089 / 091 / 092 / 093 / 096 / 139 / 140 / 155 / 156
00 0148 411 0	77 0004 375 2	A20 / Z69 / Z71 / Z73
00 0148 426 0	77 0007 485 2	A09 / A20 / A30
00 0148 427 0	770007 485 4	A09 / A19 / A20 / A30 / A31 / B02 / B20
00 0214 952 0	00 064 4514 0	437
00 0214 956 0	00 2599 606 0	C06 / C07 / C38
00 0214 962 0	00 0644 843 0	452 / 543 / 583
00 0214 966 0	00 0629 908 1	084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 149 / 158 / 159 / 437 / 925 / 935 / 945
00 0214 967 0	00 0644 141 1	093 / 094 / 149 / 158 / 159 / 832 / 834 / 835 / 836 / 838 / 839 / 845 / 846 / 934 / 935 / 945 / C12 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0214 968 0	00 0744 874 1	585 / 586 / 589

Riemen.



Keilriemensatz.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 668 0	000905037 0	426
00 0146 673 0	00 0610 830 1	055 / 057 / 058 / 062 / 065 / 066 / 067 / 068 / 071
00 0146 678 0	00 0922 518 0	655 / F00
00 0146 679 0	00 0922 519 0	656
00 0146 680 0	00 0934 862 0	651 / 652 / 654 / 788
00 0146 681 0	00 0937 031 0	652 / 788
00 0146 682 0	00 0937 997 0	647
00 0146 683 0	00 0938 486 0	653
00 0146 684 0	00 0947 916 1	341 / 345
00 0146 685 0	00 0949 396 0	340 / 644 / 648
00 0146 686 0	00 0951 654 1	089 / 091 / 092 / 093 / 140 / 154 / 155 / 156 / 647
00 0146 687 0	00 0976 299 0	652
00 0146 691 0	00 0549 055 1	837 / 838 / 839 / 840 / C04 / C06 / C22 / C28 / C32 / C36
00 0146 692 0	00 0554 017 0	832 / 834 / 837 / C02 / C03 / C18 / C20 / C24 / C26
00 0146 694 0	00 0617 309 2	056 / 057 / 058 / 063 / 064 / 065 / 066 / 067 / 071
00 0146 695 0	00 0628 579 1	7J / 579 / C49 / C59
00 0146 696 0	00 0628 779 1	57I / 57J / 576 / 578 / 579 / 585 / C48 / C49 / C55 / C56 / C59
00 0146 703 0	00 0667 454 1	57E / 57I / 574 / 576 / 577 / 578 / 585 / C44 / C48 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C56
00 0146 704 0	000667 551 2	57E / 57I / 574 / 576 / 577 / 578 / 585 / C44 / C48 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C56
00 0146 705 0	00 1140 840 0	Z09 / Z50 / Z62
00 0146 706 0	00 1140 8430	Z09 / Z10 / Z18 / Z19 / Z37 / Z49 / Z51 / Z55 / Z60
00 0146 707 0	00 1140 844 0	Z09 / Z10
00 0146 777 0	00 01336301	090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 143 / 149 / 156 / 158 / 159 / 181 / 182 / 183 / 184 / 187 / 188 / 189 / 925 / 935
00 0146 778 0	00 0133 635 1	081 / 093 / 094 / 935
00 0146 822 0	00 1140 842 0	Z80
00 0146 898 0	00 0644 368 1	845 / 846 / 945 / C12
00 0214 943 0	00 0147 233 1	091 / 092 / 093 / 154 / 155 / 156 / 925 / 935
00 0214 955 0	00 0761 411 1	154 / 156 / 200 / 932
00 0214 959 0	00 0147 228 1	089 / 091 / 092 / 093 / 140 / 154 / 155 / 156

Breitkeilriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 768 0	00 0176 475 0	064 / 086 / 088
00 0146 880 0	00 0660 568 0	57J / 579 / 589 / C49
00 0146 964 0	00 0671 209 0	084 / 087 / 089 / 091 / 092 / 093 / 139 / 140 / 925 / 931 / 932 / 935
00 0214 950 0	00 0609 823 0	087 / 089 / 090 / 092 / 093 / 094 / 140 / 143 / 182 / 184 / 835 / 836 / 845 / 846 / 925 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0214 954 0	00 0660 833 0	57I / 576 / 578 / C48 / C59
00 0214 970 0	00 0667 530 1	57E / 57I / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 586 / C44 / C48 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C56

Schmalkeilriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 769 0	00 05540 93 1	831 / 832 / 834 / 837 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
00 0146 780 0	00 0349 065 0	156 / 200 / 450 / 451 / 512 / 513 / 514 / 515 / K10
00 0146 924 0	00 0783 268 1	052 / 054 / 088 / 096 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156
00 0146 948 0	00 0621 903 1	084 / 087 / 089 / 090 / 094 / 139 / 140 / 143 / 835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12

Keilrippenriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 763 0	00 0067 290 0	789
00 0146 764 0	00 0580 157 0	033 / 582 / 583 / 584 / C48 / C53 / C54 / C63 / C64 / C65 / C67
00 0146 765 0	00 0743 910 1	580 / 581 / 584 / 585
00 0146 766 0	00 0744 873 0	586 / 589
00 0146 767 0	00 0761 979 1	546 / 548
00 0146 770 0	00 0596 978 0	781 / E52
00 0146 774 0	00 0670 823 0	C66 / C69
00 0146 775 0	00 0796 998 0	835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / C12

Riemen.



Keilrippenriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 785 0	00 0796 450 0	541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 547 / 553 / 554 / 557 / 565 / 567 / 573 / 575 / 580 / 582 / 583 / 584
00 0146 800 0	00 0545 954 0	094 / 835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 816 0	00 0796 474 0	57E / 541 / 544 / 545 / 547 / 565 / 567 / 573 / 574 / 575 / 582 / 583 / 584 / 781 / E52
00 0146 817 0	00 0796 475 0	542 / 543 / 544 / 553 / 554 / 557 / 565
00 0146 818 0	00 0796 786 0	57E / 57I / 573 / 574 / 575 / 576 / 578 / 580 / 582 / 583 / 584 / 840 / C36 / C44 / C48 / C52 / C53 / C54
00 0146 819 0	00 0798 779 0	586 / 589 / C49 / C56 / C59
00 0146 820 0	00 0799 181 0	831 / 832 / 834 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
000146 821 0	00 1117 160 0	A18 / A19
00 0146 823 0	77 0004 882 2	Z74 / Z79 / Z95
00 0146 824 0	77 0005 088 9	A02 / A03 / C48 / C49 / Y15 / Z74 / Z79 / Z95 / Z99
00 0146 825 0	77 0005 917 0	Z83 / Z84 / Z85 / Z86
00 0146 826 0	77 0005 917 2	Z83 / Z84 / Z85 / Z86
00 0146 827 0	77 0006 052 3	A05 / Y00 / Y14 / Z94 / Z95
00 0146 828 0	77 0006 225 3	A07 / A24 / Z98
00 0146 829 0	77 0006 362 1	A05 / A07 / Y14 / Z98
00 0146 991 0	00 0798 820 0	582 / 583 / 584 / C53 / C54
00 0148 401 0	00 1114 790 0	A21
00 0148 402 0	00 1114 791 0	A21 / B21
00 0148 403 0	00 1114 794 0	A21
00 0148 404 0	00 1114 795 0	A21 / B21
00 0148 413 0	77 0007 485 5	A09 / A18 / A19 / A20 / A30 / A31 / B20
00 0214 945 0	00 0530 057 0	156 / 200 / 450 / 451
00 0214 965 0	00 0791 994 0	831 / 832 / 834 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
00 0214 971 0	77 0006 225 7	A04 / A07 / A10 / A24 / Y01 / Y06 / Y08 / Z98
00 0214 972 0	77 0006 645 3	A02 / Z99
00 0214 973 0	77 0006 669 9	A07 / A24 / Z98
00 0214 974 0	77 0006 672 5	A03 / A04 / A40 / A41 / Y01 / Y15
00 0214 975 0	77 0006 806 5	A01 / A05 / Y07 / Y14

Doppelkeilriemen. Rundriemen. Zahnriemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 931 0	00 0768 457 0	437
00 0214 969 0	00 0822 597 0	009
00 0146 761 0	00 0133 642 0	078 / 093 / 094 / 453 / 935 / 945

Ketten.



Förderketten.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 394 0	00 0553 463 0	835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / C12
00 0146 395 0	00 0555 629 0	831 / 832 / 834 / 837 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
00 0146 421 0	00 0549 541 0	838 / 839 / 845 / 846 / C12 / C22 / C32
00 0146 422 0	00 0650 879 1	091 / 092 / 093 / 094 / 155 / 156 / 159
00 0146 423 0	00 0520 195 0	835 / 836
00 0146 424 0	00 0520 196 0	835 / 836
00 0146 448 0	00 0680 107 0	084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 155 / 156
00 0146 452 0	00 0603 750 1	084 / 087 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 139 / 140 / 143 / 155 / 156
00 0146 456 0	00 0650 886 0	091 / 092 / 093 / 155 / 156

Transportketten.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 425 0	00 0912 190 0	181 / 182 / 183 / 184 / 186 / 187 / 188 / 189 / 417 / 487 / 488 / 491
00 0146 426 0	00 0912 096 0	181 / 183 / 187 / 188 / 189 / 416 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491
00 0146 428 0	00 0912 990 3	181 / 182 / 183 / 184 / 186 / 187 / 188 / 189 / 416 / 417 / 424 / 680 / 681 / 685 / 688
00 0146 429 0	00 0912 991 3	181 / 182 / 183 / 184 / 186 / 187 / 188 / 189 / 416 / 417 / 424 / 680 / 681 / 687 / 688 / 689
00 0146 430 0	00 0912 992 3	181 / 182 / 183 / 184 / 186 / 187 / 188 / 189 / 416 / 417 / 680 / 685 / 686 / 688 / 689
00 0146 431 0	00 0912 993 3	181 / 182 / 183 / 184 / 186 / 187 / 188 / 189 / 416 / 424 / 681 / 686 / 689

Ketten.



Rollenketten.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 432 0	00 0977 617 1	094 / 159 / 245 / 250 / 269 / 945
00 0146 433 0	00 0233 126 0	426 / 904
00 0146 434 0	00 0905 292 0	426 / 904
00 0146 435 0	00 0213 771 0	487 / 488 / 489 / 490 / 491
00 0146 436 0	00 0557 113 1	840 / C36
00 0146 437 0	00 0219 739 0	990
00 0146 438 0	00 0651 072 1	152 / 153 / 154
00 0146 439 0	00 0778 564 0	153 / 154
00 0146 440 0	00 0808 195 0	024 / 025
00 0146 441 0	00 0609 915 1	015 / 018 / 057 / 066 / 067 / 068 / 071 / 077
00 0146 442 0	00 0808 196 0	018
00 0146 458 0	00 0608 745 0	087 / 089 / 092 / 093 / 140 / 925 / 935
00 0146 459 0	00 0608 716 0	090 / 093 / 094 / 143 / 835 / 836 / 845 / 846 / 931 / 932 / 934 / 935 / C12
00 0146 460 0	00 0735 940 1	452 / 453 / 454 / 466
00 0146 461 0	00 0216 124 1	452 / 453 / 454 / 457 / 466 / 554 / 557 / 566 / 568
00 0146 462 0	00 0176 405 0	–
00 0146 463 0	00 0753 103 1	705 / 712
00 0146 465 0	00 0685 070 0	064 / 081 / 086 / 088
00 0146 466 0	00 0503 445 0	090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 129 / 143 / 149 / 158 / 159 / 925 / 935 / 945
00 0146 467 0	00 0176 414 0	008
00 0146 476 0	00 0214 249 4	661 / 903
00 0146 478 0	00 0214 347 3	661
00 0146 481 0	00 0176 407 0	056 / 058 / 062 / 065 / 066 / 067 / 071
00 0146 482 0	00 0616 877 1	431
00 0146 485 0	00 0942 752 0	170 / 171 / 172 / 181 / 182 / 183 / 184 / 186 / 187 / 188 / 189
00 0146 486 0	00 0211 022 0	007 / 008 / 322 / 323 / 324 / 327 / 346 / 349 / 350 / 765
00 0146 488 0	00 0213 652 0	428 / 429 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491
00 0146 489 0	00 0213 653 0	428 / 429 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491
00 0146 493 0	00 0176 416 0	057 / 065 / 067 / 096
00 0146 496 0	00 0819 791 1	004

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 538 0	00 0820 352 0	003
00 0146 545 0	00 0176 410 0	144
00 0146 554 0	00 0832 387 0	735 / 740 / 756 / J42 / J43
00 0146 555 0	00 0819 318 2	003 / 004 / 005
00 0146 556 0	00 0838 213 0	725 / 726 / 729
00 0146 443 0	00 0214 279 0	428 / 429 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491
00 0146 470 0	00 0600 638 0	845 / 846 / C12
00 0146 471 0	00 0549 538 1	832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 473 0	00 0767 204 0	435 / 436 / 438 / 439 / 440 / 701 / 702 / 723
00 0146 474 0	00 0552 312 0	832 / 834 / 838 / 839 / C18 / C20 / C22 / C32
00 0146 475 0	00 0843 366 0	732
00 0146 477 0	00 0753 043 2	700 / 705 / 708 / 711 / 712 / 714
00 0146 479 0	00 0648 166 0	091 / 092 / 093 / 094 / 149 / 158 / 159 / 436 / 438 / 439 / 701 / 702 / 723 / 925 / 935 / 945
00 0146 480 0	00 0753 039 0	700 / 707 / 708 / 711 / 714
00 0146 483 0	00 0818 101 0	001 / 090 / 092 / 093 / 094 / 143 / 149 / 158 / 159 / 835 / 836 / 845 / 846 / 925 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0146 484 0	00 0619 278 0	084 / 087 / 089 / 091 / 092 / 093 / 139 / 140
00 0146 487 0	00 0212 120 0	171 / 172 / 416 / 428 / 429 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491
00 0146 494 0	00 0821 128 1	007 / 008
00 0146 495 0	00 0821 126 0	007
00 0146 497 0	00 0827 343 0	047 / 048 / 049 / 730
00 0146 498 0	00 0822 695 0	007 / 009 / 046
00 0146 499 0	00 0821 122 1	008 / 765
00 0146 535 0	00 0822 805 0	007 / 008 / 765
00 0146 536 0	00 0823 388 0	046
00 0146 537 0	00 0822 697 0	007 / 008 / 009 / 725
00 0146 539 0	00 0822 693 0	007 / 046
00 0146 540 0	00 0821 124 1	008 / 765
00 0146 541 0	00 0823 494 1	046
00 0146 542 0	00 0555 541 1	831 / 832 / 834 / 837 / 838 / 839 / 840 / C18 / C20 / C22 C32 / C36
00 0146 543 0	00 0785 864 0	584 / 585 / 586 / 589 / C48 / C54 / C55 / C56
00 0146 544 0	00 0825 142 0	730
00 0146 546 0	00 0630 882 0	700 / 705 / 708 / 711 / 712 / 714
00 0146 547 0	00 0677 875 0	084 / 087 / 089 / 090 / 139 / 140 / 143 / 152 / 153 / 154 / 156
00 0146 548 0	00 0626 783 0	700 / 707 / 708 / 711 / 714
00 0146 549 0	00 0670 228 0	084 / 087 / 089 / 090 / 139 / 140 / 143 / 152 / 153 / 154 / 156

Ketten.



Rollenketten.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0146 550 0	00 0176 415 0	160 / 162 / 650
00 0146 551 0	00 0819 792 0	004
00 0146 552 0	00 0820 357 0	003
00 0146 553 0	00 0819 793 0	004 / 007

Messer.



Schlegelmesser.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 000 0	00 0755 784 0	452 / 453 / 454 / 457
00 0148 001 0	00 0755 787 1	466 / 468 / 541 / 545 / 546 / 548 / 586 / 589

Mähklinge gekrümmt.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 002 0	00 0904 177 8	333 / 344 / 641 / 647 / 649 / 653 / 655 / 656
00 0148 003 0	00 0904 178 8	333 / 344 / 641 / 647 / 649 / 653 / 655 / 656
00 0148 353 0	00 0949 241 1	334 / 335 / 340 / 341 / 342 / 343 / 344 / 345 / 348 / 381 / 382 / 383 / 387 / 399 / 640 / 644 / 648 / F00
00 0148 354 0	00 0949 242 1	334 / 335 / 340 / 341 / 342 / 343 / 344 / 345 / 348 / 381 / 382 / 383 / 387 / 399 / 640 / 644 / 648 / F00 / F01

Schneidmesser Mähtrommel.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 004 0	00 0978 241 4	229 / 235 / 248 / 333 / 334 / 335 / 342 / 381 / 382 / 383

Messer ORBIS, groß, rechtsdrehend.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0383 737 3	–	I49 / I50 / I51 / I52 / I53

Messer ORBIS, klein, rechtsdrehend.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 02300 834 2	–	657 / 659 / 992 / I49 / I51 / I52 / I53


Messer ORBIS, groß, linksdrehend.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0383 750 3	–	I49 / I50 / I51 / I52 / I53

Messer ORBIS, klein, linksdrehend.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 2300 836 2	–	657 / 659 / 992 / I49 / I51 / I52 / I53

Wälzlager.



Schrägkugellager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 011 0	–	078 / 092 / 093 / 094 / 925 / 931 / 932 / 935 / 945

Kugellager einreihig.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 073 0	60 0500 740 1	038 / Y88

Wälzlager.



Kugellager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 336 0	60 0501 880 8	A01 / A02 / Y00 / Y01 / Y07 / Z69 / Z71 / Z72 / Z73 / Z74 / Z79 / Z82 / Z94 / Z95 / Z99

Pendelkugellager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 014 0	–	090 / 092 / 093 / 094 / 143 / 149 / 158 / 159 / 434 / 435 / 436 / 438 / 439 / 440 / 453 / 454 / 457 / 466 / 468 / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 573 / 575 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 586 / 701 / 702 / 723 / 835 / 836 (Typ 48) / 845 / 846 / 925 / 934 / 935 / 945 / C12
00 0148 070 0	00 0215 943 0	452 / 453 / 454 / 457 / 466 / 468 / 541 / 542 / 543 / 544 / 545 / 546 / 547 / 548 / 553 / 554 / 557 / 565 / 566 / 567 / 568 / 570 / 572 / 580 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585 / 586 / 589 / C44 / C48 / C49 / C50 / C51 / C52 / C53 / C54 / C55 / C56 / C59 / C63 / C64 / C65 / C66 / C67 / C68 (Typ 48) / C69
00 0148 169 0	00 0239 126 0	082 / 084 / 087 / 089 / 090 / 139 / 140 / 143 / 156

Rillenkugellager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 068 0	00 0216 311 0	466 / 468 / 546 / 548 / 586 / 840 / C36
00 0148 074 0	–	586 / 589
00 0148 075 0	–	Z35 / Z38 / Z50 / Z56 / Z61 / Z62 / Z80 / Z81
00 0148 092 0	00 0217 201 1	494

Kugelgelenklager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 026 0	60 0570 084 0	Y07 / Y88 / Z72 / Z74 / Z82 / Z99

Kegelrollenlager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 009 0	00 0216 868 0	781 / E52
00 0148 012 0	–	494
00 0148 056 0	77 0001 895 8	Z35 / Z37 / Z42 / Z44 / Z49 / Z50 / Z51 / Z55 / Z56 / Z62
00 0148 057 0	77 0001 343 8	Z17 / Z35 / Z36 / Z38 / Z50 / Z56 / Z61 / Z62 / Z80 / Z81
00 0148 059 0	07 7303 090 0	657 / 658 / 659 / 992 / Z58
00 0148 060 0	00 0217 432 0	781 / E52

Pendelrollenlager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 024 0	00 0243 633 0	494 / 590 / 591 / 593

Rollenlager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 250 0	00 0971 651 0	484 / 485

Zylinderrollenlager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 010 0	00 0243 431 0	436 / 437 / 438 / 439 / 440 / 700 / 705 / 707 / 708 / 711 / 712 / 714 / 715 / 716 / 717 / 718 / D02 / D04
00 0148 013 0	00 0243 439 0	436 / 437 / 438 / 439 / 440 / 700 / 705 / 707 / 708 / 711 / 712 / 714 / 715 / 716 / 717 / 718 / D02 / D04
00 0148 015 0	–	092 / 093 / 094 / 159 / 832 / 834 / 835 / 836 / 837 / 838 / 839 / 840 / 845 / 846 / 925 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12 / C18 / C20 / C22 / C32 / C36
00 0148 027 0	00 0218 794 0	492 / 495
00 0148 028 0	–	492 / 495
00 0148 061 0	00 0243 505 1	099 / C49 / C51 / C55 / C59 / C66

Wälzlager.



Axial-Zylinder Rollenlager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 071 0	00 0215 942 0	452 / 453 / 454 / 487 / 488 / 489 / 490 / 491 / 492 / 493 / 543 / 544 / 545 / 553 / 554 / 565 / 573 / 575 / 583 / 584 / 835 / 836 / 845 / 846 / 934 / 945 / C12

Spannlager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 025 0	00 0214 068 0	677 / 678 / 916 / 917 / 918
00 0148 055 0	00 1117 510 0	A01 / A02 / Y07 / Z99

Pendellager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 029 0	60 0570 057 5	990 / Y88

Y-Lager.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 058 0	00 0059 216 0	181 / 182 / 183 / 184 / 186 / 187 / 188 / 189 / 716 / 718 / D04

Schüttlerlager.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 089 0	00 0678 258 2	L02 / L04 / L14 / L01 / L12 / 832 / 839 / 838 / C32 / 834 / C22 / C20 / 156 / C18 / 932 / 845 / C12 / 931 / 934 / 846 / 935 / 945 / 093 / 094 / 090 / 089 / 140 / 143
00 0148 090 0	00 0618 254 2	L02 / L12 / 832 / 156 / C18 / 200 / 932 / 931 / 154 / 935 / 093 / 092 / 091 / 155 / 925 / 153 / 152 / 084 / 089 / 087 / 140 / 139
00 0148 091 0	00 0678 522 0	839 / C32 / 834 / C20 / 845 / C12 / 934 / 846 / 945 / 094 / 365 / 363 / 362 / 359 / 323 / 376 / 348 / 324 / 361 / 346 / 364 / 300 / 347 / 350 / 360 / 090 / 349 / 322 / 327 / 143

Felgen.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 1136 718 0	00 0678 258 2	A03 / A19 / A20 / B20
00 1136 434 0	00 1175 898 0	A03 / A05 / A18 / A19
00 1149 717 0	00 1175 902 0	A40 / A41
60 0500 940 6	–	Z38 / Z61
60 0501 041 8	–	A17 / Y09 / Z51 / Z60 / Z65 / Z75 / Z83
60 0502 624 8	–	A17 / Y09 / Z75
77 0103 256 8	–	Z16 / Z32 / Z37 / Z42 / Z60 / Z65 / Z75
60 0500 312 6	–	Z35 / Z37 / Z40 / Z49 / Z50 / Z51 / Z55 / Z60 / Z62 / Z65 / Z70 / Z75 / Z83 / Z86
60 0500 312 9	–	Z16 / Z32 / Z37 / Z42 / Z43 / Z60 / Z65 / Z75 / Z81
60 0500 334 4	–	Z17 / Z36 / Z38 / Z50 / Z56 / Z61 / Z62 / Z69 / Z71 / Z73
60 0503 151 5	–	Z37 / Z65 / Z69 / Z70 / Z71 / Z75 / Z83 / Z86 / Z94 / Z95
77 0102 343 5	–	Z12 / Z16 / Z32 / Z35 / Z42
00 1157 640 0	–	A79

Felgen.



Felgen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 1157 641 0	–	A79
00 1157 661 0	–	A79
00 1157 655 0	–	A79
00 1157 671 0	–	A79
00 1157 683 0	–	A79
00 1157 690 0	–	A79
00 1157 692 0	–	A79
00 1157 693 0	–	A79
00 1157 676 0	–	A79
00 1157 695 0	–	A79
00 1157 696 0	–	A79
00 1157 697 0	–	A79
00 1157 702 0	–	A79
00 1157 708 0	–	A79
00 1157 725 0	–	A79
001157 728 0	–	A79
00 1157 738 0	–	A79
00 1157 726 0	–	A79
00 1157 751 0	–	A79
00 1157 752 0	–	A79
00 1157 756 0	–	A79
00 1157 624 0	–	A79 / A99
00 1157 710 0	–	A78 / A79 / A99
00 1157 707 0	–	A78 / A79 / A99
00 1170 190 0	–	A78 / A99
00 1161 757 0	–	A78 / A99
00 1161 758 0	–	A78 / A99
00 1161 759 0	–	A78 / A99
00 1161 760 0	–	A78 / A99
00 1158 865 0	–	A78 / A99

Felgen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 1158 869 0	–	A78 / A98
00 1158 871 0	–	A78 / A98
00 1158 881 0	–	A78 / A98
00 1161 762 0	–	A78 / A98 / A99
00 1161 764 0	–	A78 / A98
00 1161 766 0	–	A78 / A98
00 1158 909 0	–	A78 / A98 / A99
00 1158 920 0	–	A78 / A98
00 1158 915 0	–	A78 / A98
00 1158 924 0	–	A78 / A98
00 1158 935 0	–	A78 / A98
00 1158 837 0	–	A78 / A98
00 1161 754 0	–	A78 / A98
00 1158 861 0	–	A78 / A98
00 1161 756 0	–	A78 / A98
00 1158 885 0	–	A78 / A98
00 1161 761 0	–	A78 / A98
00 1158 911 0	–	A78 / A98
00 1161 763 0	–	A78 / A98
00 1158 931 0	–	A78 / A98
00 1161 765 0	–	A78 / A98
00 1170 187 0	–	A98

Radflansch.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
60 0500 940 9	–	Z17 / Z36 / Z38 / Z40 / Z53 / Z58 / Z61
60 0502 286 8	–	Z62 / Z69 / Z71 / Z73 / Z81
60 0502 761 8	–	Z83
60 0500 093 3	–	Z38 / Z50 / Z56 / Z61 / Z62 / Z66 / Z67 / Z80 / Z81 / Z84 / Z85

Felgen.



Radflansch.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
77 0102 343 0	–	A17 / Y09 / Z16 / Z32 / Z37 / Z42 / Z43 / Z51 / Z60 / Z65 / Z75
77 0102 578 4	–	A10 / A17 / Y06 / Y08 / Y09 / Z49 / Z60 / Z65 / Z66 / Z67 / Z70 / Z75 / Z83 / Z84 / Z85 / Z86
00 1172057 0	–	A79
00 1157 691 0	–	A79
00 1157 709 0	–	A79
00 1157 739 0	–	A79
00 1168 481 0	–	A78 / A99
00 1158 882 0	–	A78 / A99
00 1158 886 0	–	A78 / A98 / A99
00 1158 916 0	–	A78 / A99
00 1158 936 0	–	A78 / A99
00 1167 809 0	–	A78 / A98
00 1158 912 0	–	A78 / A98
00 1158 932 0	–	A78 / A98

Radfelge.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 1164 258 0	–	A78 / A98
00 1164 260 0	–	A78 / A98
00 1164 261 0	–	A78 / A98
00 1168 481 0	–	A98 / A99

Radverstellstück.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 1133 551 0	–	A09 / A30 / A31
00 1133 552 0	00 1175 904 0	A01 / A09 / A30 / A31 / Y07 / Z72 / Z82

Felgenverstellstück.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
60 0502 356 2	–	A02 / Z72 / Z74 / Z79
60 0502 492 8	–	A02 / Z72 / Z74 / Z79 / Z99
60 0502 899 3	–	A07 / A22 / A24 / B22 / Z98
60 0501 019 2	00 1162 195 0	A03 / A05 / A07 / A19 / A20 / A21 / A24 / Y00 / Y14 / Z60 / Z62 / Z65 / Z71 / Z75 / Z81 / Z83 / Z94 / Z98

Scheibenrad.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
60 0503151 8	–	A02 / Z74 / Z79 / Z80 / Z82 / Z99
77 0005 519 8	–	Z16 / Z44 / Z51 / Z55 / Z66 / Z67 / Z84 / Z85
77 0005 520 0	–	Z66 / Z67 / Z75 / Z84 / Z85
77 0005 959 2	–	A10 / Y06 / Y08 / Z84 / Z85
77 0062 661 7	–	Z16 / Z32 / Z37 / Z42 / Z43 / Z60 / Z65 / Z75

Rundumleuchte.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Beschreibung
00 1140 298 0	–	Kompakt Rundumleuchte mit Rohrstutzenbefestigung (siehe Bild)
00 1140 299 0	–	Kompakt Rundumleuchte mit Magnetbefestigung
60 0571 886 7	–	Standard Rundumleuchte Magnetbefestigung

Anlasser.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 255 0	00 1998 373 0	K10
00 0148 256 0	00 1992 321 0	K01 / K02 / K03 / K04 / K05 / K10 / K11 / K12 / K14 / K15
00 0148 261 0	00 1161 855 0	A13 / A28 / A39 / A45 / A46 / A47 / A48 / Y12 / Y13 / Y14
00 0148 262 0	77 0006 783 6	A04 / Y01 / Y00 / Z69 / Z71 / Z73 / Z94 / Z95
00 0148 270 0	00 1995 087 0	K04 / K14 / K20 / K21 / K22 / K23 / K24 / K25 / K26 / K27
00 0148 272 0	60 0502 577 6	A01 / Y07 / Z82
00 0148 286 0	00 1301 968 0	K04 / K10 / K14 / K20 / K21 / K22 / K23 / K24 / K25 / K26 / K27

Generatoren.



Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 01482 54 0	00 1984 965 0	K23 / K24 / K26 / K27 / K20 / K21 / K25 / K22
00 0148 257 0	00 1302 953 0	K10
00 0148 258 0	00 1301 696 0	K01 / K02 / K03 / K04 / K05 / K10 / K11 / K12 / K14 / K15
00 0148 266 0	00 1995 086 0	K04 / K14 / K20 / K21 / K22 / K23 / K24 / K25 / K27
00 0148 267 0	00 1994 745 3	K04 / K14 / K20 / K21 / K22 / K23 / K24 / K25 / K26 / K27
00 0148 268 0	00 1129 838 0	A23 / B06
00 0148 273 0	00 0798 493 0	492 / 493 / 586 / 589 / 789 / 845 / 835 / 846 / 836 / 931 / 932 / 934 / 935 / 945 / C12

Weitere Motoranbauteile.

Riemenspanner.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 875 0	00 1161 434 0	A21 / A20 / A76 / A74 / A77 / A75 / A36 / A34 / A37 / A35 / A31 / A19 / A18 / A24 / A07 / A09 / A05 / A10 / A03 / A02 / A04 / Y01 / Y00 / Y06 / Y08 / Y14 / Y15 / Z98 / Z99 / Z84 / Z86 / Z83,
00 0148 878 0	77 0006 163 0	Z69 / Z71 / Z73
00 0148 879 0	00 1131 301 0	Z69 / Z71 / Z73

Träger Lüfter / Riemen.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 898 0	60 0502 164 7	A03 / A04 / A05 / A07 / A10 / A18 / A19 / A20 / A21 / A24 / Y01 / Y00 / Y06 / Y08 / Y14 / Y15 / Z72 / Z81 / Z83 / Z84 / Z85 / Z86 / Z94 / Z95 / Z98
00 0148 899 0	60 0502 277 4	A02 / A09 / A31 / Z72 / Z74 / Z79 / Z99

Magnetventil.

Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE	Sachnr. ORIGINAL Standard	Passend für Maschinentyp
00 0148 877 0	00 1169 852 0	A21 / A20 / A31 / A19 / A18 / A09

Umschlüsselungstabelle
CLAAS ORIGINAL Standard zu SILVER LINE

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0059 216 0	00 0148 058 0
00 0060 306 3	00 0146 891 0
00 0061 214 0	00 0146 886 0
00 0061 353 1	00 0146 892 0
00 0061 360 0	00 0146 893 0
00 0061 700 1	00 0146 986 0
00 006 034 0	00 0146 887 0
00 0067 290 0	00 0146 763 0
00 0067 745 0	00 0146 932 0
00 0067 746 0	00 0146 933 0
00 0067 747 1	00 0146 788 0
00 0067 789 0	00 0146 888 0
00 0068 712 1	00 0146 717 1
00 0071 242 4	00 0146 751 0
00 0073 202 1	00 0146 665 0
00 0076 403 1	00 0146 889 0
00 0077400 0	00 0146 970 0
00 0090 255 0	00 0146 915 0
00 0090 256 1	00 0146 934 0
00 0124 205 2	00 0146 987 0
00 0130 901 0	00 0146 878 0
00 0130 998 0	00 0146 666 0
00 0131 801 1	00 0214 957 0
00 0131 996 1	00 0146 988 0
00 0131 997 1	00 0146 789 0
00 0131 998 1	00 0146 935 0
00 0133 499 0	00 0146 734 0
00 0133 523 0	00 0146 989 0
00 0133 529 1	00 0146 731 0
00 0133 629 0	00 0146 720 0
00 0133 630 1	00 0146 777 0
00 0133 633 2	00 0146 651 0
00 0133 635 1	00 0146 778 0
00 0133 642 0	00 0146 761 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0140 765 0	00 0146 971 0
00 0142 166 0	00 0146 724 0
00 0142 167 0	00 0146 726 0
00 0142 845 1	00 0146 879 0
00 0144 356 0	00 0214 958 0
00 0147 227 0	00 0146 882 0
00 0147 228 1	00 0214 959 0
00 0147 233 1	00 0214 943 0
00 0176 169 1	00 0146 739 0
00 0176 405 0	00 0146 462 0
00 0176 407 0	00 0146 481 0
00 0176 410 0	00 0146 545 0
00 0176 414 0	00 0146 467 0
00 0176 415 0	00 0146 550 0
00 0176 416 0	00 0146 493 0
00 01764 32 3	00 0146 794 0
00 0176 442 1	00 0146 936 0
00 0176 471 0	00 0146 491 0
00 0176 475 0	00 0146 768 0
00 0176 542 1	00 0146 779 0
00 0176 543 1	00 0146 894 0
00 0177 046 2	00 0146 310 0
00 0181 501 0	00 0146 937 0
00 0211 022 0	00 0146 486 0
00 0212 120 0	00 0146 487 0
00 0212 759 0	00 0146 972 0
00 0213 652 0	00 0146 488 0
00 02136 53 0	00 0146 489 0
00 0213 771 0	00 0146 435 0
00 0214 068 0	00 0148 025 0
00 0214 249 4	00 0146 476 0
00 0214 279 0	00 0146 443 0
00 0214 347 3	00 0146 478 0
00 0215 942 0	00 0148 071 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0215 943 0	00 0148 070 0
00 0216 124 1	00 0146 461 0
00 0216 311 0	00 0148 068 0
00 0216 868 0	00 0148 009 0
00 0217 201 1	00 0148 092 0
00 0217 432 0	00 0148 060 0
00 0218 794 0	00 0148 027 0
00 0219 739 0	00 0146 437 0
00 0233 126 0	00 0146 433 0
00 0239 126 0	00 0148 169 0
00 0243 431 0	00 0148 010 0
00 0243 439 0	00 0148 013 0
00 0243 505 1	00 0148 061 0
00 0243 633 0	00 0148 024 0
00 0317 433 0	00 0146 721 0
00 0317 434 0	00 0146 753 0
00 0320 001 0	00 0146 744 0
00 0349 065 0	00 0146 780 0
00 0350 462 0	00 0146 938 0
00 0352 371 1	00 0146 759 0
00 0352 403 0	00 0146 795 0
00 0355 658 0	00 0214 944 0
00 0495 067 1	00 0146 796 0
00 0495 431 0	00 0146 797 0
00 0503 445 0	00 0146 466 0
00 0506 671 2	00 0146 883 0
00 0507 908 0	00 0146 671 0
00 0508 042 1	00 0148 350 0
00 0508 043 1	00 0148 349 0
00 0509 206 0	00 0146 884 0
00 0512 087 0	00 0146 798 0
00 0520 195 0	00 0146 423 0
00 0520 196 0	00 0146 424 0
00 0530 057 0	00 0214 945 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0530 377 0	00 0148 778 0
00 0544 049 1	00 0146 906 0
00 0544 114 1	00 0146 939 0
00 0544 147 0	00 0146 916 0
00 0544 164 0	00 0146 907 0
00 0544 166 0	00 0146 940 0
00 05441 72 0	00 0146 941 0
00 0545 216 0	00 0146 799 0
00 0545 334 0	00 0214 946 0
00 0545 668 2	00 0146 917 0
00 0545 689 0	00 0146 973 0
00 0545 954 0	00 0146800 0
00 0545 993 1	00 0146 719 0
00 0547 558 0	00 0148 870 0
00 0549 055 1	00 0146 691 0
00 0549 151 0	00 0214 960 0
00 0549 237 0	00 0146 801 0
00 0549 238 0	00 0146 802 0
00 0549 538 1	00 0146 471 0
00 0549 541 0	00 0146 421 0
00 0552 312 0	00 0146 474 0
00 0552 580 0	00 0148 77 0 0
00 0552 581 0	00 0148 763 0
00 0552 582 0	00 0148 768 0
00 0552 583 0	00 0148 767 0
00 0553 463 0	00 0146 394 0
00 0553 541 1	00 0148 748 0
00 0553 543 1	00 0148 750 0
00 0554 017 0	00 0146 692 0
00 0554 031 0	00 0146 942 0
00 0554 086 0	00 0554 086 0
00 0554 087 0	00 0146 943 0
00 0554 093 1	00 0146 769 0
00 0554 098 1	00 0146 926 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0554 099 1	00 0146 944 0
00 0554 121 0	00 0146 945 0
00 0554 141 1	00 0214 948 0
00 0554 171 0	00 0146 946 0
00 0554 186 0	00 0146 803 0
00 0554 365 0	00 0146 804 0
00 0554 396 0	00 0146 672 0
00 0554 697 0	00 0148 235 0
00 0554 900 0	00 0148 774 0
00 0554 901 0	00 0148775 0
00 0555 541 1	00 0146542 0
00 0555 629 0	00 0146395 0
00 0555 768 0	00 0148 158 0
00 0557 113 1	00 0146 436 0
00 0559 622 3	00 0148 491 0
00 0567 824 1	00 0214 949 0
00 0580 157 0	00 0146 764 0
00 059 6978 0	00 0146 77 0 0
00 0600 112 1	00 0148 771 0
00 0600 115 1	00 01487 77 0
00 0600 117 4	00 0148 759 0
00 0600 118 1	00 0148 772 0
00 0600 638 0	00 01464 70 0
00 0603 017 3	00 0146 895 1
00 0603 290 0	00 0146 918 0
00 0603 336 1	00 0146 896 0
00 0603 430 1	00 0146 693 0
00 0603 750 1	00 0146 452 0
00 0608 716 0	00 0146 459 0
00 0608 745 0	00 0146 458 0
00 0609 762 0	00 0214 961 0
00 0609 823 0	00 0214 950 0
00 0609 915 1	00 0146 441 0
00 0610 830 1	00 0146 673 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0616 877 1	00 0146 482 0
00 0617 309 2	00 0146 694 0
00 0618 254 2	00 0148 090 0
00 0619 278 0	00 0146 484 0
00 0621 029 0	00 0148 492 0
00 0621 903 1	00 0146 948 0
00 0623 427 1	00 0146 919 0
00 0625 999 1	00 0148 871 0
00 0626 295 1	00 0148 160 0
00 0626 783 0	00 0146 548 0
00 0628 579 1	00 0146 695 0
00 0628 779 1	00 0146 696 0
00 0628 888 0	00 0214 951 0
00 0629 001 1	00 0146 781 0
00 0629 133 1	00 0146 782 0
00 0629 214 1	00 0146 927 0
00 0629 402 0	00 0146 920 0
00 0629 441 1	00 0146 697 0
00 0629 510 1	00 0146 949 0
00 0629 769 1	00 0146 805 0
00 0629 836 1	00 0146 698 0
00 0629 908 1	00 0214 966 0
00 0630 882 0	00 0146 546 0
00 0634 019 2	00 0146 674 0
00 0643 169 2	00 0146 305 0
00 0644 016 1	00 0146 897 0
00 0644 141 1	00 0214 967 0
00 0644 267 0	00 0146 975 0
00 0644 368 1	00 0146 898 0
00 0644 369 1	00 0146 699 0
00 0644 391 0	00 0146 976 0
00 0644 404 1	00 0146 806 0
00 0644 405 2	00 0146 783 0
00 0644 419 1	00 0146 700 0

Umschlüsselungstabelle
CLAAS ORIGINAL Standard zu SILVER LINE

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0644 448 0	00 0146 977 0
00 0644 465 0	00 0146 667 0
00 0644 509 0	00 0146 921 0
00 0644 514 0	00 0214 952 0
00 0644 537 0	00 0146 978 0
00 0644 538 0	00 0146 807 0
00 0644 539 0	00 0146 928 0
00 0644 685 1	00 0146 771 0
00 0644 843 0	00 0214 962 0
00 0644 866 0	00 0146 957 0
00 0644 884 0	00 0146 808 0
00 0644 890 0	00 0146 786 0
00 0644 892 0	00 0146 990 0
00 0644 942 0	00 0146 899 0
00 0644 961 0	00 0146 809 0
00 0644 966 0	00 0146 760 0
00 0646 097 0	00 0148 764 0
00 0646 098 2	00 0148 762 0
00 0647 126 2	00 0148 754 0
00 0647 127 1	00 0148 751 0
00 0647 676 2	00 0148 776 0
00 0648 166 0	00 0146 479 0
00 0650 879 1	00 0146 422 0
00 0650 886 0	00 0146 456 0
00 0651 072 1	00 0146 438 0
00 0656 028 0	00 0146 900 0
00 0656 501 0	00 0146 652 0
00 0656 834 0	00 0146 736 0
00 0657 288 1	00 0146 306 0
00 0660 314 1	00 0214 953 0
00 0660 409 0	00 0146 929 0
00 0660 504 0	00 0146 958 0
00 0660 554 0	00 0146 810 0
00 0660 568 0	00 0146 880 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0660587 0	00 0146 787 0
00 0660833 0	00 0214 954 0
00 0660851 1	00 0146 675 0
00 0661239 1	00 0146 784 0
00 0661301 1	00 0146 701 0
00 0661337 1	00 0146 702 0
00 0661345 0	00 0146 901 0
00 0661362 2	00 0146 811 0
00 0661425 0	00 0146 676 0
00 0661458 0	00 0146 812 0
00 0667238 0	00 0146 979 0
00 0667250 0	00 0146 959 0
00 0667452 1	00 0146 813 0
00 0667453 0	00 0146 960 0
00 0667454 1	00 0146 703 0
00 0667456 0	00 01467 62 0
00 0667477 0	00 0146 980 0
00 0667 530 1	00 0214 970 0
00 066 7551 2	00 0146 704 0
00 0667 561 1	00 0146 902 0
00 0667 683 1	00 0146 903 0
00 0667 684 0	00 0146 904 0
00 0667 881 0	00 0146 961 0
00 0667 891 1	00 0146 962 0
00 0668 314 2	00 0148 274 0
00 0670 228 0	00 0146 549 0
00 0670 823 0	00 0146 774 0
00 0670 999 2	00 0146 963 0
00 0671 012 1	00 0146 909 0
00 0671 013 1	00 0146 905 0
00 0671 209 0	00 0146 964 0
00 0672 350 1	00 0146 965 0
00 0672 351 0	00 0146 930 0
00 0673 614 1	00 0146 966 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0677434 1	00 01467280
00 0677875 0	00 0146 547 0
00 0678258 2	00 0148 089 0
00 0678522 0	00 0148 091 0
00 0680107 0	00 0146 448 0
00 0680334 1	00 0146 967 0
00 0685070 0	00 0146 465 0
00 0702536 0	00 0146 714 0
00 0721211 0	00 0146 981 0
00 0724100 0	00 0214 963 0
00 0724181 0	00 0214 964 0
00 0725139 1	00 0148 757 0
00 0725140 1	00 0148 766 0
00 0735940 1	00 0146 460 0
00 0736054 2	00 0148 773 0
00 0736058 2	00 0148 758 0
00 0736059 0	00 0148 761 0
00 0736 060 4	00 0148 749 0
00 0736 061 2	00 0148 752 0
00 0736 182 4	00 01487 55 0
00 0736 183 2	00 01487 65 0
00 0739 542 3	00 0148 769 0
00 0739 543 3	00 0148 760 0
00 0743 645 2	00 01484 97 0
00 0743 910 1	00 0146 765 0
00 0744 833 1	00 0146 968 0
00 0744 873 0	00 0146 766 0
00 0744 874 1	00 0214 968 0
00 0749 824 0	00 0146 910 0
00 0749 859 0	00 0146 969 0
00 0749 886 1	00 0146 814 0
00 0749 914 0	00 0146 815 0
00 0752 023 1	00 0146 730 0
00 0753 039 0	00 0146 480 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0753 043 2	00 0146 477 0
00 0753 103 1	00 0146 463 0
00 0755 070 2	00 0146 677 0
00 0755 784 0	00 0148 000 0
00 0755 787 1	00 0148 001 0
00 0758 719 0	00 0146 922 0
00 0760 870 1	00 0146 911 0
00 0761 411 1	00 0214 955 0
00 0761 979 1	00 0146 767 0
00 0767 057 1	00 0146 923 0
00 0767 204 0	00 0146 473 0
00 0768 457 0	00 0146 931 0
00 0778 564 0	00 0146 439 0
00 0783 268 1	00 0146 924 0
00 0785 341 0	00 0146 982 0
00 0785 864 0	00 0146 543 0
00 0791 994 0	00 0214 965 0
00 0796 214 1	00 0146 718 0
00 0796 289 0	00 0146 723 0
00 0796 346 0	00 0148 493 0
00 0796 450 0	00 0146 785 0
00 0796 474 0	00 0146 816 0
00 0796 475 0	00 0146 817 0
00 0796 717 0	00 0146 756 0
00 07967 86 0	00 0146 818 0
00 0796 998 0	00 0146 775 0
00 0796 999 2	00 0148 496 0
00 0798 304 1	00 0146 307 0
00 0798 304 1	00 0146 749 0
00 0798 493 0	00 0148 273 0
00 0798 494 1	00 0146 722 0
00 0798 779 0	00 01468 19 0
00 0798 820 0	00 0146 991 0
00 0799 181 0	00 01468 20 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0799 218 0	00 0148 498 0
00 0799 796 0	00 0146 752 0
00 0802 931 0	00 0146 983 0
00 0808 195 0	00 01464 40 0
00 0808 196 0	00 0146 442 0
00 0818 101 0	00 0146 483 0
00 0819 318 2	00 0146 555 0
00 0819 791 1	00 0146 496 0
00 0819 792 0	00 0146 551 0
00 0819 793 0	00 0146 553 0
00 0820 352 0	00 0146 538 0
00 08203 57 0	00 0146 552 0
00 0821 122 1	00 0146 499 0
00 0821 124 1	00 0146 540 0
00 0821 126 0	00 0146 495 0
00 0821 128 1	00 0146 494 0
00 0821 249 0	00 0146 984 0
00 0822 597 0	00 0214 969 0
00 0822 693 0	00 0146 539 0
00 0822 695 0	00 0146 498 0
00 0822 697 0	00 0146 537 0
00 08228 05 0	00 0146 535 0
00 0823 388 0	00 0146 536 0
00 0823 494 1	00 014 6541 0
00 0825 142 0	00 0146 544 0
00 0827 343 0	00 0146 497 0
00 0829 094 0	00 0146 985 0
00 0832 387 0	00 0146 554 0
00 0838 213 0	00 0146 556 0
00 0843 366 0	00 0146 475 0
00 0904 177 8	00 0148 002 0
00 0904 178 8	00 0148 003 0
00 0905 037 0	00 0146 668 0
00 0905 292 0	00 0146 434 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 0912096 0	00 0146 426 0
00 0912190 0	00 0146 425 0
00 0912990 3	00 0146 428 0
00 0912991 3	00 0146 429 0
00 0912992 3	00 0146 430 0
00 0912993 3	00 0146 431 0
00 0922518 0	00 0146 678 0
00 0922519 0	00 0146 679 0
00 0934862 0	00 0146 680 0
00 0937031 0	00 0146 681 0
00 0937997 0	00 0146 682 0
00 0938486 0	00 0146 683 0
00 0942084 1	00 0146 653 0
00 0942752 0	00 0146 485 0
00 0947916 1	00 0146 684 0
00 0949 241 1	00 0148 353 0
00 0949 242 1	00 0148 354 0
00 0949 396 0	00 0146 685 0
00 0951 654 1	00 0146 686 0
00 0971 651 0	00 0148 250 0
00 0976 299 0	00 0146 687 0
00 0977 617 1	00 0146 432 0
00 0978 241 4	00 0148 004 0
00 0980 851 0	00 0146 669 0
00 0981 678 0	00 0146 670 0
00 1101 155 1	00 0148 494 0
001107 789 0	00 0148 399 0
001108 181 0	00 0148 400 0
001114 790 0	00 0148 401 0
001114 791 0	00 0148 402 0
001114 794 0	00 0148 403 0
001114 795 0	00 0148 404 0
0011171600	00 0146 821 0
0011175100	00 0148 055 0

Umschlüsselungstabelle
CLAAS ORIGINAL Standard zu SILVER LINE

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 1120 045 2	00 0148 495 0
00 1123 677 0	00 0148 405 0
00 1129 838 0	00 0148 268 0
00 1130 961 0	00 0148 051 0
00 1130 963 0	00 0148 049 0
00 1130 964 0	00 0148 386 0
00 1130 965 0	00 0148 048 0
00 1130 967 0	00 0148 050 0
00 1130 968 0	00 0148 391 0
00 1130 969 0	00 0148 052 0
00 1130 970 0	00 0148 388 0
00 1130 972 0	00 0148 387 0
00 1130 973 0	00 0148 045 0
00 1130 975 0	00 0148 394 0
00 1130 976 0	00 0148 396 0
00 1130978 0	00 0148 054 0
00 1130 982 0	00 0148 053 0
00 1130 984 0	00 0148 047 0
00 1130 986 0	00 0148 393 0
00 1130 987 0	00 0148 392 0
00 11309900	00 0148 046 0
00 11350 77 0	00 0148 486 0
00 1138 059 1	00 0148 044 0
00 1138 949 0	00 0146 881 0
00 1139 294 0	00 0146 755 0
00 1140 840 0	00 0146 705 0
00 1140 842 0	00 0146 822 0
00 1140 843 0	00 0146 706 0
00 1140 844 0	00 0146 707 0
00 1141 842 0	00 0146 992 0
00 1143 884 0	00 0148 208 0
00 1147 224 0	00 0148 231 0
00 1148 233 0	00 0148 225 0
00 1153 316 0	00 0146 738 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 1157 428 0	00 0148 390 0
00 1161 613 0	00 0148 227 0
00 1161 855 0	00 0148 261 0
00 1162 195 0	600 501 019 2
00 1172 501 0	00 0148 204 1
00 1172 502 0	00 0148 206 1
00 1172 511 0	00 0148 205 1
00 1175 898 0	00 1136 434 0
00 1175 902 0	00 1149 717 0
00 1175 904 0	00 1133 552 0
00 1300 257 0	00 0146 746 0
00 1301 643 0	00 0146 708 0
00 1301 644 0	00 0146 725 0
00 1301 696 0	00 0148 258 0
00 1301 968 0	00 0148 286 0
00 1302 276 1	00 0146 654 0
00 1302 277 1	00 0146 748 0
00 1302 278 1	00 0146 655 0
00 1302 279 0	00 0146 656 0
00 1302 379 1	00 0148 217 0
00 1302 924 1	00 0146 727 0
00 1302 953 0	00 0148 257 0
00 1303 106 0	00 0148 022 0
00 1808 992 0	00 0148 753 0
00 1808 997 0	00 0148 756 0
00 1984 965 0	00 0148 254 0
00 1990 627 0	00 0148 381 0
00 1990 633 0	00 0148 377 0
00 1991 491 0	00 0148 223 0
00 1991 614 0	00 0148 375 0
00 1992 070 0	00 0148 216 0
'00 1992 234 1	00 0148 370 0
00 1992 321 0	00 0148 256 0
00 1994 745 3	00 0148 267 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
00 1995 086 0	00 0148 266 0
00 1995 087 0	00 0148 270 0
00 1995 466 0	00 0148 366 0
00 1997 656 0	00 0148 234 0
00 1998 008 0	00 0148 233 0
00 1998 373 0	00 0148 255 0
00 2150 677 0	00 0148 406 0
00 2158 661 1	00 0148 407 0
00 2158 663 1	00 0148 408 0
00 2180 050 1	00 0148 409 0
00 2182 552 0	00 0148 410 0
00 2599 606 0	00 0214 956 0
01 2267 280 0	00 0146 741 0
01 2316 790 0	00 0146 688 0
07 7303 090 0	00 0148 059 0
08 5480 470 0	00 0146 750 0
08 5483 860 0	00 0146 743 0
60 0010 575 8	00 0146 732 0
60 0010 575 9	00 0146 729 0
60 0010 577 7	00 0148 385 0
60 0013 319 2	00 0146 689 0
60 0014 545 0	00 0146 758 0
60 0014 545 2	00 0148 018 0
60 0014 545 3	00 0146 311 0
60 0014 546 1	00 0146 737 0
60 0014 546 2	00 0146 657 0
60 0500 038 3	00 0146 309 0
60 0500 073 5	00 0146 301 0
60 0500 078 8	00 0146 658 0
60 0500 324 3	00 0148 020 0
60 0500 503 3	00 0148 219 0
60 0500 740 1	00 0148 073 0
60 0500 741 0	00 0146 303 0
60 0500 997 7	00 0148 069 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
60 0501 210 9	00 0146 300 0
60 0501 212 1	00 0148 489 0
60 0501 212 2	00 0148 488 0
60 0501 481 1	00 0148 230 0
60 0501 880 8	00 0148 336 0
60 0502 022 1	00 0148 019 0
60 0502 155 3	00 0148 487 0
60 0502 164 7	00 0148 898 0
60 0502 277 4	00 0148 899 0
60 0502 291 2	00 0146 912 0
60 0502 552 2	00 0146 302 0
60 0502 560 0	00 0146 304 0
60 0502 560 1	00 0146 308 0
60 0502 577 6	00 0148 272 0
60 0502 663 8	00 0148 490 0
60 0502 884 9	00 0146 757 0
60 0502 898 8	00 0148 229 0
60 0503 086 6	00 0148 226 0
60 0503 102 3	00 0146 343 0
60 0503 102 7	00 0148 016 0
60 0503 102 8	00 0146 342 0
60 0503 103 5	00 0148 425 0
60 0570 057 5	00 0148 029 0
60 0570 084 0	00 0148 026 0
77 0001 343 8	00 0148 057 0
77 0001 895 8	00 0148 056 0
77 0003 950 9	00 0146 745 0
77 0004 268 7	00 0146 709 0
77 0004 268 9	00 0146 710 0
77 0004 375 2	00 0148 411 0
77 0004 375 3	00 0146 913 0
77 0004 882 2	00 0146 823 0
77 0005 083 6	00 0148 023 0
77 0005 083 7	00 0146 754 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
77 00 05 084 0	00 0146733 0
77 00 05 084 1	00 0146735 0
77 00 05 088 9	00 0146824 0
77 00 05 569 2	00 0146914 0
77 00 0 650 4	00 0146659 0
77 00 05 650 5	00 0146740 0
77 00 05 917 0	00 0146825 0
77 00 05 917 2	00 0146826 0
77 00 06 052 1	00 0146993 0
77 00 06 052 3	00 0146827 0
77 00 06 101 3	00 0148017 0
77 00 06 225 3	00 0146828 0
77 00 06 225 7	00 0214971 0
77 00 06 226 8	00 0146994 0
77 00 06 248 5	00 0146995 0
77 00 06 362 1	00 0146 829 0
77 00 06 645 3	00 0214 972 0
77 00 06 669 9	00 0214 973 0

Sachnr. ORIGINAL Standard	Sachnr. ORIGINAL SILVER LINE
77 00 06 672 5	00 0214 974 0
77 00 06 673 5	00 0146 996 0
77 00 06 783 6	00 0148 262 0
77 00 06 806 5	00 0214 975 0
77 00 07 485 2	00 0148 426 0
77 00 07 485 3	00 0148 412 0
77 00 07 485 4	00 0148 427 0
77 00 07 485 5	00 0148 413 0
77 00 07 848 8	00 2655 803 0
77 0100 217 8	00 0146 345 0
77 0101 555 8	00 0148 021 0
77 0101 901 7	00 0146 742 0
77 0102 233 3	00 0148 221 0
77 0102 927 9	00 0146 346 0
77 0102 970 2	00 01467 11 0
77 0102 970 3	00 0146 712 0
77 0102 970 7	00 0146 713 0





Zubehör und Betriebsstoffe

Ballenverpackung **4**
- Wickelnetz 4
- Pressengarn 9
- Stretchfolie 16
- Netzersatzfolie 23

Silofolie **26**

Batterieprogramm **28**

Kamerasysteme **36**

Frontgewichte **42**
- DRIVE-IN 44
- Magnetit 45
- Beton – NG 46
- Beton – EG 47
- ECO-LINE 48
- TOP-LINE 49
- ECO-BOX I und ECO-BOX II 51
- Großtraktoren 52

Reifen **54**

Vorsatz- und Anbaugeräteträger **56**

Werkstattausrüstung **58**
- Radmontagegerät 58
- Zurrgurte 59
- Heizstrahler 61
- Fasspumpe 62
- Ölfass-Stehtisch 63

AQUA NON STOP COMFORT **64**
- Messerschleifgerät 64
- Schablonenübersicht 72

Schmierstoffe **76**
- Motoröle 80
- Getriebeöle 84
- Universal-Traktorenöle 90
- Hydrauliköle 92
- Schmierfette 94
- Kühlerschutzmittel 96
- Metallbearbeitungsflüssigkeiten/AdBlue 100
- Ketten- und Kompressoröle 102
- Bremsflüssigkeiten 104
- Additivprodukte 106
- Internationale Spezifikationen 108
- ACEA-Klassifikationen für NFZ 110
- API-Klassifizierung für Motoren 111
- API-Klassifizierung für Getriebe 112
- Kennzeichnung von Schmierfetten 112
- STOU/UTTO-Klassifizierung 113
- Vergleich ISO-VG zu SAE 113
- Klassifizierung Hydrauliköle 114
- Abkürzungsverzeichnis 115

CLAAS Wickelnetze ROLLATEX – Innovativ und leistungsstark.


Die CLAAS Covered Technologie ermöglicht es dem Netz, über die gesamte Breite auf dem Ballen zu laufen und diesen komplett von Kante zu Kante abzudecken. Diese einzigartige Eigenschaft bietet dem Pressgut maximalen Schutz, hält den Ballen in Form, minimiert Erntegutverluste und vereinfacht die Lagerung. Das Ergebnis unserer innovativen Netztechnologie ist ein perfekt gewickelter Ballen mit Netzabdeckung auf der gesamten Radialseite und ohne Schulterbildung.
Möglich macht dies ein patentiertes Breitlaufverfahren, bei dem Schussfäden mit Längenreserven in das Netz eingewebt werden. Dadurch wird eine Überdehnung des Netzes vermieden. Weitere Vorteile dieser Webtechnologie sind ein verbessertes Verhaken des Netzes sowohl mit dem Pressgut als auch zwischen den einzelnen Netzlagen. Im Vergleich zu einem Standardnetz ohne Längenreserven sind weniger Umwicklungen pro Ballen notwendig.


CLAAS ROLLATEX Netze sind in allen Pressen einsetzbar und für sämtliche Ballengrößen geeignet. Mit unserem seit Jahren bewährten CLAAS ROLLATEX bieten wir Ihnen ein innovatives Netzprogramm für alle Einsatzbedingungen. CLAAS ORIGINAL Wickelnetze sind in allen Pressen einsetzbar und garantieren Ihnen:

- Gesicherte Abdeckung des Ballens von Kante zu Kante
- Keine Schulterbildung und minimierten Erntegutverlust
- Besseren Schutz vor eindringender Nässe
- Höchste Formstabilität bei Lagerung und Transport
- Optimale Silagequalität durch Vermeidung von Lufteinschlüssen
- Garantierte Echtlauflänge
- Geringe Bröckelverluste
- Höchste Reißfestigkeit


Schematische Darstellung der Netzstruktur: CLAAS ROLLATEX vs. Standardnetze.


CLAAS ROLLATEX Netz: Schussfäden mit Längenreserven





Standardnetz: ohne Längenreserven





ROLLATEX HD.

Profitieren Sie von maximaler Effizienz und nachhaltigem Fortschritt mit unserem innovativen Pressennetz: Das neue ROLLATEX HD wurde speziell für die neue CLAAS Rundballenpresse CEREX entwickelt. Dieses Netz überzeugt durch seine extrem hohe Reißfestigkeit – auch unter höchstem Druck. In anderen Pressen ermöglicht die außergewöhnliche Reißfestigkeit eine Reduzierung der benötigten Lagenzahl. Dank kürzerer Standzeiten steigern Sie Ihre Produktivität und reduzieren Unterbrechungen im laufenden Betrieb auf ein Minimum.
Unser ROLLATEX HD reduziert nicht nur den Materialverbrauch und die damit verbundenen Kosten, sondern schont auch wertvolle Ressourcen. Weniger Verbrauch bedeutet zudem geringere Entsorgungskosten – das entlastet Ihr Budget und schützt die Umwelt.
Entscheiden Sie sich jetzt für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Verantwortung – mit der perfekten Verbindung aus ROLLATEX HD und CEREX.

Vorteile und Eigenschaften des Rundballens bei Einsatz des ROLLATEX HD:

- Potenzielle Reduzierung der Lagenzahl aufgrund von extrem hoher Reißfestigkeit und extrem gutem Verhaken der Netzlagen am Ballen
- „CLAAS Covered“ garantiert die Abdeckung des Ballens von Kante zu Kante (patentiertes CLAAS Breitlaufverfahren)
- Keine Schulterbildung – keine Bröckelverluste oder Lufteinschlüsse
- 305 kg lineare Reißfestigkeit
- Wasserabweisende, UV-beständige Oberfläche
- Für alle Rundballenpressen geeignet
- Garantierte Mindestlauflänge und hohe Ergiebigkeit bei optimaler Vorstreckung
- Zebra-Blockstreifenmuster erleichtert das richtige Einlegen der Rolle
- Roter Warnstreifen am Rollenende, ca. 70 m
- Kantenschutz und praktische Tragegriffe für sicheren Transport der Rolle
- Einfaches Einführen des Netzes durch CLAAS EnterNet®
  (Einführhilfe für den perfekten Start der neuen Netzrolle)





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung		Maße	Rollengewicht	Lineare Reißfestigkeit	Rollen pro Palette
00 0148 990 0	ROLLATEX HD	NEU	1,23 × 3.600 m	43 kg	305 kg	28 Stck.



CLAAS Wickelnetze ROLLATEX – Innovativ und leistungsstark.

ROLLATEX PRO XW.

CLAAS Covered XW

Für die VARIANT Pressen bietet CLAAS Ihnen ein weiteres Wickelnetz im PRO Segment an. Das innovative ROLLATEX PRO XW sorgt mit einer Breite von 1,30 m für eine Netzabdeckung des Ballens über die Kante hinaus.

Vorteile und Eigenschaften des Rundballens bei Einsatz des ROLLATEX PRO XW:

- Einsetzbar in allen CLAAS VARIANT Pressen mit der Option „ROLLATEX Netzbindung XW“
- Sowie in allen anderen Pressen, die 1,30er-Netze verarbeiten können
- Verbesserter Schutz der Wickelfolie vor herausstehendem, hartstängeligem Pressgut an der Ballenkante (Silageballen)
- Optimal geformte, zylindrische Ballen
- Vorteilhafter Schutz des Erntegutes vor Witterungseinflüssen
- Geringe Bröckel- und Transportverluste
- 290 kg lineare Reißfestigkeit
- Erleichterter Ballentransport
- Dicht abgeschlossene Ballenkanten
- Zebra-Blockstreifenmuster erleichtert das richtige Einlegen der Rolle
- Roter Warnstreifen am Rollenende, ca. 70 m
- Kantenschutz und praktische Tragegriffe für sicheren Transport der Rolle
- Einfaches Einführen des Netzes durch CLAAS EnterNet®
  (Einführhilfe für den perfekten Start der neuen Netzrolle)





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Rollengewicht	Lineare Reißfestigkeit	Rollen pro Palette
00 0213 504 0	ROLLATEX PRO 3500 XW	1,30 × 3.500 m	42 kg	290 kg	28 Stck.



ROLLATEX PRO.

CLAAS Covered

Das Rundballennetz der neuesten Generation: Sehr robuste und im Durchmesser verstärkte Längsfäden bewirken einen verlässlichen Netzeinzug und ein deutlich besseres Abschneiden des Netzes. Ihr Vorteil: bis zu 50% höhere Lauflänge – gepaart mit gesichertem Netzeinzug und verbesserter Performance in der Presse.

- „CLAAS Covered“ garantiert die Abdeckung des Ballens von Kante zu Kante (patentiertes CLAAS Breitlaufverfahren)
- Keine Schulterbildung – keine Bröckelverluste oder Lufteinschlüsse
- Gutes Verhaken der Netzlagen am Ballen
- 290 kg lineare Reißfestigkeit bei geringerem Gewicht pro Meter
- Hohe Lauflängen bei geringem Rollengewicht
- Wasserabweisende, UV-beständige Oberfläche
- Für alle Rundballenpressen geeignet
- Garantierte Mindestlauflänge und hohe Ergiebigkeit bei optimaler Vorstreckung
- Zebra-Blockstreifenmuster erleichtert das richtige Einlegen der Rolle
- Roter Warnstreifen am Rollenende, ca. 70 m
- Kantenschutz und praktische Tragegriffe für sicheren Transport der Rolle
- Einfaches Einführen des Netzes durch CLAAS EnterNet®
  (Einführhilfe für den perfekten Start der neuen Netzrolle)





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Rollengewicht	Lineare Reißfestigkeit	Rollen pro Palette
00 0180 978 2	ROLLATEX PRO 4500	1,23 × 4.500 m	43 kg	290 kg	28 Stck.
00 0213 579 0	ROLLATEX PRO 3800	1,23 × 3.800 m	37 kg	290 kg	28 Stck.
00 0180 149 1	ROLLATEX PRO 2500	1,23 × 2.500 m	25 kg	290 kg	36 Stck.

ROLLATEX CLASSIC.

- Als wirtschaftliche Alternative zum Premiumprodukt in allen Rundballenpressen einsetzbar
- Gute Ballenabdeckung durch Überlänge im Schussfaden
- 265 kg lineare Reißfestigkeit
- Rein weiß
- Praktische Tragegriffe
- Roter Warnstreifen am Rollenende, ca. 70 m



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung		Maße	Rollengewicht	Lineare Reißfestigkeit	Rollen pro Palette
00 0180 979 0	ROLLATEX CLASSIC 3000		1,23 × 3.000 m	29 kg	265 kg	32 Stck.
00 0148 989 0	ROLLATEX CLASSIC 2600	NEU	1,23 × 2.600 m	26 kg	265 kg	16 Stck.

CLAAS Wickelnetze ROLLATEX – Innovativ und leistungsstark.

Einsatzempfehlungen für Rundballennetze.

Für beste Ergebnisse beim Pressen von Rundballen bitten wir die nachfolgenden Empfehlungen zu beachten. Bei den Angaben handelt es sich um die Mindestumwicklungen auf der gesamten Ballenbreite.

Silage 1,2 m Ballen-durchmesser	Heu 1,5 m Ballen-durchmesser	Stroh 1,8–2,0 m Ballen-durchmesser
Mindestens 2,5 komplette Umwicklungen **auf der Ballenoberfläche**	Mindestens 3,5 komplette Umwicklungen **auf der Ballenoberfläche**	Mindestens 4 komplette Umwicklungen **auf der Ballenoberfläche**

Mindestens eine zusätzliche Netzumwicklung Netz wird beim Einsatz unter extremen Bedingungen empfohlen, wie z.B.:
- Hohe Pressdruckeinstellungen
- Sehr kurzes, brüchiges oder extrem trockenes Stroh
- Sehr hohe Temperaturen
- Mehrfaches Umladen der Ballen
- Hohe UV-Belastung
- Steinige Felder
- Lange Außenlagerung

Die Kombination von mehreren extremen Bedingungen kann eine weitere zusätzliche Netzumwicklung erfordern.

Diese Empfehlungen dienen als Leitfaden. Wenn Sie ein Standardrundballennetz verwenden, sollten Sie gegebenenfalls noch eine zusätzliche Netzumwicklung einsetzen.

Weitere Einsatzhinweise:
- Stellen Sie sicher, dass sich die Netzrolle frei in der Netzkammer drehen kann.
- Prüfen und reinigen Sie alle Punkte, an denen sich das Netz in der Presse oder auf der Ballenrampe verfangen oder aufreißen kann.
- Achten Sie durch entsprechende Fahrweise darauf, dass die Ballenkammer gleichmäßig auf beiden Seiten gefüllt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Ballen nicht von der schließenden Ballenkammer beschädigt wird.
- Es darf sich kein Erntegut zwischen den einzelnen Netzlagen der fertigen Ballen befinden.

CLAAS EnterNet®

Jederzeit zuverlässiges und problemloses Einlegen in allen Pressen.

Eine formstabile Bindung von Rundballen erfordert einen optimalen Netzeinzug. Mit EnterNet® bietet Ihnen CLAAS ein neues Feature für Rundballennetze an. Kleines Detail mit großer Wirkung: CLAAS EnterNet® ist ein Klebeetikett, das den Netzanfang bereits ab Werk zu einem zopfartigen Knäuel zusammenfasst. Hierdurch muss das Netz bei Rollenwechsel nicht mehr über die ganze Breite eingeführt werden. Das spart Zeit und sorgt für einen gleichmäßigen und reibungslosen Einzug des Wickelnetzes von Beginn an. Dieses neue Feature ist bei allen CLAAS ROLLATEX PRO Netzen bereits ab Werk integriert.



Und so funktioniert es:
http://go.claas.com/EnterNet-de

CLAAS Pressengarn – Für jede Presse das richtige Garn.

CLAAS BALETEX XL.

Meter UM den Ballen und kg IN den Ballen.
Kaufen Sie Ihr Pressengarn endlich nach Metern und Knotenfestigkeit und nicht nach Kilogramm!

CLAAS BALETEX XL – ein Garn für lange Arbeitstage, dank 1.400 m Echtlauflänge je 10-kg-Spule. Das neue Garn kombiniert die Reißfestigkeit des Pressengarns Typ 130 mit einer drastisch erhöhten Lauflänge. Diese Kombination in Verbindung mit Spulen, die in jede Quaderballenpresse passen, führt zu 35% mehr Garn pro Spule im Vergleich zur herkömmlichen Größe.
CLAAS BALETEX XL senkt bei gleicher Reißfestigkeit die Wechselintervalle und steigert somit auch die Pressenleistung spürbar. Das Garndesign ermöglicht einen deutlich besseren und strammeren Knoten.

Der günstigere Preis senkt die Kosten pro Ballen deutlich:

- Reduzierte Kosten pro Ballen (niedriger Preis pro Meter Garn)
- Volle Leistung Ihrer Presse (hohe Pressdrücke möglich)
- Mehr Ballen aus einer Rolle (1.400 m Echtlauflänge pro Garnrolle)
- Keine Kompromisse bei Reiß- und Knotenfestigkeit (230 kg am Knoten)
- Verschleißarmer und geschmeidiger Lauf durch Ihre Maschine (fibrilliertes Garn)

Machen Sie den Lauflängentest:

$$\text{reale Lauflänge Ihres Garns} = \frac{\text{Länge Ihrer Garnprobe in mm}}{\text{Gewicht Ihrer Garnprobe in g*}}$$

* Gewichtsermittlung: bestenfalls digitale Waage mit 2 Nachkommastellen



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0180 295 1	BALETEX 130 XL	☐	10 kg	1.400 m	140 m/kg	230 kg

Informieren Sie sich hier über alle Vorteile des neuen Pressengarns anhand unseres ausführlichen Produktvideos.
Einfach QR-Code scannen oder folgenden Link aufrufen: www.claas.com/de-de/services/ersatzteilezubehoer/claas-original-teile/ballenverpackungen



CLAAS Pressengarn – Wirtschaftlichkeit: Der 1.000 m-Preis entscheidet!

In drei Rechenschritten zur richtigen Kaufentscheidung.

Der Versuch, Kosten zu reduzieren, indem „billig“ eingekauft wird, kann sehr teuer werden. Oftmals sind Garne, die im ersten Augenblick günstig erscheinen, keine wirtschaftliche Alternative. Preisangaben pro Kilogramm führen zu einem verzerrten Preisbild. Was Sie effektiv benötigen, ist die Knotenfestigkeit, und was Sie wirklich verbrauchen, sind die Meter – nicht die Kilos. Um die richtige Entscheidung treffen zu können, fragen Sie gezielt nach dem 1.000-m-Preis und der Knotenfestigkeit. Nur mit diesen Angaben haben Sie eine reelle Basis für einen objektiven Preisvergleich beim nächsten Garnkauf. In den nebenstehenden Rechenschritten zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Diese technischen Angaben müssen bekannt sein:
- Lauflänge pro kg
- Lauflänge pro Spule
- Knotenfestigkeit
- Preis pro Garnrolle

Rechnung: Preis pro 1.000 m (CLAAS Garn vs. Mitbewerber)



Angebot Mitbewerber: Garn Typ 130
9 kg | 110 m/kg | 990 m pro Garnrolle

Preis: **16,90 €***
Preis pro kg: **1,88 €**
Preis pro 1.000 m: (16,90 € : 990 m) × 1.000 m = **17,07 €**



Angebot CLAAS: BALETEX 130 XL
10 kg | 140 m/kg | 1.400 m pro Garnrolle

Preis: **23,00 €***
Preis pro kg: **2,30 €**
Preis pro 1.000 m: (23,00 € : 1.400 m) × 1.000 m = **16,42 €**

$$\text{Preis pro 1.000 m (€)} = \frac{\text{Preis pro Garnrolle (€)} \times 1.000\ \text{m}}{\text{Lauflänge pro Garnrolle (m)}}$$

$$\text{16,42 € pro 1.000 m} = \frac{23{,}00\ €/\text{kg} \times 1.000\ \text{m}}{1.400\ \text{m}}$$

Rechnung: Preis pro Kilogramm (CLAAS Garn vs. Mitbewerber)



Angebot Mitbewerber: Garn Typ 130
9 kg | 110 m/kg | 990 m pro Garnrolle

Preis pro Garnrolle: **16,90 €***
Preis pro kg: **1,88 €/kg** (16,90 € : 9 kg = 1,88 €/kg)



Angebot CLAAS: BALETEX 130 XL
10 kg | 140 m/kg | 1.400 m pro Garnrolle

Preis pro Garnrolle: **23,00 €***
Preis pro kg: **2,30 €/kg** (23,00 € : 10 kg = 2,30 €/kg)

$$\text{Preis pro kg (€)} = \frac{\text{Preis pro Garnrolle (€)}}{\text{Gewicht pro Rolle (kg)}}$$

$$\text{2,30 €/kg} = \frac{23{,}00\ €}{10{,}00\ \text{kg}}$$

Preisrelation auf Basis Lauflänge vs. kg-Preis



Angebot Mitbewerber: Garn Typ 130
9 kg | 110 m/kg | 990 m pro Garnrolle

Preis: **16,90 €***
Lauflänge pro kg: **110 m/kg**
Preis pro kg: **1,88 €/kg** (16,90 € : 9 kg)



Angebot CLAAS: BALETEX 130 XL
10 kg | 140 m/kg | 1.400 m pro Garnrolle

Preis: **23,00 €***
Lauflänge pro kg: **140 m/kg**
Preis pro kg: **2,30 €** (23,00 € : 10 kg)

$$\text{Preisrelation (€/kg)} = \frac{\text{CLAAS-Garnpreis (je kg)} \times \text{Lauflänge Vergleichs-Garn (je kg)}}{\text{Lauflänge CLAAS-Garn (je kg)}}$$

$$\text{1,80 €/kg} = \frac{2{,}30\ €/\text{kg} \times 110\ \text{m/kg}}{140\ \text{m/kg}}$$

* fiktiver Preis zur Veranschaulichung der Rechenbeispiele (ohne unbedingten Bezug zu tatsächlichen Preisangeboten im Markt)

QUADOTEX Pressengarne.

Die CLAAS QUADOTEX Premiumgarne sind in Zusammenarbeit mit der Technischen Entwicklung von CLAAS für die Bedürfnisse der neuen Quaderballenpressen entwickelt worden. So wie sich die Pressen der neuen Generation in Bezug auf Durchsatzleistung und Pressdichte bewähren, zeichnen sich auch die CLAAS QUADOTEX Pressengarne in Sachen Knotenfestigkeit und Knotensicherheit durch Höchstleistungen aus. Die 11,5-kg-Spulen machen diese Garnfamilie fit für einen langen und ergiebigen Arbeitstag. Denn nur durch den Einsatz dieses Spitzenprodukts aus unserem Hause wird das volle Potenzial Ihrer Hochleistungspresse garantiert. Einsetzbar in QUADRANT 5300, 5200, 3400, 3300, 3200 und 4200 sowie in weiteren Quaderballenpressen anderer Hersteller einsetzbar.

Verpackung aus einem Material:
– Einfachere Entsorgung
– Schnelleres Nachfüllen
– Alle QUADOTEX und BALETEX Garne bis BALETEX 150

QUADOTEX 3400 HD.



- Eine konsequente Weiterentwicklung des bewährten QUADOTEX 3400
- Für die spezifischen Herausforderungen der neuesten Generation von Quaderballenpressen (QUADRANT 5300)
- Bietet höchste Knotensicherheit für Ballen mit hoher Dichte
- Ermöglicht Höchstleistungen auf allen aktuellen HD-Ballenpressen
- 28% Lauflängenvorteil durch die leistungsfähige 11,5-kg-Spule

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0213 686 0	QUADOTEX 3400 HD		11,5 kg	1.035 m	90 m/kg	310 kg

QUADOTEX 3400.



- High-End-Pressengarn für höchste Ansprüche
- Speziell für den Einsatz in der QUADRANT 5300/5200/3400/3300
- Höchste Knotenfestigkeit garantiert die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Quaderballenpresse
- 28% Lauflängenvorteil durch die leistungsfähige 11,5-kg-Spule

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0177 535 0	QUADOTEX 3400		11,5 kg	1.173 m	102 m/kg	280 kg

QUADOTEX 3200 XL.



- Hochleistungsgarn für Stroh- und Silagequaderballen, die mit hoher Dichte gepresst werden
- Extrem hohe Lauflänge pro Spule und Kilogramm (120 m)
- Einsetzbar in QUADRANT 5200, 4200, 3200, 2200 und anderen Pressen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0177 518 3	QUADOTEX 3200 XL		10 kg	1.200 m	120 m/kg	270 kg
00 0177 529 1	QUADOTEX 3200 XL		11,5 kg	1.380 m	120 m/kg	270 kg

CLAAS Pressengarn –
Für jede Presse das richtige Garn.

BALETEX Pressengarne.

CLAAS BALETEX sind ausgewählte Pressengarne aus reinem Polypropylen, die den Anforderungen der heutigen Praxis unter allen Bedingungen voll gerecht werden. Das Sortiment reicht vom starken Garn für anspruchsvolle Bedingungen bis hin zu hohen Lauflängen.

BALETEX PRO.



- High-End-Universalgarn
- Über 20% Lauflängenvorteil gegenüber einer 9-kg-Spule
- Dank eines speziellen Spulenmaßes geeignet für den Einsatz in allen QUADRANT Pressen (3200, 2200, 2100 usw.)

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0180 151 2	BALETEX PRO		11 kg	1.133 m	103 m/kg	267 kg

BALETEX 130 XL.



- Die neue Generation von Pressengarnen
- Hohe Lauflängen gepaart mit exzellenter Reißfestigkeit
- Hohe Tagesleistungen dank 1.400 m Lauflänge pro Spule

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0180 295 1	BALETEX 130 XL		10 kg	1.400 m	140 m/kg	230 kg

BALETEX 130.



- Der absolute Allrounder in Sachen Pressengarn
- Beste Werte in Knotenfestigkeit und linearer Reißfestigkeit
- Für alle Quaderballenpressen geeignet

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0177 586 1	BALETEX 130		9 kg	1.035 m	115 m/kg	230 kg

BALETEX LS.



- Erhöhte Stoßabsorption im Press- und Ablageprozess
- Extrem hohe Lauflänge mit 150 m/kg
- Die wirtschaftliche Alternative für Quaderballen mit mittlerem Pressdruck
- Für Heu und Stroh in allen Quaderballenpressen
- Effizienteres Pressen durch 1.515 m Lauflänge
- Strapazierfähiger durch neueste Technologie

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Stoßabsorption
00 0148 868 0	BALETEX LS		10,1 kg	1.515 m	150 m/kg	77 Joule

BALETEX 320.



- Für den Einsatz in konventionellen Hochdruckpressen (MARKANT usw.)
- Deutlich höhere Festigkeit
- Verschleißoptimales Verhalten
- Für kleine Stroh- und Heuballen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0177 590 0	BALETEX 320		5 kg	1.450 m	290 m/kg	84 kg

BALETEX 400 XL.



- Geeignet für alle Hochdruckpressen
- Sehr gute Knotbarkeit und hohe Knotenfestigkeit
- Klassisches Garn für kleine Stroh- und Heuballen

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0213 747 0	BALETEX 400 XL		4,4 kg	1.750 m	400 m/kg	82 kg

BALETEX 750 XL.



- Sehr leistungsfähiges und ergiebiges Garn
- Speziell für den Einsatz in Rundballenpressen
- Verschleißoptimales Verhalten

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Knotenfestigkeit
00 0180 125 0	BALETEX 750 XL		4 kg	2.880 m	720 m/kg	n.a.

CLAAS Ballenkalkulator.
Verbräuche und Kosten komfortabel mit dem „Ballenkalkulator“ berechnen. Einfach QR-Code scannen oder folgenden Link aufrufen:
go.claas.com/ballenkalkulator

Bale Calculator

CLAAS Pressengarn Verwendungsübersicht.

Pressengarn QUADOTEX.

PRESSENTYP	QUADOTEX 3400 HD	QUADOTEX 3400	QUADOTEX 3200 XL	
Spulengewicht	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg	10 kg
Spulenmaß	Ø = 295 mm, Höhe = 360 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 360 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 360 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 305 mm
QUADRANT 3400	–	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) Standard – Hart	–	–
QUADRANT 5300	00 0213 686 0* **Extrem**	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) Standard – Hart	–	–
QUADRANT 3300	–	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) Standard – Hart	–	–
QUADRANT 5200	–	00 0177 535 0 – Hart 00 0177 992 0 (HUV) – Hart	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
QUADRANT 3200	–	–	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
QUADRANT 4200	–	00 0177 535 0 – Hart 00 0177 992 0 (HUV) – Hart	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
QUADRANT 2200	–	–	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
QUADRANT 2100	–	–	–	–
QUADRANT 4000	–	–	–	–
QUADRANT 1150	–	–	–	–

Pressengarn BALETEX.

PRESSENTYP	BALETEX PRO	BALETEX 130 XL	BALETEX 130	BALETEX LS
Spulengewicht	11 kg	10 kg	9 kg	10,1 kg
Spulenmaß	Ø = 285 mm, Höhe = 315 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 305 mm	Ø = 290 mm, Höhe = 300 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 320 mm
QUADRANT 3400	–	–	–	–
QUADRANT 5300	00 0180 151 2 – Standard	–	–	–
QUADRANT 3300	00 0180 151 2 – Standard	–	–	–
QUADRANT 5200	00 0180 151 2 – Standard	–	–	–
QUADRANT 3200	00 0180 151 2 Standard – Hart	–	–	–
QUADRANT 4200	00 0180 151 2 Standard	–	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	–
QUADRANT 2200	00 0180 151 2 Standard – Hart	–	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	–
QUADRANT 2100	–	00 0180 295 1 – Leicht 00 0177 593 1 (HUV) – Leicht	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	–
QUADRANT 4000	–	00 0180 295 1 – Leicht 00 0177 593 1 (HUV) – Leicht	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	00 0148 868 0 – Leicht 00 0148 869 0 (HUV) – Leicht
QUADRANT 1150	–	00 0180 295 1 – Leicht 00 0177 593 1 (HUV) – Leicht	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	00 0148 868 0 – Leicht 00 0148 869 0 (HUV) – Leicht

* Für QUADRANT 5300 Anwendungen mit extremem Abrieb (Sonderfrüchte wie z.B. Maisstroh oder Zuckerrohr): QUADOTEX 3400 HD

Die mit „HUV" gekennzeichneten Sachnummern sind Garne mit einer extrem hoher UV-Beständigkeit (Einsatzbereich: Lagerung der Ballen im Außenbereich bei sehr starker Sonneneinstrahlung).

Leichte Anwendung
- Feuchtigkeit < 25%
- Temperatur zwischen 10 und 25 °C
- Keine Ausdehnung
- Ballendichte < 140 kg/m³
- Material: Silage, Heu, Stroh

Standardanwendung
- Feuchtigkeit < 40%
- Temperatur zwischen 5 und 30 °C
- Geringe Ausdehnung
- Ballendichte < 170 kg/m³
- Material: Silage, Heu, Stroh

Harte Anwendung
- Feuchtigkeit < 60%
- Temperatur zwischen 0 und 50 °C
- Große Ausdehnung
- Ballendichte < 240 kg/m³
- Material: Silage, Heu, Stroh und spezielle Ernte

CLAAS DUOTEX PRO – Das CLAAS Garn für Maschinen mit Doppelknoter.

Das neue CLAAS DUOTEX PRO setzt neue Maßstäbe in puncto Knotenstabilität und Lauflänge. Mit innovativer Technologie kann dieses Garn Schläge absorbieren und dadurch auch höchsten Pressdrücken standhalten.

CLAAS DUOTEX PRO ist damit die ideale Wahl für alle Pressen mit Doppelknoter und kombiniert eine sehr hohe Lauflänge mit höchster Knotensicherheit.

DUOTEX PRO.

- Für höchste Pressdrücke geeignet
- Maximale Knotensicherheit
- Hohe Lauflänge
- Weniger Verschleiß in der Presse
- Stoßabsorption des Garns im Ablageprozess
- Weniger Plastik
- Mehr Pressen, weniger Stillstand
- Mehr Ballen pro Tag



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollengewicht	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Stoßabsorption
00 0148 429 0	DUOTEX PRO	☐	11,5 kg	1.320 m	115 m/kg	103 Joule



CLAAS Stretchfolie WRAPEX – Neue Maßstäbe für Silagequalität.

CLAAS ORIGINAL Wickelfolien zur Herstellung hochwertiger Ballensilagen heißen in unserem Hause „WRAPEX“. Zum einen leiten wir diese Namensgebung vom englischen Wort „to wrap“ für „wickeln“ ab, zum anderen tragen unsere Qualitätsfolien diesen Namen in Anlehnung an unsere Press-Wickel-Kombination, die CLAAS UNIWRAP.

CLAAS Wickelfolien werden auf Europas modernsten Extrudern in speziellen Fertigungsverfahren zu einem High-End-Qualitätsprodukt gefertigt. Sie stehen für erstklassige Produktqualität sowie für kompetente Beratung und technischen Unterstützung. Beste Voraussetzungen für eine gute Silagequalität.

WRAPEX.

Der absolute Allrounder in Sachen Stretchfilm. Millionenfach bewährt in der Ballensilage.

- Exzellentes Wickelverhalten bei extremer Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- 7-lagige Qualitäts-Coex-Blasfolie mit besten Klebe- und Dehnungseigenschaften
- Für Rund- und Quaderballenwickler bestens geeignet
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch maximale Vorstreckung von bis zu 82%
- Mit wasserabweisendem Pappkern oder Kunststoffkern
- Hoher UV-Schutz und wetterrobust
- Beste Silagequalität durch geringe Luftdurchlässigkeit





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Kern	Farbe	Rollen pro Palette
00 0148 863 0	WRAPEX	500 mm × 1.800 m – 25 µ	Pappkern		24

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Kern	Farbe	Rollen pro Palette
00 0177 597 1	WRAPEX	750 mm × 1.500 m – 25 µ	Pappkern		15
00 0177 599 1	WRAPEX	750 mm × 1.500 m – 25 µ	Pappkern		15
00 0177 520 1	WRAPEX Pink Ribbon*	750 mm × 1.500 m – 25 µ	Pappkern		15
00 0213 784 0	WRAPEX	750 mm × 1.500 m – 25 µ	Kunststoffkern		20
00 0213 821 0	WRAPEX	750 mm × 1.500 m – 25 µ	Kunststoffkern		20


* Limitierte Auflage

Reparaturband für CLAAS ORIGINAL Wickelfolie.



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe
00 0177 600 0	Klebeband	100 mm × 33 m	
00 0177 601 0	Klebeband	100 mm × 33 m	.

Physikalische Eigenschaften der CLAAS Wickelfolien (Schema).



Aufbau der 7-lagigen CLAAS WRAPEX

Aufbau der 7-lagigen CLAAS WRAPEX CLASSIC



CLAAS Stretchfolie WRAPEX CARE.

CLAAS WRAPEX CARE ist die CLAAS Wickelfolie, die aus bis zu **35% recyceltem Material** besteht. Diese Folie erfüllt die hohen Anforderungen, die CLAAS an eine exzellente Premium-Wickelfolie stellt, gepaart mit dem Einsatz von ressourcen- und umweltschonender Rohstoffe. Die Verwendung von recycelten, hochreinen Polymeren sorgt dafür, dass auch diese Folie eine maximale Widerstandsfähigkeit und Durchstoßsicherheit bietet. CLAAS WRAPEX CARE ist eine coextrudierte Folie mit sieben Lagen. Sie eignet sich ideal zur Herstellung hochwertiger Ballensilage und bietet eine sehr hohe Sicherheit beim Wickeln von Rund- und Quaderballen.

Ausgezeichnete Folie.

CLAAS WRAPEX CARE wurde mit der recyClass-Zertifizierung ausgezeichnet. Diese garantiert die Verwendung von recycelten Polymeren nach internationalen Standards. Um die recyClass-Zertifizierung zu erlangen, müssen die Produkte aus mindestens 30% recyceltem PCR-Material bestehen. Die Polymere aus zertifizierten Recyclingkreisläufen leisten einen wichtigen Beitrag zur zunehmend nachgefragten Wiederverwertung von gebrauchten Kunststoffen und zum Schließen von Wertstoffkreisläufen. Von der Qualität der Folie konnten sich bereits zahlreiche Kunden mit über **1 Mio. gewickelten Ballen** überzeugen.

WRAPEX CARE.

- Stärkung der Kreislaufwirtschaft
- Reduzierung des CO_2-Fußabdrucks um 29%
- Schutz von Natur und Umwelt
- Bis zu 35% recyceltes Material
- 7-lagige Folie mit sehr guten Dehnungs- und Klebeeigenschaften
- Hervorragendes Wickelverhalten auf allen Maschinen
- Für Rund- und Quaderballen geeignet
- Hoher UV-Schutz
- Sehr gute Silagequalität



82% 6+ 7

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Kern	Farbe	Rollen pro Palette
00 0214 942 0	WRAPEX CARE	750 mm × 1.500 m – 25 µ	Pappkern		15
00 0214 725 0	WRAPEX CARE	750 mm × 1.500 m – 25 µ	Pappkern		15






WRAPEX PRO – die innovative Fertigungstechnologie.

CLAAS Pre-stretch®

Dieses Produkt ist das Ergebnis eines innovativen Fertigungsprozesses. Die hierbei erfolgreich eingesetzte CLAAS Pre-Stretch-Technologie, ein thermisches Inline-Vordehnverfahren, bewirkt die vorteilhafte Gefügeverdichtung der 7-lagig geblasenen (coextrudierten) Folie. Die direkt bei der Herstellung vorgedehnte und stark verdichtete WRAPEX PRO wird hierbei nicht einfach nur dünner, sondern gewinnt auch wertvolle technische Eigenschaften. Wie bei heißem Metall, das auf dem Amboss durch Hammerschläge verdichtet wird, erhöht die mechanische Behandlung der Folie deren höhere Belastbarkeit. Die spezielle Behandlung mit kontrollierten Temperaturen und eine hochwertige Rezeptur aus über 15 Komponenten ermöglichen diese Qualität. Die gedehnten PE-Moleküle lassen durch ihre kompaktere Lage weniger Sauerstoff hindurch. Dadurch erreicht die 21-µ-Folie eine Sauerstoffundurchlässigkeit, die mit einer 25-µ-Folie vergleichbar ist. Die sehr glatte Oberfläche gehört in Verbindung mit der geringen Luftdurchlässigkeit und der hervorragenden Haftung zu den Grundvoraussetzungen für eine erstklassige Silagequalität.

Folienverdichtung Pre-Stretch-Verfahren



Mit Sleeve-Verpackung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Maximale Wirtschaftlichkeit durch bis zu 27% mehr Ballen pro Rolle
- Besonders sicherer und luftdichter Verschluss der Ballen
- 7-lagige Coex-Blasfolie mit besten physikalischen Eigenschaften
- Weniger Stand- und Rüstzeiten durch 1.900 m Lauflänge pro Rolle
- Einsetzbar für Rund- und Quaderballen

Mit der WRAPEX PRO haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Ballensilage noch effizienter zu machen, um damit beste Futterqualität ohne Kompromisse und höchste Wirtschaftlichkeit sicherzustellen.



70% 6+ 7

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Rollen pro Palette
00 0148 864 0	WRAPEX PRO mit Sleeve-Verpackung	750 mm × 1.900 m – 21 µ		15
00 0213 835 0	WRAPEX PRO ohne Kartonage	750 mm × 1.900 m – 21 µ		15

WRAPEX CLASSIC.

Die wirtschaftliche Alternative in gewohnter CLAAS Qualität.
Einfach, robust und für alle Anwendungen geeignet.

- Für Quader- und Rundballen
- 7-lagige, coextrudierte Qualitäts-Blasfolie für beste Silagequalität
- Zuverlässiger Einsatz auf allen Wickelgeräten
- Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Perfekt versiegelte Folienlagen durch hohe Klebekraft
- Hohe Ergiebigkeit bis 70% vorstreckbar
- Witterungsbeständiger Kunststoffkern



70% 6+ 7

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Rollen pro Palette
00 0180 977 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm × 1.500 m – 25 µ		20
00 0180 976 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm × 1.500 m – 25 µ		20
00 0180 199 2	WRAPEX CLASSIC	750 mm × 1.500 m – 25 µ		40

WRAPEX CLASSIC XL.

Die neue Generation von Wickelfolien als 7-lagige Copolymer-Folie kombiniert Qualität mit Kosten- und Zeitersparnis.

- Kosten sparen durch 10% mehr Lauflänge pro Rolle (1.650 m)
- Mehr gewickelte Ballen aus einer Rolle (2–3 Ballen zusätzlich)
- Weniger Standzeiten durch weniger Rollenwechsel
- Hohe Ergiebigkeit – bis 70% vorstreckbar
- Keine Kompromisse – verwendbar auf allen Wicklern
- Extrem glatte Ablage auf dem Ballen
- Beste Lagenversiegelung
- Witterungsbeständiger Kunststoffkern



70% 6+ 7

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Rollen pro Palette
00 0180 982 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm × 1.650 m – 22 µ		20
00 0180 983 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm × 1.650 m – 22 µ		20
00 0213 584 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm × 1.650 m – 22 µ		40

CLAAS Stretchfolie WRAPEX – Noch effektiveres Arbeiten.

WRAPEX 1700 – die Premiumfolie jetzt mit mehr Lauflänge.

Die Effizienz Ihrer Arbeit steht neben gesicherter Silagequalität stets im Fokus. Daher haben wir unser Sortiment um die WRAPEX 1700 erweitert. Besonders in Sachen Arbeitskomfort und Wirtschaftlichkeit stellt dieses Produkt eine interessante Alternative dar. Auf Basis der bewährten Premiumfolie CLAAS WRAPEX überzeugt diese Folie durch eine erhöhte Lauflänge und eine abfallreduzierte Verpackung. Die Rollen werden dabei mit einem zusätzlichen Kantenschutz versehen und direkt auf die Palette gepackt. Das bringt Ihnen weniger Verpackungsmüll, schnelleres Handling beim Bestücken des Wicklers und eine effizientere Wickelarbeit durch optimierte Lauflängen.

- Geringer Entsorgungsaufwand
- Exzellentes Wickelverhalten bei extremer Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- 7-lagige Qualitäts-Coex-Blasfolie mit besten Klebe- und Dehnungseigenschaften
- Für Rund- und Quaderballenwickler bestens geeignet
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch maximale Vorstreckung von bis zu 82%
- Mit wasserabweisendem Pappkern
- Hoher UV-Schutz und wetterrobust
- Beste Silagequalität durch geringe Luftdurchlässigkeit
- Verpackung ohne Boxen





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Rollen pro Palette
00 0145 335 1	WRAPEX 1700	750 mm × 1.700 m – 25 μ	☐	15
00 0145 336 1	WRAPEX 1700	750 mm × 1.700 m – 25 μ		15

Pink Ribbon.

Eine gute Sache geht um die Welt. Wir machen mit!
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir mehr Aufmerksamkeit für die Brustkrebsfrüherkennung im ländlichen Raum schaffen und gleichzeitig die Arbeit der gemeinnützigen Organisation Pink Ribbon Deutschland unterstützen. Diese Aktion ist bereits erfolgreich gestartet, und wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein!
Wickeln Sie gemeinsam mit uns pinke Ballen für einen guten Zweck!
Damit können Landwirte landesweit ein sichtbares Zeichen für die Krebsvorsorge setzen. Für jede verkaufte Rolle CLAAS Silage-Wickelfolie WRAPEX 750 werden 3,00 € an die gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland gespendet.

WORLD WIDE AWARENESS
WWW.PINKRIBBON-DEUTSCHLAND.DE





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Rollen pro Palette
00 0177 520 1	WRAPEX Pink Ribbon*	750 mm × 1.500 m – 25 μ		15

* Limitierte Auflage

CLAAS Netzersatzfolie COATEX.

Erleichtert das Handling und optimiert den Silierprozess.

Mit der ROLLANT UNIWRAP ist die Herstellung von Ballensilage ohne Verwendung eines Rundballennetzes optional möglich. COATEX heißt die neue Lösung! In Kombination mit qualitativ hochwertiger Wickelfolie lassen sich hochverdichtete Ballen pressen, die ein akkurat zylindrisches Erscheinungsbild aufweisen, während gleichzeitig der Energie- und Nährstoffgehalt des Futters bestens erhalten bleibt. Voraussetzung ist der Merkmalswert H02/0100 an Ihrer UNIWRAP.

Ihre Vorteile bei Einsatz der Mantelfolie:

- Keine Gefahr für die Tiere durch anhaftende Netzreste am Futter
- Verbesserung der Sauerstoffbarriere durch zusätzliche Folienlagen am Ballen
- Optimale Konservierung durch geringeren Lufteinschluss
- Leichtes Öffnen der Ballen, da nur ein Verpackungsmaterial verwendet wird
- Einheitliches Verpackungsmaterial ermöglicht gemeinsame Entsorgung
- Höhere Folienstabilität an der Mantelfläche für besseren mechanischen Schutz bei Lagerung und Transport
- Zylindrische Form, um die Ballen besser und länger stapeln zu können
- Verbesserter Kantenschutz dank bis zu 1.400 mm breiter Folienrolle

Für die CLAAS UNIWRAP wird die 1.280 mm breite COATEX empfohlen.



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Rollen pro Palette
00 0148 063 0	COATEX	1.400 mm × 1.800 m – 20 μ	☐	16
00 0148 065 0	COATEX	1.400 mm × 2.200 m – 16 μ	☐	16
00 0148 064 0	COATEX	1.280 mm × 2.400 m – 16 μ	☐	16

Rechenbeispiel Wickelnetz vs. Mantelfolie

Pressgut: Silage | Ballendurchmesser: 1,30 m | Ballenumfang: 4,10 m

Wickelnetz: ROLLATEX PRO 3800
Netzersatzfolie: COATEX 1.400 mm × 1.800 m × 20 μ

	Netzbindung	Folienbindung
Rollenpreis*	185,00 €	165,00 €
Lauflänge	3.800 m	1.750 m
Vorstreckung	0%	20%
Anzahl Wicklungen	2,5 Netzlagen	4 Folienlagen
Verbrauch in Metern	10,25 m	13,70 m
Kosten pro Ballen	0,50 €	1,30 €

* fiktiver Preis zur Veranschaulichung der Rechenbeispiele (ohne konkreten Bezug zu tatsächlichen Preisangeboten im Markt)

Übersicht CLAAS Ballenverpackungen. Für die schnelle Bestellung.

Pressengarne QUADOTEX und BALETEX.

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Knotenfestigkeit/ Stoßabsorption	Lauflänge pro Spule	Lauflänge pro kg	Farbe	Rollen pro Palette
00 0213 686 0	QUADOTEX 3400 HD	11,5 kg	310 kg	1.035 m	90 m		80 Stck.
00 0177 535 0	QUADOTEX 3400	11,5 kg	280 kg	1.173 m	102 m		80 Stck.
00 0148 429 0	DUOTEX PRO	11,5 kg	103 Joule	1.320 m	115 m		48 Stck.
00 0177 518 3	QUADOTEX 3200 XL	10 kg	270 kg	1.200 m	120 m		80 Stck.
00 0177 529 1	QUADOTEX 3200 XL	11,5 kg	270 kg	1.380 m	120 m		80 Stck.
00 0180 151 2	BALETEX PRO	11 kg	267 kg	1.133 m	103 m		72 Stck.
00 0180 295 1	BALETEX 130 XL	10 kg	230 kg	1.400 m	140 m		80 Stck.
00 0177 586 1	BALETEX 130	9 kg	230 kg	1.035 m	115 m		96 Stck.
00 0148 868 0	BALETEX LS	10,1 kg	77 Joule	1.515 m	150 m		72 Stck.
00 0177 590 0	BALETEX 320	5 kg	84 kg	1.450 m	290 m		160 Stck.
00 0213 747 0	BALETEX 400 XL	4,4 kg	82 kg	1.750 m	400 m		160 Stck.
00 0180 125 0	BALETEX 750 XL	4 kg	n.a.	2.880 m	720 m		192 Stck.

Wickelnetze ROLLATEX.

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung		Maße	Rollengewicht	Lineare Reißf.	Rollen pro Palette
00 0148 990 0	ROLLATEX HD	NEU	1,23 × 3.600 m	43 kg	305 kg	28 Stck.
00 0213 504 0	ROLLATEX PRO 3500 XW		1,30 × 3.500 m	42 kg	290 kg	28 Stck.
00 0180 978 2	ROLLATEX PRO 4500		1,23 × 4.500 m	43 kg	290 kg	28 Stck.
00 0213 579 0	ROLLATEX PRO 3800		1,23 × 3.800 m	37 kg	290 kg	28 Stck.
00 0180 149 1	ROLLATEX PRO 2500		1,23 × 2.500 m	25 kg	290 kg	36 Stck.
00 0180 979 0	ROLLATEX CLASSIC 3000		1,23 × 3.000 m	29 kg	265 kg	32 Stck.
00 0148 989 0	ROLLATEX CLASSIC 2600	NEU	1,23 × 2.600 m	26 kg	265 kg	16 Stck.



Netzersatzfolie COATEX.

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stärke	Gewicht	Farbe	Rollen pro Palette
00 0148 063 0	COATEX	1.400 mm	1.800 m	20 µ	47 kg		16 Stck.
00 0148 065 0	COATEX	1.400 mm	2.200 m	16 µ	47 kg		16 Stck.
00 0148 064 0	COATEX	1.280 mm	2.400 m	20 µ	47 kg		16 Stck.

Wickelfolie WRAPEX.

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stärke	Lagen	Kern	Farbe	Rollen pro Palette
00 0148 864 0	WRAPEX PRO mit Sleeve-Verpackung	750 mm	1.900 m	21 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0213 835 0	WRAPEX PRO ohne Kartonage	750 mm	1.900 m	21 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0148 863 0	WRAPEX	500 mm	1.800 m	25 µ	7	Pappe		24 Stck.
00 0177 597 1	WRAPEX	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0177 599 1	WRAPEX	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0177 520 1	WRAPEX Pink Ribbon*	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0214 942 0	WRAPEX CARE	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0214 725 0	WRAPEX CARE	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0145 335 1	WRAPEX 1700 ohne Kartonage	750 mm	1.700 m	25 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0145 336 1	WRAPEX 1700 ohne Kartonage	750 mm	1.700 m	25 µ	7	Pappe		15 Stck.
00 0213 784 0	WRAPEX	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Kunststt.		20 Stck.
00 0213 821 0	WRAPEX	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Kunststt.		20 Stck.
00 0180 977 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Kunststt.		20 Stck.
00 0180 976 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Kunststt.		20 Stck.
00 0180 199 2	WRAPEX CLASSIC	750 mm	1.500 m	25 µ	7	Kunststt.		40 Stck.
00 0180 982 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm	1.650 m	22 µ	7	Kunststt.		20 Stck.
00 0180 983 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm	1.650 m	22 µ	7	Kunststt.		20 Stck.
00 0213 584 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm	1.650 m	22 µ	7	Kunststt.		40 Stck.

* Limitierte Auflage

	WRAPEX (CARE)	WRAPEX PRO	WRAPEX CLASSIC	WRAPEX CLASSIC XL
	Premiumprodukt für höchste Ansprüche	Die Pre-Stretch-Folie	Die wirtschaftliche Alternative	Die neue Generation Wickelfolie
Lagenanzahl	7	7	7	7
Vorstreckung	bis zu 82%	bis zu 70%	bis zu 70%	bis zu 70%
Stärke	25 µ	21 µ	25 µ	22 µ
Zertifikat	ISO 9001-14001	ISO 9001-14001	ISO 9001-14001	ISO 9001-14001
Herstellverfahren	Co-Extrusion	Co-Extrusion	Co-Extrusion	Co-Extrusion
Folientyp	Blasfolie (mehrlagig)	Blasfolie (mehrlagig)	Blasfolie (mehrlagig)	Blasfolie (mehrlagig)
Kleber	PIB (wasserfrei)	PIB (wasserfrei)	PIB (wasserfrei)	PIB (wasserfrei)
Geeignet für	alle Wickler	alle Wickler	alle Wickler	alle Wickler
Imprägnierter Pappkern mind. 12 Monate UV-Schutz 160 kLy			–	–
Kunststoffkern bis zu 12 Monate UV-Schutz 140 kLy		–		



Silofolie

SILOTEX PLUS

- Leichteres Handling beim Aufbringen
- Bessere Anpassung an das Silo
- Höhere Silagequalität durch weniger Lufteinschlüsse
- Geringeres Abfallvolumen
- Umweltfreundlich



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite / Länge	Stärke	Farbe	Faltung
00 0180 950 1	SILOTEX PLUS	8 × 50 m	120 µ	schwarz / weiß	8-fach
00 0180 952 1	SILOTEX PLUS	10 × 50 m	120 µ	schwarz / weiß	8-fach
00 0180 953 1	SILOTEX PLUS	12 × 50 m	120 µ	schwarz / weiß	8-fach
00 0180 954 1	SILOTEX PLUS	14 × 50 m	120 µ	schwarz / weiß	8-fach
00 0180 955 1	SILOTEX PLUS	16 × 50 m	120 µ	schwarz / weiß	8-fach
00 0180 959 1	SILOTEX PLUS	16 × 400 m	120 µ	schwarz / weiß	8-fach

SILOTEX UC

- Unterziehfolie für ein optimales Silageergebnis
- Super flexibel
- Hohe Adhäsionskraft
- Doppelter Schutz für das Futter selbst bei Beschädigungen



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite / Länge	Stärke	Farbe
00 0180 960 1	SILOTEX UC	6 × 50 m	40 µ	grün / transparent
00 0180 961 1	SILOTEX UC	8 × 50 m	40 µ	grün / transparent
00 0180 962 1	SILOTEX UC	10 × 50 m	40 µ	grün / transparent
00 0180 980 0	SILOTEX UC	12 × 50 m	40 µ	grün / transparent
00 0180 975 0	SILOTEX UC	14 × 50 m	40 µ	grün / transparent
00 0180 981 0	SILOTEX UC	16 × 50 m	40 µ	grün / transparent



Batterieprogramm

Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Produktpalette an Batterien für nahezu jeden Anwendungsbereich. Neben unserem umfangreichen Sortiment an CLAAS Batterien, das sich durch eine besonders hohe Qualität sowie eine besondere Passgenauigkeit mit unseren CLAAS Maschinen auszeichnet, haben wir uns entschlossen, unser Batterieprogramm durch bestimmte Typen der bekannten Marken OPTIMA® und VARTA® zu ergänzen. Mit nunmehr 80 verschiedenen Batterietypen
bieten wir für jede Anforderung und für jeden Fahrzeugtyp die richtige Batterie an, ganz gleich, ob CLAAS Maschine oder anderes Fabrikat. Vertrauen Sie auf unsere Batterien für

- Wartungsfrei nach DIN / Absolut wartungsfrei und rüttelfest
- Zertifiziert nach DIN ISO 9001
- Polypropylengehäuse mit sehr hoher Festigkeit
- Computeroptimierte Gitterplatten
- Hybrid-Technologie
- Eingetaschte Separatoren
- Erstausrüsterqualität
- 24 Monate Gewährleistung ab Einbaudatum

den Einsatz bei Land-, Bau- und Spezialmaschinen, Rasen-, Grundstücks- und Golfplatzpflegemaschinen, Nutzfahrzeugen und Gatoren, Wohnmobilen, Geländewagen, Kleintransportern, PKWs, LKWs, Motorrädern, Booten etc. Sie als Kunde haben somit den großen Vorteil, dass Sie sämtliche Artikel von Ihrem CLAAS Vertriebspartner aus einer Hand beziehen können. Ihr Suchaufwand nach passenden Batterien wird dank unseres umfangreichen Batteriesortiments auf ein Minimum reduziert. So sparen Sie Weg, Zeit und letzten Endes auch Kosten. Die Batterien erfüllen selbstverständlich die CLAAS Anforderungen und sind zudem wartungsfrei.



MINI BLOCK

- Für Gartengeräte, Motorräder und Roller
- Calcium Technologie
- Kapazitäten von 14 Ah bis 34 Ah lieferbar
- Leistungsstark und langlebig



Ersatzteil-Nr.	Spannung	ETN-Nr.	DIN-Nr.	Kapazität	Kälteprüfstrom A/EN	Anschlusspole	Schaltung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0177 081 0*	12 V	AGM 12-18F		18 Ah		T3	0	ohne	181×76×166/6,1
00 0177 082 0*	12 V	AGM 12-34		34 Ah		T5	1	ohne	197×131×156/11,1
00 0177 784 0**	12 V	514 011 014	51411	14 Ah	140	Y8	1	ohne	135×90×167/4,7
00 0177 785 0**	12 V	519 013 019	51913	19 Ah	190	Y12	0	ohne	186×82×171/6,4
00 0177 786 0**	12 V	530 030 030	53030	30 Ah	300	Y12	0	ohne	186×130×167/6,3
00 0177 787 0**	12 V	530 034 030	53034	30 Ah	300	Y12	1	ohne	186×130×167/6,3

* AGM-Technologie (Elektrolyt im Glasflies gebunden) **Säurepack im Lieferumfang enthalten

Batterieprogramm


STARTER BLOCK

- Kapazitäten von 36 Ah bis 225 Ah lieferbar
- Neueste Calcium-Technologie in HD-Ausführung
- Absolut wartungsfrei / wartungsfrei nach DIN
- Zuverlässig und langlebig
- Erstausrüsterqualität
- Sofort startklar (gefüllt und geladen)
- Integrierte Tragegriffe
- Geeignet für 14,8 V Ladespannung





Ersatzteil-Nr.	Spannung	ETN-Nr.	DIN-Nr.	Kapazität	Kälteprüfstrom A/EN	Anschlusspole	Schaltung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0177 775 0	12 V	536 046 030	53646	36 Ah	300	1	0	B13/B04	210×175×175/10,3
00 0177 758 0	12 V	544 059 036	54459	44 Ah	360	1	0	B13	210×175×190/11,4
00 0177 760 0	12 V	555 059 042	55559	55 Ah	420	1	0	B13	249×175×190/13,7
00 0177 779 0	12 V	562 019 048	56219	62 Ah	480	1	0	B13	249×175×190/14,5
00 0177 762 0	12 V	564 020 064	56420	64 Ah	640	1	0	B13/B04	278×175×175/16,6
00 0177 763 0	12 V	566 038 051	56638	66 Ah	510	1	0	B13	278×175×190/16,7
00 0177 800 0	12 V	572 019 068	57219	72 Ah	680	1	1	B13	278×175×190/16,9
00 0177 764 0	12 V	574 012 068	57412	74 Ah	680	1	0	B13	278×175×190/16,8
00 0177 755 1	12 V	588 027 068	58827	88 Ah	680	1	0	B13	353×175×190/21,8
00 0177 783 0	12 V	588 028 068	58828	88 Ah	680	1	1	B13	353×175×190/21,8
00 0177 765 0	12 V	600 044 076	60044	100 Ah	760	1	0	B13	353×175×190/22,5
00 0177 782 0	12 V	600 041 090	60041	100 Ah	900	1	18M	B00	329×171×238/26,3
00 0177 801 0	12 V	600 026 060	60026	100 Ah	600	1	0	B00	413×175×220/26,7
00 0177 905 0	12 V	600 036 076	60036	100 Ah	760	1	0	B01	302×175×215/22,5
00 0177 780 0	12 V	605 027 068	60527	105 Ah	680	1	1	B00	349×175×235/28,6
00 0177 756 0	12 V	610 040 076	61040	110 Ah	760	1	3	B03	514×175×210/32,3
00 0177 085 0	12 V	610 102 085	61002	110 Ah	850	1	0	B01	310×175×205/25,6
00 0177 788 1	12 V	610 004 068	61004	110 Ah	680	1	0	B03	347×173×234/28,6
00 0177 766 0	12 V	620 045 068	62045	120 Ah	680	1	3	B00	514×189×223/33,6
00 0177 938 0	12 V	625 013 062	62513	125 Ah	620	1	1	B00	349×175×290/32,0
00 0177 767 0	12 V	635 045 068	63545	135 Ah	680	1	3	B00	514×189×223/35,7
00 0177 768 0	12 V	635 052 100	63552	135 Ah	1000	1	3	B03	514×175×210/35,6
00 0177 769 0	12 V	640 035 076	64035	140 Ah	760	1	3	B00	514×189×223/36,2
00 0177 939 0	12 V	640 036 076	64036	140 Ah	760	1	3	B03	514×178×223/36,2
00 0177 757 0	12 V	643 033 095	64333	143 Ah	950	1	3	B03	514×218×210/39,8
00 0177 770 0	12 V	643 017 090	64317	143 Ah	900	1	3	B00	513×223×225/39,5
00 0177 771 0	12 V	670 043 100	67043	170 Ah	1000	1	3	B00	513×223×223/43,9
00 0177 772 0	12 V	680 032 100	68032	180 Ah	1000	1	3	B00	513×223×223/44,6
00 0177 161 0	12 V	680 019 100	68019	180 Ah	1000	1	3	B03	513×223×223/45,1
00 0177 773 0	12 V	700 038 105	70038	200 Ah	1050	1	3	B00	518×274×242/53,6
00 0177 162 1	12 V	725 012 115	72512	225 Ah	1150	1	3	B00	518×274×242/56,8

Schaltungen




Anschlusspole





Bodenleisten



Batterieprogramm

POWER BLOCK

- Kapazitäten von 150 Ah bis 240 Ah lieferbar
- Drei verschiedene Typen
- 30% höhere Kaltstartleistung
- 30% höhere Kapazität
- Ladekontrollanzeige POWER CONTROL
- SHD rüttelfest durch Protective-Glue-System
- Zentralentgasung (absolut wartungsfrei)
- Long-Life-Technology
- Geeignet für 14,8 V Ladespannung



Ersatzteil-Nr.	Spannung	ETN-Nr.	Kapazität	Kälteprüf-strom A/EN	Anschluss-pole	Schal-tung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0177 968 1	12 V	s.u.	150 Ah	800	1	3	B00	513×189×223/36
00 0177 969 1	12 V	s.u.	190 Ah	1000	1	3	B00	513×223×223/45
00 0177 970 1	12 V	s.u.	240 Ah	1200	1	3	B00	518×276×242/56

ETN-Zuordnung

Ersatzteil-Nr.	Ersetzt ETN (DIN)
00 0177 968 1	610 017 068, 615 011 064, 620 199 076, 620 034 076, 620 045 076, 620 103 068, 635 030 068, 635 045 076, 640 400 090, 640 099 076, 640 035 076, 645 013 090
00 0177 969 1	643 017 090, 643 027 090, 650 099 090, 650 130 090, 665 014 090, 670 103 100, 670 018 100, 670 043 100, 680 199 100, 680 032 100, 680 089 105, 680 108 100
00 0177 970 1	680 021 095, 680 040 095, 700 027 105, 700 036 095, 700 027 110, 700 038 105, 700 108 115, 710 014 115, 720 018 115, 725 011 115, 725 012 115, 725 010 115

ULTRA BLOCK

- Kapazitäten von 45 Ah bis 95 Ah lieferbar
- 30% höhere Kaltstartleistung
- Neueste Calcium / Calcium-Technologie
- Ladekontrollanzeige POWER CONTROL
- Zuverlässig und langlebig
- Einbaufertig und startbereit
- Absolut wartungsfrei
- Erhöhte Startkraft über die gesamte Lebensdauer
- Geeignet für 14,8 V Ladespannung



Power Control



Ersatzteil-Nr.	Spannung	ETN-Nr.	Kapazität	Kälteprüf-strom A/EN	Anschluss-pole	Schal-tung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0177 790 1	12 V	s.u.	45 Ah	400	1	0	B13/B04	211×175×190/13,5
00 0177 791 1	12 V	s.u.	55 Ah	480	1	0	B13/B04	246×175×190/14,3
00 0177 792 0	12 V	s.u.	65 Ah	570	1	0	B13/B04	246×175×175/16,0
00 0147 939 0	12 V	s.u.	65 Ah	570	1	0	B13/B04	246×175×190/15,5
00 0177 793 0	12 V	s.u.	75 Ah	680	1	0	B13/B04	278×175×175/18,6
00 0147 940 0	12 V	s.u.	75 Ah	680	1	0	B13/B04	278×175×190/18,0
00 0177 794 1	12 V	s.u.	85 Ah	800	1	0	B13/B04	317×175×190/20,5
00 0177 795 1	12 V	s.u.	95 Ah	850	1	0	B13/B04	353×175×190/22,6

ETN-Zuordnung

Ersatzteil-Nr.	Ersetzt ETN (DIN)	Ersetzt Baugleich
00 0177 790 1	536 046 030, 543 017 033, 540 045 033, 544 059 036, 544 069 036, 545 019 036	P4409, 535400, 541400, 54320, 54465
00 0177 791 1	545 019 036, 545 086 036, 550 040 045, 550 044 045 550 046 045, 555 059 042	P5509, 553400, 556400, 55046, 55823
00 0177 792 0 00 0147 939 0	555 059 042, 556 056 042, 556 101 054, 562 019 048, 563 018 051, 564 020 064	P6205, 55519, 553400, 556400, 56205
00 0177 793 0 00 0147 940 0	564 020 064, 565 030 054, 566 038 051, 571 014 068, 572 030 064, 574 012 068	P7405, 56077, 56111, 568403, 570409
00 0177 794 1	575 039 068, 580 035 060, 580 042 064, 580 043 064, 582 012 064, 590 019 044	P8014, 58002, 58014, 58035, 58211
00 0177 795 1	585 015 076, 588 027 064, 588 033 064, 588 038 064, 600 038 085, 600 044 085	P100544, 58820, 583400, 59012, 595402

Batterieprogramm

VARTA® Promotive Black

- Für normale Ansprüche an die Stromversorgung
- Standard-Originalteil-Niveau
- Niedriger Wasserverbrauch
- EN-2-Standard, Rüttelfestigkeitsnorm V1
- Minimale Selbstentladung
- Hybrid-Technologie
- PowerFrame® Technologie





Ersatzteil-Nr.	KB*	Spannung	ETN-Nr.	Kapazität	Kälteprüfstrom A/EN	Anschlusspole	Schaltung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0147 982 0	B39	12 V	545 200 030	45 Ah	300	1	0	B13	207×175×175/11,1
00 0147 980 0	C20	12 V	555 064 042	55 Ah	420	1	0	B03	246×175×190/14,2
00 0147 979 0	D33	12 V	566 047 051	66 Ah	510	1	0	B13	278×175×190/16,8
00 0147 978 0	F10	12 V	588 038 068	88 Ah	680	1	0	B13	353×175×190/21,0
00 0147 977 0	G1	12 V	590 040 054	90 Ah	540	1	0	B00	345×173×233/25,2
00 0147 976 0	G2	12 V	590 041 054	90 Ah	540	1	1	B00	345×173×233/25,2
00 0147 975 0	I2	12 V	610 013 076	110 Ah	760	1	3	B13	514×175×210/32,3
00 0147 974 0	I4	12 V	610 047 068	110 Ah	680	1	0	B00	347×173×234/28,6
00 0147 973 0	I5	12 V	610 048 068	110 Ah	680	1	1	B00	347×173×234/28,6
00 0147 972 0	I6	12 V	610 050 085	110 Ah	850	1	0	B13	413×175×220/27,8
00 0147 971 0	I18	12 V	610 404 068	110 Ah	680	1	0	B13	347×173×234/28,6
00 0147 943 0	I8	12 V	620 045 068	120 Ah	680	1	3	B00	513×189×223/33,6
00 0147 944 0	J10	12 V	635 052 100	135 Ah	1000	1	3	B13	514×175×210/35,5
00 0147 945 0	K4	12 V	643 033 095	143 Ah	950	1	3	B13	514×218×210/39,9
00 0147 985 0	M11	12 V	654 011 115	154 Ah	1150	1	3	B00	513×189×223/39,8
00 0147 946 0	L2	12 V	655 013 090	155 Ah	900	1	3	B00	513×223×223/41,0
00 0147 984 0	M12	12 V	680 011 140	180 Ah	1400	1	3	B00	513×223×223/45,0
00 0147 947 0	M7	12 V	680 033 110	180 Ah	1100	1	4	B13	513×223×223/45,0
00 0147 983 0	M10	12 V	690 033 120	190 Ah	1200	1	4	B13	513×223×223/45,9
00 0147 981 0	L3	12 V	690 034 120	190 Ah	1200	1	3	B13	513×223×223/46,0
00 0147 942 0	N2	12 V	700 038 105	200 Ah	1050	1	3	B00	518×276×242/53,6
00 0147 941 0	N5	12 V	720 018 115	220 Ah	1150	1	3	B00	518×291×242/56,8

*Kurzbezeichnung

VARTA® Silver Dynamic

- Für extrem hohe Ansprüche an die Stromversorgung
- Übersteigt Standard-Originalteil-Niveau
- Bis zu 122% Kaltstartstrom
- PowerFrame® Technologie





Ersatzteil-Nr.	KB*	Spannung	ETN-Nr.	Kapazität	Kälteprüfstrom A/EN	Anschlusspole	Schaltung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0147 991 0	D15	12 V	563 400 061	63 Ah	610	1	0	B13	242×175×190/15,3
00 0147 990 0	E44	12 V	577 400 078	77 Ah	780	1	0	B13	278×175×190/18,3
00 0147 989 0	H3	12 V	600 402 083	100 Ah	830	1	0	B13	353×175×190/22,6

*Kurzbezeichnung

VARTA® Promotive Silver

- Für NFZ mit großem Energiebedarf
- Standard-Originalteil-Niveau
- Äußerst niedriger Wasserverbrauch
- Übertrifft EN-4-Standard, Rüttelfestigkeitsnorm V3
- Calcium-Silber-Technologie
- PowerFrame® mit Labyrinthdeckel





Ersatzteil-Nr.	KB*	Spannung	ETN-Nr.	Kapazität	Kälteprüfstrom A/EN	Anschlusspole	Schaltung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0147 988 0	K7	12 V	645 400 080	145 Ah	800	1	3	B00	513×189×223/37,2
00 0147 987 0	M18	12 V	680 108 100	180 Ah	1000	1	3	B00	513×223×223/46,4
00 0147 986 0	N9	12 V	725 103 115	225 Ah	1150	1	3	B00	518×276×242/62,0

*Kurzbezeichnung

OPTIMA Redtop® / Yellowtop®

- SPIRALCELL TECHNOLOGIE®
- AGM Technologie (Elektrolyt gebunden im Glasfließ)
- Bietet mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare Bleisäurebatterien
- 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als andere Batterien
- Auslaufsicher und in fast jeder Position montierbar





Ersatzteil-Nr.	KB*	Spannung	ETN-Nr.	Kapazität	Kälteprüfstrom A/EN	Anschlusspole	Schaltung	Bodenleiste (s. S. 29)	Maße (mm/kg) L × B × H
00 0147 992 0	RTC 4,2L	12 V	801 287 000	50 Ah	815	1	M	ohne	254×175×200/17,2
00 0147 993 0	RTS 4,2L	12 V	802 250 000	50 Ah	815	1	1	ohne	254×175×200/17,2
00 0147 994 0	YTS 4,2L	12 V	812 254 000	55 Ah	765	1	1	ohne	254×175×200/19,5
00 0147 995 0	YTS 5,5L	12 V	851 187 000	75 Ah	975	1	M	ohne	325×165×238/26,5

*Kurzbezeichnung



Kamerasysteme

PROFI CAM 4

Monitor

Der LCD-Monitor mit einer Bilddiagonale von 7" zeichnet sich durch eine hohe Auflösung sowie eine hervorragende Leuchtstärke aus. Damit ist auch bei starker Sonneneinstrahlung eine einwandfreie Bildqualität gewährleistet.

Auf dem Monitor können bis zu vier Kamerabilder dargestellt werden.

Vorteile:
- Robust und stoßfest
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Anzeigemodus normal oder gespiegelt
- Speziell entspiegeltes Monitorglas
- Verschiedene Bildeinstellungen, bspw. Bild-in-Bild-Funktion
- Bis zu vier Bilder darstellbar (Quad-Split-Funktion)
- Schneller Anschluss durch robustes Steckersystem mit Bajonettverschluss
- Flexible Positionierung innerhalb des PROFI CAM 4 Systems
- Verschiedene Halter zur individuellen Befestigung (Schraub- und Klebefuß) verfügbar

Technische Daten:

Größe (B × H × T)	181 × 122 × 24 mm
Betriebstemperatur	–20°C bis +70°C
Schutzgrad	IP54, DIN EN 60529 (staub- und spritzwassergeschützt)
Bilddiagonale	7"
Auflösung	1.440 × 234 Pixel
Helligkeit	500 cd / qm
Betrachtungswinkel	100° vertikal, 120° horizontal
Anzeigemodus	normal / gespiegelt
Kamera-Eingänge	4 Stück
Trigger-Eingänge	3 Stück
Helligkeitsregler	eingebauter CDS-Sensor, automatisch / manuell
Gewicht	450 g
Betriebsspannung	10–30 V DC
Länge Anschlussleitung	4 m
Schockfestigkeit	15 g



Vier-Kamera-Ansicht mit Sonnenblende.

Einzelbilddarstellung
Bild neben Bild
Bild im Bild Funktion



Kamerasysteme

PROFI CAM 4

Schaltbox

An die Schaltbox können bis zu vier Kameras und der Q-S-Monitor zur Anzeige der Kamerabilder angschlossen werden.

Vorteile:
- Anschluss von vier Bildquellen möglich
- Extrem robustes Polyamidgehäuse, glasfaserverstärkt, für den Einsatz in der Landwirtschaft
- Einfacher Anschluss und Kombination aller System-komponenten durch einheitliche Pinbelegung
- Eingeprägte abriebfeste Beschriftung
- Flexible Positionierung innerhalb des PROFI CAM 4 Systems
- Geeignet fur die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger gemäß Schutzklasse
- Bis zu drei Triggersignale schaltbar

Technische Daten:

Größe (B × H × T)	148 × 148 × 30 mm
Betriebstemperatur	–40°C bis +85°C
Schutzgrad mit Abdeckung	IP5K9K
Schutzgrad ohne Abdeckung	IP5K4K
Betriebsspannung	12V DC
Schockfestigkeit	30 g





PROFI CAM 4

Kamera

Die PROFI CAM 4 Kamera ist für extreme Einsatzbedingungen entwickelt worden. Hierzu trägt nicht zuletzt das robuste Gehäuse aus hochwertigem Magnesiumdruckguss bei. Der in zwei Ebenen verstellbare Halter ermöglicht die flexible Festlegung des Beobachtungsspots. Er dient gleichzeitig als Sonnenblende für die Kamera.

Der aus der professionellen Kameratechnik bekannte Kamerachip passt sich dank seines hohen Dynamikbereichs wechselnden Lichtverhältnissen optimal an. Seine hohe Lichtempfindlichkeit sorgt zusammen mit AUTO GAIN CONTROL auch bei geringer Beleuchtung für gute Kamerabilder.

Die Kamera ist zugelassen für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +85°C. Bei Temperaturen unter Null Grad wird automatisch eine Kameraheizung aktiviert, die das Zufrieren der Linse verhindert. Eine Reinigung der Kamera mit dem Hochdruckreiniger ist zugelassen. Damit passt sie optimal in die Landwirtschaft.

Vorteile:
- Äußerst robustes Gehäuse
- Sehr gutes Regelverhalten (hell / dunkel)
- Hohe Lichtempfindlichkeit von 0,1 Lux sorgt auch bei geringem Restlicht für gute Kamerabilder
- Scharfe Bilder durch hohe Auflösung
- Integrierte Kameraheizung verhindert das zufrieren der Linse bei Temperaturen < 0°C
- Geeignet für die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger
- Flexible Positionierung innerhalb des PROFI CAM 4 Systems
- Halter an die jeweilige Anbauposition angepasst (lang oder kurz, maschinenbezogen)

Technische Daten:

Größe (B × H × T)	50 × 36 × 26 mm
Betriebstemperatur	–40 °C bis +85 °C
Schutzgrad	IP6K9K
Brennweite	1,4 mm
Bildsensor	1,4“ Farb-CCD
Effektive Pixel	720 × 576 Pixel
Auflösung	450 TV-Linien
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
Betriebsspannung	8-36 V 10–30 V DC (00 0017 014 0)
Länge Anschlussleitung	40 cm
Schockfestigkeit	30 g
Gewicht	90 g





Kamerasysteme

Für die schnelle Bestellung.

Ersatzteil-Nr.	Basiskit PROFI CAM 4
00 0214 999 0	Kit PROFI CAM 4

Ersatzteil-Nr.	Inhalt Basiskit PROFI CAM 4
00 1811 400 4	Monitor komplett mit Halter und Sonnenblende 7" 16:9 mit 1 m Zuleitung
00 2713 712 0	Schaltbox PROFI CAM 4
00 1420 486 1	Kamera PROFI CAM 4 mit 40 cm Zuleitung
	Halter ProfiCam IV universal
00 2654 060 1	– Halter Oberteil
00 2654 062 2	– Halter Unterteil
00 2689 923 1	Videokabel 8,40 m
00 2730 078 1	Videokabel 8 m
00 2767 949 1	Kabelsatz Stromversorgung Schaltbox / Monitor mit vier Videoleitungen
	Befestigungsmaterial für Kamera und Halter

Ersatzteil-Nr.	Ersatzteile und Verlängerungen PROFI CAM 4
00 1811 400 4	Monitor komplett mit Halter und Sonnenblende 7" 16:9 mit 1 m Zuleitung
00 0017 021 0	Sonnenblende Monitor
00 0017 010 0	Halter Monitor universal
00 1420 486 1	Kamera PROFI CAM 4
00 2713 712 0	Schaltbox
00 2767 949 1	Kabelsatz Stromversorgung Schaltbox / Monitor mit vier Videoleitungen
00 0017 009 1	Videokabel 2 m
00 2689 925 1	Videokabel 5 m
00 2689 960 1	Videokabel 5,80 m
00 2689 923 1	Videokabel 6 m
00 2689 987 1	Videokabel 6,90 m
00 2730 076 1	Videokabel 7,40 m
00 2730 078 1	Videokabel 8,40 m
00 2689 926 2	Videokabel 9,70 m
00 2689 920 2	Videokabel 13,50 m

Ersatzteil-Nr.	Adapterkabelsätze für PROFI CAM 4 auf älteren CLAAS Maschinen
00 2762 029 0	Adpaterkabelsatz für MD-C5 / C6 / C7 / C0x C1x, L0x, L1x
00 2719 673 2	SPANNUNGSVERSORGUNG Schaltbox MD C8x, L5x, L3x
00 2727 327 0	Adapter für Avero 560 / 561
00 2719 675 1	SPANNUNGSVERSORGUNG Schaltbox SFH 496, 497, 498, 499, 500, 502
00 2762 029 0	Adpaterkabelsatz für SFH 494
00 2730 749 1	SPANNUNGSVERSORGUNG Schaltbox (EU) XERION 783, 784, 785, 786
00 2759 574 0	Xerion Adpater E54, 782
00 2719 672 1	Kabelsatz A-Säule

Ersatzteil-Nr.	Spezielle Halter für CLAAS Maschinen
00 0759 281 2	Halter Kamera LEXION 500 / 600 / 700 Strohhaube
00 0017 052 1	Halter Kamera LEXION KT-Rohr
00 0550 823 0	Halter Kamera TUCANO Strohhaube
00 0073 012 1	Halter Kamera LEXION, TUCANO, AVERO Schrägförderer
00 0143 977 0	Halter Kamera JAGUAR Krümmerstütze
00 0017 012 0	Halter Kamera JAGUAR Auswurfkrümmer
00 1806 557 1	Halter (Kameragehäuse) für Strohhaube Mähdrescher ab C66
00 2500 870 3	Halter Kamera, universal-lang (Höhe: 128 mm)
00 0017 035 2	Halter Kamera, kurz (Höhe: 75 mm)
00 2649 901 1	Adapter PROFI CAM 4 in Halter PROFI CAM 3

Ersatzteil-Nr.	Adapterkabel PROFI CAM 3 auf PROFI CAM 4
00 2689 922 1	Kabel 10,50 m mit BINDER-Steckverbindungen (beidseitig)
00 1811 456 1	Verlängerungskabel 0,75 m mit BINDER-Steckverbindungen (beidseitig)
00 0017 017 2	Adapter PROFI CAM 2/3 (Souriau / Binder) 0,20 m
00 2727 332 0	Adapter PROFI CAM 3/4 (Binder / Souriau) 0,20 m

Ersatzteil-Nr.	Anschluss an das S10-Terminal (bei PROFI CAM 4 zus. Adapter notwendig)
00 1405 115 0	Kabelsatz 2,50 m mit 10-pol. SOURIAU-Buchse für den Anschluss einer PROFI CAM Kamera (keine Schaltbox nötig)
00 1405 112 3	Kabelsatz 2,50 m mit 10-pol. SOURIAU-Buchse für den Anschluss von bis zu 4 PROFI CAM Kameras (keine Schaltbox nötig)
00 1811 856 2	Verbindungskabel 2,50 m mit 10-pol. SOURIAU-Buchse und Ampseal-Stecker, Nutzung des S10-Terminals als Monitor für PROFI CAM System (Anschluss an Schaltbox), Ampseal-Stecker = Terminal V-Buchse
00 1405 116 0	Kabelsatz 2,50 m mit Ampseal-Stecker für S10-Terminal und 4× Cinch-Anschluss (Videosignal), inkl. Flachstecker für Stromversorgung, zum Anschlussvon bis zu 4 Kameras (nicht PROFI CAM), Ampseal-Stecker = Terminal V-Buchse

Ersatzteil-Nr.	Ersatzteile für PROFI CAM 3
00 0017 018 0	Schutzkappe für Buchse Schaltbox PROFI CAM 3
00 0017 022 0	Sonnenblende Kamera PROFI CAM 3
00 0017 023 0	Wechselglas Kamera PROFI CAM 3
00 0017 027 0	Schutzkappe für Stecker Videokabel

Ersatzteil-Nr.	Adapter für Maschinen anderer Hersteller
00 3085 560 0	Adapter PROFI CAM 3 Kamera auf Fendt Varioterminal 10.4 (evtl. in Verbindung mit X991 4700 56000)

BINDER-Stecker (5-polig)



SOURIAU-Stecker mit Bajonettverschluss (10-polig)






Frontgewichte

CLAAS bietet auch in Sachen korrekter Ballastierung ein breites Produktprogramm. Für jede Anwendung und jeden Maschinentyp das passende Frontgewicht. Traktoren sind ganzjährig im Einsatz und werden vielfältig eingesetzt. Ob auf dem Feld oder auf dem Acker, auf die richtige Ballastierung kommt es an um effektiv, wirtschaftlich und bodenschonend zu arbeiten.
Mit dem DRIVE-IN Konzept beispielsweise wird das Frontgewicht auf die gerade vorherrschenden Bedürfnisse der Zugmaschine kinderleicht und in wenigen Minuten angepasst. Selbstverständlich stehen Ihnen auch weitere Typen vom einfachen Gewicht aus Stahlbeton bis hin zum Gewicht aus dem innovativen Werkstoff Magnetit zur Auswahl. Mit den neuen Gewichten mit integrierter Box kann Werkzeug oder anderes Material an dem Traktor optimal mitgeführt werden.

Gewicht ist nicht gleich Gewicht –
Der Unterschied ist unsichtbar!
Der innere Aufbau ist entscheidend für die Zugfestigkeit der Rangierkupplung! Alle drei Zugpunkte wie Unterlenker-, Oberlenkeraufnahme und Rangierkupplung sind durch ein Stahlkonstrukt miteinander verbunden und sorgen so für höchste Sicherheit!
Langjährige Erfahrungen in der Produktion in Verbindung mit modernem Gießverfahren der Ballastkörper stellen eine durchgängige Dichte dar. Somit ist der Lastschwerpunkt mittig angeordnet und es kommt speziell am Hang zu keinem ungleichmäßigen Kippmoment!
CLAAS Qualität auf die Sie sich verlassen können!

- Dauertestgeprüfte CLAAS Frontgewichte mit Nachweis
- Intern geprüfte Rangierkupplung: Je nach Typ 18–22 t Aufnahme
- Produktion zertifiziert nach ISO 9001
- Langjährige Erfahrung und Produktsicherheit
- Gefälliges Design
- Keine Behinderung der Scheinwerfer
- Reduzierte Verletzungsgefahr durch große Radien, zurückversetzte und abgerundete Zugvorrichtungen
- Innovative Modelle
- Traktorherstellergeprüfte Gewichte, teilweise DEKRA geprüft
- Interne Produktkontrolle durch eigenen Teststand
- Produktumfang von 400 kg bis 3.400 kg



Eine korrekte Ballastierung von 40% (Vorderachse) und 60% (Hinterachse) bedeutet
- Kraftstoffersparnis
- Reduzierter Schlupf
- Erhöhte Zugkraft
- Verringerte Bodenverdichtung

Attraktives Produktangebot – Für jede Kundenanforderung das Richtige
- Frontgewichte „DRIVE-IN“
- Frontgewichte aus Magnetit
- Frontgewichte aus Beton (Neue Generation – NG)
- Frontgewichte aus Beton (Erste Generation – EG)
- Frontgewichte mit integrierter Box
- Frontgewicht ECO Line
- Frontgewicht TOP Line


(1) Vor dem Anhängen / Kauf von Arbeitsgeräten an der vorderen und hinteren Dreipunktanhängung muss sichergestellt werden, dass das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, die zulässige Vorder- und Hinterachslast sowie die maximale Reifenbelastung nicht überschritten werden.
(2) Der Zapfen bzw. die Kupplung auf den vorderen Gewichten darf nur zum Abschleppen des Traktors mithilfe einer Stange auf festem Untergrund verwendet werden.
(3) Vor Änderung der ursprünglichen Ballastierung erst sicherstellen, dass die Vorschriften zum Ankuppeln eingehalten wurden.
(4) Die Einschlag- und Bremskapazität des Traktors hängen vom Gewicht der jeweils angehängten Geräte und Ballaste ab.
(5) Nach einer starken Stoßeinwirkung auf das Gewicht, müssen aus Sicherheitsgründen die Gewichtsachsen oder das gesamte Gewicht ausgetauscht werden.

Frontgewichte

CLAAS Frontgewichte DRIVE-IN

Mit dem DRIVE-IN Frontgewichtsystem ist eine schnelle, anpassungsfähige Ballastierung dem Anbaugerät entsprechend gewährleistet.
Durch das einfache, zeitsparende Adaptieren des Zusatzgewichtes durch ein Ein- bzw. Herausfahren, steigert das DRIVE-IN enorm die Flexibilität. Eine entsprechende federbelastete Verriegelung sorgt für einen festen Halt.
Das neue DRIVE-IN Frontgewichtsystem wurde für Ihre Sicherheit ausgiebig getestet und freigegeben.





- Flexibles Frontgewichtsystem zum Einfahren in 6 Kombinationen von 800 kg bis 1.600 kg
- Grundkörper Basisgewicht aus Magnetit in den Größen 800 kg und 1.000 kg
- Adaptionsgewicht aus Stahlguss in den Größen 400 kg und 600 kg
- Integrierte Kupplung
- Kat. II




Ersatzteil-Nr.	Modell	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
00 2160 026 2	Gesamtgewicht	1.000 + 600 = 1.600	950	790	397	652	395	552	900	276
00 2169 026 2	Gesamtgewicht	1.000 + 400 = 1.400	950	790	397	602	345	502	850	276
00 2169 022 2	Gesamtgewicht	800 + 600 = 1.400	950	790	397	652	395	552	900	276
00 2169 020 2	Gesamtgewicht	800 + 400 = 1.200	950	790	397	602	345	502	850	276
00 2169 018 2	Grundgewicht	1.000	950	778	397	546	290	446	796	276
00 2169 016 2	Grundgewicht	800	950	778	397	546	290	446	796	276
00 2169 032 2	Zusatzgewicht	600	953	790						
00 2169 030 2	Zusatzgewicht	400	953	790						

CLAAS Frontgewichte aus Magnetit

CLAAS Frontgewichte aus dem Werkstoff Magnetit bestechen nicht nur durch ihr gefälliges und modernes Design, sondern auch durch Funktionalität und Qualität. Magnetit hat eine um 2,5 mal höhere Dichte als Stahlbeton, sodass mit geringeren Volumen hohe Ballastierungen erreicht werden können.





- Monoblock-Design
- Spezialmaterial Magnetit – minimales Volumen bei maximaler Gewichtsauslastung
- Integrierte Kupplung
- Preiswerte Alternative zu Eisenguss-Frontgewichten
- Kat. II


Ersatzteil-Nr.	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
00 2152 884 2	2.000	1.200	900	380	695	345	620	960	285
00 2155 648 2	1.800	1.200	900	380	695	345	620	960	285
00 2155 410 2	1.600	1.150	800	380	650	345	580	930	280
00 2152 880 1	1.400	1.150	800	380	650	345	580	930	280
00 2152 878 2	1.250	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 877 2	1.000	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 876 2	900	770	665	315	565	335	480	840	275
00 2152 875 2	800	760	640	430	500	300	500	780	220
00 2157 209 2	600	760	490	290	500	330	500	860	220

Frontgewichte

CLAAS Frontgewichte aus Beton (Neue Generation – NG)

Die CLAAS Frontgewichte aus Beton der Neuen Generation sind eine Weiterentwicklung der Betongewichte der Ersten Generation.
Durch Anpassungen der Formgebung konnte eine bessere Nutzung der Frontbeleuchtung und durch Verlagerung der Unterlenkeraufnahme konnte eine verbesserte Gewichtsnutzung realisiert werden.






- Monoblock-Design
- Optimale Frontachsbelastung durch Verlagerung des Gewichtsschwerpunktes
- Verbesserte Nutzung des Frontscheinwerfer-Lichtkegels
- Integrierte Kupplung
- Preiswerte Alternative zu Magnetit- und Eisenguss-Frontgewichten
- Kat. II

Ersatzteil-Nr.	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
00 2152 874 1	1.500	600	970	1.180	110	750	390	330	90	530	275	135
00 2152 873 1	1.100	600	800	1.100	110	680	350	300	90	470	275	135
00 2152 872 1	900	560	750	1.000	110	640	335	270	90	460	275	135
00 2152 871 1	650	560	600	870	110	600	320	265	90	460	245	130
00 2152 870 1	400	600	530	880	100	470	270	200	90	360	245	130

CLAAS Frontgewichte aus Beton (Erste Generation – EG)

CLAAS Frontgewichte aus Beton der Ersten Generation bilden eine preiswerte Alternative für die Frontballastierung in bekannter CLAAS Qualität.






- Monoblock-Design
- Integrierte Kupplung
- Preiswerte Alternative zu Eisenguss-Frontgewichten
- Kat. II

Ersatzteil-Nr.	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
00 2152 868 1	1.500	540	1.110	1.050	870	800	570	220
00 2152 867 1	1.200	540	1.110	1.050	770	800	470	220
00 2152 866 1	1.000	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 865 1	800	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 864 1	600	440	780	730	600	680	290	220
00 2152 863 1	400	370	770	710	430	530	190	340

Frontgewichte

CLAAS Frontgewichte ECO-LINE

Die neuen CLAAS Frontgewichte der ECO-Line zeichnet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Außerdem sind diese sehr flach konstruiert, was zu einer guten Ausleuchtung und einen nach vorne verlagerten Schwerpunkt zur optimalen Gewichtsverteilung führt.







- flache Bauweise
- gutes Ausleuchtung
- nach vorne verlagerter Schwerpunkt
- Gewindeeinsätze für das anbringen einer Rangierkupplung im Nachgang
- Kat. II

Ersatzteil-Nr.	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
00 0148 465 0	1.450	910	1.440	825	700	320	160
00 0148 464 0	1.050	900	1.180	735	655	310	160
00 0148 463 0	900	890	1.150	600	625	300	150
00 0148 462 0	750	890	1.150	600	625	300	150
00 0148 461 0	600	800	800	530	515	210	140
00 0148 460 0	450	800	800	530	515	210	140

CLAAS Frontgewichte TOP-Line

Die neuen CLAAS Frontgewichte der TOP-Line setzen noch eins auf die ECO-Line drauf. Neben den bekannten Vorteilen der ECO-Line verfügen diese Gewichte über eine Rangierkupplung und Reflektionsstreifen zum besseren erkennen des Fahrzeugs.







- flache Bauweise
- gutes Ausleuchtung
- nach vorne verlagerter Schwerpunkt
- integrierte Rangierkupplung
- Reflektionsstreifen
- Kat. II


Ersatzteil-Nr.	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
00 0148 471 0	1.450	910	1.440	825	700	320	160
00 0148 470 0	1.050	900	1.180	735	655	310	160
00 0148 469 0	900	890	1.150	600	625	300	150
00 0148 468 0	750	890	1.150	600	625	300	150
00 0148 467 0	600	800	800	530	515	210	140
00 0148 466 0	450	800	800	530	515	210	140

Frontgewichte

CLAAS Frontgewichte ECO-BOX I und ECO-BOX II

Die neuen CLAAS Frontgewichte mit integrierter Box haben das gleiche Design wie die ECO-Line. Zusätzlich dazu haben die Gewichte ein integriertes Staufach mit 105 l (Box I) bzw. 160 l (Box II). Der abschließbare Deckel rundet dieses Gewicht ab.







- flache Bauweise
- gutes Ausleuchtung
- nach vorne verlagerter Schwerpunkt
- integriertes Staufach 105 l (Box I) 160 l (Box II)
- abschließbarer Deckel
- Kat. II

ECO-BOX I

Ersatzteil-Nr.	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	VOL
00 0148 476 0	1.000	840	1.100	760	534	250	160	105
00 0148 475 0	900	840	1.100	760	534	250	160	105
00 0148 474 0	800	840	1.100	760	534	250	160	105
00 0148 473 0	700	840	1.100	760	534	250	160	105
00 0148 472 0	600	840	1.100	760	534	250	160	105

ECO-BOX II

Ersatzteil-Nr.	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	VOL
00 0148 481 0	1.750	910	1.440	825	700	320	160	160
00 0148 480 0	1.550	910	1.440	825	700	320	160	160
00 0148 479 0	1.450	910	1.440	825	700	320	160	160
00 0148 478 0	1.250	910	1.440	825	700	320	160	160
00 0148 477 0	1.050	910	1.440	825	700	320	160	160

Frontgewichte

Ballastierungen XERION / Großtraktoren mit Frontkraftheber

Einer kann mehr. Mit dem flexiblen CLAAS Frontgewichtsystem für Großtraktoren ist eine korrekte Ballastierung und gleichmäßige Achsbelastung bei unterschiedlichen Arbeiten gewährleistet. Ob Front- oder Heckanbau: die Zusatzgewichte können sicher mittels einer Palettengabel platziert werden. Ein einfaches Verriegelungssystem sorgt für den nötigen Halt.

Grundgewicht

- Grundgewicht (Front) 1.800 kg
- Spezialmaterial Magnetit – minimales Volumen bei maximaler Gewichtsauslastung
- Kat. III
- Enthält 1 Fixierstange



Ersatzteil-Nr.
00 2943 916 1

Zusatzgewicht

- Eisengussgewicht 400 kg
- Zusatzgewicht zur Anbringung auf dem Grundgewicht



Ersatzteil-Nr.
00 0500 507 1



Anwendungsbeispiele

- Variable Anbringung von maximal 4 Zusatzgewichten (siehe Tabelle)

	Gewicht (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Grundgewicht 00 2943 916 1	1.800	1.800
Zusatzgewicht 00 0500 507 1	1× 400	2.200
	2× 400	2.600
	3× 400	3.000

Ballastierungen XERION für den Heckanbau

Grundgewicht

- Grundplatte (Heck) 200 kg
- Eisenguss
- Enthält 2 Fixierstangen



Ersatzteil-Nr.
00 0500 567 2

Zusatzgewicht

- Eisengussgewicht 400 kg
- Zusatzgewicht zur Anbringung auf der Heckplatte



Ersatzteil-Nr.
00 0500 507 1



Anwendungsbeispiele

- Variable Anbringung von maximal 8 Zusatzgewichten (siehe Tabelle)

	Gewicht (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Grundgewicht 00 0500 567 2	200	200
Zusatzgewicht 00 0500 507 1	1× 400	600
	2× 400	1.000
	3× 400	1.400
	4× 400	1.800
	5× 400	2.200
	6× 400	2.600
	7× 400	3.000

Das maximale Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Das Frontgewicht kann den Lichtkegel der Frontscheinwerfer beeinträchtigen.
Bitte beachten Sie die Regeln der StVO. Die Verantwortung dafür liegt beim Fahrer.

Reifen

Reifen-Lösungen für das Ersatzgeschäft
In der modernen Landwirtschaft kommen heute hochmoderne Maschinen mit hoher Motorleistung zum Einsatz. Das gibt der Auswahl des Reifens eine entscheidende Bedeutung: Dieser hat einen direkten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch, die Fahreigenschaft, auf die Bodenverdichtung und damit auf die Ernteerträge. Mit der Bohnenkamp AG aus Osnabrück haben wir einen Partner gefunden, der aus diesem Grund permanent über 6.500 unterschiedliche Reifen für alle Bereiche und Marken am Lager hat und unsere Vertriebspartner in der täglichen Beratung professionell und unabhängig unterstützt und ausrüstet. Damit Ihre Maschine, egal welcher Hersteller und welcher Typ, für Sie jeden Tag läuft.

Bohnenkamp
Moving Professionals

Traktorbereifung – für jede PS-Klasse



Zwillingsbereifung – für den starken Einsatz





Erntebereifung – mit neuester Technologie





MPT-Bereifung – die Unterstützung bei Hofarbeiten





Speziallösungen – individuelle Bereifungen





Umbereifung – für jeden Einsatz das Richtige





ALLIANCE ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD · BKT GROWING TOGETHER · Firestone · Kleber · MICHELIN · Mitas · nokian TYRES



Vorsatz- und Anbaugeräteträger

Der CLAAS SCORPION und TORION wird als flexible Transportmöglichkeit in Ihrem Betrieb eingesetzt. Um diese Flexibilität weiter zu steigern, bietet Ihnen CLAAS exklusiv für den SCORPION und TORION das neue Vorsatz- und Anbaugeräteträger-Programm an. Profitieren Sie von den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, welche Ihnen ermöglichen, schnell und flexibel Schneidwerke, Maispflückvorsätze, Maisgebisse, 3-Punkt-Anbaugeräte oder andere Vorsätze bequem auf Ihrem Hof zu manövrieren. Besonders wichtig ist hierbei die sichere Be- und Entladung der entsprechenden Vorsatz- und Anbaugeräte zum jeweiligen Transportfahrzeug. Reinigungs- und Wartungsarbeiten an Vorsatz- und Anbaugeräten können so durch die komfortable und sichere Positionierungsmöglichkeit perfekt und sicher durchgeführt werden.

- Schnelle und flexible innerbetriebliche Transportlösung
- Sichere Be-/Entladung von Vorsatz- und Anbaugeräten
- Komfortable Aufnahme- und Positionierungsmöglichkeit des Vorsatz- und Anbaugerätes bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Hebewerkzeuglose und damit beschädigungsfreie Aufnahme der Anbaugeräte und Vorsätze

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite / Höhe	Max. Traglast
1	00 0147 968 1	Vorsatzgeräteträger Mähdrescher	1.840 × 800 mm	6.000 kg
2	00 0147 967 1	Vorsatzgeräteträger Feldhäcksler	1.000 × 800 mm	6.000 kg
3	00 0147 969 0	Anbaugeräteträger 3-Punkt-Anhängung	1.200 × 750 mm	4.000 kg
4	00 0147 970 0	Euro-Schnellwechselaufnahme	1.250 × 880 mm	2.500 kg
5	00 1925 014 0	Vorsatzgeräteträger JAGUAR 1000 (6t) für SCORPION und TORION	1.250 × 850 mm	6.000 kg
6	00 1925 015 0	Adapter für alte Vorsatze auf SCORPION und TORION	1.200 × 650 mm	



1. Vorsatzgeräteträger für Mähdreschervorsätze. Der Vorsatzgeräteträger eignet sich für sämtliche Vorsätze der CLAAS Mähdrescher Baureihen LEXION, TUCANO und AVERO.



2. Vorsatzgeräteträger für Feldhäckslervorsätze. Der Vorsatzgeräteträger eignet sich für sämtliche Vorsätze der CLAAS JAGUAR Feldhäckslertypen 497, 496, 494, 493 und 492, 491



3. Anbaugeräteträger für 3-Punkt-Anhängung. Der Anbaugeräteträger für 3-Punkt-Anhängung eignet sich für sämtliche Anbaugeräte mit Kat-Aufnahme.



4. Anbaugeräteträger für Frontladerwerkzeuge. Der Anbaugeräteträger eignet sich für Frontladerwerkzeuge mit Euro-Schnellwechselaufnahme.

Werkstattausrüstung

Radmontagegerät

Die sichere und flexible Werkzeuglösung für Ihren einfachen, schnellen Radwechsel. Der Wechsel von großen Rädern ist eine mühsame und zeitaufwendige Arbeit. Schnell sind viele Stunden damit zugebracht, Traktoren, Mähdrescher, Feldhäcksler oder andere Fahrzeuge mit einem neuen Satz Räder auszustatten. Ohne Hilfsmittel ist der Radwechsel für eine Person kaum zu bewältigen und zugleich gefährlich. Mit dem Radmontagegerät CLAAS TYRE LIFT können Sie sicher und schnell Räder mit einem Durchmesser von bis zu 2,6 m wechseln.

Aufgrund der einfachen Bedienung und der ergonomischen Anordnung der Bedienelemente ist ein Radwechsel ohne Probleme möglich. Die tief angebrachten Tragrollen sorgen für kurze Verstellwege und geringen Kraftbedarf. Die Sicherung der Reifen durch einen Spanngurt oder eine Kette ermöglicht das gefahrlose Umsetzen des TYRE LIFT inklusive des Rades. Der CE-zertifizierte TYRE LIFT unterstützt professionell Ihre Werkstattabläufe hinsichtlich Sicherheit, Unfallverhütung und Betriebswirtschaftlichkeit.

TYRE LIFT

- Geringer Kraftbedarf durch geniale Konstruktion
- Bequemes Wechseln auch von grobstolligen Reifen
- Doppelte Sicherheit durch Kette und Spanngurt
- Rückenschonende aufrechte Haltung bei der Rädermontage durch günstige Anordnung der Bedienungselemente
- Geringer Kraftaufwand durch hydraulische Übersetzung
- Hohe Kraftübertragung für schwere und großvolumige Räder
- Leichtere Einstellung für verschiedene Radgrößen





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit
00 0180 164 0	TYRE LIFT mechanisch	1.400 kg

Zurrgurte

- Werden nach der DIN EN 12195-2:2000 Sicherheit gefertigt
- Sehr hohe Festigkeiten
- Gute Gleiteigenschaften durch PU-Beschichtung
- Geringe Dehnung
- Temperaturbereich je nach Einsatzgebiet –40 °C bis +120 °C



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Beschreibung	Zurrkraft
00 0180 173 0	Ratschenzurrgurt	50 mm	1× Ratsche 0,4 m mit Spitzhaken, 1× Festende 11,6 m	2,5 t



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Beschreibung	Zurrkraft
00 0180 169 0	Ratschenzurrgurt	50 mm	1× Ratsche 0,4 m mit Spitzhaken, 1× Festende 7,6 m	2,5 t

Werkstattausrüstung

CLAAS Zurrgurte



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Beschreibung	Zurrkraft
00 0180 170 0	Ratschenzurrgurt	35 mm	1× Ratsche 0,5 m mit Spitzhaken, 1× Festende 7,5 m	1 t



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Beschreibung	Zurrkraft
00 0180 171 0	Ratschenzurrgurt	25 mm	1× Ratsche 5 m	800 kg



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Beschreibung	Zurrkraft
00 0180 172 0	Klemmschlossgurt	25 mm	1× Klemmschloss 6 m	350 kg



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Breite	Beschreibung	Zurrkraft
00 0219 845 0	Klemmschlossgurt	25 mm	1× Klemmschloss 1,50 m	350 kg

WarmUp Heizstrahler


Jetzt noch sicherer durch Kippsicherung!

Der CLAAS WARM UP mit seinem Matrixheizer liefert gleichmäßige und angenehme Wärme. Der Dimmer ist in Augenhöhe und im Leuchtbereich platziert. Damit ist er gut erreichbar und auch bei Dunkelheit gut zu erkennen. Die Heizrichtung ist
jederzeit (auch im Heizbetrieb) einfach und stufenlos einstellbar. Damit heizt der WARM UP auch dort, wo Sie es wollen. Die Gasflasche ist gut zugänglich und sicher untergebracht. Groß dimensionierte Räder ermöglichen überall einen sicheren Transport.

- Heizung stufenlos einstellbar von ca. 4,0 bis 11,0 kW
- Gasdurchsatz 320–900 g / h
- Gasart Propan / Butan
- Neigungswinkel des Reflektors stufenlos verstellbar
- Heizbare Fläche ca. 30 m^2
- Gesamthöhe 2,40 m
- Gesamtgewicht 26 kg
- Sicherheitsprüfung CE / DVGW
- Sehr leistungsstark und robust
- Zielgerichtete und angenehme Wärmeabstrahlung
- Störungsfreier Betrieb durch thermische Zündsicherung
- Effiziente Wärmeabstrahlung im Vergleich zu Pilzstrahlern
- Werkstatt- und geländetauglich
- Höchste Sicherheit beim Transport durch eine Kippsicherung am Gerät



Ersatzteil-Nr.
00 0147 650 1





Werkstattausrüstung

Fasspumpe

Ist das Auffüllen der Zentralschmieranlagen mit AGRIGREASE Fett von JAGUAR, LEXION, TUCANO, XERION und SCORPION sowie von ähnlichen Maschinen anderer Hersteller bisher nur manuell und unter erschwerten Bedingungen möglich, erfolgt mit der Einführung der neuen pneumatischen Fasspumpe für die Zentralschmieranlagen nun eine Vereinfachung für die Mitarbeiter im Service und in den Werkstätten.

Zukünftig kann die Versorgung der Maschinen effizient, kräftesparend, rückstandslos und binnen weniger Minuten erfolgen: Die CLAAS Fasspumpe sowie die dazugehörigen CLAAS ORIGINAL Fette AGRIGREASE EP3 und AGRIGREASE EP2 im 50 kg-Gebinde machen es möglich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Schmierung erfolgt pneumatisch, kein manuelles Eingreifen erforderlich
- Komfortabler und flexibler Einsatz (Werkstatt- oder Feldeinsatz) möglich durch 5m-Schlauch-Verbindung zwischen Zentralschmieranlage der Maschine und der CLAAS Fasspumpe
- Spezielle Fördertechnik innerhalb der Fasspumpe ermöglicht zuverlässig das Befüllen der Zentralschmieranlage selbst mit Fetten extrem hoher Konsistenzklasse (AGRIGREASE EP3)
- Sauberer Abschluss und rückstandsloser Gebrauch der Fasspumpe durch speziell an das 50 kg-Gebinde der AGRIGREASE EP3 und EP2 Fette angepassten Deckel
- Fasspumpe versorgt die Maschine zuverlässig und schnell bis zu einer Fetttemperatur von –5°C



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 1819 250 1	Fasspumpe komplett
00 0147 919 0	AGRIGREASE EP3 Fett / 50 kg-Gebinde
00 0146 099 0	AGRIGREASE EP2 Fett / 50 kg-Gebinde

Ölfass-Stehtisch im CLAAS Design

Der solide und originelle Ölfass-Stehtisch für Ihre Werkstatt oder Terrasse: Mit CLAAS ORIGINAL sind Sie bestens ausgestattet. Bestellen Sie den Stehtisch in CLAAS ORIGINAL Schmierstoff-Optik, präsentieren Sie Ihr Schmierstoffprogramm doch einfach mal anders! Auch bei Veranstaltungen ist der Stehtisch sicher eine Bereicherung. Die ausgefeilte Magnet-Konstruktion ermöglicht eine hohe Traglast und einen flexiblen und sicheren Einsatz.

Der Stehtisch besteht aus: CLAAS ORIGINAL Schmierstofffass (205 Liter), hochwertiger Tischplatte aus Holz, Distanzhülsen und starken Magneten zur stabilen Befestigung.





Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Durchmesser	Ausführung
Bezug über Werbetechnik Abel	Leergebinde (205 l-Fass)	89 cm mit Deckel	56 cm (Mitte)	4-fach Lackierung im CLAAS Design



Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Plattenstärke	Durchmesser	Befestigung
Bezug über Werbetechnik Abel	Tischaufsatz Holz (inkl. Befestigung)	25 mm	80 cm	Topfmagneten

AQUA NON STOP COMFORT – Schluss mit stumpfer Arbeit.



Der einzige Vollautomat unter den Messerschleifgeräten.

Mit dem AQUA NON STOP COMFORT haben Sie wieder Zeit für die wichtigen Dinge. Der Vollautomat schleift Ihre Messer vollautomatisch, sodass Sie während des Schleifens andere Arbeiten erledigen können.

Bei einer Magazingröße von bis zu 51 Messern können Sie beispielsweise den gesamten Messersatz einer Presse (CLAAS QUADRANT FC) auf einmal einlegen.

Über 90 Schablonen sorgen für einen exakten Schliff entlang der Messerkontur, auch bei geraden Messerschneiden und bei nahezu allen Herstellern.

Eine Schleifemulsion sorgt für einen perfekten Nassschliff, bei dem die Messer nichts an Härtegrad einbüßen und auch nach mehrmaligem Schleifen noch eine perfekte Schnittqualität abliefern.

Die Bedienung ist kinderleicht. Langwierige Einstellarbeiten fallen weg, die Rüstzeiten sind extrem kurz und manuelles Eingreifen ist nicht erforderlich.

Ihre Einsparungspotenziale:
- Weniger Kraftstoffverbrauch durch konstant scharfe Messer
- Geringerer Messerverschleiß durch längere Standzeit der Messer
- Entlastung des gesamten Antriebsstrangs durch optimal geschliffene Messer
- Höherer Durchsatz und mehr Flächenleistung

Ihre Vorteile:
- Flexible Nutzung durch schnelle Umrüstung auf verschiedene Messertypen
- Nassschliff mit Kühlschmiermittelemulsion sorgt für optimalen Temperaturabtrag und Korrosionsschutz
- Schärfen eines kompletten Messersatzes erfolgt vollkommen autark

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0145 255 3	AQUA NON STOP COMFORT



Geschlossener Kühlkreislauf durch Nassschliff.

Durch das Prinzip des Nassschliffs behalten die Messer ihren Härtegrad und weisen längere Standzeiten auf. Eine Emulsion aus Wasser und Kühlschmiermittel wird durch eine Düse direkt auf den Schleifpunkt zwischen Topfscheibe und Schleiffläche gegeben.


Nur so kann eine optimale Kühlung sichergestellt werden und der Schleifabtrag zusammen mit dem Kühlschmiermittel in die Späneschublade laufen. CLAAS bietet hier den speziell auf das AQUA NON STOP COMFORT abgestimmten Kühlschmierstoff CLAAS AGRIGRIND COOLTEC und zusätzlich das Gleitbahnöl CLAAS AGRIGRIND GUIDETEC zum bschmieren des Gerätes an.

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0182 157 2	AGRIGRIND COOLTEC – 5 l
00 0145 104 1	AGRIGRIND GUIDETEC – 1 l





AQUA NON STOP COMFORT –
Vorteile in Serie.



Verlässliche Messererkennung.

Mit dem AQUA NON STOP COMFORT sind Sie in der Lage, unterschiedlichste Messerformen exakt entlang der vorgegebenen Messerkontur zu schleifen. Für eine gesicherte und kompromisslose Messererkennung, auch bei leichten Schmutzanhaftungen, garantiert ein passend in den Hubtisch verbauter Induktivsensor, der mit Hilfe eines Magnetfeldes erkennt, ob noch Messer dem Schleifvorgang zugeführt werden müssen. Im Gegensatz zu einem mechanischen Grenztaster funktioniert die Messererkennung über den induktiven Sensor berührungslos. Die Genauigkeit des Sensors ist dabei so verlässlich, dass er bei metallenem Schleifstaub nicht schaltet.

Ein manuelles Nachstellen, wie bei einem mechanischen Grenztaster, ist für diese neue Generation Sensoren nicht mehr nötig. Weitere Vorteile liegen in seiner geprüften Verträglichkeit mit dem Kühlschmierstoff und der geringen Größe, die einen aufgeräumten und übersichtlichen Schleifraum ermöglicht.



Einfache Bedienung.

Am ergonomisch angeordneten Bedienterminal können wichtige Einstellungen intuitiv vorgenommen werden. Hier wird die Maschine an- und ausgeschaltet und die Anzahl der Schleifzyklen vorgewählt. Ebenso aktivieren Sie hier die Innenraumspülung per Knopfdruck. Der Schleifdruck lässt sich mittels Drehknauf anpassen und über ein Manometer anzeigen. Ferner stehen hier auch Diagnosefunktionen für den Servicetechniker zur Verfügung.



Hightech auf hohem Niveau.

Die Funktion von Hubtisch, Schleifmotor und das Abgreifen der Messer erfolgt pneumatisch. Für die Ablaufsteuerung und Bediensicherheit sorgen diverse Sensoren und digitale Druckschalter. Diese haben eine wesentlich höhere Genauigkeit und bieten den Vorteil, dass Anfälligkeit gegen mechanische Abnutzung und damit einhergehende Ungenauigkeit ausgeschlossen werden können. Sämtliche Abläufe und Vorgänge sind für Diagnosezwecke über eine Sensorabfrage verfügbar.



Ganz automatisch.

Die Messer werden automatisch abgelegt. Eine Sicherheitsschaltung sorgt für gefahrloses Entnehmen der scharfen Messer. Die Messerablage bietet Platz für den gesamten Messersatz.




Sauber arbeiten.

In der Späneschublade wird der Schleifabtrag gesammelt. Zwei Fallstufen sorgen für eine zuverlässige Separation der Späne, sodass die zirkulierende Schleifemulsion völlig frei von Schmutzpartikeln ist. Das Entleeren der Späneschublade ist jederzeit möglich.

AQUA NON STOP COMFORT – Mehr Komfort und Sicherheit bei der Arbeit.





Schleifraum-Innenspülung.


Durch Schleifstaub und Kühlschmieremulsion stark verschmutzte Sensoren können zur Beeinträchtigung der Funktionen im AQUA NON STOP COMFORT führen.

Eine gründliche Beseitigung der Schmutzablagerungen in der Maschine ist deshalb unabdingbar und muss regelmäßig durchgeführt werden.

Mit der vollintegrierten Schleifraumspülung kann man ohne großen Mehraufwand das AQUA NON STOP COMFORT direkt nach oder auch wahlweise schon während der Nutzung schnell und einfach reinigen. Der Schlauch mit Sprühpistole ist griffbereit an der Seite montiert und kann gezielt zur Reinigung des Innenraumes genutzt werden.
Somit können Scheiben für eine bessere Sicht gereinigt und gleichzeitig empfindliche Teile wie z.B. Sensoren von Schleifstaub gesäubert werden.



Die Aktivierung der Schleifraumspülung erfolgt bequem mittels einer Funktionstaste im beleuchteten Display der Bedieneinheit. Nach Drücken der Taste wird die Spülpumpe für die Dauer von 1 Minute in Betrieb gesetzt und schaltet sich selbsttätig wieder aus. Mittels einer weiteren Funktionstaste kann der Spülvorgang vorzeitig abgebrochen werden. Die Nutzung der Schleifraumspülung kann auch parallel zum Schleifvorgang erfolgen.
Für den vollen Durchblick.



Robuste LED-Innenraumbeleuchtung.

Mit dem neuen hochauflösenden Lichtsystem leisten wir einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit und Komfort bei Bedienung und Wartung des Gerätes. Die hellen LEDs sorgen für bestes Licht, so dass Sie immer, trotz Schleifstaub und dunkler Werkstatträume, den Schleifvorgang optimal sehen und überprüfen können. Die Beleuchtung ist vor Wasser, Kühlschmiermittel und Schleifstaub geschützt und schaltet sich darüber hinaus vollkommen automatisch bei Inbetriebnahme des Gerätes ein.

Universell einsetzbar für nahezu alle Hersteller.



Über 90 Schablonen schleifen mehr als 200 Messer.

Mit dem AQUA NON STOP COMFORT können Messer nahezu aller Hersteller geschliffen werden. Derzeit gibt es über 90 Schablonen, die mehr als 200 im Markt befindliche Messer von 26 verschiedenen Landtechnik-Herstellern exakt entlang ihrer Kontur vollautomatisch schleifen können. Dieses Angebot wird stetig auf Basis des sich verändernden Marktes für eine Vielzahl neuer Messer erweitert und ergänzt. Schablonen wechseln Sie binnen weniger Minuten werkzeugfrei. Anschließend können die Messer präzise in die dafür vorgesehene Messerlade eingelegt werden. Ein „falsches“ Einlegen der Messer ist nahezu unmöglich. Die Schablonen garantieren einen exakten Schliff des Schleifsteins entlang der Originalkontur des Messers. Eine optimale Schnittqualität ist das Ergebnis.

Messer, die nicht in der aktuellen Schablonenliste aufgeführt sind, können nach Prüfung durch CLAAS einer Schablone zugeordnet werden. Gegebenenfalls wird eine neue Schablone angefertigt. Füllen Sie hierzu einfach das Formular zur Schablonenanfrage mit Ihrem CLAAS Vertriebspartner aus.

Universell und variabel für fast alle Formen.



Ihre Vorteile:

- Flexible Nutzung durch schnelle Umrüstung auf verschiedene Messertypen
- Über 90 Schablonen sorgen für einen exakten Schliff entlang der Messerkontur bei Messern von nahezu allen Herstellern
- Schärfen eines kompletten Messersatzes erfolgt vollkommen autark

Mit dem AQUA NON STOP COMFORT sind Sie in der Lage, unterschiedlichste Messerformen exakt entlang der vorgegebenen Messerkontur zu schleifen.



Eine aktuelle Schablonenliste finden Sie hier:
https://www.claas.de/service/landtechnik-bedarf/messerschleifgeraet

Schablonenübersicht

Hersteller	Hersteller ET-Nummer	Bestellnummer Schleifschablone	Schablone
AGCO	BG3408314	00 0146 523 0	A01
	BG3320551	00 0146 502 0	A02
	5993	auf Anfrage	
	700741532	00 0146 521 0	A04
	700721367	00 0146 519 0	A03
	LM01144401	00 0145 326 1	M08
Bergmann	2,449		
	2.0777	00 0145 109 1	B02
	2.0659/2.558		
	A01012	00 0145 109 1	B02
	B02-1011	00 0145 110 1	B04
	402000236	00 0145 110 1	B04
CLAAS	00 0823 422 1	00 0145 083 1	C05
	00 0823 437 0	00 0146 518 0	C07
	00 0823 437 1	00 0146 518 0	C07
	00 0833 990 1	auf Anfrage	
	00 0837 779 0	00 0145 084 1	C06
	00 0841 427 0	00 0145 085 1	C09
	00 0841 428 0	auf Anfrage	
	00 0841 599 1	00 0145 085 1	C09
	00 0845 093 0	00 0145 085 1	C09
	00 0845 454 0	auf Anfrage	
	00 0851 022 1	00 0145 085 1	C09
	00 0851 718 1	00 0145 086 1	C12
	00 0854 332 0	00 0145 087 1	C01
	00 0861 014 1	00 0145 086 1	C12
	00 0864 480 0	00 0145 087 1	C01
	00 0866 124 0	00 0145 086 1	C12
	00 0866 125 0	00 0145 086 1	C12
	00 0920 497 0	00 0145 088 1	C08
	00 0960 328 2	00 0146 772 0	C02
	00 0964 480 0	00 0145 087 1	C01
	00 0970 442 0	00 0146 506 0	C03
	00 0971 303 0	00 0145 087 1	C01
	00 1325 288 0	00 0145 087 1	C01
	00 1327 382 0	00 0145 089 1	C14
	00 1339 534 0	00 0145 089 1	C14
	00 1339 693 0	00 0145 089 1	C14
	00 1391 830 0	00 0145 319 1	C13
	00 2697 448 0	00 0145 085 1	C09
Deutz	VS 16653118	00 0145 090 1	F03
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	6247223	00 0145 341 1	D01
	VG GP 1902	00 0145 324 1	I01
Case-Fortschritt	0300 5795	auf Anfrage	
	0300 5891	00 0145 320 1	E02
	0300 5842	auf Anfrage	
	0300 5947	00 0146 509 0	E04
	0300 5955	00 0146 509 0	E04

Hersteller	Hersteller ET-Nummer	Bestellnummer Schleifschablone	Schablone
Case-Fortschritt	51533999	00 0145 090 1	F03
	840 582 19	00 0145 091 1	E05
	840 565 05	00 0145 091 1	E05
Fahr	0627-8720	00 0145 088 1	C08
	0657-9559	auf Anfrage	
	VF 1651-8393	00 0146 534 0	F02
	1661-3168	00 0145 090 1	F03
Fendt	rotal 180 vxtra	00 0145 097 1	W02
Göweil	8900118	00 0145 128 1	U02
	PZK9	00 0148 788 0	D04
	A01404	00 0145 128 1	U02
Gruber	OL129 / 104.200	00 0148 084 0	D03
	OG900 / 104.522	auf Anfrage	
IHI Star	8023440006	00 0145 323 1	K13
	1337860006	00 0145 323 1	K13
John Deere	CC 52821	00 0145 092 1	J01
	CC 121101	00 0145 092 1	J01
	CC 45488	00 0146 532 0	J03
	LCD 277761	auf Anfrage	
	LCD 282732	00 0145 145 1	J06
	CC 45141	auf Anfrage	
	DCC 131160	00 0145 092 1	J01
	FH 313972	00 0145 324 1	I01
	CC 126575	00 0145 092 1	J01
	CC1029106	00 0145 085 1	C09
	CC 131764	00 0145 092 1	J01
	CC 150270	00 0145 092 1	J01
	CC 142889	00 0145 092 1	J01
Kemper	46 576	auf Anfrage	
	51 222	auf Anfrage	
	60 810 (58880)	auf Anfrage	
	74 810	00 0146 503 0	G04
	(620)58881	auf Anfrage	
Krone	277 761.0	auf Anfrage	
	282 732.0	00 0145 145 1	J06
	2.332 960.0	00 0145 107 1	K01
	2.332 970.0	00 0145 106 1	K02
	2.347 216.7	00 0145 328 1	K03
	334-899	00 0145 093 1	K04
	333 786.0	00 0145 093 1	K04
	2005 35120	00 0145 093 1	K04
	2005 04690	00 0145 093 1	K04
	2005 04680	00 0145 093 1	K04
	2005 04670	00 0145 093 1	K04
	2005 04670	00 0145 093 1	K04

Hersteller	Hersteller ET-Nummer	Bestellnummer Schleifschablone	Schablone
Krone	275 995.1	00 0146 510 0	K05
	282 356.0	00 0145 142 1	K06
	279 349.1	00 0145 322 2	K07
	285 777.0	00 0145 329 1	K08
	285 777.3	00 0145 329 1	K08
	287 808.0	00 0145 329 1	K08
	287 808.2	00 0145 329 1	K08
	20061114.1	00 0145 094 1	K09
	20061114.2	00 0145 094 1	K09
	20061114.3	00 0145 094 1	K09
	20061114.4	00 0145 094 1	K09
	20-071-572-0	00 0145 095 1	K10
	2005 04670	00 0145 093 1	K04
	2005 04690	00 0145 093 1	K04
	2005 35110	00 0145 093 1	K04
	2005 35120	00 0145 093 1	K04
	20-074-446-0	auf Anfrage	
	2005 41140	00 0145 096 1	K11
	2005 41130	00 0145 096 1	K11
	2005 12000	00 0145 096 1	K11
	200596071	00 0145 096 1	K11
	200596072	00 0145 096 1	K11
	2005 11990	00 0145 096 1	K11
	2007 4446	auf Anfrage	
	20-067-033-0	00 0145 321 1	K12
	200679801	00 0145 321 1	K12
	200679802	00 0145 321 1	K12
	20-073-077-0	00 0145 095 1	K10
	20-055-607-0	00 0145 096 1	K11
	200596071	00 0145 096 1	K11
	202751731	00 0145 095 1	K10
	202733791	00 0146 513 0	K15
	202733792	00 0146 513 0	K15
	202775270	00 0145 095 1	K10
	202775271	00 0145 095 1	K10
	204670940	00 0145 095 1	K10
	202608661	00 0145 321 1	K12
	202608662	00 0145 321 1	K12
	2007 82832	00 0145 323 1	K13
	2025 06170	00 0145 096 1	K11
	2025 06172	00 0145 096 1	K11
	2005 96081	00 0145 096 1	K11
	2025 54352	00 0145 096 1	K11
	2025 54951	00 0145 096 1	K11
	204513440	00 0145 653 0	K16
	21 000 976 0	00 0145 653 0	K16
	2066 51140	00 0145 091 1	E05
	2045 04660	00 0145 096 1	K11
	200782831	00 0145 323 1	K13
Kuhn	VF 16613168	00 0145 090 1	F03
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	Z 4545590	00 0146 520 0	I02
	Z 5063900	00 0145 324 1	I01

Hersteller	Hersteller ET-Nummer	Bestellnummer Schleifschablone	Schablone
Kverneland	VG GP 1902	00 0145 324 1	I01
	KB 3408314	00 0146 523 0	A01
	A 154164797	00 0146 520 0	I02
	A 154301797	00 0146 520 0	I02
	0627 8720	00 0145 088 1	C08
	TN 16632852	00 0146 503 0	G04
McHale	20061114.1	00 0145 094 1	L05
	20061114.2	00 0145 094 1	L04
	20061114.3	00 0145 094 1	W02
	20061114.4	00 0145 094 1	W02
	20-071-572-0	00 0145 095 1	L02
	2005 04670	00 0145 093 1	L01
	2005 04690	00 0145 093 1	L02
	2005 35110	00 0145 093 1	L02
	2005 35120	00 0145 093 1	L01
	20-074-446-0	auf Anfrage	L03
	2005 41140	00 0145 096 1	
	2005 41130	00 0145 096 1	L04
	2005 12000	00 0145 096 1	L05
	200596071	00 0145 096 1	
	200596072	00 0145 096 1	
	2005 11990	00 0145 096 1	L04
	2007 4446	auf Anfrage	L04
	20-067-033-0	00 0145 321 1	L04
	200679801	00 0145 321 1	L04
	200679802	00 0145 321 1	L04
	20-073-077-0	00 0145 095 1	L05
	20-055-607-0	00 0145 096 1	L05
	200596071	00 0145 096 1	L05
Mengele	202733791	00 0146 513 0	M01
	202733792	00 0146 513 0	M02
	202775270	00 0145 095 1	M03
	202775271	00 0145 095 1	M04
	204670940	00 0145 095 1	M05
	202608661	00 0145 321 1	M06
	202608662	00 0145 321 1	M04
	2007 82832	00 0145 323 1	M08
New Holland	840.24222	00 0146 512 0	N01
	846.07325	00 0146 512 0	N01
	840.38525	auf Anfrage	
	840.38823	auf Anfrage	
	840.42300	auf Anfrage	
	840 582 19	00 0145 091 1	E05
	840 565 05	00 0145 091 1	E05
	840.58385	00 0146 511 0	N04
	866.10560	00 0146 527 0	N05
	840.56426	00 0146 508 0	N06
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	876.49287	00 0146 525 0	N07

Schablonenübersicht

Hersteller	Hersteller ET-Nummer	Bestellnummer Schleifschablone	Schablone
New Holland	876.49286	00 0146 525 0	N07
	870.36000	00 0146 525 0	N07
	94038110	00 0145 085 1	C09
	48096348	00 0146 532 0	J03
	47480488	00 0146 532 0	J03
	48026189	00 0146 561 0	N08
Orkel	57,769	00 0145 090 1	F03
Futter-Mischwagen	Penta 1001	00 0146 517 0	R02
	Penta 1005	00 0146 516 0	R01
Pöttinger	434 070	00 0148 859 0	P01
	434 072	00 0148 860 0	P02
	434 100	00 0145 099 1	P03
	434 126	00 0145 100 1	P04
	434 050	00 0148 901 0	P05
	434 071	00 0148 901 0	P05
	65 340 8314	00 0146 523 0	A01
	65 430 135	00 0145 101 1	P06
	434,135	00 0145 101 1	P06
	434 142	00 0145 101 1	P06
	65 332 0551	00 0146 502 0	A02
	434 144 (TWIN BALDE)	00 0146 507 0	P09
	434 146 (TWIN BALDE)	00 0146 507 0	P09
	434 147	00 0146 505 0	P08
	434 148	00 0146 507 0	P09
	434 153	00 0146 505 0	P08
	434 183	00 0146 505 0	P08
	434 150	00 0146 877 0	P11
	434 151	00 0146 507 0	P09
	434 152	00 0146 531 0	P10
	434 157	00 0146 877 0	P11
	434 159	00 0148 088 0	P12
	434 182	00 0146 507 0	P09
	434 181	00 0146 505 0	P08
	434 180	00 0146 877 0	P11
	434 188	00 0146 505 0	P08
	434 145	00 0146 505 0	P08
Schuite-maker	433,103	00 0145 127 1	U01
	433,102	00 0145 127 1	U01
	433,999	00 0145 127 1	U01
	433.0124	00 0145 127 1	U01
	433,112	00 0145 128 1	U02

Hersteller	Hersteller ET-Nummer	Bestellnummer Schleifschablone	Schablone
Schuite-maker	433.0112	00 0145 128 1	U02
	433.0130	00 0145 128 1	U02
	433.0125	00 0145 128 1	U02
	433.0132	00 0145 127 1	U01
	433.0009	00 0145 103 1	S07
Strautmann	415-17.500	00 0146 528 0	S01
	410-18.501	00 0145 105 1	S02
	410-17-502	00 0146 530 0	S09
	433-17.500	auf Anfrage	
	488-17.504	auf Anfrage	
	488-17.505	auf Anfrage	
	504-36.507	00 0145 102 1	S06
	732 36 500	00 0145 103 1	S07
	763 36 500	00 0146 524 0	S08
	763 34 500	00 0146 524 0	S08
	763 34 500 2	00 0146 524 0	S08
	763 34 500 4	00 0146 524 0	S08
	515-36.505	00 0145 103 1	S07
	(Verti Mix)	auf Anfrage	
Taarup	63 117 400	auf Anfrage	
	VF 16613168	00 0145 090 1	F03
Veenhuis	92403683	00 0145 143 1	M04
Vicon	1665 06 99	00 0146 504 0	V01
	VF 1665 06 99	00 0146 504 0	V01
	VF 16632852	00 0146 503 0	G04
	16651648F	00 0145 090 1	F03
	VF 1978626	00 0145 090 1	F03
	KB 3320551	00 0146 502 0	A02
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	KZ 4079940	00 0145 090 1	F03
	VF92404669	00 0146 522 0	V03
	140 28 75 97	00 0146 529 0	V04
	65 340 83 14	00 0146 523 0	A01
Welger	0982.21.01.00	auf Anfrage	
	0982.21.02.00	auf Anfrage	
	0982.21.04.00	00 0145 097 1	W02
	0982.21.09.00	00 0145 097 1	W02
	0982.21.05.00	auf Anfrage	
Maschio / Feraboli	7U00035-2	00 0146 533 0	X01
	B07U00035	00 0146 533 0	X01

Diese Liste zeigt den aktuellen Stand zur Drucklegung. Das Angebot wird ständig überarbeitet und erweitert.
Eine aktuelle Auflistung finden Sie hier: https://www.claas.de/service/landtechnik-bedarf/messerschleifgeraet

Für den schnellen Überblick

AQUA NON STOP COMFORT. Alle Vorteile auf Ihrer Seite.

Messer:
- Beibehaltung von Originalradius und Messerkontur
- sorgt für optimale Schärfe, lange Standzeiten und beste Schnittqualität
- kein Verlust der Materialhärte durch Ausglühen
- Nassschleifen mit Kühlschmierstoff-Wassergemisch für perfektes Schleifbild

Wirtschaftlichkeit:
- verringerter Kraftstoffverbrauch durch konstant scharfe Messer
- Entlastung des gesamten Antriebsstrangs durch optimal geschliffene Messer
- Höherer Durchsatz und mehr Flächenleistung
- geringerer Verschleiß

Arbeitsplatz:
- einfaches Bedienkonzept
- kein manuelles Eingreifen
- kurze Rüstzeiten
- Wegfall von Einstellarbeiten
- staubfreies Arbeiten (Schleifstaub verbleibt in Kühlemulsion)

Alle wichtigen Bestellnummern in einer Übersicht:

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
00 0145 255 3	AQUA NON STOP COMFORT
00 0182 157 2	AGRIGRIND COOLTEC – 5 l
00 0145 104 1	AGRIGRIND GUIDETEC – 1 l
00 0145 113 0	Schleifstein (normale Bindung, weiß)
00 0146 088 0	Schleifstein (weiche Bindung, pink)
00 0147 262 0	Abzieher für Schleifstein

Das AQUA NON STOP COMFORT wird mit Schleifstein, jedoch ohne Schablone und Betriebsmittel ausgeliefert. Diese müssen seperat bestellt werden.

Technische Daten:

Maße und Gewicht	
Höhe	1.850 mm
Höhe, aufgeklappt	2.650 mm
Breite	910 mm
Tiefe	1.600 mm
Gewicht	400 kg

Maximale Beladung	
Messeranzahl, max.	51 Stück
Gewicht aller Messer, max.	80 kg

Elektrische Anschlüsse (Motor und Pumpen)	
Aufnahmeleistung	2 kW
Aufnahmestrom	4 A (pro Phase)
Nullleiter und Erdung	notwendig
Stromanschluss	16 Ampere CEE
Spannung	400 V

Druckluft	
Eingangsdruck, min.	8 bar (dauerhaft)
Eingangsdruck, max.	11 bar
Volumenstrom Kompressor	400 l/min.
Betriebsdruck	7,0 + 0,1 bar
Schleifdruck	4,0 +/- 0,2 bar

Füllmengen	
Schleifemulsion im Gerät	48 l
Mischverhältnis in %	95% Wasser zu 5% Kühlschmierstoff
Mischverhältnis in l	45,6 l Wasser zu 2,4 l Kühlschmierstoff
Kühlschmierstoff	AGRIGRIND COOLTEC
Refraktometerwert	2,0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Im Einsatz für Sie.

Unterstützung im Feld? Wir kommen sofort. Damit aus einer sorgfältigen Saat eine gelungene Ernte wird und auf Ihrem Hof alles reibungslos läuft, müssen viele große und kleine Räder ineinandergreifen.

Geringe Wartungsaufwände und maßgeschneiderte Service-, Ersatzteil- und Garantieprogramme sorgen dafür, dass Sie sich auf maximale Einsatzsicherheit verlassen können. Wir sind für Sie da, damit Sie sorgenfrei arbeiten können. Tag für Tag, Minute für Minute – mit absoluter Zuverlässigkeit.

Speziell auf Ihre Maschine abgestimmt, bietet CLAAS Ihnen ein breites Programm an Ersatzteilen, Zubehör und Betriebsmitteln.



▲ Forschung und Entwicklung bei CLAAS: Unsere globalen Teams arbeiten Hand in Hand, um innovative und wirtschaftliche Landtechnik zu entwickeln, die Ihren Betrieb voranbringt und Ihren Alltag erleichtert.



Schmierstoffberater in CLAAS connect.
CLAAS connect liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um Wartungen selbst durchzuführen. Im Handumdrehen finden Sie die Betriebsanleitung für Ihre Maschine. Mit dem Schmierstoffberater bestimmen und bestellen Sie immer das richtige Produkt in der passenden Menge.

CLAAS Teile und Zubehör
Produktportfolio für den gesamten Maschinenlebenszyklus

ORIGINAL Standard	ORIGINAL PREMIUM LINE	ORIGINAL SILVER LINE	ORIGINAL REMAN LINE	Betriebsmittel & Zubehör
				
Exakt auf Ihre CLAAS Maschine abgestimmte Ersatz- und Verschleißteile	Besonders verschleißfeste Teile für höchste Beanspruchung	Wirtschaftliche Ersatzteile für ältere Maschinenmodelle	Industriell aufbereitete Gebrauchtteile zu attraktiven Preisen	Breite Palette an Produkten für Ihre Maschinen
Mit CLAAS ORIGINAL Teilen setzen Sie auf Qualität und Leistungsfähigkeit.	Die extrem lange Lebensdauer hilft, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Maschine zu optimieren.	Sie reparieren und warten zeitwertgerecht, ohne auf die bewährte CLAAS Qualität verzichten zu müssen.	Keine Abstriche bei der Qualität: Sie erhalten die gleiche Gewährleistung auf REMAN Teile wie auf Neuteile.	Alle Produkte sind auf die Anforderungen von CLAAS Maschinen aller Altersklassen ausgelegt.

CLAAS FARM PARTS
12 Mio. Artikel – vom Werkstattbedarf bis hin zur Hofausstattung

Ihre Vorteile					
	✓	✓	✓	✓	✓
	Alles für Ihre Bodenbearbeitung	Alles für Ihren Fuhrpark	Alles für Ihre Tierhaltung	Alles für Ihre Werkstatt	Alles online



▲ Service & Parts.
- Zuverlässiger Service rund um die Uhr
- Weltweite Ersatzteilverfügbarkeit
- MAXI CARE Rundumschutz für Ihre Maschine
- REMOTE Service zur effizienten Fernunterstützung
- CLAAS connect für die schnelle Wartung



Universal-Traktorenöl (STOU)

AGRI UNIVERSAL 400 10W-40

AGRI UNIVERSAL 300 15W-40

Seite 90





[2] Kostengünstige SILVER LINE Motoröle eignen sich ideal für ältere Maschinen.

[1] Fuel Economy Motoröle reduzieren den Kraftstoffverbrauch.

Motoröle

AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30[1]

AGRIMOT SYNTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30[1]

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30[1]

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

AGRIMOT SDX FE 10W-30[1]

AGRIMOT ECO 15W-40[2]

ab Seite 80



Kettenöle

AGRICHAIN XTREME 220

AGRICHAIN LUBETEC

Seite 102



Kompressoröle

PLANETELF PAG K 40

COMPRESSOR OIL SYN SH 46

Seite 102



Kühlerschutzmittel

AGRICOOL OAT 0 PLUS (Ready-mixed)

AGRICOOL SI-OAT 50 (Ready-mixed)

AGRICOOL SI 100 (Ready-mixed)

ab Seite 96

Jeder Einsatz läuft wie geschmiert.



Schmierfette

AGRIGREASE EP 3

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE LC 00 / 000

Seite 94



Fasspumpe für 50-kg-Fett-Gebinde

Seite 94

[3] Mit SILVER LINE Hydrauliköl lassen sich ältere Maschinen zeitwertgerecht warten.



Hydrauliköle

AGRIHYD XTREME 46

AGRIHYD HVLP-D 46

AGRIHYD HV 46

AGRIHYD BIO 46

AGRIHYD ECO 46[3]

Seite 92



Bremsflüssigkeiten

ELFMATIC G3 (DEXRON® III)

LHM PLUS

SL DOT 4

DOT 5.1

Seite 104



Sprüh- und Korrosionsschutzöl

AGRIFLUID CORROSION GUARD

Lufttrocknendes Molybdändisulfid-Gleitlack-Spray

GLEITMO 900

Seite 104





Metallbearbeitungsflüssigkeiten

AGRIGRIND GUIDETEC

AGRIGRIND COOLTEC

Seite 100



Additivprodukte



Dieselzusatz

STENADYNE

Harnstofflösung

AdBlue®

Seite 106



[1] Fuel Economy Getriebeöle tragen zu einer effizienten Kraftstoffausnutzung bei.

Getriebeöle

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BLS 80W-90

AGRISHIFT MT 80W-90

AGRISHIFT XE 10W-30

AGRISHIFT AX 85W-140

AGRISHIFT BIO 45

AGRISHIFT SYN EP 320

AGRISHIFT SYN FE 75W-140

AGRISHIFT SYN FE 75W-90

AGRISHIFT 4 SC 80W-90

AGRISHIFT THFI

AGRISHIFT ATF

ab Seite 84

Motoröle.

Setzen Sie auf unser Premium-Motoröl. Modernste Schmierstofftechnologie maximiert die Effizienz und garantiert eine konstant hohe Leistung über das gesamte Wechselintervall hinweg. Ihr Vorteil: verlängerte Lebensdauer und keine ungeplanten Ausfallzeiten – für nachhaltige Wirtschaftlichkeit und Spitzenleistung.

CLAAS Motoröle.
- Schützen vor Verschleiß und Korrosion
- Verlängern die Lebensdauer des Motors
- Reduzieren den Kraftstoff- und Ölverbrauch
- Sorgen für problemlosen Kaltstart bei tiefen Temperaturen
- Geben Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen
- Sparen Zeit und Kosten durch lange Wartungsintervalle

Innovative Synthesetechnologie.
Dieses moderne Herstellungsverfahren mit synthetischen Grundölen ermöglicht es, Hochleistungsschmierstoffe herzustellen, die speziell auf die Anforderungen moderner Motoren und Maschinen zugeschnitten sind. Das bedeutet für Sie besonders zuverlässigen Schutz selbst unter extremen Bedingungen, längere Ölwechselintervalle und einen reduzierten Kraftstoffverbrauch.

Fuel Economy Motoröle.
CLAAS ORIGINAL Fuel Economy Motoröle reduzieren durch ihre spezielle Zusammensetzung die Reibung innerhalb der Maschine und tragen zu einer effizienten Kraftstoffausnutzung bei. Abhängig von den Einsatzbedingungen und der individuellen Fahrweise verringern sie den Verbrauch um bis zu 6% bei gleichzeitig konstanter Arbeitsleistung.

SILVER LINE Motoröle.
Regelmäßige Wartung ist von entscheidender Bedeutung für die Einsatzsicherheit von Erntemaschinen und Traktoren. Dies gilt besonders für Maschinen, die bereits seit einigen Jahren zuverlässig für Sie im Einsatz sind.

Die SILVER LINE Motoröle von CLAAS sind die wirtschaftliche Lösung für eine zeitwertgerechte Wartung. Sie wurden speziell für ältere Baureihen entwickelt und bieten bewährte CLAAS Qualität zu einem ausgewogenen Preis- Leistungs-Verhältnis.

Mit voller Power Kraftstoff sparen.



Motoröle.

Zuverlässiger Schutz und längere Motorlebensdauer.

Unterstützung bei der Produktauswahl?
Schauen Sie in den Anhang dieser Broschüre. Dort halten wir für Sie alle Informationen rund um das Thema Motoröle auf einen Blick bereit. Lesen Sie die Bedeutung von z.B. API-Klassen oder ACEA-Normen einfach ab.
Ab Seite 110



Motoröle

	Spezifikation	Freigabe	Passend	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30 Synthetisches Premium-Low-SAPS-Motoröl Dieselmotoren bis EU Stage V (Tier 4 final) Zur Sortenreduzierung in Werkstätten	ACEA E4, E7 E8, E11 API CK-4/CJ-4/ CI-4 Plus/CI-4	Daimler DTFR 15C110 (228.51) Daimler DTFR 15C120 (228.52) MAN M 3677/M 3775 Deutz DQC IV-18 LA Liebherr LH-00-ENG LA Cummins CES 20086 Volvo VDS-4.5	FPT-Iveco TLS E6 John Deere Deutz TTCD Caterpillar ECF-3	208 l 20 l	209207 206622	00 0146 202 0 00 0177 546 1
AGRIMOT SYNTEC 10W-40 Synthetisches Premium-Low-SAPS-Motoröl Dieselmotoren bis EU Stage V (Tier 4 final) Zur Sortenreduzierung in Werkstätten	ACEA E4, E7 E8, E11 API CK-4/CJ-4/ CI-4 plus/CI-4	Daimler DTFR 15C110 (228.51) Daimler DTFR 15C120 (228.52) MAN M 3677/M 3775 Deutz DQC IV-18 LA Liebherr LH-00-ENG LA Cummins CES 20086 Volvo VDS-4.5	FPT-Iveco TLS E9/CK-4 MAN M 3477 John Deere Deutz TTCD Caterpillar ECF-3 CNH MAT 3571/3521	208 l 60 l 20 l 5 l	209206 225815 207116 226200	00 0146 203 1 00 0146 833 0 00 0146 108 1 00 0146 336 2
AGRIMOT PROTEC FE 10W-30 Hochleistungsmotoröl mit Low-SAPS-Synthesetechnologie Dieselmotoren bis EU Stage IV (Tier 4 final) Fuel-Economy-Technologie	ACEA E7, E11 API CK-4/CJ-4/ CI-4 plus/CI-4	Daimler DTFR 15C100 (228.31) Deutz DQC III-18 LA Cummins CES 20086 Volvo VDS-4.5 MAN M 3775	Caterpillar ECF-3	208 l 60 l 20 l 5 l	194337 197080 189685 226158	00 0180 194 1 00 0175 998 1 00 0180 180 2 00 0180 195 2
AGRIMOT PROTEC 10W-40 Hochleistungsmotoröl mit Low-SAPS-Synthesetechnologie Dieselmotoren bis EU Stage IV (Tier 4 final) Ganzjahresviskositätsbereich	ACEA E7 API CK-4/CJ-4/ CI-4 plus/CI-4/SN	Daimler DTFR 15C100 (228.31) Deutz DQC III-18 LA Cummins CES 20086 MAN M 3775 Volvo VDS-4.5	FPT-Iveco TLS E9/CK-4 Caterpillar ECF-3 CNH MAT 3571/3521	1.000 l 208 l 60 l 20 l 5 l	220902 194339 225182 230818 226158	00 0147 902 2 00 0147 896 1 00 0146 558 1 00 0147 897 1 00 0147 905 2
AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30 Synthetisches Leichtlaufmotoröl (Hochleistungsadditive) Motoren bis EU Stage I, II oder III A Fuel-Economy-Technologie	ACEA E4, E7	Daimler DTFR 15B120 (228.5) Liebherr LH-00-ENG MAN M 3277 Volvo VDS-3	FPT-Iveco TFE	208 l 20 l	193506 193507	00 0147 348 0 00 0147 347 0
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 Synthetisches Leichtlaufmotoröl mit Hochleistungsadditiven Motoren nach Emissionsstandard EU Stage I, II oder III A Hohes Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen	ACEA E4, E7 API CF	Daimler DTFR 15B120 (228.5) Deutz DQC III-18 MAN M 3277 Volvo VDS-3	FPT-Iveco T3 E4	1.000 l 208 l 60 l 20 l 5 l	194359 194291 220922 211568 226157	00 0147 337 1 00 0147 482 0 00 0147 491 1 00 0147 483 0 00 0147 898 1
AGRIMOT SDX 15W-40 Mineralisches Hochleistungsmotoröl Für gemischte Fuhrparks (Diesel und Otto) einsetzbar Abgasnormen US EPA Tier 1, 2 und 3 (2006), EU Stage III A Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz	ACEA E7 API CI-4/SL	Daimler DTFR 15B110 (228.3) Cummins CES 20078 Deutz DQC III-18 Volvo VDS-3	Cummins CES 20077/20076 John Deere FPT-Iveco T2 E7 CAT ECF-2 MAN M 3275 CNH MAT 3507/3622 Case MS 1121 New Holland NH 330 H	1.000 l 208 l 60 l 20 l 5 l	194370 194292 194334 188975 226166	00 0147 331 2 00 0147 478 0 00 0147 489 0 00 0147 480 0 00 0147 481 1
AGRIMOT SDX FE 10W-30 Konventionelles Fuel-Economy-Motoröl Ganzjährig einsetzbar (Motoren ohne Partikelfilter) Guter Leichtlauf- und Verschleißschutz	ACEA E7 API CI-4	Daimler DTFR 15B110 (228.3) Deutz DQC III-18 Cummins CES 20078 Volvo VDS-3	CAT ECF-2, John Deere MAN M 3275 CNH MAT 3507/3622 Case MS 1121 New Holland NH 330 H	208 l 20 l	223943 223945	00 0146 791 0 00 0146 793 0
AGRIMOT ECO 15W-40 Für Dieselmotoren mit Turbolader SILVER LINE Motoröl	API CF-4 / SG	siehe nächste Spalte	MAN 271 MB 228.1 Deutz DQC I-02	208 l 60 l 20 l	228164 228165 228166	00 0148 039 0 00 0148 038 0 00 0148 037 0

Getriebeöle.

Ein Getriebeöl, das zuverlässig vor Verschleiß schützt? Darauf können Sie sich verlassen. CLAAS AGRISHIFT Getriebeöle eignen sich für den Einsatz in allen CLAAS Maschinen. Sie werden auf Basis hochraffinierter Grundöle und moderner Additivtechnologie hergestellt und erfüllen damit auch die Spezifikationen vieler anderer namhafter Landtechnikhersteller.

CLAAS Getriebeöle.
- Verringern die Reibungsverhältnisse und verbessern den Verschleißschutz
- Schonen Elastomere, Schläuche und Dichtungen
- Schützen das Getriebe vor Korrosion, Ablagerungen und Schaumbildung
- Verhindern die Bildung von temperaturbedingter Feuchtigkeit

Fuel Economy Getriebeöle.
CLAAS ORIGINAL Fuel Economy Getriebeöle reduzieren durch ihre spezielle Zusammensetzung die Reibung innerhalb der Maschine und tragen zu einer effizienten Kraftstoffausnutzung bei. Abhängig von den Einsatzbedingungen und der individuellen Fahrweise verringern sie den Verbrauch um bis zu 6% – bei gleichzeitig konstanter Arbeitsleistung.



Verlässliche Schmierung, die Sie weiterbringt – mit CLAAS Getriebeölen länger und sicher arbeiten.

▶ Zuverlässiges Arbeiten in der Erntekette – unterstützt durch hochwertige CLAAS Getriebeöle. Für maximale Einsatzbereitschaft, optimale Schmierung und lange Lebensdauer, selbst unter härtesten Bedingungen.

◀ Ihr CLAAS-Händler vor Ort: Exklusive Beratung und erstklassige Schmierstoffe, perfekt abgestimmt auf Ihre Maschinen. Alles aus einer Hand.

Getriebeöle.

Schutz vor Korrosion und Verschleiß.

Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Getriebeöls?
Schauen Sie in den Anhang dieser Broschüre. Dort halten wir für Sie alle Informationen einen Blick bereit. Lesen Sie die Bedeutung von z.B.API-Klassen oder dem Viskositätsbereich einfach ab.
Ab Seite 110



▲ Aus Antrieb wird Vortrieb.
Das stufenlose CMATIC Getriebe von CLAAS verwandelt Motorleistung in beeindruckende Zugeffizienz. Mit unserem eigens entwickelten AGRISHIFT XE Hochleistungsgetriebeöl gelingt dies auch an langen Tagen mit extremen Einsatzbedingungen.



▲ CLAAS Getriebeöle – entwickelt für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft.



„Das Getriebeöl verstehen wir stets als konstruktives Element, wenn es um Neuentwicklungen geht."

Sebastian Wagemann,
Head of R&D TERRA TRAC

Getriebeöle

	Freigabe / Spezifikation	Passend	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRISHIFT GA 12 (UTTO) Spezielles Hydraulik-Getriebe-Fluid für CVT-Getriebe Universal Transmission Tractor Oil (UTTO) Gutes Reibwertverhalten bei Ölbadbremsen SAE 10W-30 oder 80W (Landmaschinen) HVLP-D-Öl (DIN 51524-3) nach ISO-VG 68	MF CMS M1145 ZF TE-ML 03E / 03L 05F / 06P / 17E / 21F CLAAS Renault Agriculture API GL-4	Valtra G2-08 Massey Ferguson CMS M1143 / M1141 / M1135 John Deere JDM J20C Ford M2C 134D FHNA 2C 201.00	1.000 l 208 l 60 l 20 l 5 l	220923 194331 194330 190340 226168	00 0147 370 2 00 0147 392 0 00 0147 393 0 00 0147 391 0 00 0147 394 1
AGRISHIFT XE 10W-30 High-Performance-Getriebeöl für Traktoren, insbesondere CLAAS XERION Einsatz in ZF-Stufenlosgetrieben (Eccom 3.5, Eccom 4.5, Eccom 5.0) Hohe mechanische und thermische Stabilität	ZF TE-ML 06H / 06M	Allison C4	208 l 20 l	194326 188977	00 0182 201 0 00 0147 435 1
AGRISHIFT THFI Getriebeöl für RENAULT-Traktoren Für Hydraulik, Lenkung, Zapfwellen Einsetzbar in Nebenabtrieben (PTO) Kühlt Antriebsachsen mit Ölbadbremsen Reduziert Vibrationen und Geräusche Hohe Viskositäts- und Scherstabilität Hoher EP- und Verschleißschutz	Renault 180596 / 88.3 API GL-4	Massey Ferguson CMS M1141 /M1135 New Holland NH 420 A Ford M2C 86B / 86	20 l	188976	00 0147 433 0
AGRISHIFT BIO 45 Synthetisches UTTO-Getriebeöl (biolog. abbaubar) Einsatz in umweltsensiblen Bereichen Für Getriebe (CVT, Powershift) mit Ölbadbremsen Einsetzbar in Getrieben mit API-GL-4-Anforderung Hoch- und Niederdruck-Hydrauliksysteme (Ldw.)	Massey Ferguson CMS M1145 ZF TE-ML 06P API GL-4 AFNOR HV 68 Multigrade ISO 15380 HEES	Case Fendt Ford John Deere McCormick Valtra Massey Ferguson CMS M1143	20 l	188974	00 0147 490 0
AGRISHIFT ATF Synthetisches Automatikgetriebeöl Hoher Viskositätsindex Getriebe (automatisch und halbautomatisch) Drehmomentwandler (GM DEXRON® III) Getriebe, wenn ATF nach Allison C4 gefordert Hydrauliksysteme nach GM DEXRON® III	Ford Mercon MAN 339 V1 / Z1 MB 236.1 ZF TE-ML 04D / 14A	DEXRON® III G, H Volvo 97341 BMW 24-3.0 Allison TES-228 /TES-389 GM TASA GM DEXRON® II D, II E. II G ZF TE-ML 11B / 05L / 21L / 03D / 17C	20 l	223541	00 0147 369 1

Getriebeöle.

Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Getriebeöls? Schauen Sie in den Anhang dieser Broschüre. Dort halten wir für Sie alle Erklärungen und Erläuterungen rund um das Thema Getriebeöl auf einen Blick bereit. Lesen Sie die Bedeutung von z.B. API-Klassen oder dem Viskositätsbereich einfach ab.
Ab Seite 110



▲ Lange Erntetage bedeuten Dauerbelastung: Dank exzellenter Eigenschaften überzeugen CLAAS AGRISHIFT Getriebeöle auch bei stundenlangem Betrieb unter wechselnden Lasten und Temperaturen.

Getriebeöle

	Freigabe / Spezifikation	Passend	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRISHIFT SYN EP 320 Synthetisches EP-Getriebeöl PAO-basiert, zinkfrei Hochbelastete mechanische Getriebe / Endantriebe Exzellenter Schutz vor Micropitting / Fressschäden Gerade- und schrägverzahnte Zahnräder Schutz gegen Abriebverschleiß (Graufleckigkeit)	**Spezifikation:** DIN 51517 p.3 – CLP ISO 12925-1 CKD AGMA 9005-E02 EP US Steel 224		5 l	228517	00 0146 097 0
AGRISHIFT SYN FE 75W-140 Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl Hochbelastete mechanische Getriebe Achsantriebe mit einem Filtersystem	**Spezifikation:** API GL-5		20 l	204060	00 0177 547 1
AGRISHIFT SYN FE 75W-90 Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl Hochbelastete Getriebe und Achsen Getriebe mit und ohne Hypoidversatz Fuel-Economy-Technologie	**Spezifikation:** API GL-4 / GL-5 MIL.L. PRF 2105E SAE J2360	ZF TE-ML 02B / 16F 05A / 12L / 12N / 17B 19C / 21A	208 l 20 l 5 l	220888 188605 226156	00 0147 886 2 00 0560 576 1 00 0147 493 2
AGRISHIFT BLS 80W-90 Mineralisches Getriebeöl mit LS-Additiven Verschleißarmes Hypoidgetriebeöl Zusätze zur Schlupfbegrenzung (LS= Limited Slip) Verhindert Geräuschbildung EP-Additivierung (Verschleißschutz)	ZF TE-ML 05C / 21C **Spezifikation:** API GL-5 LS MIL-L-2105D	ZF TE-ML 12C Ford M2C 104A New Holland NH 520B / 520C	1.000 l 208 l 60 l 20 l 5 l	222751 194340 222750 195397 226167	00 0147 381 2 00 0147 396 1 00 0147 359 1 00 0147 397 0 00 0147 398 1
AGRISHIFT MT 80W-90 Mineralisches Getriebeöl für Achsen Hypoid- und Außenplanetenachsen Effizienter Schutz vor Verschleiß Exzellente EP-Eigenschaften Antischaumadditivierung	ZF TE-ML 12E / 17B / 19B / 21A **Spezifikation:** API GL-5, MIL.L. 2105D	ZF TE-ML 05A / 16B	1.000 l 208 l 60 l 20 l 5 l	194371 194332 220924 211567 226159	00 0147 380 2 00 0147 399 0 00 0147 356 1 00 0147 430 0 00 0181 004 1
AGRISHIFT 4 SC 80W-90 Mineralisches Getriebeöl Für manuelle Schaltgetriebe Effizienter Schutz gegen Verschleiß Gute Schmiereigenschaften Hoher Viskositätsindex	Daimler DTFR 13B100 (235.1) **Spezifikation:** API GL-4	ZF TE-ML 16A / 17A / 19A	208 l 20 l	223543 223542	00 0147 350 1 00 0147 352 1
AGRISHIFT AX 85W-140 Mineralisches Getriebeöl mit EP-Eigenschaften Hypoid- und Außenplanetenachsen Schützt vor Verschleiß und Korrosion	ZF TE-ML 05A / 12E 16D / 17B / 21A **Spezifikation:** API GL-5 MIL-L 2105 D	Iveco 18-1805 RAM 2	20 l	223552	00 0147 375 1

Universal-Traktorenöle (STOU).

Ein Multifunktionsöl, das speziell auf die Anforderungen von Traktoren abgestimmt ist? Haben wir im Sortiment. Das CLAAS AGRI UNIVERSAL ist ein modernes Mehrbereichsöl, das speziell für den universellen Einsatz in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen landwirtschaftlicher Maschinen entwickelt wurde.







Super Tractor Oil Universal (STOU)

	Freigabe / Spezifikation	Passend	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRI UNIVERSAL 400 10W-40 Teilsynthetisches Super-High-Performance-Universalöl (STOU) Motor, Getriebe und Hydraulik mit gemeinsamer Ölfüllung Ganzjährig einsetzbar (ldw. Maschinen) Achsantriebe bis API GL-4 Sehr gutes Kaltstartverhalten des Motors Gute Ansprache der Hydraulik (ISO-VG 46-100) Dieselmotoren bis EU Stage II (Tier II)	Massey Ferguson CMS M 1144 / 1145 ZF TE-ML 06B / 07B **Motoren:** ACEA E3 API CG-4 / SF **Getriebe:** API GL-4 MIL-L-2105 **Hydraulik:** HVLP 68 (DIN 51524 T-3) HLP, HLPD	**Motoren:** Ford M2C 159B3 Massey Ferguson CMS M1139 John Deere JDM J27 **Traktorengetriebe:** Case MS 1206 / 1207 John Deere JDM J20A / J20C Ford M2C86A / M2C134C / M2C134D FNHA 2 C 201.00 Massey Ferguson M1127A / M1135 / M1143 **Automatikgetriebe:** Caterpillar TO-2 Allison C4	208 l 60 l 20 l	194295 223537 189688	00 0147 441 0 00 0147 402 1 00 0147 443 0
AGRI UNIVERSAL 300 15W-40 Mineralisches Super-High-Performance-Universalöl (STOU) Motor, Getriebe und Hydraulik mit gemeinsamer Ölfüllung Ganzjährig einsetzbar (ldw. Maschinen) Achsantriebe bis API GL-4 Sehr gutes Kaltstartverhalten des Motors Gute Ansprache der Hydraulik (ISO-VG 46-100) Dieselmotoren bis EU Stage II (Tier II)	Massey Ferguson GIMA CMS M 1145 ZF TE-ML 06B / 07B **Motoren:** ACEA E2 API CG-4 / CF-4/SF / CE / SF **Getriebe:** API GL-4 MIL-L-2105 **Hydraulik:** HVLP 100 (DIN 51524 T-3)	**Motoren:** Ford M2C 159B3 Massey Ferguson CMS M1139 / M1144 John Deere JDM J27 **Traktorengetriebe:** John Deere JDM J20A / J20C Ford M2C86A / M2C134D FNHA 2 C 201.00 Massey Ferguson M1127A/ M1135/ M1143 **Automatikgetriebe:** Caterpillar TO-2 Allison C4	208 l 60 l 20 l	194297 194296 189689	00 0147 486 0 00 0147 485 0 00 0147 487 0

CLAAS Universal-Traktorenöle (STOU).

- Schützen durch ihre Formulierung optimal vor Korrosion, Ablagerungen, Oxidation, Schaumbildung und Verschleiß
- Sorgen aufgrund ihres breiten Viskositätsbereiches und eines tiefen Pourpoints für einen idealen Kalt- und Heißbetrieb
- Beugen durch die Auswahl spezieller Grundöle übermäßigem Ölverbrauch vor
- Verursachen weniger Lagerkosten durch Verwendung eines einzigen Schmierstoffes



Hydrauliköle.

Ein Hydrauliköl, das Sie vielseitig einsetzen können? Immer im Angebot. CLAAS AGRIHYD sind speziell auf Landmaschinen abgestimmt, lassen sich aber auch in vielen anderen Hydraulikkreisläufen einsetzen.



CLAAS Hydrauliköle.
- Gewährleisten auch bei hohen Betriebsdrücken eine optimale Funktion des Hydrauliksystems
- Sind dank der hohen Viskosität und des tiefen Pourpoints jahreszeitenunabhängig einsetzbar
- Schützen vor Korrosion, Verschleiß, Ablagerungen und Schaumbildung
- Schonen Elastomere, Schläuche und Dichtungen

Unterstützung bei der Produktauswahl?
Im Anhang dieser Broschüre halten wir für Sie alle Erklärungen und Erläuterungen rund um das Thema Hydrauliköle auf einen Blick bereit. Lesen Sie hier die Bedeutung von z.B. HVLP-D einfach ab.
S. 114 und 115

Hydrauliköle

*nur bestellbar über CLAAS Sachnummer ex PLC Hamm-Uentrop

	Spezifikation	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRIHYD XTREME 46 Hochleistungshydraulikfluid auf PAO-Basis (aschefrei) Biologisch abbaubar für verlängerte Ölwechselintervalle Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten Einsatzbereiche von –20 °C bis +150 °C	HVLP-D 46 DIN 51 524-3 HC HEPR gem. ISO 6743-4 Teil 4 CEC-L-33-A-93 / CEC-L-103-12	210 l 20 l	00 0180 175 1* 00 0180 176 1*	00 0180 175 1 00 0180 176 1
AGRIHYD HVLP-D 46 HVLP-D Hydrauliköl (detergierend und zinkhaltig) Für große Temperaturbereiche (Drücke ü. 200 bar) Alle Hydrauliksysteme (hydr. Antriebe) Hoher VI deckt Viskositätsbereich 32 ab	ISO 6743 / 4 – HV DIN 51524 p.3 – HVLP AFNOR NF E48 603 – HV	1.000 l 208 l 60 l 20 l 5 l	220921 194338 220920 188980 226190	00 0147 404 2 00 0147 446 0 00 0147 406 1 00 0147 447 0 00 0147 142 1
AGRIHYD HV 46 HVLP Hydrauliköl für hochbelastete Hydraulik (zinkhaltig) Hoher VI für tiefe Temperaturen Oxidations- und Hydrolysestabilität	AFNOR NF E 48-603 HV DIN 51524-3 HVLP ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV	208 l 60 l 20 l 5 l	194333 225741 188979 226169	00 0147 444 0 00 0146 872 0 00 0147 445 0 00 0147 901 1
AGRIHYD BIO HEES 46 Hydraulikflüssigkeit (biologisch abbaubar) Synthetische Esterbasis (ungesättigt) Ersatz für mineralölbasierte Hydrauliköle Hervorragendes VT-Verhalten, gute Alterungsbeständigkeit	ISO 15380 HEES **EU-Umweltzeichen:** AFNOR FR / 27 / 002 biologisch abbaubar, 90% nach OECD 301 B	20 l 5 l	223540 225988	00 0147 456 1 00 0147 457 1
AGRIHYD ECO 46 **SILVER LINE Hydrauliköl** Mineralölbasis, hoher Viskositätsindex (<100)	ISO 6743-4 HM ISO 11158 HM AFNOR NF E 48-603 HM DIN 51524-2 HLP	208 l 20 l	228180 228181	00 0148 042 0 00 0148 040 6

SILVER LINE Hydrauliköle.
Diese Produkte wurden speziell für ältere Baureihen entwickelt und bieten bewährte CLAAS Qualität zu einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis. Die ideale Wahl für eine wirtschaftliche und zeitwertgerechte Wartung.



Schmierfette.

Schmierfette, die speziell für die Landwirtschaft entwickelt wurden? Haben wir für Sie: CLAAS AGRIGREASE garantiert die optimale Schmierung aller sich drehenden Teile. Der beständige Schmierfilm minimiert die Reibung und reduziert den mechanischen Verschleiß. Die Intervalle zwischen dem Nachfetten werden länger. Das senkt den Wartungsaufwand an der Maschine.

CLAAS Schmierfette.
- Sind thermisch stabil und hoch resistent gegen Temperaturschwankungen
- Haften ausgezeichnet auf metallischen Oberflächen
- Sind mit den meisten anderen Fetten auf Basis konventioneller Seifen mischbar
- Enthalten weder Blei noch andere gesundheitsschädigende Schwermetalle



Unterstützung bei der Produktauswahl?
Schauen Sie in den Anhang dieser Broschüre. Dort halten wir für Sie alle Erklärungen und Erläuterungen rund um das Thema Schmierfette auf einen Blick bereit. Lesen Sie die Bedeutung von z.B. NLGI und EP einfach ab.
Seite 112

Hohe mechanische Stabilität.
Resistente Schmierfilme.

Schmierfette

	Spezifikation / Standards	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRIGREASE EP 3 Lithiumkomplex-Mehrzweckfett Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +160 °C Hochdruck- und temperaturbeständig Gleit-, Wälz- und Radlager, Gelenke Stoß- oder vibrationsbelastete Lager Frei von Schwermetallen (Blei)	ISO 6743-9: L-XBEHB 3 DIN 51502: KP3P-20 **Spezifikation:** EP 3 Fett NLGI 3	50 kg 18 kg 5 kg 0,375 kg*	202955 224363 187212 235314	00 0147 919 0 00 0177 557 3 00 0202 249 1 00 0241 793 2
AGRIGREASE EP 2 Mehrzweck-EP-Schmierfett (Lithium-Calcium-Basis) Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +130 °C Mischbarkeit (Fette auf konv. Seifenbasis) Frei von Schwermetallen (Blei)	ISO 6743-9: L-XBCEB 2 DIN 51502: KP2K-25 **Spezifikation:** EP 2 Fett NLGI 2	50 kg 18 kg 5 kg 0,4 kg 0,4 kg LS[1]	205949 152021 194396 194395 210303	00 0146 099 0 00 0147 436 1 00 0147 341 0 00 0147 437 0 00 0146 199 0
AGRIGREASE LC 00 / 000 Mehrzweck-Hochdruck-Fett Synthetisch auf Lithium-Calcium-Basis Betriebstemperaturbereich: –45 °C bis +120 °C Mischbarkeit (Fette auf konv. Seifenbasis) Frei von Schwermetallen (Blei)	DIN 51502: MP 00 / 000K-45 ISO 6743-9: L-XECFB000 **Spezifikation:** NLGI 00 / 000	1 kg	160843	00 0147 438 0

Manuell oder zentral geschmiert.
Durch ihre spezielle Zusammensetzung aus Grundölen, Verdickern und ausgewählten Additiven sind die CLAAS ORIGINAL Schmierfette für die besonderen Anforderungen im Agrarbereich bestens geeignet. Sie lassen sich für die manuelle Nachschmierung verwenden oder in Zentralschmieranlagen einsetzen.

Mit Hilfe der pneumatischen Fasspumpe befüllen Sie binnen weniger Minuten die Zentralschmieranlagen großer landwirtschaftlicher Maschinen. Die Versorgung erfolgt kräftesparend und rückstandslos mit passenden 50-kg-Fett-Gebinden die wir für Sie in unserem Schmierstoffportfolio bereithalten.

Bezeichnung	Sachnr.
Fasspumpe für 50-kg-Gebinde	00 1819 250 1



[1] LS = LubeShuttle * = Füllmenge technisch bedingt

Kühlerschutzmittel.

Vertrauen Sie auf CLAAS AGRICOOL. Kühlerschutzmittel, die durch fortschrittliche Inhibitor-Technologie und jahrzehntelange Erfahrung entwickelt wurden und Ihrem Motor einen umfassenden Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost bieten. Für das gute Gefühl, immer bestens geschützt zu sein. Tag für Tag.

CLAAS Kühlerschutzmittel.
- Senken den Gefrierpunkt des Wassers im Winter
- Erhöhen den Siedepunkt im Sommer und minimieren so die Gefahr einer Überhitzung
- Schützen die verschiedenen Metalle, mit denen sie im Kühlkreislauf in Berührung kommen
- Verhalten sich neutral gegenüber Elastomeren, Schläuchen und Dichtungen



Einfache Handhabung.
CLAAS AGRICOOL Kühlerschutzmittel erhalten Sie fertig gemischt. Die Ready-mixed Produkte erleichtern Ihnen die Arbeit durch ein perfekt abgestimmtes Mischverhältnis mit einem Wasseranteil von 50%.

Je nach Mischverhältnis wird der Frostschutz bei folgenden Umgebungstemperaturen erreicht:

Anteil Kühlflüssigkeit	Anteil Wasser	Max. Schutz vor Temperaturen (Tiefsttemperaturen)
1	1	–37 °C
1	2	–15 °C
2	3	–25 °C

„Mit AGRICOOL füllen Sie einen gebrauchsfertigen Kühlerschutz in Ihre Maschine, der lange hält und ausgezeichnete Arbeit leistet.“

Maxime Casu, Global Engineering T&I



Kühlerschutzmittel.





Schützt vor Frost, Korrosion, Überhitzung und Kavitation.



Im Herzen jeder CLAAS Maschine arbeitet ein unsichtbarer Held – das Kühlerschutzmittel. Es schützt, was Leistung bringt, bewahrt Motoren vor Überhitzung und sorgt dafür, dass unsere Landtechnik auch unter extremsten Bedingungen Höchstleistungen vollbringt.

Kühlerschutzmittel

	Spezifikation	Empfohlen für folgende Standards	Farbe	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRICOOL OAT 0 PLUS Ready-mixed Ohne Silikate Basis Ethylenglykol Enthält keine 2-EHA	ASTM D3306-20	Daimler DTFR 29D110 (326.3)		210 l	232200	00 0148 913 0
	ASTM D6210-17	Deutz DQC CB-14		20 l	232201	00 0148 912 0
	BS 6580-2010	CLAAS Renault Agriculture DPS Motoren		5 l	232139	00 0148 911 0
	FVV R530:2005	Volvo VCS-2				
	JIS K2234-2018	Cummins CES 14439				
	UNE 26-361-88/1	Perkins				
	GB 27943.1-2022	CNH MAT 3624 und 3724				
		Komatsu KES 07.892				
		MAN 324 Typ SNF				
		Iveco Standard 18-1830				
		CAT GCM34				
AGRICOOL SI-OAT 50 Ready-mixed Hybridfrostschutzmittel Enthält Silikate und Salze organischer Säuren Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei Basis Ethylenglykol	AS 2108-2004	Daimler DTFR 29D120		210 l	00 0146 100 1*	00 0146 100 1
	ASTM D 3306 / D 4985 / D 6210	MB 325.5 | MB 325.6 | MB 326.5 | MB 326.6		20 l	00 0146 101 1*	00 0146 100 1
	SAE J1034	MAN 324 TYP SI-OAT		5 l	00 0146 102 1*	00 0146 102 1
	ÖNORM V 5123	Cummins CES 14603				
	CUNA NC 956-16	VW / Audi / Seat / Skoda VW-TL 774G				
	JIS K 2234:2006	Lamborghini / Bentley / Bugatti VW-TL 774G				
	SANS 1251:2005	Porsche (ab Bj. 1997): 911				
	SH 0521-1999	Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera				
	BS 6580:2010	Scania TB1451				
		Liebherr LH-01-COL3A				
		Deutz DQC CC-14				
		MTU MTL 5048				
AGRICOOL SI 100 Ready-mixed Enthält Silikate Basis Ethylenglykol	ASTM D3306	Deutz DQC CC-14		20 l	00 0147 475 2*	00 0147 475 2
	ASTM D4985	SDF (SAME DEUTZ-FAHR)				
	ASTM D6210	Jenbacher TA 1000-0200				
	ASTM D7583	MWM TR 2091				
	SAE J1034	VOLVO TR-31854114-002				
	ÖNORM V 5123	Lamborghini-Tractors				
	CUNA NC 956-16	Huerlimann				
	PN-C40007:2000	Geely				
	AS 2108-2004					
	JIS K 2234:2006					
	SANS 1251:2005					
	GB 29743-2013					
	BS 6580:2010					

OAT = Organic Acid Technology (organische Korrosionsinhibitoren)
* nur bestellbar über CLAAS Sachnummer ex PLC Hamm-Uentrop



Schluss mit stumpfer Arbeit!



Effizient schmieren mit AGRIGRIND GUIDETEC.
Das demulgierende Gleitbahnöl weist ausgezeichnete Anti-Stick-Slip-Eigenschaften auf. Alle erforderlichen Schmierstellen an Bahnen, Führungen, Lagern und Fräsköpfen werden zuverlässig geschmiert. Aufgrund seines guten Haftvermögens können Sie es sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Gleitbahnen einsetzen.

Optimal kühlen mit AGRIGRIND COOLTEC.
Der wassermischbare Kühlschmierstoff wurde speziell für den Einsatz beim Schleifen entwickelt. Dank seiner hohen Schmier- und Kühlleistung verringert er die mechanischen und thermischen Belastungen während des Schleifprozesses. Das minimiert den Wärmeeintrag beim Schleifen, was wiederum die Werkstoffeigenschaften so gering wie möglich beeinflusst.

Metallbearbeitungsflüssigkeiten.

Messerschliff, der leichter von der Hand geht? Wir haben die Lösung. CLAAS AGRIGRIND Schmierstoffe sind auf die Anforderungen des vollautomatischen Messerschleifgerätes AQUA NON STOP COMFORT abgestimmt, können aber auch für viele weitere Metallbearbeitungsprozesse verwendet werden.

Metallbearbeitungsflüssigkeiten.
- Minimieren die Abnutzung und maximieren die Standzeit Ihrer Messer
- Reduzieren die Belastung während des Schleifprozesses durch perfekt abgestimmte Schmier- und Kühleigenschaften
- Minimieren die Kosten und optimieren die Gesamtleistung der Maschine
- Maximieren die Lebensdauer von Messern und Maschine durch einen hohen Korrosionsschutz



Metallbearbeitungsflüssigkeiten

		Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRIGRIND GUIDETEC Bettbahn- oder Gleitbahnöl (demulgierend) Validiert von CLAAS für die Verwendung am ANS-C Verfügt über Anti-Stick-Slip-Eigenschaften Für Metall- und Metall-Kunststoff-Gleitpaarungen	AQUA NON STOP COMFORT DIN 51 502, ISO 19378, ISO 6743-13 GA und GB, ISO 12925-1, ISO 6743-6 CKC, ISO 11158, ISO 6743-4 HG (ISO VG 68)	1 l	00 0145 104 1*	00 0145 104 1
AGRIGRIND COOLTEC Kühlschmierstoff für das Schleifen von Stählen Mineralölfrei Wassermischbar Wasserhärtegrad: 8 –20 °dH Refraktometer-Faktor: 2.0 Schleifen von Stählen: 3 bis 5 Vol. % Schleifen von Grauguss: 4 bis 6 Vol. %	AQUA NON STOP COMFORT	5 l	00 0182 157 2*	00 0182 157 2

* nur bestellbar über CLAAS Sachnummer ex PLC Hamm-Uentrop

Ketten- und Kompressoröle.

Öle, die optimal an der Kette haften? Aber sicher. CLAAS AGRICHAIN sind hochleistungsfähige Schmierstoffe, die speziell für hohe Belastungen in der Landwirtschaft entwickelt und getestet wurden. Auch bei hohen Geschwindigkeiten überzeugt ihr gutes Haftvermögen. Sie tropfen weder ab noch werden sie weggeschleudert.







CLAAS Ketten- und Kompressoröle.
- Überzeugen mit hervorragendem Haftvermögen
- Schützen verstärkt vor Verschleiß und Kettenlängung
- Schmieren auch unter harten Bedingungen sehr gut
- Verringern die Umweltbelastung und den Ölverbrauch
- Minimieren Abnutzung und Korrosion an den Kettengliedern



Kettenöle

* nur bestellbar über CLAAS Sachnummer ex PLC Hamm-Uentrop

	Spezifikationen / Eigenschaften	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRICHAIN XTREME 220	Hohes Haftvermögen.Für die Verlustschmierung an Kettengliedern und Führungsschienen. Verhindert Kettenlängung und Verschleiß. Auch für Kettensägen geeignet.	5 l	00 0146 399 0*	00 0146 399 0
AGRICHAIN LUBETEC	Weißes, teilsynthetisches Pastenspray. Dringt leicht in Hohlräume der Kette ein. Bildet dauerhafte, fest haftende Paste. Hohe Resistenz gegen Abschleudern. Erhältlich in der Spraydose.	0,5 l	00 0177 353 5*	00 0177 353 5

Kompressoröle

		Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
PLANETELF PAG K 40 Kompressoröl PAG Synthetisch Mischbar mit den Kältemitteln R134a und HFO-1234yf	Valeo Sanden Mahle für Klimaanlagen (für den Einsatz mit den Kältemitteln R134a und HFO-1234yf)	0,25 l	213208	00 0146 773 0
COMPRESSOR OIL SYN SH 46 Luftverdichteröl Synthetisch PAO-Basis	Reifendruckregelanlage CTIC Bauer Compair Dresser-Rand Hydrovane Sauer DIN 51506, VDL ISO 6743-3 DAJ, ISO DP 6521	5 l	231822	00 0148 431 0

Bremsflüssigkeiten.

Moderne Bremssysteme leistungsfähig halten? Auf jeden Fall. CLAAS Bremsflüssigkeiten helfen Ihrem Bremssystem, jederzeit seine volle Leistung zu erbringen. Die Bremsflüssigkeiten wurden von CLAAS intensiv getestet und auf ihre Verwendung geprüft.



CLAAS Bremsflüssigkeiten.
- Reduzieren durch ihre hohe Schmierfähigkeit Geräusche und schützen vor Abnutzung
- Vermindern Korrosion im Bremssystem
- Beugen der Dampfblasenbildung vor
- Verfügen über einen hohen Nasssiedepunkt

Bremsflüssigkeiten

Freigabe / Einsatzempfehlungen	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
ELFMATIC G3 (DEXRON® III) Synthetischer Schmierstoff Automatic Transmission Fluid (ATF) Viskositätsindex: 185 (ISO 2909) Pourpoint: –45 °C (ISO 3016)	1 l	213861	00 1132 999 0
Allison: C-4 Daimler: DTFR 13C170 (MB 236.9) Ford: Mercon® GM: Dexron® III-G, Dexron® III-H MAN: 339 Typ L1, V1, Z1 (außer Typ F) Voith: H55.6335.xx Volvo: 97341 (AT101) ZF: TE-ML 04D, 11, 14A			
LHM PLUS Mineralisches Hydraulikfluid Viskositätsindex: 355 Pourpoint: –62 °C Farbe: grün (fluoreszierend)	1 l	214174	00 0146 204 0
RENAULT MASSEY FERGUSSON NEW HOLLAND u.a.			
SL DOT 4 Synthetische Bremsflüssigkeit Trockensiedepunkt: 230 °C (ERBP) Nasssiedepunkt: 155 °C (WERBP) Nicht mischbar mit Flüssigkeiten auf Silikon- und Mineralölbasis (LHM)	1 l	00 0145 602 0*	00 0145 602 0
SAE J 1704 FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925			
DOT 5.1 Synthetische Hochleistungsbremsflüssigkeit Trockensiedepunkt: 260 °C Nasssiedepunkt: 180 °C Nicht mischbar mit Bremsflüssigkeiten auf Silikon- und Mineralölbasis	0,5 l	213969	77 1110 242 0
FMVSS DOT 5.1 (DOT 5 ohne Silikon) Mischbar mit anderen synthetischen Bremsflüssigkeiten vom Typ DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1			

Ergänzendes Produktprogramm

Einsatzempfehlungen	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AGRIFLUID CORROSION GUARD Sprüh- und Korrosionsschutzöl	20 l	224811	00 0147 458 1
Schützt saisonal genutzte Landtechnik vor Rostbildung durch Feuchtigkeit, Witterung, und aggressive Substanzen (Dünger, oder Gülle). Bildet wasserabweisenden Film.			
GLEITMO 900 Lufttrocknendes Molybdändisulfid-Gleitlack-Spray Einsatztemperatur: –180 °C bis +400 °C	0,4 l	00 0241 458 1*	00 0241 458 1
Reduziert Reibung und verhindert Kaltverschweißen. Verhindert Stick-Slip-Effekte. Erleichtert Montagearbeiten. Extrem belastbar. Ermöglicht trockene Schmierung.			

* nur bestellbar über CLAAS Sachnummer ex PLC Hamm-Uentrop

Additivprodukte.

Moderne Motoren besonders schützen? Jederzeit. Zum Beispiel mit einem speziellen, für alle Jahreszeiten geeigneten Dieselzusatz eines renommierten Herstellers von Einspritzsystemen. Er beseitigt eine Vielzahl der mit Dieselkraftstoff verbundenen Probleme. Dies gilt besonders für die jüngste Motorengeneration mit Einspritzdrücken bis zu 1.500 bar.



STANADYNE Dieselzusatz.
- Sichert und erhöht die Motorleistung
- Reinigt und schützt das Einspritzsystem
- Verringert den Verschleiß
- Schützt den Kraftstoff vor Alterung und Verharzung
- Dient als Kälteschutz
- Hemmt die Korrosion

Höhere Motorleistung.
Der STANADYNE Dieselzusatz erfüllt alle Anforderungen der Kraftstoffanlage und beeinträchtigt die Abgasnachbehandlung nicht. Er reinigt Einspritzpumpen, Einspritzdüsen und Einspritzleitungen und entfernt zuverlässig Ablagerungen im Einspritzsystem. Das verbessert Verbrennung, Beschleunigung, Leistung und Drehmoment des Motors. Durch die spezielle Formel eignet sich der Zusatz ideal für den Betrieb mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff und Biodiesel (B20).

Weniger Verschleiß.
Dieselzusätze verbessern die Schmierung bei Dieselkraftstoffen mit extrem niedrigem Schwefelgehalt. Das verringert den Verschleiß und schützt den Motor vor Rost und Korrosion. Zusätzlich bieten sie einen effizienten Kälteschutz, indem sie je nach Basiskraftstoff den Pourpoint um bis zu 22 °C und die Filtrierbarkeitsgrenze um bis zu 25 °C senken. Ein weiterer Vorteil: Spezielle Demulgatoren lösen kleine Wassertropfen aus dem Kraftstoff, sodass der Filter bzw. Abscheider das Wasser effektiver entfernen kann.



AdBlue®.
AdBlue® ist eine Harnstofflösung, die in der Abgasnachbehandlung moderner Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie (Selective Catalytic Reduction) verwendet wird. Sie wird in den SCR-Katalysator eingespritzt, wo sie eine chemische Reaktion auslöst und die Stickoxide in unschädlichen Stickstoff und Wasserdampf umwandelt. AdBlue® ist nicht brennbar, ungiftig und spielt eine zentrale Rolle bei der Einhaltung strenger Emissionsvorschriften.



Harnstofflösung

	Gebinde	Artikelcode	CLAAS Bestellnummer
AdBlue® ISO 22241, DIN 70070	10 l	150140	00 0180 901 0

Dieselzusatz

STENADYNE Dieselzusatz	5 l 0,5 l	00 1153 588 0* 00 1135 766 1*	00 1153 588 0 00 1135 766 1

* nur bestellbar über CLAAS Sachnummer ex PLC Hamm-Uentrop

Internationale Spezifikationen.

Vielfalt und Komplexität moderner Schmierstoffe verstehen und souverän überblicken?


Mit dem folgenden Kapitel stellen wir Ihnen einen technischen Kompass für Ihren Alltag zur Verfügung: Ein echtes Plus an Orientierung und Know-how, das weit über die reine Produktvorstellung hinausgeht. Dieses Kapitel bietet einen kompakten und zugleich tiefgehenden Überblick über alle relevanten Spezifikationen, OEM-Freigaben, Klassifizierungen und technischen Standards. Ob ACEA, API, SAE oder Herstellerfreigaben: Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Abkürzungen auf einen Blick – praxisnah, verständlich und direkt anwendbar.



ACEA-Klassifikationen für Nutzfahrzeuge.

ACEA
Association des Constructeurs Européens d'Automobiles
ACEA-Standards werden von europäischen Fahrzeugherstellern entwickelt.

Übersicht ACEA-Klassifikation E (Dieselmotor)



Übersicht ACEA-Klassifikation E (Dieselmotor)

ACEA-Klasse	Euro VI (Stage IIIb, IV, V)	Euro (I, II, III, IV, V, Stage I, II, IIIa)	Verträglichkeit mit Abgasrückführungs-system (AGR/EGR)	Abgasnachbehandlung (DPF, SCR & Katalysator)	Kraftstoffkompatibilität	
					hoher Schwefelgehalt[1]	Biodiesel[2]
E4	x	!	!	x	✓	!
E7	x	!	✓	x	✓	!
E8	✓	✓	✓	✓	!	✓
E11	✓	✓	✓	✓	!	✓

x nicht empfohlen
! eingeschränkte Empfehlung
✓ empfohlen

[1] Schwefelgehalt > 50 ppm
[2] Einsatzempfehlungen können je nach Motorenhersteller abweichen, insbesondere bei Biodiesel > B7, im Zweifelsfall gilt die Betriebsanleitung!

	High SAPS[3]	Low SAPS[3]	High SAPS[3]	Low SAPS[3]
	ACEA E7 API CI-4	**ACEA E11** API CK-4	**ACEA E4** verlängerte Intervalle	**ACEA E8** verlängerte Intervalle
ACEA ist Basis, OEM führt zusätzliche spezielle Tests durch				
ACEA (E2)[4] MB 228.1 VOLVO VDS MTU Type 1 Deutz DQC I-02	Daimler DTFR 15B110 (228.3) MAN 3275 Renault Truck RLD2 VOLVO VDS-3 MTU Type 2 Deutz DQC III-18 Cummins CES 20078 Caterpillar ECF-2	Daimler DTFR 15C100 (228.31) MAN 3775 VOLVO VDS-4.5 Deutz DQC III-18 LA MTU Type 2.1 Cummins CES 20086 Caterpillar ECF-3	Daimler DTFR 15B120 (228.5) MAN M 3277 MTU Type 3 Deutz DQC IV-18 Scania LDF-3	Daimler DTFR 15C110 (228.51) / 15C120 (228.52) MAN M 3677 / M 3777 MTU Type 3.1 Deutz DQC IV-18 LA Scania LDF-4 DAF PSQL 2.4

OEM = Original Equipment Manufacturer
= Fahrzeughersteller
© 2019 ETM / Hartmut Spelsberg

[3] Low-SAPS-Öle → Sulfatasche, Phosphor & Schwefel limitiert → für Dieselpartikelfilter (DPF)
[4] (E2) → 2008 zurückgezogen

ACEA-Klassifikation und OEM-Freigaben


ACEA-Klasse	Daimler Truck	MAN	MTU	Deutz
(E6) E8	15C110/15C120 (228.51/228.52)	M3677 / M3777	Cat 3.1	DQC IV-18 LA
E4	15B120 (228.5)	M3277	Cat 3	DQC IV-18
(E9) E11	15C100	M3775	Cat 2.1	DQC III-18 LA
E7	15B110	M3275	Cat 2	DQC III-18
(E3 / E5)[1]	(228.3)	(M3275)	Cat 1	DQC II-10
(E2)[5]	228.1	271		DQC I-02

[5] ausgelaufen


API-Klassifikationen für Motoren.

API
American Petroleum Institute
API-Standards für Pkw und Nfz, entwickelt von amerikanischen und asiatischen Fahrzeugherstellern.

API-S-Klassen für Fahrzeuge mit Benzinmotor
(S = Service)



API-C-Klassen für Fahrzeuge mit Dieselmotor
(C = Commercial)



▲ Gültige Klassen (API-C-Klassen sind rückwärtskompatibel):
- CF = höchste Klasse für Pkw
- CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4
- FA-4

API – American Petroleum Institute.
Die API-Klassifikationen beschreiben die amerikanischen Anforderungen an Motoröle für Benzin- und Dieselmotoren und automotive Getriebeöle. Die unterschiedlichen Anwendungsbereiche sind durch Buchstaben gekennzeichnet. Der auf diese Angabe folgende Zusatzbuchstabe, z.B. „J" oder „K", definiert die Qualitätsstufe des Schmierstoffs. Je weiter hinten dieser Buchstabe im Alphabet steht, desto hochwertiger ist das Motoröl.

API-Klasse	Status	Einsatzbereich
CA	veraltet	Leicht legierte Öle, Schutz gegen Lagerkorrosion und Ablagerungen
CB	veraltet	Saugdieselmotoren unter leichten Betriebsbedingungen
CC	veraltet	Saugdieselmotoren unter mittleren Betriebsbedingungen
CD	veraltet	Saug- und Turbodieselmotoren unter schweren Bedingungen
CE	veraltet	Saug- und Turbodieselmotoren, überdeckt CC und CD
CF	ab 1994	Dieselmotoren, überwiegend für Baumaschinen
CF-4	ab 1994	Saug- und Turbodieselmotoren, überdeckt CE
CG-3	ab 1995	Saug- und Turbodieselmotoren, die die US-Abgasnorm von 1994 erfüllen, und Diesel mit einem Schwefelgehalt ≤ 0,5%
CH-4	ab 1998	Saug- und Turbodieselmotoren, die die US-Abgasnorm von 1998 erfüllen, und Diesel mit einem Schwefelgehalt ≤ 0,5%
CI-4	ab 2002	Saug- und Turbodieselmotoren mit Abgasrückführung, die die US-Abgasnorm von 2002 erfüllen, und Diesel mit einem Schwefelgehalt ≤ 0,5%
CJ-4	ab 2006	Saug- und Turbodieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (Low-SAPS-Öle) die die US-Abgasnorm von 2007 erfüllen, und Diesel mit einem Schwefelgehalt ≤ 0,05%
CK-4	ab 2017	Rückwärtskompatible Norm mit höheren Anforderungen an Oxidations- und Scherstabilität, HTHS ≥ 3,5 cP
FA-4	ab 2017	Für neueste Motorengeneration mit Fuel-Economy-Anforderungen, HTHS im Bereich von 2,9 cP bis 3,2 cP (nicht rückwärtskompatibel)

API-Norm und OEM-Freigaben

API	John Deere[6]	Caterpillar[6]	Cummins
CJ-4 / CK-4	JDQ 78X	ECF-3	20086
CI-4	JDQ 78A	ECF-2	20078 / 20077
CH-4		ECF-1-a	20076
CG-4			20075 / 20072

[6] keine offizielle Freigabe


API-Klassifikationen für Getriebe.

APi-Klasse	Einsatzbereich
GL-1	Kennzeichnet Getriebeöle ohne EP-Additive
GL-2	Kennzeichnet Getriebeöle für Achsgetriebe mit Schneckenverzahnung
GL-3	Kennzeichnet Getriebeöle für Handschaltgetriebe und schrägverzahnte Achsantriebe
GL-4	Kennzeichnet Getriebeöle für Handschaltgetriebe und Hypoidantriebe mit geringem Achsversatz (MIL-L-2105 level)
GL-5	Kennzeichnet Getriebeöle für Handschaltgetriebe und Hypoidantriebe (moderner Achsantrieb) unter schweren Bedingungen (MIL-L-2105D level); mit GL-5 LS (Limited Slip) für wenn Selbstsperrdifferenziale)
MT-1	Kennzeichnet Getriebeöle für Schaltgetriebe ohne Synchronisation und mit Eigenschaften, die nicht durch GL-1 bis GL-5 abgedeckt sind

Klassen GL-4 und GL-5 werden üblicherweise verwendet.

Kennzeichnung von Schmierfetten.[1]

Beispiel:



1	Schmierfett für
G	Geschlossene Getriebe DIN 51826
OG	Offene Getriebe
K	Wälzlager, Gleitlager, Gleitflächen nach DIN 52825
M	Gleitlager und Dichtungen (geringere Anforderungen als an K)
2	**Zusatzbuchstaben für den Grundöltyp**
E	Esteröle
FK	Fluorkohlenwasserstoffe
HC	Synthetische Kohlenwasserstoffe
PG	Polyglykole
PH	Ester der Phosphorsäure
Si	Silikonöle
X	Sonstige
2	**Zusatzbuchstaben für Additive**
P	EP/AW-Zusätze
F	Festschmierstoffe
3	**obere Einsatztemperatur**
K	120°C
P	160°C

Einsatzhinweise für Standardprodukte

Lithiumfett, Mehrzweckfett	Wasserbeständig, Einsatz –20 °C bis 130 °C (auch für Wälzlager)
Lithiumkomplexfett	Wasserbeständig, Einsatz –30 °C bis 150 °C (für Radlager)
Calciumfett, Abschmierfett	Wasserbeständig, Einsatz –40 °C bis 60 °C

ACHTUNG: Fette mit unterschiedlichen Verdickern nicht mischen.

[1] nach DIN 51502 | [6] keine offizielle Freigabe

STOU- / UTTO-Klassifizierung.

Kurzübersicht Leistungsstandards.

	STOU	UTTO
Viskosität	SAE 10W-30	Sommer SAE10W-30 Winter SAE 5W-20
Dieselmotoren[2]	API CD/CE/SF[1] ACEA E2, E3/CCMD D4[1]	
Getriebe und Nassbremsen	API GL-4	
	Massey-Ferguson	
	M1139/M1145	FNHA-2-C-201.00 (≈ M2C134)
	New Holland	
	M2C159B/C	FNHA-2-C-201.00 (≈ M2C134)
	John Deere	
	J27	J20C/D
	Caterpillar TO-21	
	Allison C4	Allison C4
Hydrauliksystem	Vickers Vane Pump	
	Denison HF2	Denison HFO
	Vickers Sheet I-286-S	

Andere, erweiterte Qualitätsstandards gelten für Case, Fendt, Fiat, Steyr, ZF Friedrichshafen AG u.a.

Übersicht Leistungsbereich

	STOU	UTTO
Dieselmotoren	•	
Getriebe	•	•
Nassbremse	•	•
Hydrauliken	•	•

STOU = Super Tractor Oil Universal
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil
TOU = Tractor Oil Universal → ausgelaufen

[1] API CD, CE, SF; CCMC; Caterpillar TO-2 sind ausgelaufen
[2] Mind. Level API CF oder CF-4/ACEA E2 ist ausgelaufen

Vergleich ISO-VG mit SAE.

ISO-Viskositätsklassen für Industrial Liquid Lubricants – ISO-VG[1] (Industriegetriebeöle).

ISO-VG	SAE-Klassen	
	Motor	Getriebe
2		
3		
5	0W	
7		
10		
15	5W	70W
22	10W	75W
32		
46	15W, 20W, 25W, 20	80W
68		
100	30	85W
150	40	90
220	50	
320		140
460		250
680		
1000		
1500		

Gilt für alle Schmieröle, die nicht Motoröl oder Getriebeöl für Kfz sind.

Es gibt 18 ISO-VG Viskositätsklassen
– von 2 mm²/s (wie Dieselkraftstoff)
– bis 1.500 mm²/s (Zylinderöl).

Die Bezugstemperatur ist immer 40°C.


[1] ISO-VG = International Organization for Standardization Viscosity Grade

Klassifikationen für Hydrauliköle.

Die am häufigsten eingesetzten Hydraulikflüssigkeiten werden auf Mineralölbasis mit entsprechenden Additiven hergestellt. Sie werden auch kurz als Hydrauliköle bezeichnet. Die Anforderungen an diese Hydrauliköle sind in der ISO 6743-4 mit den Bezeichnungen HL, HM und HV festgelegt. In Deutschland sind die Bezeichnungen H, HL, HLP und HVLP nach DIN 51524 üblich.

ISO-Klasse	Einsatzbereich
H	Ohne Wirkstoffzusätze, entsprechen den Schmierölen nach DIN 51517, heute kaum noch verwendet.
HL	Mit Wirkstoffen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes und der Alterungsbeständigkeit (auch HL nach DIN 51524-1). Für den Einsatz bei Drücken bis zu 200 bar, geeignet für die üblichen thermischen Belastungen
HLP	Mit Wirkstoffen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit und mit Hochdruckzusätzen (auch HLP nach DIN 51524-2). Für den Einsatz bei Drücken bis zu 200 bar und darüber, geeignet für die üblichen thermischen Belastungen
HM	Mit Wirkstoffen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit und zur Verminderung des Fressverschleißes im Mischreibungsgebiet (auch HLP nach DIN 51524-2)

Mehrbereichsöle SAE J300



Abkürzungsverzeichnis.

ACEA

Association des Constructeurs Européens d'Automobiles – Europäischer Automobilherstellerverband.

Die ACEA-Spezifikationen beschreiben die Ölanforderungen
im Servicebereich für Benzin- und Dieselmotoren.

Die unterschiedlichen Bereiche werden durch Buchstaben gekennzeichnet:
A für Pkw-Benzinmotoren
B für Pkw-Dieselmotoren (Light Duty)
C für Pkw-Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystem
E für Lkw-Dieselmotoren (Heavy Duty)

Die ACEA definiert die jeweils aktuell gültigen Anforderungen.

Folgende Kategorien sind definiert:
A3 / B4, A5 / B5, A7 / B7 für Pkw-Benzin- und Dieselmotoren
C2, C3, C4, C5, C6, C7 speziell für Motoren mit Abgasnachbehandlungssystem
E4, E7, E8, E11 für Lkw-Dieselmotoren.

ACEA E3	Entspricht weitestgehend MB 228.3. Zusätzlich wird Mack-T8-Test gefordert. (2004 ausgelaufen)
ACEA E4	Kategorie der höchsten Anforderungen an ein Lkw-Motoröl (UHPD) hinsichtlich Sauberkeit, Verschleiß und Stabilität. Geeignet für den Einsatz in Dieselmotoren, die die Emissionsanforderungen nach Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV und Euro V erfüllen, jedoch ohne Dieselpartikelfilter. Der Einsatz in Dieselmotoren mit SCR-System und Abgasrückführung ist je nach Herstellervorschrift möglich. Basiert weitestgehend auf den Leistungsanforderungen der MB 228.5 und MAN 3277. Wechselintervallverlängerungen sind je nach Herstellervorschrift möglich (Sulfataschegehalt SA ≤ 2,0%), (Basenzahl TBN ≥ 12 mg KOH/g)
ACEA E5	Qualitätsniveau zwischen ACEA E3 und E4, geeignet für EURO-III-Motoren. (2004 ausgelaufen)
ACEA E6	Kategorie der höchsten Anforderungen an ein Lkw-Motoröl hinsichtlich Sauberkeit, Verschleiß und Stabilität. Geeignet für den Einsatz in Dieselmotoren, die die Emissionsanforderungen nach Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV und Euro V erfüllen. Der Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasrückführung, mit und ohne Dieselpartikelfilter sowie mit SCR-Abgassystemen ist möglich. Öle nach ACEA E6 sind besonders ausgelegt für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, die mit schwefelarmem Dieselkraftstoff betrieben werden. Sulfataschegehalt max. 1%. Basiert weitestgehend auf den Leistungsanforderungen der MB 228.5 und MAN 3277. Wechselintervallverlängerungen sind je nach Herstellervorschrift möglich (SA ≤ 1,0%, P ≤ 0,08%, S ≤ 0,3%), (Basenzahl TBN ≥ 7 mg KOH/g)
ACEA E7	Kategorie der höchsten Anforderungen an ein Lkw-Motoröl hinsichtlich Sauberkeit, Verschleiß und Stabilität. Geeignet für den Einsatz in Dieselmotoren, die die Emissionsanforderungen nach Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV und Euro V erfüllen, jedoch ohne Dieselpartikelfilter. Der Einsatz in einigen Dieselmotoren mit SCR-System und Abgasrückführung ist je nach Herstellervorschrift möglich. Basiert weitestgehend auf den Leistungsanforderungen der MB 228.3 und MAN 3275. Sulfataschegehalt max. 2% (SA ≤ 2,0%), (Basenzahl TBN ≥ 9 mg KOH/g). Die ACEA E7 schließt die ACEA E3 + E5 mit ein.
ACEA E8	Ersetzt ACEA E6, UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel), Low SAPS, für Motoren mit Dieselpartikelfilter, HTHS ≥ 3,5 mPas
ACEA E9	Kategorie der höchsten Anforderungen an ein Lkw-Motoröl hinsichtlich Sauberkeit, Verschleiß und Stabilität. Geeignet für den Einsatz in Dieselmotoren, die die Emissionsanforderungen nach Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV und Euro V erfüllen. Der Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasrückführung, mit und ohne Dieselpartikelfilter sowie mit SCR-System ist möglich. Öle nach ACEA E9 sind besonders ausgelegt für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, die mit schwefelarmem Dieselkraftstoff betrieben werden. Sulfataschegehalt max. 1%. Öle nach ACEA E9 berücksichtigen insbesondere auch Anforderungen amerikanischer Hersteller wie z.B. die API CJ-4, API CI-4 oder CI-4 plus. (SA ≤ 1,0%, P ≤ 0,12%, S ≤ 0,4%), (Basenzahl TBN ≥ 7 mg KOH/g)
ACEA E11	Ersetzt ACEA E9, SHPD (Super-High-Performance-Diesel), Mid SAPS, für Motoren mit Dieselpartikelfilter, HTHS ≥ 3,5 mPas

[1] SA = Sulfataschegehalt, P = Phosphorgehalt, S = Schwefelgehalt

API

American Petroleum Institute.

Die API-Klassifikationen beschreiben die amerikanischen Anforderungen an Motoröle für Benzin- und Dieselmotoren und an automotive Getriebeöle.

Die unterschiedlichen Bereiche werden durch Buchstaben gekennzeichnet:
S für Benzinmotoren (Service)
C für Dieselmotoren (Commercial)
GL für automotive Getriebeöle (Gear Lubrication)

API CF	Eingeführt 1994, insbesondere für indirekt einspritzende Dieselmotoren, die Dieselkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5% einsetzen.
API CF-4	Eingeführt 1990 für schnell laufende 4-Takt-Dieselmotoren.
API CG-4	Eingeführt 1995 für hoch beanspruchte Lkw-Motoren, die Dieselkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von weniger als 0,5% einsetzen. API-CG-4-Öle sind für Dieselmotoren erforderlich, die die Abgasgrenzwerte von 1994 einhalten.
API CH-4	Eingeführt 1998 für schnell laufende 4-Takt-Dieselmotoren, die die Abgasgrenzwerte von 1998 einhalten und Dieselkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von weniger als 0,5% einsetzen.
API CI-4	Eingeführt 2002 für schnell laufende 4-Takt-Dieselmotoren, die die Abgasgrenzwerte von 2004 einhalten und insbesondere mit einem Abgasrückführungssystem (EGR) ausgestattet sind und Dieselkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von weniger als 0,5% einsetzen.
API CJ-4	Eingeführt 2006 für schnell laufende 4-Takt-Dieselmotoren, die die Abgasgrenzwerte von 2007 einhalten und insbesondere mit Abgasnachbehandlungssystemen wie Partikelfiltern ausgestattet sind und Dieselkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von weniger als 0,05% (500 ppm) einsetzen.
API CK-4	Eingeführt 2016 für schnell laufende 4-Takt-Dieselmotoren mit verbesserter Oxidationsbeständigkeit, Scherstabilität und der Fähigkeit, Lufteintrag in das Öl zu verhindern, die mit aktuellen Abgasnachbehandlungssystemen ausgestattet sind und Dieselkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von weniger als 0,05% (500 ppm) einsetzen. Für aktuelle, aber auch ältere Fahrzeuge als Nachfolger der API CJ-4, CI-4 und CH-4.
API GL-4	Ausgelegt für automotive Getriebe mit hoher Drehzahl und niedrigem Drehmoment bzw. niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment, hauptsächlich für Schaltgetriebe und leichte Achsgetriebe. (Hinweis: Synchronisierungsverträglichkeit wird nicht geprüft; API GL-4 ist inzwischen ausgelaufen)

MIL-L

US Military Lubricants.

MIL-L-2104 C	Klassifiziert hochlegierte Motoröle für amerikanische Otto-, Saug- und Turbodieselmotoren.
MIL-L-2104 D	Rückwärtskompatibel zu MIL-L-2104 C. Verlangt zusätzlich einen Motorentest an einem hochaufgeladenen Detroit-2-Takt-Dieselmotor. Es werden die Anforderungen von Caterpillar TO-2 und Allison C-3 abgedeckt.
MIL-L-2104 E	Wie MIL-2104, jedoch mit aktualisierten Ottomotorentests und verschärften Prüfprozeduren
MIL-L-2105	Getriebeöl für Schaltgetriebe, vergleichbar mit API GL-4
MIL-L-2105 B	Getriebeöl für Hypoidachsen, vergleichbar mit API GL-5
MIL-L-2105 C	Getriebeöl für Hypoidachsen, vergleichbar mit API GL-5. Wie L-2105 B, jedoch beschränkt auf die Viskositätsbereiche SAE 75W
MIL-L-2105 D	API GL-5 und vom Lubricants Review Institute überprüfte Tests. Anfang 1997 zurückgezogen und durch PRF-2105 E ersetzt.
MIL-L-2105 E	Kombination aus API MT-1 (API GL-4 mit thermischer Stabilität) mit MIL-L-2105 D (API GL-5 mit Zusatztests, s.o.). Getriebeöl für Hypoidachsen und Schaltgetriebe ohne Synchronisation

AFNOR

Französisches Zertifikat.

AFNOR FR/27/002	Französisches Zertifikat für biologisch abbaubare Hydrauliköle zur Reduzierung der Wasser- und Bodenbelastung bei der Verwendung. Reduzierte CO2-Emissionen
AFNOR HV 68 Multigrade	Französisches Zertifikat für Multifunktionsöle für den Einsatz in Hydraulik, Getriebe, Bremsen, mit einer Viskosität von 68 mm^2/s
AFNOR NF 48 603 – HV	Französisches Zertifikat für HVLP-Hydrauliköle
AGMA 9005-E02 EP	Spezifikation für synthetische Industriegetriebeöle, ISO-VG 460

Weitere Spezifikationen

DEXRON® III G	Spezifikation für Automatikgetriebe, verbesserte Antioxidantien gegenüber der Vorgängerspezifikation
DEXRON® III H	Spezifikation für Automatikgetriebe, eingeführt 2003, ersetzt DEXRON® III G
DOT (Bremsflüssigkeit)	Abkürzung für „Department of Transportation“, das US-amerikanische Verkehrsministerium
DOT 3	Oft in älteren Fahrzeugen zu finden. Darf nicht mit anderen Bremsflüssigkeiten gemischt werden. SAE J 1703, ISO 4925 Class 3, FMVSS 116
DOT 4	Rückwärtskompatibel zu DOT 3 SAE J 1703/J 1704, ISO 4925 Class 3/4, FMVSS 116
DOT 4 LV	Rückwärtskompatibel zu DOT 3 und DOT 4. Zeichnet sich durch eine deutlich abgesenkte Viskosität aus. Besonders geeignet für Fahrzeuge mit elektronisch geregelten Bremssystemen wie ABS und ESP. SAE J 1703/J 1704, ISO 4925 Class 3/4, FMVSS 116
DOT 5	Flüssigkeiten auf Silikonbasis, dürfen nicht mit anderen Bremsflüssigkeiten gemischt werden. Meist für den amerikanischen Markt. SAE J 1705, FMVSS 116
DOT 5.1	Auf mineralischer Basis (Glykolbasis) hergestellt, kompatibel mit den Varianten DOT 3 und DOT 4/DOT 4 LV. Für extreme Einsatzbedingungen geeignet. ISO 4925 Class 5.1, FMVSS 116
HETG (Hydrauliköl)	Biologisch schnell abbaubare Öle auf Basis nativer Pflanzenöle
HEES (Hydrauliköl)	Biologisch schnell abbaubare Öle auf Basis synthetischer Ester
HEPG (Hydrauliköl)	Biologisch schnell abbaubare Öle auf Basis von Polyglykolen
HEPR	Biologisch abbaubares Hydrauliköl auf PAO-Basis
CEC-L-103-12	Prüfverfahren zur biologischen Abbaubarkeit von Hydraulikölen aus dem Jahr 2012
CEC-L-33-A-93	Prüfverfahren zur biologischen Abbaubarkeit von Hydraulikölen aus dem Jahr 1993, veraltet
HL (Hydrauliköl)	Mineralöl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Alterungsstabilität und des Korrosionsschutzes, Mindestanforderungen nach DIN 51524-1
HLP (Hydrauliköl)	Mineralöl vom Typ HL mit Wirkstoffen zur Verbesserung des Verschleißschutzes im Mischreibungsgebiet, Mindestanforderungen nach DIN 51524-2
HLPD (Hydrauliköl)	Mineralöl vom Typ HLP mit detergierenden/dispergierenden Zusätzen, die Verunreinigungen in Schwebe halten
HVLP (Hydrauliköl)	Mineralöl vom Typ HLP mit Wirkstoffen zur Verbesserung des Viskositäts-Temperatur-Verhaltens, Mindestanforderungen nach DIN 51524-3, und zusätzlichen detergierenden/dispergierenden Zusätzen, die Verunreinigungen in Schwebe halten
HVLPD (Hydrauliköl)	Mineralöl vom Typ HLP mit Wirkstoffen zur Verbesserung des Viskositäts-Temperatur-Verhaltens, Mindestanforderungen nach DIN 51524-3, und zusätzlichen detergierenden/dispergierenden Zusätzen, die Verunreinigungen in Schwebe halten

Weitere Spezifikationen

HVLPD HC 46	Detergierendes HVLP-Hydrauliköl auf Basis von Hydrocracköl mit einer Viskosität von 46 mm²/s
HTHS	Viskosität bei hoher Temperatur und hoher Scherung (high-temperature-high-shear), Standard-HTHS ≥ 3,5 mPas, abgesenkte HTHS 2,9 mPas oder 2,6 mPas
ISO-VG	Die ISO-VG-Klassifizierung definiert Viskositätsklassen für Schmierstoffe im Industriebereich. Die Bezugstemperatur beträgt 40 °C. Es gibt 18 Viskositätsklassen: ISO-VG 2 ist z.B. vergleichbar mit der Viskosität von Dieselkraftstoff, ISO-VG 1500 ein dickflüssiges Zylinderöl.

SAE

Society of Automotive Engineers.

Die Viskositäten von Motor- und Getriebeölen im Automobilbereich werden durch SAE-Klassen gekennzeichnet. Die Viskosität beschreibt die Fließfähigkeit eines Stoffes. Bei der Viskositätsklasse SAE 10W-40 eines Motoröls gibt die erste Zahl (10W) die „Dünnflüssigkeit“ bei niedrigen Temperaturen und die zweite Zahl (40) die Fließeigenschaften bei hohen Temperaturen an.

SAE J2360	Standard für Getriebeöle, übertrifft die API GL-5, mit besserer Dichtungsverträglichkeit, Langlebigkeit und thermischer Stabilität als API GL-5. Öle nach SAE J2360 sind mischbar.

SAPS

SA = Sulfataschegehalt, P = Phosphor-Gehalt, S = Schwefelgehalt
Insbesondere bei Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen werden Low-SAPS-Öle eingesetzt.

Schmierfette

NLGI	National Lubricating Grease Institute. Einteilung der Schmierfette nach der Walkpenetration (NLGI-Konsistenzklassen). Sie dient der Differenzierung von Schmierfetten nach ihrer Verformbarkeit und Struktur.
Li	Lithiumseife. Meistverwendeter Verdicker. Gute Wasserbeständigkeit und breiter Temperaturbereich
Li-Komplex	Lithiumkomplex-Seife. Gute Wasserbeständigkeit. Höherer Tropfpunkt und besseres Haftvermögen.
Ca	Calciumseife. Verdicker. Hohe Wasserbeständigkeit.
Al	Aluminiumseife. Verdicker. Wasserbeständig und für hohe Temperaturen geeignet
Na	Natriumseife. Verdicker. Gute Hafteigenschaften und schlechte Wasserbeständigkeit.

SAE

Society of Automotive Engineers.

Polyurea	Polyharnstoff. Verseifungsart.
EP	Extreme Pressure Additiv. Schmierfett mit Hochdruckeigenschaften.
F	Festschmierstoff, z.B. MOS. (Molybdändisulfid), PTFE (Polytetrafluorethylen-Festschmierstoff) oder Graphit. Bildet unter hohem Druck und Hitze eine Schutzschicht auf Metalloberflächen.

Herstellerfreigaben

Allison C3	Automatikgetriebeöl für Standardölwechselintervalle. Bei ATF meist ein GM DEXRON® II D
Allison C4	Automatikgetriebeöl für Standardölwechselintervalle. Anwendungsbereich: C-4 NFZ ATF Spezifikation-mehrbereichsmotoröle API CF-CH-4 und teils Einbereichsmotoröle API CF-CH-4 SAE 10W, SAE 30W, SAE 50. Bei ATF meist ein GM DEXRON® III (H), teils auch ein GM DEXRON® II (D). Allison C4 = Standardölwechselintervalle gemäß TES 389.
Allison TES 295	Synthetisches Premium-Automatikgetriebeöl, verlängert die Ölwechselintervalle und reduziert die Lebenszykluskosten. Geeignet für die Off-Highway-Getriebe Serie 5000, 6000, 8000 und 9000 (mobil und stationär).
Allison TES 353	Synthetisches Premium-Automatikgetriebeöl, verlängert die Ölwechselintervalle und reduziert die Lebenszykluskosten. Geeignet für die Off-Highway-Getriebe Serie 5000, 6000, 8000 und 9000 (mobil und stationär).
Allison TES 389	Automatikgetriebeöl für Standardölwechselintervalle von Off-Highway-Getrieben Serie 5000, 6000, 8000 und 9000.
Allison TES 439	Automatikgetriebeöl für Standardölwechselintervalle von Off-Highway-Getrieben Serie 5000, 6000, 8000 und 9000.
Allison TES 468	Automatikgetriebeöl, das überall eingesetzt werden kann, wo ein Allison-TES-295-Produkt spezifiziert ist. Die Allison-Getriebe H 40 EP und H50 EP benötigen ein freigegebenes TES-468-Produkt.
Case MS 1206	UTTO SAE 10W-30
Case MS 1207	UTTO SAE 10W-30/40
CAT TO-2	UTTO SAE 10W, 10W-30, 15W-40, 30, 40, 50
Caterpillar ECF-2	ECF = Engine Crankase Fluid, Motoröl mit API CI-4 oder CI-4-PLUS-Performance mit zusätzlich bestandenem CAT C-13. Der Sulfataschegehalt soll ≤ 1,5 gew.% betragen.
Caterpillar ECF-3	ECF = Engine Crankcase Fluid, Motoröl mit API-CJ-4-Performance. Für CATERPILLAR-Motoren der EPA-2007-Abgasrichtlinie.

Herstellerfreigaben

Cummins CES 20076	Premium-Motorölqualität für Hochleistungsmotoren ohne AGR in Nordamerika, Leistungsklasse API CH-4 mit zusätzlichem CUMMINS-M11-Test.
Cummins CES 20077	Premium-Motorölqualität für Hochleistungsmotoren ohne AGR außerhalb Nordamerikas, Leistungsklasse ACEA E5 mit zusätzlichem CUMMINS-M11-Test.
Cummins CES 20078	Für alle Motoren mit AGR, Leistungsklasse API CI-4.
Cummins CES 20081	Für alle Motoren mit Abgasnachbehandlung, die mit Kraftstoff mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (max. 15 ppm) betrieben werden; Leistungsklasse API CJ-4.
Cummins CES 20086	Für alle Motoren mit Abgasnachbehandlung, die mit Kraftstoff mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (max. 15 ppm) betrieben werden; Leistungsklasse API CK-4. Kann auch bei älteren Modellen als normale Füllung und Ergänzung verwendet werden und hat eine höhere Oxidationskapazität, um die erhöhte thermische Belastung in den heutigen heiß laufenden Motoren zu bewältigen.
Deutz DQC	DEUTZ QUALITY CLASS
DQC III-18 (DQC III-10)	Hochleistungsdieselmotoröl, Anwendung für Motoren mit geschlossener Kurbelgehäuseentlüftung und/oder mit hoher thermischer Belastung sowie sehr hohen Anforderungen an die Kolbensauberkeit.
DQC III-18 LA (DQC III-10 LA)	Aschearmes Hochleistungsdiesel- und Gasmotoröl, Standardqualitätsniveau, Anwendung für Motoren mit geschlossener Kurbelgehäuseentlüftung und/oder mit hoher thermischer Belastung.
DQC IV-18 LA (DQC IV-10 LA)	Aschearmes Ultra-Hochleistungsdiesel- und Gasmotoröl für Motoren höchster Leistung mit geschlossener Kurbelgehäuseentlüftung und/oder höchster thermischer Belastung sowie sehr hohen Anforderungen an die Kolbensauberkeit (geeignet für TTCD-Stahlkolbenmotoren) und verlängerte Ölwechselintervalle.
DQC IV-18 LA/TTCD	Aschearmes Ultra-Hochleistungsdiesel- und Gasmotoröl für Motoren höchster Leistung mit geschlossener Kurbelgehäuseentlüftung und/oder höchster thermischer Belastung sowie sehr hohen Anforderungen an die Kolbensauberkeit (geeignet für TTCD-Stahlkolbenmotoren) und verlängerte Ölwechselintervalle.
Deutz TTCD	Sonderschmierstoffliste für TTCD-Motoren, TTCD 7.8L 6/ TTCD 6.1L 6 mit Stahlkolben
Ford M2C 104A	Getriebeölspezifikation für SAE 90, mit EP-Additiven
Ford M2C 86A	UTTO
Ford M2C 86C	UTTO (Europa)
Ford M2C-134C	UTTO (USA)
Ford M2C-159B	STOU, SAE 10W-30, 15W-30, 20W-40
Ford Mercon	Spezifikation für ATF in Ford-Automatikgetrieben
Ford M2C 86B/86C	UTTO, Viskosität V100 10, 2-11,3 mm², VI = 105 min.

Herstellerfreigaben

FPT-Iveco T3 E4	Nfz-Dieselmotoröl für Euro-IV- und Euro-V-Motoren, synthetisch, richtet sich nach der ACEA E4 mit TBN-Gehalt > 16.
FPT-Iveco TLS E6	Nfz-Dieselmotoröl für emissionsarme Low-SAPS Euro-V- und Euro-VI-Motoren. Geeignet für alle NOx-Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit schwefelarmem Diesel (max. 50 ppm). Bezeichnung richtet sich nach der ACEA E6 mit TBN-Gehalt > 13.
FPT-Iveco TLS E9	Nfz-Dieselmotoröl für emissionsarme Low-SAPS Euro-V- und Euro-VI-Motoren. Geeignet für alle NOx-Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit schwefelarmem Diesel (max. 50 ppm). Bezeichnung richtet sich nach der ACEA E9 oder API CJ-4.
FPT-Iveco 18-1804 TFE	Synthetische Fuel-Economy-Erstbefüllungs- und Servicemotoröle für Dieselmotoren. Geeignet für den Betrieb in kalten Klimazonen und für verlängerte Wechselintervalle. SAE 5W-30, Qualitätsniveau ACEA E4/E7 mit TBN-Gehalt > 16.
GIMA CMS M 1127A	UTTO
GIMA CMS M 1135	UTTO
GIMA CMS M 1139	STOU SAE 15W-40
GIMA CMS M 1141	UTTO mit höherem VI
GIMA CMS M 1143	UTTO
GIMA CMS M 1144	STOU, SAE 5W-30 bis 20W-40, API CD
GIMA CMS M 1145	UTTO/STOU
John Deere JDM J20A	UTTO, SAE 10W-30 (für normale klimatische Verhältnisse)
John Deere JDM J20C	UTTO, SAE 10W-30 (für normale klimatische Verhältnisse)
John Deere JDM J27	STOU, SAE 10W-30, SAE 15W-40 = JD J 20 C + Motorentests
Liebherr LH-00-ENG	Liebherr-Motorölspezifikation für alle Dieselmotoren bis Tier 4 final ohne DPF, TBN > 14
Liebherr LH-00-ENG LA	Liebherr-Motorölspezifikation für alle Dieselmotoren mit DPF, TBN > 9
MAN 339 Typ (L1, V1, Z1)	Automatiköle mit Zusatzbuchstabe für Öltyp: L-1 genutzt in Bosch-Lenksystemen; V-1 genutzt in Voith-Automatikgetrieben entsprechend Voith 55.6335.XX; Z-1 genutzt in ZF-Automatikgetrieben entsprechend ZF TE-ML 14A.
MAN 341 (Type E1 & Z2)	Hochdruck-Schaltgetriebeöle (API GL-4)
MAN M 3277	Definiert die Anforderungen an ein UHPD-Motoröl (Ultra-High-Performance-Diesel) für Dieselmotoren, verlängerte Wechselintervalle bis 80.000 km möglich.
MAN M 3477	Definiert die derzeit höchsten Anforderungen an ein Dieselmotoröl und berücksichtigt die Anforderungen bei Lkw-Motoren mit Abgasnachbehandlung, niedriger Aschegehalt.
MAN M 3677	Low-Ash-Spezifikation, wurde speziell auf die Anforderungen von Euro-VI-Motoren abgestimmt und gewährleistet einen optimalen Schutz des Abgasnachbehandlungssystems (speziell des Dieselpartikelfilters) über die gesamte Lebensdauer. Im Lkw-Fernverkehr sind hier Ölwechselintervalle von bis zu 100.000 km möglich.

Herstellerfreigaben

Daimler DTFR 15C100 (228.31)	SHPD-Motoröle für hochaufgeladene Lkw-Dieselmotoren gemäß MB 223.2, verlängerte Ölwechselintervalle bis 45.000 km, Low-SAPS-Technologie, geeignet für Dieselmotoren mit Partikelfilter, basiert auf ACEA E7.
Daimler DTFR 15B120 (228.5)	UHPD-Motoröle für hochaufgeladene Lkw-Dieselmotoren, verlängerte Ölwechselintervalle in der leichten Klasse bis zu 45.000 km, verlängerte Ölwechselintervalle in der schweren Klasse bis zu 160.000 km (Service-Intervall-Anzeige), basiert auf ACEA E4.
Daimler DTFR 15C110 (228.51)	UHPD-Motoröle für hochaufgeladene Lkw-Dieselmotoren, Low-SAPS-Technologie, geeignet für Dieselmotoren mit Partikelfilter, basiert auf ACEA E6.
Daimler DTFR 13C100 (236.1)	ATF, für 4/5-Gang-Automatikgetriebe
Volvo 97341	Spezifikation für ATF, basiert auf DEXRON® III G, auch als AT 101 bezeichnet
ZF TE-ML 03E	Getriebe für Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Sonderfahrzeuge, Hubstapler)
ZF TE-ML 03L	Getriebe für Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Sonderfahrzeuge, Hubstapler)
ZF TE-ML 04D	Schiffsgetriebe
ZF TE-ML 05A	Achsen für Arbeitsmaschinen
ZF TE-ML 05C	Achsen für Arbeitsmaschinen
ZF TE-ML 05F	Achsen für Arbeitsmaschinen
ZF TE-ML 06B	STOU
ZF TE-ML 06H	Traktorgetriebe und Hubhydrauliken
ZF TE-ML 06M	Traktorgetriebe und Hubhydrauliken
ZF TE-ML 06P	Traktorgetriebe und Hubhydrauliken
ZF TE-ML 07B	Hydrostatisch-mechanische und elektrische Antriebe
ZF TE-ML 12C	Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw
ZF TE-ML 12E	Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw
ZF TE-ML 12E	Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw
ZF TE-ML 12E	Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw
ZF TE-ML 14A	Lastschaltautomatgetriebe, Typ Ecomat für Busse, Lkw und Sonderfahrzeuge
ZF TE-ML 16A	Getriebe für Schienenfahrzeuge
ZF TE-ML 16D	Getriebe für Schienenfahrzeuge
ZF TE-ML 17A	Getriebe und Achsen für Hubstapler
ZF TE-ML 17B	Getriebe und Achsen für Hubstapler
ZF TE-ML 17E	Getriebe und Achsen für Hubstapler
ZF TE-ML 19A	Verteiler- und Versatzgetriebe für Nfz
ZF TE-ML 19B	Verteiler- und Versatzgetriebe für Nfz
ZF TE-ML 21A	Traktorachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endantriebe
ZF TE-ML 21B	Traktorachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endantriebe
ZF TE-ML 21C	Traktorachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endantriebe
ZF TE-ML 21F	Traktorachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endantriebe

DIN

DIN 51524-3	Hydraulikölanforderung
DIN 51517 p.3 – CLP	Getriebeölanforderung
DIN 51524 p.3 – HVLP	Hydraulikölanforderung

ISO-Kennzeichnung

ISO 12925-1 CKD	Spezifikation für Industriegetriebeöl der Klasse CKD
ISO 15380 HEES	Biologisch abbaubares Hydrauliköl auf Esterbasis
ISO 6743/4 – HV	Hydrauliköl der Spezifikation HVLP
ISO 6743-4	Hydrauliköl der Spezifikation HLP oder HVLP
ISO-L-X-BAEA 1	L: Schmierstoff, X: Fett, B: untere Einsatztemperatur von –20 °C, A: obere Einsatztemperatur von +60 °C, E: Wasserbeständigkeit (statischer Schutz nach DIN 51807-1), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), A: EP-Eigenschaften nicht vorhanden, 1: NLGI-Klasse (sehr weich)
ISO-L-X-BAEA 2	L: Schmierstoff, X: Fett, B: untere Einsatztemperatur von –20 °C, A: obere Einsatztemperatur von +60 °C, E: Wasserbeständigkeit (statischer Schutz nach DIN 51807-1) und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), A: EP-Eigenschaften nicht vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)
ISO-L-X-BCHB 2	L: Schmierstoff, X: Fett, B: untere Einsatztemperatur von –20 °C, C: obere Einsatztemperatur von +120 °C, H: Wasserbeständigkeit (Schutz gegen Auswaschen nach ISO 11009) und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)
ISO-L-X-CBBB 0	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, B: obere Einsatztemperatur von +90 °C, B: Wasserbeständigkeit (kein Schutz), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B – EP-Eigenschaften vorhanden, 0 - NLGI-Klasse (noch fließend)
ISO-L-X-CCEA	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, C: obere Einsatztemperatur von +120 °C, E: Wasserbeständigkeit (statischer Schutz nach DIN 51807-1), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), A: EP-Eigenschaften vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)
ISO-L-X-CDEB 2	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, D: obere Einsatztemperatur von +140 °C, E: Wasserbeständigkeit (statischer Schutz nach DIN 51807-1), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)
ISO-L-X-CDEB 3/2	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, D: obere Einsatztemperatur von +140 °C, E: Wasserbeständigkeit (statischer Schutz nach DIN 51807-1), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 3/2: NLGI-Klasse (noch weich bis weich/salbenartig)
ISO-L-X-CDHB 1	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, D: obere Einsatztemperatur von +140 °C, H: Wasserbeständigkeit (Schutz gegen Auswaschen nach ISO 11009), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 1 - NLGI-Klasse (sehr weich)
ISO-L-X-CDHB 2	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, D: obere Einsatztemperatur von +140 °C, H: Wasserbeständigkeit (Schutz gegen Auswaschen nach ISO 11009), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)
ISO-L-X-CDIB 2	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, D: obere Einsatztemperatur von +140 °C, I: Wasserbeständigkeit (Schutz gegen Auswaschen nach ISO 11009), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Salzwasser nach ISO 11007), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)
ISO-L-X-CEHB 2	L: Schmierstoff, X: Fett, C: untere Einsatztemperatur von –30 °C, E: obere Einsatztemperatur von +160 °C, H: Wasserbeständigkeit (Schutz gegen Auswaschen nach ISO 11009), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)
ISO-L-X-DCEB 2	L: Schmierstoff, X: Fett, D: untere Einsatztemperatur von –40 °C, C: obere Einsatztemperatur von +120 °C, E: Wasserbeständigkeit (statischer Schutz nach DIN 51807-1), und Korrosionsschutz (Schutz gegenüber Wasser), B: EP-Eigenschaften vorhanden, 2: NLGI-Klasse (weich/salbenartig)


Immer den richtigen Schmierstoff?
Liefert mein CLAAS Vertriebspartner.
CLAAS



Nacherntecheck

CLAAS Nacherntecheck.

Nach der Ernte ist vor der Ernte.

Nach diesem Grundsatz bieten wir Ihnen mit dem CLAAS Nacherntecheck ein Paket, mit dem der technische Zustand Ihrer Maschine nach der Saison festgestellt wird. Kleinere Schäden, Mängel oder Verschleiss an Ihrer Maschine können sich im Verlauf der nächsten Ernte extrem auswirken: Dieses gilt es unbedingt zu verhindern. Damit es läuft. CLAAS Service & Parts.



Zeit nutzen.
Nutzen Sie die Tage nach der Ernte optimal aus, um Ihre Maschinen sicher auf die nächste Saison vorzubereiten.



Einsatz gewährleisten.
Nur optimal vorbereitete Maschinen garantieren ein Maximum an Einsatzsicherheit.




Preise sichern.
Sichern Sie sich attraktive Winterangebote.

Melden Sie sich jetzt bei Ihrem Harvest Center.

serco Suisse

CLAAS

Wir sind da, wo Sie sind.



● CLAAS Harvest Center

▲ CLAAS Harvest Center,
Zentrallager Schweiz





Serco Landtechnik AG
Niedermattstrasse 25
4538 Oberbipp
Tel.: +41 58 434 07 20

UMATEC AG
Route de Miécourt 1
2924 Alle
Tel.: +41 58 434 04 10

UMATEC AG
Rte du Pré-Seigneur 5
1564 Domdidier
Tel.: +41 58 434 04 30

Demagri AG
Machines agricoles
Chemin des Alpes 3
1415 Démoret
Tel.: +41 24 433 03 30

Meier Maschinen AG
Landmaschinen
Ruedelfingerstrasse 11
8460 Marthalen
Tel.: +41 52 305 42 42

Im Einsatz für Sie.
CLAAS Service & Parts.

Ihre CLAAS Verkaufs- und Servicepartner:

Anliker Landtechnik AG	Fraubrunnen	+41 31 767 73 12
AS Garagen AG	Lenk	+41 33 733 30 30
AT Agrar-Technik AG	Dintikon	+41 56 624 90 10
Baumgartner Landmaschinen GmbH	Tegerfelden	+41 56 245 80 50
Bernhardsgrütter	Maienfeld	+41 81 302 23 73
Bollhalder Landmaschinen GmbH	Oberhelfenschwil	+41 71 374 33 03
BR Landtechnik GmbH	Golaten	+41 31 755 58 40
ELMER Maschinen + Geräte GmbH	Feldbach	+41 55 244 24 15
Flöri GmbH	Netstal	+41 55 612 34 24
Frey Technik GmbH	Ermensee	+41 41 917 27 77
Gerber Utzigen AG	Utzigen	+41 31 839 68 88
Gysin Werner	Hölstein	+41 61 951 15 58
Heim J. Landtechnik GmbH	Ebnat-Kappel	+41 71 993 23 23
Heller Baumaschinen	Hüttwilen	+41 52 556 00 20
Hersche Landtechnik GmbH	Trogen	+41 71 343 70 00
Keller Landtechnik GmbH	Waldkirch	+41 71 385 12 64
KLM Technik AG	Walperswil	+41 32 396 24 24
Knüsel Sepp AG	Ibach	+41 41 810 07 80
Knüsel Sepp AG	Küssnacht am Rigi	+41 41 850 15 33
Köchli-Technik AG	Neukirch an der Thur	+41 71 642 21 28
Kunz Landtechnik Reiden AG	Langnau bei Reiden	+41 62 758 25 05
Lenggenhager Mechanik AG	Flawil	+41 71 393 22 65
LK-Tech AG	Wädenswil	+41 55 285 30 60
Loretz + Partner Anstalt	Triesenberg	+423 262 04 00
Mueller Siblingen GmbH	Siblingen	+41 52 682 18 70
Ramseier Fahrzeug & Maschinen AG	Appenzell	+41 71 787 58 73
Ruckli Martin AG	Buttisholz	+41 41 928 16 16
Schöpfer Landtechnik AG	Schmitten	+41 26 496 32 71
SG Landtechnik GmbH	Lostorf	+41 62 298 20 96
TCPoint AG	Worben	+41 32 384 19 59
Villiger Landtechnik AG	Fenkrieden	+41 41 787 16 63
Zahner Ernst	Dietschwil	+41 71 931 53 13

04/2026 (ME) de-CH 00 0169 146 6